



ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ




Ηλιακό σύστημα	150/2,5	200/3	300/4	500/6	750/10	1000/14
Boiler ηλιακού 3πλης ενεργειας λεβητοστασίου	150 lt	200lt	300lt	500lt	750lt	1000lt
Διπλός εναλλάκτης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Επιλεκτικοί συλλέκτες	1	2	2	3	5	7
Συλλεκτική επιφάνεια	2,5m ²	3 m ²	4 m ²	6 m ²	10 m ²	14 m ²
Solar station Inverter Smart Sol	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνει: Σφαιρική βάνα με ενσωματωμένο θερμόμετρο, Βαλβίδα ασφαλείας 6 bar με μανόμετρο, κυκλοφορητή GRUNDFOS PM2 15-65 130, ροόμετρο (2 έως 12 λίτρα/λεπτό) και βαλβίδες πλήρωσης - εκκένωσης της εγκατάστασης, απαερωτή με χειροκίνητο εξαεριστικό.						
Διαφορικός θερμοστάτης Smart Sol Nano Advance	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνει: 2 Αισθητήρια από PVC για δεξαμενές- Μήκος 2,5 m, 1 Αισθητήριο σιλικόνης υψηλών θερμοκρασιών (180 οC) για συλλέκτες- Μήκος 2,5 m						
Βάση	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αντιψυκτικό	2 lt	2 lt	3 lt	4 lt	5 lt	7 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αυτόματος πληρώσεως	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Σταυρός με 2 κυάθια solar	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Εξαεριστικό solar & Βάνα solar	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ηλεκτρική αντίσταση	4 kw	4 kw	4 kw	Κατ. ζήτησης	Κατ. ζήτησης	Κατ. ζήτησης
Δοχείο διαστολής Solar	8 lt	8 lt	18 lt	24 lt	24 lt	35 lt
Δοχείο πίεσεως	12lt	16lt	24lt	50lt	60lt	80lt

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


Ηλιακό σύστημα	500/10	800/12	1000/16	1500/20	2000/24
Δοχείο αδρανείας με έναν εναλλάκτη	500 lt	800lt	1000lt	1500lt	2000lt
Επιλεκτικοί συλλέκτες	5	6	8	10	12
Συλλεκτική επιφάνεια	10m ²	12 m ²	16 m ²	20 m ²	24 m ²
Solar station Inverter Smart Sol	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνει: Σφαιρική βάνα με ενσωματωμένο θερμόμετρο, Βαλβίδα ασφαλείας 6 bar με μανόμετρο, κυκλοφορητή inverter με ψηφιακό σήμα PWM, ροόμετρο και βαλβίδες πλήρωσης - εκκένωσης της εγκατάστασης, απαερωτή με χειροκίνητο εξαεριστικό.					
Διαφορικός θερμοστάτης Smart Sol Top	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνει: 3 Αισθητήρια από PVC για δεξαμενές- Μήκος 2,5 m, 1 Αισθητήριο σιλικόνης υψηλών θερμοκρασιών (180 οC) για συλλέκτες- Μήκος 2,5 m					
Βάση	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αντιψυκτικό	5 lt	6 lt	8 lt	10 lt	12 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αυτόματος πλήρωσης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Σταυρός με 2 κυάθια solar	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Εξαεριστικό solar & Βάνα solar	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ηλεκτρική αντίσταση	4 kw	4 kw	4 kw	Κατ. ζήτησης	Κατ. ζήτησης
Δοχείο διαστολής Solar	24 lt	35 lt	50 lt	80 lt	80 lt
Δοχείο πίεσεως	35lt	35lt	50lt	80lt	100lt

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (Ζ.Ν.Χ) & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Ηλιακό σύστημα	500/160/12	800/200/16	1000/300/18	1500/500/20
Δοχείο αδρανείας με έναν εναλλάκτη	500 lt	800lt	1000lt	1500lt
Boiler 3πλης ενεργειας λεβητοστασίου	160 lt	200lt	300lt	500lt
Επιλεκτικοί συλλέκτες 2m 2	6	8	9	10
Συλλεκτική επιφάνεια	12m ²	16 m ²	18 m ²	20 m ²
Solar station Inverter Smart Sol UMP3	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνει: Σφαιρική βάνα με ενσωματωμένο θερμόμετρο, Βαλβίδα ασφαλείας 6 bar με μανόμετρο, κυκλοφορητή inverter με ψηφιακό σήμα PWM, ροόμετρο και βαλβίδες πλήρωσης - εκκένωσης της εγκατάστασης, απαερωτή με χειροκίνητο εξαεριστικό.				
Διαφορικός θερμοστάτης Smart Sol Plus Premium	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνει: 5 Αισθητήρια από PVC για δεξαμενές- Μήκος 2,5 m, 1 Αισθητήριο σιλικόνης υψηλών θερμοκρασιών (180 οC) για συλλέκτες- Μήκος 2,5 m				
Βάση	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αντιψυκτικό	6 lt	8 lt	9 lt	10 lt
Εξαρτήματα συλλεκτών	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αυτόματος πληρώσεως	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Σταυρός με 2 κύαθια solar	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Εξαεριστικό solar & Βάνα solar	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ηλεκτρική αντίσταση	4 kw	4 kw	4 kw	Κατ. ζήτησης
Δοχείο διαστολής Solar	24 lt	35 lt	50 lt	80 lt
Δοχείο πίεσεως	35lt	35lt	50lt	80lt