PORTWEST®

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΗ



PORTWEST®

ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Η Portwest είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία ρούχων εργασίας στην Ευρώπη και με μια ολοκληρωμένη γκάμα 1350+ προϊόντων ασφάλειας, στόχος μας είναι να είμαστε η μοναδική πηγή σας ρούχων εργασίας, υποδημάτων ασφαλείας, ΜΑΠ και σε γάντια εργασίας. Το Προϊόν Portwest Υπόσχεται εγγυημένη καλύτερη ποιότητα, εξυπηρέτηση και αξία.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΈΚΤΗΜΑ ΤΗΣ PORTWEST:

1. Πάνω από 100 Χρόνια Εμπειρίας σε Κάθε Ραφή
2. Καινοτομώντας και Ερευνώντας Πάντα τις Τελευταιές Τάσεις και Τεχνολογίες
3. Ομάδα Σχεδιασμού Παγκοσμίου Κλάσης Δημιουργώντας Πρωτοποριακά Σχέδια
4. Υπερσύγχρονες Βιομηχανικές Εγκατάστασεις - 4 Πλήρως Ιδιόκτητα Εργοστάσια
5. Πιστοποίηση Παγκοσμίου Προϊόντος που Εγγυάται την Ποιότητα και την Ασφάλεια
6. Τελευταίας Τεχνολογίας Πλατφόρμα Ψηφιακής Παραγγελίας το κάνει Εύκολο να συνεργάζεσαι με εμάς
7. Υπηρεσία Drop Ship Απευθείας από την Αποθήκη μας στον Πελάτη σας
8. Γρήγορη Αξιόπιστη Εγγυημένη Υποστήριξη Πελατών - 24/7
9. Πώληση μόνο σε Μεταπωλητές - Η Portwest δεν θα Ανταγωνιστεί Ποτέ με την Επιχείρησή σας



ΠΑΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ. ΠΑΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ. ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ.

Ιδρύθηκε το 1904

13,500+
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (SKU)



6 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

28,500 M²
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

96% ΡΥΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

4 ΠΛΗΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

35
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

4,000
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

130
ΧΩΡΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Οικογενειακή Ιδιοκτησία Από το 1904.

Ο Charles Hughes, γιος ενός μικρού αγρότη στην ακτή του Άγριου Ατλαντικού, ήταν αποφασισμένος να έχει τα καλύτερα ενδύματα εργασίας και υποδήματα όταν ίδρυσε την επιχείρηση του το 1904 . Πάνω από 100 χρόνια αργότερα οι βασικές αρχές του εξαιρετικού σχεδιασμού, της ποιότητας, της αξίας και των υπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν έως σήμερα.





Κατασκευή

Τα προϊόντα Portwest κατασκευάζονται σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Η Portwest διαθέτει τέσσερα υπερσύγχρονα εργοστάσια στο Μπανγκλαντές και τη Μιανμάρ και τώρα στην Αιθιοπία, δίνοντάς μας τον απόλυτο έλεγχο της εξαιρετικής ποιότητάς μας, των γρήγορων χρόνων παράδοσης και της ηθικής προμήθειας.Τα εργοστάσιά μας είναι παγκοσμίως πιστοποιημένα με Αναγνωρισμένη Παγκόσμια Ευθύνη (WRAP), που σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι όλα τα προϊόντα Portwest παράγονται ηθικά και υπεύθυνα.

Εξυπηρέτηση Πελατών 24/7/365

Η ιστοσελίδα Portwest B2B επιτρέπει στους πελάτες να ελέγχουν το απόθεμα, να τοποθετούν παραγγελίες και να λαμβάνουν επιβεβαιώσεις παραγγελιών μέσα σε λίγα λεπτά, 24/7/365 www.portwest.biz

Αποθήκες και Γραφεία

Γραφεία Πωλήσεων: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, ΗΑΕ, Ιρλανδία και Πολωνία
Αποθήκες: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ΗΑΕ, Παναμάς, Ιρλανδία και Πολωνία

Συνδεθείτε με εμάς

twitter.com/portwest
linkedin.com/company/portwest
facebook.com/portwest

Η Portwest Πουλά Μόνο σε Μεταπωλητές

Portwest πουλάει τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Μια αληθινή στάση για τους τοπικούς φορείς ασφαλείας και διανομείς και τους εθνικούς λιανοπωλητές. Οι πελάτες μας γνωρίζουν ότι δεν θα πρέπει ποτέ να ανταγωνίζονται με την Portwest στην αγορά τους.

Πλήρης Διεθνής Έλεγχος και Πιστοποίηση

Η Portwest αντιμετωπίζει σοβαρά την ασφάλεια. Όλα τα προϊόντα ελέγχονται ανεξάρτητα από τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Τα Πιστοποιητικά Portwest και οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης μπορούν κατεβούν από τη www.portwest.com

Αποστολή την Ίδια Μέρα

Όλες οι παραγγελίες που ελήφθησαν μέσω της ιστοσελίδας Portwest επεξεργάζονται εντός 45 λεπτών. Οι παραγγελίες που λαμβάνονται μέσω φαξ, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται την ίδια ημέρα. Παραγγείλετε ηλεκτρονικά στο www.portwest.com



Καινοτομία και Σχεδιασμός

Η ομάδα σχεδιαστών εμπειρογνωμόνων της Portwest αποτελείται από κορυφαίους τεχνικούς υπεύθυνους προϊόντων και σχεδιαστές προϊόντων. Η ομάδα συνδυάζει την τελευταία έρευνα στον τομέα των υλικών και του σχεδιασμού με την ανατροφοδότηση της βιομηχανίας και ένα πάθος για την ποιότητα για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση της προσφοράς προϊόντων. Σε αυτόν τον κατάλογο υπάρχουν 200 καινοτόμα σχέδια που διαδίδονται σε κάθε σειρά.

Εμπορική Σχέση

Η Portwest είναι μέλος των κορυφαίων ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων της βιομηχανίας ασφάλειας.

Διαθέσιμα Πολύ Μεγάλα & Πολύ Μικρά Μεγέθη

Τώρα προσφέρουμε την πιο ολοκληρωμένη γκάμα πολύ μικρών, πολύ μεγάλων μεγεθών, με τα καλύτερα είδη ένδυσης και υπόδησης.

Η ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΧΕΙ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Portwest δημιουργεί προσαρμοσμένα προϊόντα για χιλιάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο.

Η τεχνική ομάδα σχεδιασμού συνεργάζεται στενά με τους πελάτες για να σχεδιάσει μεμονωμένα προϊόντα ή πλήρεις σειρές. Συνεργάζονται με ανεξάρτητους κοινοποιημένους οργανισμούς που επιτρέπουν την πιστοποίηση σε όλα τα διεθνή πρότυπα. Η Portwest έχει διαφορετικές επιλογές εξυπηρέτησης και προσαρμογής για να διαλέξετε.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ : Επιλέξτε τον Τύπο Υπηρεσίας που Χρειάζεστε

CUSTOM EXPRESS PORTWEST

Το Custom Express είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική υπηρεσία που χρησιμοποιεί υφάσματα και χρώματα σε απόθεμα για να εγγυηθεί τους κορυφαίους χρόνους παραγωγής της βιομηχανίας.

Ή

CUSTOM SPECIAL PORTWEST

Το Custom Special είναι μια υπηρεσία ειδικής παραγγελίας με προσαρμοσμένα υφάσματα και χρώματα που γίνονται σύμφωνα με την παραγγελία.

Επιλέξτε το Δικό σας Σχέδιο

1



Προσαρμόστε στις Ανάγκες σας:
Σχέδια της Portwest, δική σας Επωνυμία

2



Προσαρμοσμένες Αλλαγές:
Σχέδια της Portwest, δικές σας προσαρμοσμένες αλλαγές

3



Φτιαγμένο κατά παραγγελία:
Το σχέδιο και οι προδιαγραφές σας, το προϊόν σας

Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή Πωλήσεων ή στείλτε email στο custom@portwest.com Για Περισσότερες Πληροφορίες

ΠΑΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ, ΠΑΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
DX4 10
WX3 26
KX3 38
PW3 50

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 74
Αδιάβροχο PWR™ 84
Αναπνέον Αδιάβροχο 300D 88
Μπουφάν Βιομηχανίας Parka 300D 96
Glowtex 106
Μπουφάν Βιομηχανίας Bomber 300D 108
300D Ολόσωμη Φόρμα, Φόρμα Τιράντα, Αμάνικο Μπουφάν και Παντελόνια Βιομηχανίας 118
Αδιάβροχο 150D 122
Αδιάβροχο 190T 125
Αδιάβροχο SEALTEX™ Ultra 128
XRange 132
Portwest Texo™ Υψηλής Ορατότητας 134
PJ2 138
Ενδύματα εργασίας 140
Φλις & Softshells 145
Φούτερ, Polos & T-Shirts 148
LED Γιλέκα 156
Γιλέκα Vestport™ 158
Παιδικό Γιλέκο /RIS Γιλέκα 166
Αξεσουάρ 167

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ 168
Araflame™ Plus 184
Araflame™ Hi-Vis Multi 187
Modaflame™ HVO Multi 190
Modaflame™ 192
Modaflame™ Knit 195
Bizflame™ Knit 202
Bizflame™ Work 203
Bizflame™ Multi 204
Bizflame™ Plus 208
Bizflame™ Ultra 218
Bizflame™ Pro 222
Bizweld™ 226
Safe Welder™ 233
Bizflame™ Wildland Fire 235
Modaflame™ Βροχής & Softshell 236
Αδιάβροχο Bizflame 239
Αδιάβροχο SEALTEX™ 248
Κοστούμι για Πυρκαγιά Solar 250

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 252
Holster Pockets Collection 254
Portwest Texo™ Cotton Rich 260
Portwest Texo™ Classic 268
Portwest Texo™ Sport 270
Portwest Texo™ 300 272
Portwest Texo™ Cotton 276
Painters Pro 278
PJ2 282
Σειρά Action με Πολλαπλές Τσέπες 284
Βαμβακερά Ελαστικά Παντελόνια Kingsmill™ 288
Combat 290
Tradeguard™ 245 294
Χημική Ένδυση Εργασίας 295
Kingsmill Standard 296
Νεανική φόρμα 299
Πολυβαμβακερή Ολόσωμη Φόρμα Kingsmill™ 299
Βαμβακερές Ολόσωμες Φόρμες Kingsmill™ 302
Iona™ 306
Oak Chainsaw 308
ESD 310
Portwest Cooling 360 312

ΕΝΔΥΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 316
MeshAir™ Pro 318
Σακάκι Σεφ 320
Παντελόνι Σεφ 324
Αξεσουάρ για τομέα Κέτερινκ 326
Kingsmill Standard 328

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ 332
Αντοχή σε Φλόγα 333
Υψηλής Ορατότητας 334
ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ 336
Πανωφόρι 337
Πουκαμίσες 340
Ένδυση Μαγείρων 342
Παντελόνια 344
ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 346

ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ 348
Portwest X3™ 352
TK2™ Ισοθερμικό 356
TK2™ Διαπνέον 358
TK2™ Απόδοσης 363
Αδιάβροχο PWR™ 366
Sealtex™ Classic 368
Sealtex™ Essential 371
Sealtex™ Air 372
Sealtex™ Ocean 373
Απαραίτητα Ρούχα για Βροχή 374
Iona™ 378
Ripstop 380
300D Oxford Weave Industry 384
TK2™ Softshell 390
Μπουφάν Φλις 392
Γιλέκο 396
ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ Αξεσουάρ 399
Base layer 402
Εξαιρετική Προστασία Κρύου 405
Cold Store Portwest 406

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ 408

ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 414
OlymFlex™ 420
Portwest™ Pro 424
Steelite™ Aqua 430
Portwest Compositelite™ Aqua 431
Portwest Compositelite™ Ultra 432
Steelite™ Ultra 434
Portwest Compositelite™ Work 442
Steelite™ Microfibre 446
Portwest Compositelite™ ESD 450
Steelite™ Work 452
Portwest® Work 471
Portwest® Occupational 474
Κάλτσες 476
Πέλματα (Πάτοι) 478
Βοηθήματα Πρόσφυσης 479

ΓΑΝΤΙΑ 480
Chem 490
Vend 497
Κρούσης 498
Mechanic 504
Σειρά Portwest CT 506
Cut 508
Chainmail 520
GRIP 522
PW Nano 6000 524
ESD 544
Ισοθερμικό 546
Pro 550
Work 554
Συγκόλλησης 558
Γάντια μιας χρήσης 562

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 564

BIZTEX™ 566
Biztex™ SMS 570
Biztex™ SMS Flame Resistant 572
Biztex™ Micro SMS 573
Biztex™ Micro 574
Biztex™ Micro Plus 577
Biztex™ Αξεσουάρ 578

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΙ 580
Μοναδική Συσκευή Ασφαλείας Εργαζομένου 580
Τεχνολογία RFID 581

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΕΩΝ 582
Εξαρτήσεις 586
Συσκευές Αγκύρωσης 591
Αναδέτες 592
Μπλοκ Σύλληψης Πτώσης 595
Αξεσουάρ 596
Αναδέτες Εργαλείων 597
Kits Προστασίας από Πτώση 598

ΣΕΙΡΑ ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 600
Προστασία αναπνοής 601
Μάσκες μιας Χρήσης 606
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 610
Προστασία Συγκόλλησης 621
Προσωπίδες 624
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 625
Κράνη Ασφαλείας 626
Peakview 628
Αξεσουάρ για Κράνος 634
Καπελάκια προστασίας 636
Προστασία Ακοής 638

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 644

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 645

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 652

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 654

ΧΑΛΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 658

ΣΕΙΡΑ ΦΑΚΩΝ 660

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΙΡΑ 666
Ναυτιλιακή Ασφάλεια 669
Πρώτες Βοήθειες 670
Αποσκευές και Αποθήκευση Εργαλείων 672
Κιτ Ασφαλείας 676

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ 678

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 682

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 683

ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 684

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 686

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Πετρέλαιο & Υδρογονάνθρακες | Ορυχεία & Εξόρυξη | Χειρισμός αμίαντου | Αυτοκίνηση | Αεροπορία | Χημικά και επικίνδυνα υλικά | Κατασκευές | Ασθένειες & Μόλυνση| Ηλεκτρονικά | Μηχανική | Επεξεργασία Τροφίμων | Δασοκομία | Κυβέρνηση & ΟΤΑ | Αυτοκινητόδρομος & Οδοποιία | Κατασκευές | Πετρέλαιο / Γράσο Σχετικά Περιβάλλοντα | Βαφή & Διακόσμηση | Φαρμακευτική | Αστυνομία | Λιμένες & Ναυτιλία | Σιδηρόδρομοι | Μεταφορές | Τουρισμός & Ψυχαγωγία | Υπηρεσίες ωφέλειας | Κτηνιατρικές υπηρεσίες | Αποθήκευση | Συγκόλληση & Σχετικές Διαδικασίες | Διαχείριση Αποβλήτων και πολλά άλλα.




FR60
206

14 ΣΟΒΑΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ



ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑ

Οι εργαζόμενοι στις πιο δύσκολες βιομηχανίες συναντούν τακτικά θερμότητα και φλόγα. Είτε πρόκειται για ακτινοβολούμενη, συμπαγή ή αγώγιμη θερμότητα, σοβαροί τραυματισμοί και ακόμη και θάνατοι προκαλούνται από τους κινδύνους της θερμότητας και της φλόγας. Οι εργαζόμενοι αξίζουν την ισχυρή προστασία που προσφέρουν τα καινοτόμα προϊόντα ανθεκτικής στη φλόγα της Portwest.

145 ΣΤΥΛ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Ένα ηλεκτρικό τόξο είναι μια συνεχής ηλεκτρική εκφόρτιση υψηλού ρεύματος μεταξύ των αγωγών που παράγουν πολύ έντονο φως και έντονη θερμότητα. Εάν ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ένα φλας Arc, μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός και ακόμη και θάνατος.

83 ΣΤΥΛ



ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση, ή ESD, όπως είναι πιο γνωστό, είναι η ταχεία, αυθόρμητη μεταφορά ηλεκτροστατικού φορτίου που προκαλείται από ένα υψηλό ηλεκτροστατικό πεδίο. Η αποτυχία προστασίας από τους κινδύνους των βιομηχανιών κόστους ESD εκατομμύρια κάθε χρόνο.

20 ΣΤΥΛ



ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Οι εργαζόμενοι σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και χαμηλής ορατότητας, ειδικά εκείνοι που εργάζονται γύρω από κινούμενα οχήματα, χρειάζονται ενδύματα υψηλής ορατότητας για να εξασφαλίσουν μέγιστη ορατότητα. Η Portwest προσφέρει 300+ στυλ - το πιο ολοκληρωμένο φάσμα ενδυμάτων υψηλής ορατότητας στην αγορά. Τα νέα στυλ Glowtex προσφέρουν πλέον τριπλή προστασία.

235 ΣΤΥΛ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Οι βλαβερές συνέπειες του ήλιου υπονομεύουν σοβαρά την υγεία των εργαζομένων. Η κόπωση και η ασθένεια που σχετίζονται με τη θερμότητα κοστίζουν σοβαρά στους εργαζόμενους χρόνο και χρήμα. Η ομάδα σχεδίασης της Portwest έχει αναπτύξει προϊόντα που διατηρούν τους εργαζόμενους δροσερούς και να προστατεύονται από ακραίες θερμοκρασίες και την έκθεση στον ήλιο.

11 ΣΤΥΛ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΥΟ ΚΑΙΡΟ

Εξαιρετικά κρύες ή υγρές καιρικές συνθήκες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την εργασία. Τα κρυοπαγήματα και η υποθερμία είναι πραγματικές ανησυχίες για πολλούς βιομηχανικούς εργάτες. Η Portwest παρέχει λύσεις ρούχων εργασίας και λύσεις PPE για όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

44 ΣΤΥΛ



ΧΗΜΙΚΑ

Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που θέτουν οι χημικές ουσίες καθημερινά. Οι χημικές ουσίες παρουσιάζουν κίνδυνο με πολλές μορφές. Καθώς τα υγρά, οι ψεκασμοί, τα ξηρά σωματίδια ή οι χημικές ουσίες υπό πίεση αποτελούν σοβαρή απειλή. Το Portwest προσφέρει ισχυρές λύσεις χημικής προστασίας σε όλη την έκταση.

91 ΣΤΥΛ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

Από τη βαριά κατασκευή μέχρι τον φαρμακευτικό τομέα, τα ταξίδια και οι πτώσεις είναι η πιο κοινή αιτία τραυματισμού στο χώρο εργασίας. Η προμήθεια ανθεκτικών στις ολισθήσεις παπουτσιών και των υποδημάτων ασφαλείας είναι το κλειδί για την προστασία των εργαζομένων από αυτόν τον κίνδυνο.

131 ΣΤΥΛ



ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ

Προστασία πτώσης για την πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με την πτώση από τα ύψη, μείωση της δύναμης πρόσκρουσης, περιορισμό του εμποδίου και της σύγκρουσης εδάφους και περιορισμό των χρηστών από περιοχές κινδύνου πτώσης.

58 ΣΤΥΛ



ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

Το κεφάλι, το χέρι ή το πόδι, η πρόσκρουση είναι σοβαρός κίνδυνος στο χώρο εργασίας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της Portwest χρησιμοποιεί την τελευταία έρευνα στην τεχνολογία των υλικών για να προσφέρει προστατευτικό εξοπλισμό που απορροφά το μέγιστο δυναμικό από τις επιπτώσεις.

149 ΣΤΥΛ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

Κάθε μέρα οι εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον πλανήτη χάνουν πολύτιμες ώρες εργασίας ή υποφέρουν από τραυματισμούς που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους λόγω οφθαλμικών ατυχημάτων. Το Portwest range of eye protection προσφέρει 50 καινοτόμα προϊόντα που παρέχουν ισχυρή οπτική προστασία από κινδύνους στο χώρο εργασίας.

52 ΣΤΥΛ



ΘΟΡΥΒΟΣ

Η συχνή έκθεση σε δυνατό θόρυβο είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους για το χώρο εργασίας. Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο μπορεί να σκοτώσει τις νευρικές απολήξεις στο εσωτερικό αυτί και με την πάροδο του χρόνου το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνιμη απώλεια ακοής που δεν μπορεί να διορθωθεί.

25 ΣΤΥΛ



ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο προστατευτικός εξοπλισμός αναπνευστικού χρησιμοποιείται για την προστασία του ατόμου που φοράει κατά την εισπνοή επικίνδυνων ουσιών στον αέρα στο χώρο εργασίας. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, πνευμονική δυσλειτουργία, ασθένειες ή θάνατο.

39 ΣΤΥΛ



ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ

Η ραδιενεργός μόλυνση αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τους εργαζόμενους σε πολλές βιομηχανίες. Τα ενδύματα που βοηθούν στην πρόληψη της μόλυνσης του δέρματος και των μαλλιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τους εργαζόμενους που ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό το είδος κινδύνου.

9 ΣΤΥΛ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

DX4™
DYNAMIC 4X STRETCH



DX4

Εκτείνετε τα όριά σας με την πιο δυναμική συλλογή ρούχων εργασίας της Portwest μέχρι στιγμής. Η συλλογή DX4™ συνδυάζει ελαστικά υφάσματα υψηλής απόδοσης με ισχυρά πάνελ oxford για να προσφέρει απαράμιλλη ευκολία κινήσεων και εξαιρετική ευελιξία.

WX3™
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR



WX3

Portwest WX3 ™ τεχνικά ελαστικά ρούχα εργασίας ισορροπούν άνεση, ευελιξία και αισθητική. Τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και προσφέρουν μια λύση για καθημερινή δραστηριότητα και περιβάλλοντα εργασίας.

KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR



KX3

Η Portwest KX3 ™ είναι μια κορυφαία γραμμή ενδυσης ηγετικής τάσης συνδυάζοντας την ποιοτική κατασκευή με τα υψηλότερα πρότυπα και τεχνικά υφάσματα. Όλα τα ενδύματα KX3 έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνουν πλήρως το ένα το άλλο ώστε να επιτρέπουν το χτήσιμο ενός προσωπικού στυλ. Μια τέλεια λύση για μοντέρνα ρούχα εργασίας.

LONE WORKER
SAFETY DEVICE
THE FIRST OF ITS KIND IN SAFETY



GPS LOCATOR V1

Το Portwest GPS Locator V1 είναι μια χαμηλής ισχύς ασύρματη, γεωγραφικού εντοπισμού συσκευή, είναι εύκολο να προσαρτηθεί με οποιοδήποτε ρούχο ασφαλείας ή ΜΑΠ για να παρέχει πληροφοριές τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον χρήστη. Εξοπλισμένο με μπαταρία μακράς διάρκειας και με ενσωματωμένο κουμπί συναγερμού και λειτουργία πάντα 'on' , αυτή η συσκευή είναι απαραίτητη για τους εργαζόμενους σε μια σειρά βιομηχανιών.

sigfox ready

PORTWEST
CT SERIES
ADVANCED CUT PROTECTION



PORTWEST ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ

Η νέα συλλογή Portwest CT Series από αντικοπτικά γάντια δεν περιέχει γυάλινες ή χαλύβδινες ίνες καθώς προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα αντοχής στην κοπή. Ιδανικό για ευαίσθητο δέρμα, η σειρά CT της Portwest προσφέρει κορυφαία προστασία χεριών για τον 21ο αιώνα.

Ίνα χωρίς Γυαλί και Σίδερο

TEXPEL™

Καινοτόμα Φινιρίσματα Υφάσματος χρησιμοποιούνται για να Ενισχύσουν την Απόδοση των Ενδυμάτων.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN



SPLASH, OIL + STAIN

Βοηθά στην προστασία του υφάσματος από το πετρέλαιο και το λάδι. Απομακρύνει τη βρωμιά και τη λίγδα. Βελτιωμένη αντοχή σε νερό. Εξασφαλίζει την απομάκρυνση των επίμονων λεκέδων κατά το πλύσιμο. Βοηθά στη διατήρηση της απαλότητας του υφάσματος

TEXPEL™ SPLASH



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΝΕΡΟ

Υψηλή αντοχή σε νερό. Οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος. Απωθεί τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή λεκέδων. Επιτρέπει την διαπνοή των ενδυμάτων. Ενισχυμένη αφαίρεση λεκέδων.

TEXPEL™ WICKING



ΣΤΕΓΝΩΜΑ + ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα. Διατηρεί το ύφασμα φρέσκο και άνετο. Διατηρεί τη φωτεινότητα του υφάσματος .Ισχυρή προστασία από τους λεκέδες. Ενισχυμένη διαπνοή των ενδυμάτων. Αποτρέπει τις κακές οσμές.

EZEE ZIP™

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

Ιδανικό για όσους φορούν γάντια. Εύκολο στην εργασία. Εύκολο κλείσιμο. Ιδανικό για χρήστες αριστερού ή δεξιού χεριού. Και τα δύο χέρια είναι ίσα Όχι άλλη εμπλοκή ή σπασμένα φερμουάρ.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ





DX4, WX3, KX3, TEXPEL και EZEE Zip είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

ΒΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΠΥΡΙΜΑΧΟ

Araflame™ είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα, ελαφρύ ύφασμα κατασκευασμένο από ένα μείγμα αραμιδίου. Araflame δεν θα ανάψει, λιώσει ή συρρικνωθεί όταν εκτίθεται σε θερμότητα.

Modaflame™ έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να παρέχουν φλόγας, συγκόλλησης, ηλεκτρικού τόξου και αντιστατική προστασία. Είναι κατασκευασμένο από 60% μοντακρυλικές, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα.

Κατασκευασμένο από 66% μοντακρυλικό, 32% βαμβάκι και 2% ανθρακόνημα, 220g. Modaflame παρέχει εγγενή ανθεκτική στη φλόγα και αντιστατική προστασία. Η υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του υφάσματος προσφέρει ανθεκτικότητα ενώ η περιεκτικότητα σε βαμβάκι παρέχει διαρκή άνεση.

Το Modaflame Rain προσφέρει εξαιρετική προστασία από φλόγα, χημικά, ηλεκτρικό τόξο και αδιάβροχη ενώ παράλληλα εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα μέρα και νύχτα.

Modaflame πλεχτό είναι κατασκευασμένο από ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φωτιά και αντι στατικά νήματα και έχει την ικανότητα να αντέχει τη θερμότητα και την προστασία από τον κίνδυνο που προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό.

Bizflame Plus έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί για να παράγει ένα εξαιρετικά καινοτόμο φλόγας ανθεκτικό ύφασμα με προσθήκη από αντι-στατικές ιδιότητες.

Bizflame Πολλαπλών έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να παρέχουν φλόγας, συγκόλλησης, αντι-στατική και χημική προστασία. Το ύφασμα είναι κατασκευασμένο με 99% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα.

Bizflame Rain είναι ειδικά σχεδιασμένη για να παρέχει πλήρη προστασία κατά της φλόγας και αντι-στατική κίνδυνο και δίνει επίσης τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της μεγάλης προβολής & πλήρους προστασίας από την κακοκαιρία.

Bizflame Pro έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πλήρη προστασία από τους κινδύνους της συγκόλλησης, φλόγας και το στατικό ηλεκτρισμό. Είναι κατασκευασμένη από 99% Βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα, διπλή ύφανση.

Bizflame Ultra είναι μείγμα από 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας FR και 1% ίνες άνθρακα, 340g. Το περιεχόμενο πολυεστέρα FR σε Bizflame Ultra παρέχει εξαιρετική τριβή, συρρίκνωση και αντοχή των χρωματισμών. Αυτό το ύφασμα είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέχει στις κακουχίες του βιομηχανικού καθαρισμού που το καθιστά ιδανικό για βιομηχανίες off-shore.

Αυτή η μαλακή, υψηλής απόδοσης πλέξη είναι από 100% FR βαμβάκι. Το ύφασμα προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ελαφριά αίσθηση. Η εγγυημένη αντοχή στη φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος εξασφαλίζει προστασία και ασφάλεια. Το Bizflame knit προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι ηλεκτρικού τόξου με βαθμολογία ATPV 12 Cal / cm2, κάτι που υπερβαίνει τις απαιτήσεις για ρούχα ARC2.

Τα ενδύματα στην πυρίμαχη σειρά Bizweld έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εγγυηθεί την απόδοση και την ασφάλεια, ενώ παρέχει αποτελεσματική προστασία σε όλους τους χρόνους.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο τελευταίας τεχνολογίας Portwest Kingsmill ™ Ελαστικός Πολυεστέρας είναι ένα ελαστικό από τέσσερις μεριές ύφασμα κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα, 7% ελαστάνη 270g. Αυτό το μείγμα παρέχει ευκολία στην κίνηση και εύκολη άνεση σε ενεργό χρήση. Το ύφασμα προσφέρει τεχνική υπεροχή με υψηλή δυνατότητα αναπνοής, ευκολία απώθησης της υγρασίας και ιδιότητες γρήγορου στεγνώματος. Με δείκτη UPF 50+ θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV.

Η Portwest strech είναι ένα απόλυτο βαμβακερό ελαστικό ύφασμα. Ένα μείγμα από 98% βαμβάκι και 2% ελαστάν παρέχει την απόλυτη άνεση και ευελιξία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή, και η προστιθέμενη ελαστάνη παραδίδει ευκολία κίνησης. Οι μακρές συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή και ένα εξαιρετικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF των 50+ να εμποδίσει 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Το πρωτοποριακό τεντωμένο ύφασμα Kingsmill ™ Polycotton Stretch της Portwest κατασκευάζεται από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι. Αυτό το εξαιρετικό υφασμάτινο ρουχισμό εργασίας προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής στην τριβή και στη διάβρωση, ενώ η μηχανική λειτουργία τεντώματος εξασφαλίζει πλήρη ευκολία κίνησης για τον χρήστη. Μια βαθμολογία UPF 50+ σε αυτό το ύφασμα εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV.

Το Kingsmill Πολυβαμβακερό Καραβόπανο κατασκευάζεται με 65% πολυεστέρα, 35% βαμβακερό καραβόπανο 280g με υπέροχο φινίρισμα. Αυτό το μείγμα προσφέρει την απόλυτη ανθεκτικότητα και απόδοση. Το υφασμάτινο φινίρισμα δίνει στα ενδύματα μια εξαιρετικά μαλακή λαβή για εξαιρετική άνεση όλη την ημέρα.

Kingsmill™ ύφασμα εγγυάται υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προ-συρρικνωμένο, έχει ανώτερη κατακράτηση χρώματος και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα σύγχρονο ύφασμα ρουχισμού εργασίας (65% πολυεστέρας/35% Βαμβάκι).

100% βαμβακερό ύφασμα είναι άνετο και απορροφητικό. Αυτό είναι κατάλληλο τόσο για οικιακό όσο και υψηλής θερμοκρασίας πλύσιμο.

Φτιαγμένο με 300 Denier 100% νήματα από πολυεστέρα, 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στο σχίσιμο. Η πολυουρεθάνης (PU) επίστρωση στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και η εξωτερική επίστρωση έχει ένα σε νερό και λεκέ απωθητικό που βοηθά να κρατήσει το ύφασμα καθαρό.

Βαμβάκι Comfort κατασκευάζεται από ένα μείγμα από 55% βαμβάκι / 45% πολυεστέρα. Με το βαμβάκι στο εσωτερικό για άνεση και τον πολυεστέρα στο εξωτερικό για μέγιστη αντοχή αυτό είναι ένα ισχυρό ύφασμα που παρέχει απόλυτη άνεση. Πιστοποιημένο με EN20471.

Αποτελείται από ένα υπόστρωμα από πολυπροπυλένιο στο οποίο εφαρμόζεται μια ελασματοποιημένη μεμβράνη μικροπορώδους πολυαιθυλενίου (PP / PE). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος Biztex ™ εμποδίζει τη διέλευση υγρών μορίων προς τα μέσα, αλλά επιτρέπει στα μόρια ατμών που αναπτύσσονται μέσα να περάσουν έξω.

ΚΛΑΣΣΙΚΑ

Η Portwest PWR™ είναι μια συλλογή από υψηλής απόδοσης προϊόντα αδιάβροχα 300D Oxford 200g που προσφέρουν εξαιρετική άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό με τα υψηλότερα πρότυπα, η συλλογή αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 3: 3.

Αυτό το ανθεκτικό, εκτατό ύφασμα, είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο, αντιμυκητιακό, σε λάδι, λίπος, ντίζελ και γράσο ανθεκτικό και μπορεί εύκολα να σκουπιστεί καθαρό. Όλα τα ρούχα έχουν φινίρισμα με υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο νερό.

Sealtex™ Φλόγας είναι ένα ύφασμα πολυεστερικό, ανθεκτικό σε φλόγα και στις χημικές ουσίες με επικάλυψη PU. Είναι ευέλικτο και ελαφρύ.

Sealtex Ultra είναι ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένο ύφασμα, σε ένα ευέλικτο 100% Πολυεστερικό πλεκτό, 185γρ. Sealtex Ultra συναντά το μεγάλης προβολής πρότυπο EN ISO 20471.

Ripstop ύφασμα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας 100% πολυεστέρα και έχει επικάλυψη από PVC. Το σκληρό εξωτερικό κέλυφος ripstop εγγυάται εξαιρετική αδιάβροχη προστασία.

Kingsmill™ Standard ύφασμα έχει κατασκευαστεί με υψηλές προδιαγραφές και είναι η πρακτική επιλογή για τις ανάγκες ρουχισμού εργασίας σας (65% πολυεστέρας / 35% Βαμβάκι).

Τα ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, KINGSMILL, BIZTEX, PORTWEST EXTREME και SEALTEX είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ CE

Η σήμανση CE σε ένα προϊόν υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια, όπως περιγράφεται συνοπτικά στον κανονισμό 2016/425 για τα ΜΑΠ.

Ο κατασκευαστής των προϊόντων που φέρουν CE-Σήμανση επαληθεύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις της ΕΕ, όπως η ασφάλεια, η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, και, αν προβλέπεται σε οποιαδήποτε νομοθεσία για τα προϊόντα της ΕΕ, τα έχει να έχουν εξεταστεί από κοινοποιημένο φορέα ή παράγονται σύμφωνα με πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής

Όλα τα προϊόντα δεν χρειάζονται σήμανση CE. Μόνο οι κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται σε σχετικές οδηγίες ή κανονισμούς απαιτούνται ή επιτρέπεται να φέρουν σήμανση CE.Οι τελικοί χρήστες των προϊόντων προστασίας πρέπει να αναφέρουν στον Κανονισμό ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425 για την αξιολόγηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία. Οι εργοδότες καλούνται να διενεργήσουν αξιολόγηση κινδύνου πριν αποφασίσουν σχετικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας για τους υπαλλήλους τους.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για την ασφάλεια στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σήμανση CE.

Αυτός ο κατάλογος προσφέρει εκατοντάδες προϊόντα που είναι πλήρως συμμορφωμένα με το CE. Αυτό παρέχει πλήρη διασφάλιση των προτύπων της κατασκευής προϊόντων.



ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ



ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ



ΜΑΠ



ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΟΔΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ



ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



BIZTEX



ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΠΡΟΒΟΛΉ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ: WWW.PORTWEST.COM/DX4V



ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 4X

Ξεπεράστε τα όριά σας με την πιο δυναμική συλλογή ρούχων εργασίας της Portwest. Αυτή η σύγχρονη συλλογή συνδυάζει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τα μοντέρνα ρούχα εργασίας, με πολλές έξυπνες καινοτομίες για να εξασφαλιστεί ότι ο χρήστης επιτυγχάνει τη μέγιστη λειτουργικότητα και στυλ. Η συλλογή DX4 συνδυάζει υφάσματα υψηλής αντοχής με ανθεκτικά πάνελ oxford για να παρέχουν απαράμιλλη ευκολία κινήσεων και εξαιρετική ευελιξία. Αυτό που ορίζει αυτή τη συλλογή είναι τα σχέδια τελευταία λέξης που επιτρέπουν μια πλήρη διασταύρωση από την εργασία στην ψυχαγωγική δραστηριότητα.

Το DX4 είναι εμπορικό σήμα της Portwest
Σημείωση: Όλα τα ενδύματα DX4 είναι Αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Σχέδια

ΔΩΡΕΑΝ



ΔΩΡΕΆΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΤΥΛ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΎ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΌΡΜΕΣ ΤΙΡΆΝΤΑ.



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΆΡΙΟ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ DX4 ΜΠΟΥΦΆΝ, ΦΟΎΤΕΡ, ΓΙΛΈΚΑ ΚΑΙ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΆ.

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH — 4X Stretch

Ο τελευταίας τεχνολογίας Portwest Kingsmill ™ Ελαστικός Πολυεστέρας είναι ένα ελαστικό από τέσσερις μεριές ύφασμα κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα, 7% ελαστάνη 270g. Αυτό το μείγμα παρέχει ευκολία στην κίνηση και εύκολη άνεση σε ενεργό χρήση. Το ύφασμα προσφέρει τεχνική υπεροχή με υψηλή δυνατότητα αναπνοής, ευκολία απώθησης της υγρασίας και ιδιότητες γρήγορου στεγνώματος. Με δείκτη UPF 50+ θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV.

Το KINGSMILL είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

KINGSMILL™ 230 POLY-COTTON STRETCH — 2X Stretch

Το πρωτοποριακό τεντωμένο ύφασμα Kingsmill ™ Polycotton Stretch της Portwest κατασκευάζεται από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι. Αυτό το εξαιρετικό υφασμάτινο ρουχισμό εργασίας προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής στην τριβή και στη διάβρωση, ενώ η μηχανική λειτουργία τεντώματος εξασφαλίζει πλήρη ευκολία κίνησης για τον χρήστη. Μια βαθμολογία UPF 50+ σε αυτό το ύφασμα εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV.

DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH



Αυτή η συλλογή συνδυάζει ελαστικά υφάσματα υψηλής απόδοσης με εντυπωσιακή σχεδίαση για να δημιουργήσει τη μέχρι τωρά πιο καινοτόμα σειράς μας ενδυμάτων εργασίας.

ΜΑΥΡΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλη τη συλλογή DX4 είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα και προσφέρουν μέγιστη λειτουργία για τον χρήστη. Τα επιλεγμένα διακοσμητικά στοιχεία διαφορετικού χρώματος είναι τάση και διασφαλίζουν ότι τα ενδύματα θα φαίνονται φανταστικά σε όλα τα περιβάλλοντα.



DX470
DX4 Baffle Γιλέκο



DX471
DX4 Baffle Μπουφάν



DX474
DX4 Μπουφάν Softshell



DX472
DX4 Φούτερ με Φερμουάρ



DX480
DX4 Zip Base Layer Top



DX460
DX4 Χειμερινό Τζάκετ



DX440
DX4 Holster Παντελόνι



DX440
DX4 Holster Παντελόνι



DX441
DX4 Φόρμα Εργασίας Τιράντα



DX441
DX4 Φόρμα Εργασίας Τιράντα

ΜΠΛΕ METRO

Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή τη συλλογή είναι η εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια στο σχεδιασμό. Αυτό επιτρέπει μια πλήρη μίξη από την εργασία στην αναψυχή για τον χρήστη.



DX470
DX4 Baffle Γιλέκο



DX471
DX4 Baffle Μπουφάν



DX474
DX4 Μπουφάν Softshell



DX472
DX4 Φούτερ με Φερμουάρ



DX480
DX4 Zip Base Layer Top



DX460
DX4 Χειμερινό Τζάκετ



DX440
DX4 Holster Παντελόνι



DX441
DX4 Φόρμα Εργασίας Τιράντα



ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

DX460 *DX4 Χειμερινό Τζάκετ*

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

100% Πολυεστέρα Τεντωμάτων TPU 110g
100% Πολυεστέρα Τεντωμάτων Pongee Επένδυση
Σώμα- 100% Πολυεστέρας 140g
Μανίκι-100% Πολυεστέρας 60g
Κουκούλα και κολάρο - 100% πολυεστέρας 40g
Μπλε Metro, Μαύρο S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

TEXPEL™ SPLASH

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ DX4

DX4™

4x Stretch

New

SOFTSHELL

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΨΙΜΟ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΡΕΛΙ

ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EASY GRIP PULLERS

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ



ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΠΙΣΩ ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

ΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

ΜΠΛΕ METRO

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ RIPSTOP ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

DX474 *DX4 Μπουφάν Softshell*

18 6

92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνιο, ελασματοποιημένο σε 100% Polyester Micro Polar Fleece 310g

100% Πολυεστερικό Διχτυ 165g

Μαύρο , Μπλε Metro S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΑΝΥΔΡΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (3L)

TEXPEL™ SPLASH



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ DX4

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΗ HOLSTER

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ



ΜΠΛΕ METRO

ΕΠΕΚΤΆΣΙΜΟ ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

DX440

DX4 Holster Παντελόνι

EN 14404 ΤΎΠΟΣ 2

ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill Polyester Stretch: 93% πολυεστέρας, 7% ελαστάν 270g
Αντίθετο ύφασμα: 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι Ripstop Weft Stretch 235g
Ενίσχυση γόνατος: 88% νάυλον, 12% ελαστάν 275g

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΧΩΡΊΣ ΤΣΈΠΕΣ HOLSTER

DX449
DX4 Εργασίας Παντελόνι

Μπλε Metro, Μαύρο, Μεταλλικό γκρι

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

4x Stretch

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

New

DX441 DX4 Φόρμα Εργασίας Τιράντα

ΕΝ 14404 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill Polyester Stretch: 93% πολυεστέρας, 7% ελαστάν 270g
Χρωματικής Αντίθεσης ύφασμα: 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι Ripstop Weft Stretch 235g
Ενίσχυση γόνατος: 88% νάυλον, 12% ελαστάν 275g
Μπλε Metro, Μαύρο, Μεταλλικό γκρι S-3XL
Κανονικό πόδι 31 "ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84εκ
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΤΣΕΠΗ ΚΑΝΟΝΑ

ΤΣΕΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛ

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΓΟΝΑΤΑ

ΤΡΙΠΛΟ-ΡΑΜΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ

ΠΙΣΩ ΤΣΕΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΘΗΛΙΚΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

HIVISTEX PRO ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



ΜΠΛΕ METRO

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΥΓΆΡΙ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ.

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ

4x Stretch

DX471 DX4 Baffle Μπουφάν

24 | 6

100% Νάυλον 60g
75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν 330g
Επένδυση Insulatex 120g
Μπλε Metro, Μεταλλικό γκρι
S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4x Stretch

DX470 DX4 Baffle Γιλέκο

24 | 6

100% Νάυλον 60g
75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν 330g
Επένδυση Insulatex 120g
Μπλε Metro, Μεταλλικό γκρι S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΥΛ ΓΙΑ LAYERING

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

New

4x Stretch

DX480 DX4 Zip Base Layer Top

24 | 6

92% Νάυλον, 8% Ελαστάν
210g
Μπλε Metro, Μαύρο S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΤΡΥΠΕΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ



ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ

ΜΠΛΕ METRO

New

4x Stretch

DX472 DX4 Φούτερ με Φερμουάρ

24 | 6

75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν 330g
Μπλε Metro, Μεταλλικό γκρι S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΜΕΓΑΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ



ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΨΙΜΟ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΜΠΛΕ METRO



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ DX4 ΜΠΟΥΦΑΝ, ΦΟΥΤΕΡ, ΓΙΛΕΚΑ ΚΑΙ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

New

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΡΕΛΙ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΡΙΦΩΜΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

EASY GRIP PULLERS

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ



ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΠΙΣΩ ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ HOOK & LOOP

ΠΛΕΚΤΗ ΜΑΝΣΕΤΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ

ΜΑΥΡΟ

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

DX460 ***DX4 Χειμερινό Τζάκετ***

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

100% Πολυεστέρα Τεντωμάτων TPU 110g
100% Πολυεστέρα Τεντωμάτων Pongee Επένδυση
Σώμα- 100% Πολυεστέρας 140g
Μανίκι-100% Πολυεστέρας 60g
Κουκούλα και κολάρο - 100% πολυεστέρας 40g
Μπλε Metro, Μαύρο S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ DX4

DX4™

4x Stretch

New

SOFTSHELL

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΨΙΜΟ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΡΕΛΙ

ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EASY GRIP PULLERS

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ ΠΙΣΩ ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

ΜΑΥΡΟ

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ



ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ RIPSTOP ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΑΝΥΔΡΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (3L)

DX474 *DX4 Μπουφάν Softshell*

18 | 6

92% πολυεστέρας, 8% ελαστάνιο, ελασματοποιημένο σε 100% Polyester Micro Polar Fleece 310g

100% Πολυεστερικό Διχτυ 165g

Μαύρο , Μπλε Metro S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

TEXPEL™ SPLASH



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ DX4

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΗ HOLSTER

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

New





ΜΑΥΡΟ

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

ΕΠΕΚΤΆΣΙΜΟ ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

DX440

DX4 Holster Παντελόνι

ΕΝ 14404 ΤΎΠΟΣ 2

ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill Polyester Stretch: 93% πολυεστέρας, 7% ελαστάν 270g
Αντίθετο ύφασμα: 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι Ripstop Weft Stretch 235g
Ενίσχυση γόνατος: 88% νάυλον, 12% ελαστάν 275g
Μ

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΧΩΡΊΣ ΤΣΈΠΕΣ HOLSTER

DX449
DX4 Εργασίας Παντελόνι

Μπλε Metro, Μαύρο, Μεταλλικό γκρι

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

New

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

4x Stretch

DX441 DX4 Φόρμα Εργασίας Τιράντα

ΕΝ 14404 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill Polyester Stretch: 93% πολυεστέρας, 7% ελαστάν 270g

Χρωματικής Αντίθεσης ύφασμα: 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι Ripstop Weft Stretch 235g

Ενίσχυση γόνατος: 88% νάυλον, 12% ελαστάν 275g

Μπλε Metro, Μαύρο, Μεταλλικό γκρι

S-3XL

Κανονικό πόδι 31 "ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84εκ

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



ΜΑΥΡΟ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΥΓΆΡΙ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ.



DX4™

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ

4X Stretch

DX471 DX4 Baffle Μπουφάν

24 6

100% Νάυλον 60g
75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν 330g
Επένδυση Insulatex 120g
X Μεταλλικό γκρι, Μπλε Metro S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ



4X Stretch

DX470 DX4 Baffle Γιλέκο

24 6

100% Νάυλον 60g
75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν 330g
Επένδυση Insulatex 120g
X Μεταλλικό γκρι, Μπλε Metro S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΥΛ ΓΙΑ LAYERING



ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

4X Stretch

DX480 DX4 Zip Base Layer Top

24 | 6

92% Νάυλον, 8% Ελαστάν 210g
Μαύρο, Μπλε Metro
S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΤΡΥΠΕΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ



ΜΑΥΡΟ

4X Stretch

DX472 DX4 Φούτερ με Φερμουάρ

24 | 6

75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν 330g
Μεταλλικό γκρι, Μπλε Metro
S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ DX4 ΜΠΟΥΦΑΝ, ΦΟΥΤΕΡ, ΓΙΛΕΚΑ ΚΑΙ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ.



ΠΡΟΒΟΛΉ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ: WWW.PORTWEST.COM/WX3V



ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PORTWEST® Τα Portwest WX3™ τεχνικά ελαστικά ρούχα εργασίας ισορροπούν την άνεση, την ευελιξία και την αισθητική. Τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και προσφέρουν μια λύση για καθημερινή δραστηριότητα και περιβάλλον εργασίας. Κατασκευασμένα από υφάσματα τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην τριβή και εξαιρετική άνεση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι έξυπνες σχεδιαστικές λύσεις για τα συστήματα στα κουμπώματα και στις τσέπες προσφέρουν ασυναγώνιστη εφαρμογή και ασφάλεια.



S156 656

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΆΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΤΥΛ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΎ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΌΡΜΕΣ ΤΙΡΆΝΤΑ.

Το WX3 είναι εμπορικό σήμα της Portwest
Σημείωση: Όλα τα Ενδύματα WX3 είναι Καταχωρημένα Κοινοτικά Σχέδια

KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH

4X Stretch

Ο τελευταίας τεχνολογίας Portwest Kingsmill ™ Ελαστικός Πολυεστέρας είναι ένα ελαστικό από τέσσερις μεριές ύφασμα κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα, 7% ελαστάνη 270g. Αυτό το μείγμα παρέχει ευκολία στην κίνηση και εύκολη άνεση σε ενεργό χρήση. Το ύφασμα προσφέρει τεχνική υπεροχή με υψηλή δυνατότητα αναπνοής, ευκολία απώθησης της υγρασίας και ιδιότητες γρήγορου στεγνώματος. Με δείκτη UPF 50+ θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV.

KINGSMILL™ 280 CANVAS

Το Kingsmill Πολυβαμβακερό Καραβόπανο κατασκευάζεται με 65% πολυεστέρα, 35% βαμβακερό καραβόπανο 280g με υπέροχο φινίρισμα. Αυτό το μείγμα προσφέρει την απόλυτη ανθεκτικότητα και απόδοση. Το υφασμάτινο φινίρισμα δίνει στα ενδύματα μια εξαιρετικά μαλακή λαβή για εξαιρετική άνεση όλη την ημέρα.

EZEE ZIP

Το Ezee Zip ™ είναι μια ανώτατη καινοτόμα τεχνολογία φερμουάρ διαθέσιμη αποκλειστικά από την Portwest. Φέρνει στην αγορά την πρώτη σημαντική καινοτομία στην τεχνολογία φερμουάρ για έναν αιώνα. Ιδανικό για χρήστες αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες, το Ezee Zip είναι εύκολο στη χρήση και ασφαλή κλείσιμο

Το KINGSMILL και το EZEE ZIP είναι εμπορικά σήματα της Portwest.


WX3
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR
T703
29

WX3™

4x Stretch

New

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΥΚ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ



ΜΑΝΣΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ HOOK & LOOP

ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΛΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

T703 WX3 Μπουφάν Εργασίας

18 | 10 | 50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35% φινίρισμα βαμβακιού καμβά 280g

Περσικό Μπλε, Μεταλλικό γκρι S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ZIP



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

WX3™

TECHNICAL STRETCH WORKWEAR

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

T701 31

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

4x Stretch



S156 656

ΔΩΡΕΑΝ ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3

WX3™ 4x Stretch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE

ΕΠΕΚΤΆΣΙΜΟ ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΘΗΛΙΚΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΜΕΣΗ ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΣΕΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ

ΤΣΕΠΗ ΚΑΝΟΝΑ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΦΑΡΔΥΤΕΡΑ ΘΗΛΙΚΙΑ ΖΩΝΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ

New

ΤΣΕΠΗ ΓΙΑ SMART PHONE



ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΓΟΝΑΤΑ

ΤΣΕΠΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ



ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΛΕ

T701 Παντελόνι WX3

EN 14404 ΤΎΠΟΣ 2

ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35% φινίρισμα βαμβακιού καμβά 280g

Μεταλλικό γκρι , Περσικό Μπλε

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

WX3™

TECHNICAL STRETCH WORKWEAR

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

T702 33

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

4x Stretch



S156 656

ΔΩΡΕΑΝ ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3

WX3™ 4x Stretch

ΕΠΕΚΤΆΣΙΜΟ ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΦΑΡΔΥΤΕΡΑ ΘΗΛΙΚΙΑ ΖΩΝΗΣ

ΤΣΕΠΕΣ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

New

ΤΣΕΠΗ ΓΙΑ SMART PHONE



ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΓΟΝΑΤΑ

ΤΣΕΠΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ



ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΛΕ

ΘΗΛΙΚΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΣΕΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ

ΤΣΕΠΗ ΚΑΝΟΝΑ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

T702

Παντελόνι WX3 Holster

EN 14404 ΤΎΠΟΣ 2

ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

18 | 9 | 50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35% φινίρισμα βαμβακιού καμβά 280g

Περσικό Μπλε, Μεταλλικό γκρι

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KINGSMILL 280 CANVAS

WX3™

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

4x Stretch

T704 **Φόρμα Τιράντα WX3**

ΕΝ 14404 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35% φινίρισμα βαμβακιού καμβά 280g

Περσικό Μπλε, Μεταλλικό γκρι S-3XL

Κανονικό πόδι 31 "ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84εκ

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

KINGSMILL 280 CANVAS

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ



ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΛΕ

ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

T720 Μπλουζάκι WX3 Polo

48 | 50+ UPF

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g

Μαύρο XS-3XL
Περσικό Μπλε S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΛΕ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ, ΑΝΕΤΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ



ΜΑΥΡΟ

ΣΟΡΤΣ

4x Stretch

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ

T710 WX3 Σόρτς

24 | 7 | 50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35% φινίρισμα βαμβακιού καμβά 280g
Μεταλλικό γκρι, Περσικό Μπλε
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΒΑΛΟΥ

KINGSMILL 280 CANVAS

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH



ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΛΕ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

New

ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΛΕ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

T740

WX3 Χειμερινό Μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

100% Νάιλον Taslan TPU 125g
100% πολυεστερικός Ταφτάς 50g
100% Πολυεστερικό 190g
Μεταλλικό γκρι , Περσικό Μπλε S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

TEXPEL SPLASH



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

WX3™

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΤΡΙΠΛΉΣ ΆΝΥΔΡΗΣ ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ (3L)

ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ SOFTSHELL

4x Stretch

New

ΓΙΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΛΙΣ

ΤΣΕΠΗ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΕΖΕΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ



1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
2. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ
3. ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

T750 **Softshell Μπουφάν WX3 (3L)**

20 9

94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g, Συνολικό βάρος: 310g

Μεταλλικό γκρι , Περσικό Μπλε S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

TEXPEL SPLASH ΕΖΕΞ ZIP



ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΛΕ



ΠΡΟΒΟΛΉ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ: **WWW.PORTWEST.COM/KX3V**



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Portwest KX3™ είναι μια ανώτερη γραμμή ένδυσης με βάση την τάση που συνδυάζει ποιοτική κατασκευή με τα υψηλότερα πρότυπα και τα τεχνικά υφάσματα. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της συλλογής είναι η ανθεκτικότητα στην τριβή, η διαχείριση της υγρασίας και τα χαρακτηριστικά ελαστικότητας για συνεχή ευελιξία και εύκολη κίνηση. Όλα τα ενδύματα KX3 έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν πλήρως το ένα το άλλο ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ενός προσωπικού συνδυασμού. Μια τέλεια λύση για μοντέρνα ρούχα εργασίας.

Το KX3 είναι εμπορικό σήμα της Portwest
Σημείωση: Όλα τα Ενδύματα KX3 είναι Καταχωρημένα Κοινοτικά Σχέδια

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH — 2X Stretch

Το πρωτοποριακό τεντωμένο ύφασμα Kingsmill ™ Polycotton Stretch της Portwest κατασκευάζεται από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι. Αυτό το εξαιρετικό υφασμάτινο ρουχισμό εργασίας προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής στην τριβή και στη διάβρωση, ενώ η μηχανική λειτουργία τεντώματος εξασφαλίζει πλήρη ευκολία κίνησης για τον χρήστη. Μια βαθμολογία UPF 50+ σε αυτό το ύφασμα εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV.

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH — 4X Stretch

Ο τελευταίας τεχνολογίας Portwest Kingsmill ™ Ελαστικός Πολυεστέρας είναι ένα ελαστικό από τέσσερις μεριές ύφασμα κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα, 7% ελαστάνη 270g. Αυτό το μείγμα παρέχει ευκολία στην κίνηση και εύκολη άνεση σε ενεργό χρήση. Το ύφασμα προσφέρει τεχνική υπεροχή με υψηλή δυνατότητα αναπνοής, ευκολία απώθησης της υγρασίας και ιδιότητες γρήγορου στεγνώματος. Με δείκτη UPF 50+ θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV.

KINGSMILL 255 COTTON STRETCH — 2X Stretch

Η Portwest strech είναι ένα απόλυτο βαμβακερό ελαστικό ύφασμα. Ένα μείγμα από 98% βαμβάκι και 2% ελαστάν παρέχει την απόλυτη άνεση και ευελιξία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή, και η προστιθέμενη ελαστάνη παραδίδει ευκολία κίνησης. Οι μακρές συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή και ένα εξαιρετικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF των 50+ να εμποδίσει 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Το KINGSMILL είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

KX3™

ΣΧΕΔΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ BAFFLE

New

ΠΛΕΚΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΣΙΜΟ ΣΕ ΣΤΡΙΦΩΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΝΣΕΤΕΣ

ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

T832 ***Σακάκι KX3 Baffle***

24 | 4

100% Νάυλον 60g
100% πολυεστέρα πλεκτό με βουρτσισμένη πλάτη 310g
Επένδυση Insulatex 120g
Γκρι απόχρωση/Μαύρο XS-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Μονωμένο με επένδυση insulatex
Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία κοίλων ινών, το Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία του υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας ανώτερη ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να προσθέτει όγκο.

ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΛΙΣ

New

ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΓΚΡΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΡΙΒΗ

T831 ***KX3 Technical Φλίς***

24 | 2

80% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν
330g
Μαύρο , Γκρι S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΜΑΥΡΟ


KX3
ACTIVE STREET WORKWEAR
T830
43

ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΛΙΣ

New

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΠΛΕΚΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ



ΡΙΧΤΟ ΠΙΣΩ ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΛΑΔΙ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

T830 ***KX3 Performance Φλις***

24 | 5

100% πολυεστέρα πλεκτό με βουρτσισμένη πλάτη 310g

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν 300g

X **Κόκκινο Marl, Γκρι απόχρωση, Περσικό Μπλε, Λαδί S-3XL**

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΓΚΡΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ *ΠΕΡΣΙΚΟ ΜΠΛΕ* *ΚΟΚΚΙΝΟ MARL*

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ CARGO

New

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

2x Stretch

ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ

ΤΣΈΠΗ ΓΙΑ SMART PHONE

ΤΣΈΠΗ ΚΑΝΌΝΑ

T801 KX3 Cargo παντελόνια

24 | 8 | 50+ UPF

98% βαμβάκι, 2% ελαστάν 255g
Μεταλλικό γκρι, Μαύρο, Σκούρο Ναυτικό Μπλε
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

KINGSMILL 255 COTTON STRETCH

2x Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



ΜΑΥΡΟ



ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΠΛΕ

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΈΝΑ ΓΌΝΑΤΑ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΕ ΨΗΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΚΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ RIPSTOP

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

ΜΕΣΗ ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΎΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΈΣΗ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΑ ΘΗΛΎΚΙΑ ΖΩΝΗΣ

2x Stretch

New

ΤΣΈΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ ΣΤΟ ΠΛΆΙ ΤΟΥ ΜΗΡΟΎ

ΤΣΈΠΗ ΓΙΑ SMART PHONE

T802 KX3 Ripstop Παντελόνι

24 | 14 | 50 UPF

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι
Ripstop Weft Stretch 230g
Σκούρο Ναυτικό Μπλε, Αμμώδες, Μαύρο
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΤΣΈΠΗ ΚΑΝΌΝΑ

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH

2x Stretch

ΤΣΈΠΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΑΣ ΧΑΜΗΛΆ

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΈΝΑ ΓΌΝΑΤΑ

ΤΣΈΠΕΣ ΔΙΠΛΟΎ ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ



ΑΜΜΩΔΕΣ



ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΠΛΕ

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ RIPSTOP ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ

ΜΑΥΡΟ

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

ΠΛΗΡΩΣ ΡΑΒΔΩΤΗ ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

New



EASY GRIP PULLERS

ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

BARTACKED ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΓΟΝΑΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΡΕΒΕΡ



ΜΑΥΡΟ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΚΡΙ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

T803 **KX3 Flex Παντελόνι**

24 5

93% πολυεστέρας, 7% ελαστάν
270g
Μαύρο , Μεταλλικό γκρι S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

KX3™

4x Stretch

4- ΤΡΟΠΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΕΣΗ

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

New

ΠΛΗΡΩΣ ΡΑΒΔΩΤΗ ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

EASY GRIP PULLERS

BARTACKED ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΒΑΛΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ

ΠΡΟ-ΛΥΓΙΣΜΕΝΑ ΓΟΝΑΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



HIVISTEX PRO ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ



ΜΑΥΡΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΡΕΒΕΡ



ΜΑΥΡΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

KX341 ***KX3 Hi-Vis Flexi παντελόνι***

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

24 | 5

93% πολυεστέρας, 7% ελαστάν 270g

X **Μαύρο / Κίτρινο, Μαύρο / Πορτοκαλί S-3XL**

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

KINGSMILL 270 POLYESTER STRETCH

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ



T820 KX3 Polo Μπλουζάκι

48 | 50+ UPF

100% πολυεστέρας με επεξεργασία άργυρο ιόν 150g

Μαύρο S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

PORTWEST SILVER-ION

TEXPEL WICKING

ΜΕΙΝΕΤΕ ΦΡΕΣΚΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΣΟΡΤΣ

2x Stretch

KX340 KX3 Ripstop Σορτς

24 | 11 | 50+ UPF

Kingsmill Poly-cotton Stretch: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop Weft Stretch 230g

Σκούρο Ναυτικό Μπλε, Μαύρο

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



ΜΑΥΡΟ

KINGSMILL 230 POLY-COTTON STRETCH



ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΠΛΕ


KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR
T820
48



ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ: WWW.PORTWEST.COM/PW3V



ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PORTWEST® Η Portwest PW3™ σύγχρονη ένδυση εργασίας συνδυάζει αθλήματα, τάσεις τρόπου ζωής και λειτουργία με μια σύγχρονη εφαρμογή και βελτιωμένη άνεση. Χρησιμοποιώντας υφάσματα υψηλής ποιότητας, τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα για ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και εμπορικών τελικών χρήσεων και προσφέρουν εξαιρετική αξία.



ΔΩΡΕΑΝ

ΟΙ ΔΩΡΕΆΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΥΛ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΏΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΎΜΒΟΛΟ

EZEƎ ZIP™



Το Ezee Zip ™ είναι μια ολοκαίνουργια, εξαιρετικά πρωτοποριακή τεχνολογία φερμουάρ διαθέσιμη αποκλειστικά από το Portwest. Φέρνει στην αγορά την πρώτη σημαντική καινοτομία στην τεχνολογία φερμουάρ για έναν αιώνα. Ιδανικό για χρήστες αριστερά ή δεξιόστροφα, το Ezee Zip είναι εύκολο στη χρήση και ασφαλές. Κατασκευασμένο με τη χρήση των υψηλότερης ποιότητας εξαρτημάτων και της μηχανικής, το Ezee Zip εγγυάται ότι δεν υπάρχουν άλλα σπασίματα ή σπασμένα φερμουάρ.

TEXPEL™ SPLASH

Το Texpel ™ Splash είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο υφασμάτινο φινίρισμα που εξασφαλίζει τη σωστή ροή νερού και απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το φινίρισμα αφαιρεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας καθαρότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Το Texpel ™ SOS, για Πιτσιλιές, Λάδια και Βρωμιά είναι ένα εξαιρετικό φινίρισμα υφάσματος το οποίο απορροφά το πετρέλαιο και τα υγρά, προκαλώντας τα σε κηλίδες και πέφτουν από την επιφάνεια του υφάσματος. Το φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

HiVisTex™ PRO

Η ταινία ανάκλασης HiVisTex Pro προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων λόγω της τμηματοποιημένης κατασκευής της. Ελαφριά και ευέλικτη αυτή η ταινία υψηλής θερμικής εφαρμογής έχει χιλιάδες γυάλινες χάντρες ανά εκατοστό τετράγωνο, οι οποίες λειτουργούν σαν χιλιάδες μικροσκοπικοί καθρέφτες που αντανακλούν το φως προς την πηγή τους.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Η Portwest PWR™ είναι μια συλλογή από υψηλής απόδοσης προϊόντα αδιάβροχα 300D Oxford 200g που προσφέρουν εξαιρετική άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό με τα υψηλότερα πρότυπα, η συλλογή αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 3: 3.

Τα PW3, EZEE ZIP, TEXPEL και HiVisTex και Portwest Extreme είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΜΕ:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ, ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΎΦΑΣΜΑ

ΜΑΛΑΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΆΝ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΉ

PW360

PW3 Extreme Αναπνέον Αδιάβροχο Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g
100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Μαύρο S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

EZEΞ ZIP

RIS 3279



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΜΕ:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

Μισή Ελαστική Ζώνη για τη μέση

New

Δύο πλευρών τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές

Τσέπες Επιγονατίδων

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία



ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

Υψηλής κοπής ενισχυμένη ζώνη πλάτης

Φαρδύτερα θηλίκια ζώνης για φαρδύτερες ζώνες

Πίσω τσέπη με φερμουάρ

Τσέπη Κανόνα

Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

Διπλο-ραμμένες ραφές



Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού

Εργονομικό σχήμα ποδόγυρου

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

RIS 3279

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Η Portwest PWR™ είναι μια συλλογή από υψηλής απόδοσης προϊόντα αδιάβροχα 300D Oxford 200g που προσφέρουν εξαιρετική άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό με τα υψηλότερα πρότυπα, η συλλογή αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 3: 3.

PW342 PW3 Hi-Vis Extreme παντελόνι

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS
EN 14404 ΤΎΠΟΣ 2
ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Portwest Extreme: 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g
Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο S-XXL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ

PW3™

ΥΠΕΡΟΧΉ ΣΤΗΝ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ



ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

T400 ***PW3 Ανακλαστικό Μπουφάν για τον χειμώνα***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% πολυεστερική Βάτα 170g
Κίτρινο / Μαύρο XS-6XL, Πορτοκαλί / Μαύρο XS-4XL, Κίτρινο / Σκούρο Ναυτικό, Πορτοκαλί / Σκούρο Ναυτικό S-4XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

TEXPEL™ SPLASH
EZEΞ ZIP
RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
NEW COLOUR
NEW COLOUR
6XL XS



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

PW3™

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΤΡΙΠΛΉΣ ΆΝΥΔΡΗΣ ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ (3L)

ΜΠΟΥΦΆΝ ΤΎΠΟΥ SOFTSHELL



T402 ***PW3 Softshell Ανακλαστικό Μπουφάν***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 SIZE XS
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g
Συνολικό βάρος 310g
Κίτρινο / Μαύρο XS-6XL, Πορτοκαλί / Μαύρο, Κίτρινο / Σκούρο Ναυτικό XS-4XL, Πορτοκαλί / Σκούρο Ναυτικό S-4XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

TEXPEL SPLASH

EZEE ZIP

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

NEW COLOUR

NEW COLOUR

6XL XS



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

PW3™

ΦΡΈΣΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

ΕΛΑΦΡΙΆ ΜΌΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΊΑ ΣΤΗΝ ΚΊΝΗΣΗ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΤΎΠΟΥ BAFFLE

New

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία

Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ



ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

Ezee Φερμουάρ

Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

Ελαστικό δέσιμο σε στρίφωμα και σε μανσέτες

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Μονωμένο με επένδυση insulatex
Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία κοίλων ινών, το Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία του υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας ανώτερη ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να προσθέτει όγκο.

PW371 **PW3 Hi-Vis Baffle**

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 ΜΈΓΕΘΟΣ S
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ΜΈΓΕΘΟΣ M ΠΆΝΩ
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

100% Πολυεστερικό 120g
94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g
Συνολικό βάρος: 310g
Επένδυση Insulatex 170g
Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Μαύρο S-5XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

TEXPEL™ SPLASH

EZEƎ ZIP

RIS 3279

5XL



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία

Ανακλαστική Λεπτομέρεια

Ραδιοφωνικοί βρόχοι για εύκολη αποκοπή ραδιοφώνου



Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Διπλο-ραμμένες ραφές

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Ezee Φερμουάρ

ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

T500 ***PW3 Ανακλαστικό Μπουφάν Εργασίας***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
Πορτοκαλί / Μαύρο, Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Σκούρο Ναυτικό, Κίτρινο / Σκούρο Ναυτικό S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 300 POLY-COTTON
EZEE ZIP
RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
NEW COLOUR
NEW COLOUR



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΡΟΎΧΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ HOLSTER



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ



ΚΙΤΡΙΝΟ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ



ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

T501 ***PW3 Ανακλαστικό Παντελόνι Εργασίας Holster***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
EN 14404 ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g
Πορτοκαλί / Σκούρο Ναυτικό, Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Μαύρο, Κίτρινο / Σκούρο Ναυτικό
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

New

Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης

Κρίκος D

Τσέπη για Smart phone

Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

Ανακλαστικό Ρέλι

Ενισχυμένα πάνελ

Τσέπες επιγονατίδων κορυφής

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού



Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

Θηλίκι για σφυρί

Τσέπη διπλού Κανόνα

Τριπλο-ραμμένες ραφές



ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ



ΚΙΤΡΙΝΟ / ΣΚΟΥΡΟ ΝΑΥΤΙΚΟ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

PW340 PW3 Hi-Vis Παντελόνια Εργασίας

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 14404 ΤΎΠΟΣ 2
ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g
Κίτρινο / Σκούρο Ναυτικό, Πορτοκαλί / Μαύρο, Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Σκούρο Ναυτικό
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 300 POLY-COTTON
RIS 3279
NEW COLOUR
NEW COLOUR

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

PW344 PW3 Hi-Vis Bib & Brace

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 14404 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 ('ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g
Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο S-3XL
Κανονικό πόδι 31 "ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84εκ

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ

Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

Ανακλαστικό Ρέλι

Τσέπες επιγονατίδων κορυφής

Ενισχυμένα πάνελ



ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΥΓΆΡΙ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ.



PW3™

2x1

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

New



Τσέπη τηλεφώνου

Επένδυση Καπιτονέ (Quilt)



Κρίκος D

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία

Δύο πλευρών τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

PW374 PW3 Ανακλαστικό Αμάνικο Μπουφάν Δύο Όψεων

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 ΜΕΓΈΘΗ S & M
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Επένδυση Insulatex 300g
Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο S-3XL
**Αναγνωρισμένος Κοινοτικός Σχεδιασμός*

2 ΤΡΌΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΊ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ



ΑΜΑΝΙΚΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

Αναστρέψιμο μπροστινό κλείσιμο

ΣΟΡΤΣ

PW343 PW3 Hi-Vis σορτς

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g
Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Μαύρο
**Αναγνωρισμένος Κοινοτικός Σχεδιασμός*

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

ΤΣΈΠΕΣ ΜΕ ΘΉΚΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΊΑ

Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Ανακλαστικό Ρέλι

Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

Ενισχυμένα πάνελ

Κρίκος D

Τριπλο-ραμμένες ραφές

Τσέπες με θήκες με φερμουάρ

Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη της θήκης



Τσέπη διπλού Κανόνα

Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία

New

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ

ΣΟΡΤΣ ΧΩΡΊΣ ΤΣΈΠΕΣ HOLSTER

PW348 PW3 Hi-Vis Σόρτς

Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Μαύρο

ΠΌΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

COTTON COMFORT

T184 PW3 Hi-Vis Μπλούζα πόλο L/S

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Πορτοκαλί / Μαύρο, Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μαύρο, S-5XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

5XL



HiVisTex™ PRO

Ελαφριά εύκαμπτη HiVisTex Pro κατά τμήματα ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Νέα Πρόσθετη Τσέπη

θηλιά στην εσωτερική τσέπη ιδανική για τοποθέτηση γυαλιών/στυλό

COTTON COMFORT

T180 PW3 Ανακλαστική Πόλο Μπλούζα S/S

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Πορτοκαλί / Μαύρο XS-4XL, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL, Κίτρινο / ΜαύροXS-4XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

4XL XS

NEW COLOUR NEW COLOUR



PW3™

T-SHIRT



COTTON COMFORT

T185 ***PW3 Hi-Vis Μπλούζα L/S***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-ΤΟΜ ΤΕΎΧΟΣ 1
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

48 | CE | 1 | 35+ UPF | RIS 3279 | 5XL

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Πορτοκαλί / Μαύρο, Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μαύρο S-5XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΆΝΕΤΟ , ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΎΦΑΣΜΑ



COTTON COMFORT

T181 ***PW3 Ανακλαστική Μπλούζα S/S***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-ΤΟΜ ΤΕΎΧΟΣ 1
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

48 | CE | 1 | 35+ UPF | RIS 3279 | ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 | 4XL XS | NEW COLOUR | NEW COLOUR

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Πορτοκαλί / Μαύρο XS-4XL, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL, Κίτρινο / Μαύρο XS-4XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ΑΝΏΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΚΙΝΉΣΕΩΝ

ΦΟΎΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

New

Ριπ κολάρο και μανσέτες

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία

Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ



Στρίφωμα Rib

Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση

Ezee Φερμουάρ

Δύο πλευρών τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

Ριπ κολάρο και μανσέτες

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΜΑΥΡΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

PW370 ***PW3 Hi-Vis Φούτερ***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 ΜΕΓΈΘΗ S & M
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

100% Πολυεστερικό 280g
Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο S-5XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

EZEƎ ZIP

RIS 3279

5XL



ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ


PWB
PERFORMANCE WORKWEAR
T400
54
T601
71

ΜΠΟΥΦΆΝ ΤΎΠΟΥ FLEX SHELL



PW3 Flex Shell

Portwest PW3 Flex Shell υφάσματος είναι η τελευταία εξέλιξη των υφασμάτων μαλακό-περίβλημα για να αποδώσει τη μέγιστη απόδοση και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό το εξαιρετικά ανθεκτικό 3-Layer laminate ύφασμα είναι υδατοαπωθητικό, αντιανεμικό με ένα ελαστικό φινίρισμα και απίστευτη ελαστικότητα που προσφέρει εξαιρετική άνεση στον χρήστη. Με χαμηλό βάρος σε υψηλές αναλογίες ζεστασιά το χαμηλής τριβής εξωτερικό και το μαλακό πλέγμα στην εσωτερική όψη αισθάνεται στεγνός και άνετος δίπλα στο δέρμα κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων χρήσης.

ΑΝΑΠΝΈΟΝ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΌ, ΚΑΙ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

T620 PW3 Flex Shell Μπουφάν

100% Πολυεστέρας επικαλυμμένο με 100% Πολυεστερικό Πλέγμα 185g
Μαύρο,
Μαύρο/Βαθύ Γκρί S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

EZEƎ ZIP

TEXPEL SPLASH

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι



Γρήγορο στέγνωμα ελαστικής δεμένης μανσέτας

ΜΑΥΡΟ

BREATHABLE WATERPROOF WINDPROOF

PC55 631

ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΤΡΙΠΛΉΣ ΆΝΥΔΡΗΣ ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ (3L)

Διακριτικό ξεχωριστό χρώμα στο κύριο φερμουάρ για εξαιρετικό στυλ

Τσέπη για Smart phone

Ανακλαστική επένδυση

A722 503

T602 70

PW3

New

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ



INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση

PW362 **PW3 Χειμερινό Μπουφάν**

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

100% πολυεστέρα 300D Oxford Ύφανση, Επικάλυψη PU 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Μαύρο S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

EZEΞ ZIP

TEXPEL™ SPLASH

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΨΗΛΟΎ ΕΠΙΠΈΔΟΥ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ



Ezee Φερμουάρ

ΜΑΥΡΟ/ΒΑΘΥ ΓΚΡΙ

T603 **PW3 Μπουφάν Εργασίας**

24 | 3 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
Μαύρο/Βαθύ Γκρί, Σκούρο Μπλε/Μαυρο S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

EZEE ZIP

NEW COLOUR



ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΣ ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑΣ/ ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ ΎΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΈΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΈΓΙΣΤΗ ΆΝΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ

EZEE ZIP

Ezee Φερμουάρ επιτρέπει γρήγορη και εύκολη στερέωση, καθιστώντας την ιδανική για χρήστες δεξιόχειρες και αριστερόχειρες



ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

PW346 PW3 Εργατική Φόρμα Τιράντα

ΕΝ 14404 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g
Μαύρο , Βαθυ Γκρι/Μαυρο
S-3XL
Κανονικό 31 "ρυθμιζόμενο σε ψηλό πόδι 33" (79cm / 84cm)
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

Κρίκος D



ΒΑΘΥ ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ

Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

Ανακλαστικό Ρέλι

Τσέπες επιγονατίδων κορυφής

Ενισχυμένα πάνελ



ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙΏΝ ΓΌΝΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΆΡΙ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ, ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ.

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ HOLSTER

Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης

Κρίκος D

Τσέπες τύπου Holster

Ανακλαστικό Ρέλι

Τσέπες επιγονατίδων κορυφής

Πάνελ αντίθεσης



Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη της θήκης

Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

Ραφές ξεχωριστού χρώματος

Τσέπη διπλού Κανόνα



ΒΑΘΥ ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

Θηλίκι για σφυρί



ΜΑΥΡΟ

Τριπλο-ραμμένες ραφές



ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

T602 PW3 Holster Παντελόνια Εργασίας

EN 14404 ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ PORTWEST S156)

18 | 10 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g
Βαθυ Γκρι/Μαυρο,
Μαύρο,
Σκούρο Μπλε/Μαυρο

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

NEW COLOUR

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

ΕΥΦΥΈΣΤΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΌΔΟΣΗ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης

Κρίκος D

Ανακλαστικό Ρέλι

Τσέπες επιγονατίδων κορυφής

Πάνελ αντίθεσης

Ενισχυμένα πάνελ



Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού



Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

ΒΑΘΥ ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ

Θηλίκι για σφυρί

Ραφές ξεχωριστού χρώματος

Τσέπη διπλού Κανόνα



ΜΑΥΡΟ

Τριπλο-ραμμένες ραφές



ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

T601 ***PW3 Παντελόνια Εργασίας***

ΕΝ 14404 ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g
Βαθυ Γκρι/Μαυρο,
Μαύρο,
Σκούρο Μπλε/Μαυρο

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

NEW COLOUR

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΑΠΌ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ ΎΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΑΝΤΟΧΉ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΞΕΦΤΎΣΜΑΤΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ





ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΖΕΎΓΟΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΩΝ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

PW347 PW3 Παντελόνι εργασίας βαμβακερό

EN 14404 ΤΎΠΟΣ 2

18 | 10 | 50+ UPF

100% Βαμβάκι 350g
100% πολυεστέρα 300D Oxford Ύφανση, Επικάλυψη PU 210g
X Μαύρο
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 350 COTTON

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΧΩΡΊΣ ΤΣΈΠΕΣ HOLSTER

PW301 PW3 βαμβακερό παντελόνι εργασίας

X **Μαύρο,**

ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΊΤΕΣ

ΣΟΡΤΣ



New

PW345 **PW3 εργασίας Σορτς**

24 | 9 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g

X Μαύρο, Βαθυ Γκρι/Μαυρο

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

ΤΣΈΠΕΣ ΜΕ ΘΉΚΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΊΑ

HOLSTER POCKET COLLECTION

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

ΣΟΡΤΣ ΧΩΡΊΣ ΤΣΈΠΕΣ HOLSTER

PW349 PW3 Εργασίας Σόρτς

X Μαύρο, Βαθυ Γκρι/Μαυρο

PW3 ΣΕΙΡΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ



New **PW362** 67



New **PW371** 56



T400 54



New **PW360** 52



T620 66

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



T500 57



T603 68

ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ



New **PW374** 61

SOFTSHELL



T402 55

ΕΤΑΙΡΙΚΆ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΡΟΥΧΑ



New **PW370** 64



New **T184** 62



T180 62



New **T185** 63



T181 63

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ



New **PW342** 53



T501 58



New **PW340** 59



New **PW344** 60



New **PW343** 61



T601 71



T602 70



New **PW347** 72



New **PW346** 69



New **PW345** 73



ΣΕΙΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Αυτή η εκτεταμένη σειρά ενδυμάτων υψηλής ορατότητας πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληροί τα τελευταία διεθνή πρότυπα υψηλής προβολής EN ISO 20471, ANSI / ISEA 107 και AS / NZS 4602.1. Πολλά από αυτά τα στυλ είναι πλήρως πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471 αναζητήστε για υτό το σύμβολο μετά από 50 πλύσεις.

240+ Στυλ Υψηλής Ορατότητας Παγκοσμίου

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

- **PWR™**
- **300D ΑΝΑΠΝΈΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ**
- **300D ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ**
- **SEALTEX™ ULTRA**
- **ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΒΑΣΙΚΆ**
- **ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ TEXSEW & ΚΙΤ ΛΎΣΕΙΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΎ**
- **ΠΑΙΔΙΚΆ ΕΊΔΗ**
- **ΦΛΊΣ & SOFTSHELL**
- **ΣΕΙΡΆ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΧΡΌΝΟΥ**
- **ΣΕΙΡΆ ΓΙΛΈΚΩΝ**
- **ΑΞΕΣΟΥΆΡ**

5 Κορυφαία Υφάσματα Υψηλής Ορατότητας στη Βιομηχανία

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Η Portwest PWR™ είναι μια συλλογή από υψηλής απόδοσης προϊόντα αδιάβροχα 300D Oxford 200g που προσφέρουν εξαιρετική άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό με τα υψηλότερα πρότυπα, η συλλογή αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις του EN343 Class 3: 3.



300D OXFORD WEAVE

Κατασκευασμένο με 300 Denier 100% ίνες πολυεστέρα, αυτό είναι ένα ανθεκτικό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. Το 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντοχή σε τριβή και το σχίσιμο. Η (PU) επίστρωση πολυουρεθάνης στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και η εξωτερική επικάλυψη απωθητική σε νερό και λεκέ η οποία βοηθά να μένει το ρούχο καθαρό.



SEALTEX™ ULTRA

Sealtex™ Ultra είναι ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένο ύφασμα, σε ένα ευέλικτο 100% πολυεστερικό πλεκτό, 185γρ. Το Sealtex™ Ultra συμμορφώνεται με το μεγάλης ορατότητας πρότυπο EN ISO 20471. Αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον, εγγυόμαστε ότι αυτή η σειρά θα σας κρατήσει ζεστό και στεγνό σε αντίξοες συνθήκες. Οι συγκολλημένες ραφές διατηρούν βροχή και άνεμο εκτός και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ενδύματα να φαίνονται καλά και να διαρκούν περισσότερο.

COTTON COMFORT

Βαμβακερό Comfort ύφασμα κατασκευάζεται από 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρα με βαμβάκι στο εσωτερικό για την άνεση και πολυεστέρα στο εξωτερικό για μέγιστη αντοχή. Το μίγμα βαμβακιού / πολυεστέρα εξασφαλίζει ότι το ύφασμα είναι πολύ αναπνέον και ότι μια άνετη θερμοκρασία διατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις.



VEST-PORT™

Το ύφασμα Vest-Port™ είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 100% Πολυεστερικό στημόνι πλεκτό ύφασμα το οποίο είναι πλήρως πιστοποιημένο με το τελευταίο πρότυπο υψηλής ορατότητας. Το ύφασμα είναι ελαφρύ, άνετο και πολύ αναπνέον. Μπορεί να φορεθεί πάνω από ρούχα για να εξασφαλιστεί η πλήρης ορατότητα χωρίς να προσθέτει όγκο.

Τα PWR, SEALTEX, PORTWEST TEXO, PORTWEST EXTREME και VESTPORT είναι εμπορικά σήματα της Portwest.









EN ISO 20471

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τα είδη ένδυσης υψηλής ορατότητας, η οποία είναι ικανή οπτική ένδειξη για την παρουσία του χρήστη. Τα πολύ ευδιάκριτα ρούχα προορίζονται να παρέχουν την θεατότητα του χρήστη σε οποιασδήποτε συνθήκες φωτισμού όταν θεώνται από τους χειριστές των οχημάτων ή άλλων μηχανικών μέσων κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάτω από φωτισμό των προβολέων στο σκοτάδι.

Η ενδυμασία υψηλής ορατότητας έχει μια φθορίζουσα επιφάνεια, σε συνδυασμό με ανακλαστικό υλικό που πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης σε 3 διαφορετικές κατηγορίες:



Κλάση 3: Ανώτατο Επίπεδο
Ανώτατο Επίπεδο προστασίας -απαιτείται για οποιοδήποτε άτομο που εργάζεται σε ή κοντά σε αυτοκινητόδρομους ή διπλής-κατεύθυνσης δρόμους ή αεροδρόμια. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 0.80m2 φόντο υλικού και 0.20m2 ανακλαστικά υλικά. (4 μέτρα ευρείας ανακλαστικής ταινίας 5cm)



Κλάση 2: Μεσαίο επίπεδο
Απαιτείται για τα άτομα που εργάζονται σε ή κοντά σε Α και Β κλάσης δρόμους, επίσης για delivery Οδηγούς. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.50m2 φόντο υλικού και 0.13m2 ανακλαστικού υλικού. (2.60 μέτρα ευρείας ανακλαστικής ταινίας 5εκ)



Κλάση 1 :Ελάχιστο επίπεδο
Ελάχιστο επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τα άτομα που εργάζονται σε ιδιωτικό δρόμο, ή θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα υψηλότερης κλάσης ένδυμα. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.14m2 φόντο υλικού και 0.10m2 ανακλαστικό υλικό. (2 μέτρα ευρείας ανακλαστικής ταινίας 5εκ)



Σετ EN ISO 20471 Κλάση 3
Υπάρχουν δύο τρόποι για την επίτευξη του EN ISO 20471 Κλάση 3 στη Portwest. Είτε επιλέγετε ένα προϊόν EN ISO 20471 που αξιολογείται ώς Κλάση 3 από μόνο του είτε επιλέγετε δύο προϊόντα τα οποία μαζί πιστοποιούνται ως Κλάση 3.

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα πιστοποιημένων Σετ Portwest Κλάση 3:
TX70 + TX72 = EN ISO 20471 Σετ Κλάση 3
S478 + TX71 = EN ISO 20471 Σετ Κλάση 3
T501 + T181 = EN ISO 20471 Σετ Κλάση 3
T501 + T180 = EN ISO 20471 Κλάση 3 Σετ

ANSI/ISEA 107-2015

Το ANSI / ISEA 107 -2015 είναι το Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για Ένδυση για την Ασφάλεια Υψηλής Ορατότητας και για τα Καπέλα. Το βιομηχανικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης παρέχει έναν ομοιόμορφο και αυθεντικό οδηγό για το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές απόδοσης και τη χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας και ανακλαστικών, όπως γιλέκα, σακάκια, ολόσωμες φόρμες, παντελόνια και ιμάντες. Τα ενδύματα που πληρούν αυτό το πρότυπο μπορούν να φορεθούν 24 ώρες την ημέρα για να παρέχουν στους χρήστες υψηλό επίπεδο ορατότητας μέσω της χρήσης συνδυασμένων φθοριζόντων και ανακλαστικών υλικών.

Το ANSI / ISEA 107-2015 διαθέτει 3 τύπους ενδυμάτων που αναφέρονται παρακάτω:

ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 για Χρήση Εκτός Δρόμου
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 για Χρήση Οδικού Άξονα
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3, για Χρήση Οδικού Άξονα
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 για Δημόσια Προστασία
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Π ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 για Δημόσια Προστασία

AS/NZS 4602.1:2011

Το πρότυπο AS / NZS 4602.1 καθορίζει τις οπτικές απαιτήσεις για ενδύματα υψηλής προστασίας για την επαγγελματική φθορά από άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο κίνησης κίνησης, μετακίνησης εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Το πρότυπο καλύπτει τα ενδύματα που είναι κατάλληλα για τη φθορά κατά τη διάρκεια της ημέρας, τη νυχτερινή φθορά, όπου θα φαίνονται με αντανακλαστικό φως ή για φθορά και υπό τις δύο συνθήκες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται τα ενδύματα για χρήση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Τα ενδύματα που ορίζονται στο παρόν πρότυπο ταξινομούνται ως εξής:

Κατηγορία D
Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση.

Κατηγορία N
Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για νυχτερινή χρήση χρησιμοποιώντας ρετρό ανακλαστικό φως.

Κατηγορία D/N
Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για χρήση μέρα και νύχτα.

AS/NZS 1906.4:2010

Το παρόν Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για υλικά υψηλής ορατότητας και ανακλαστική ταινία που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα ενδύματα βιομηχανικής ασφάλειας για υπαίθρια χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας και για χρήση τη νύχτα ή σε άλλες σκοτεινές συνθήκες όπου ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ορατός.

Έλεγχος της Ποιότητας

Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας ήταν ανέκαθεν οι αυστηροί έλεγχοι ποιότητας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το προϊόν που φοράτε είναι σύμφωνο με το EN ISO 20471; Ένα πιστοποιητικό από ένα Οίκο δοκιμών εγγυάται ότι το ένδυμα ή το ύφασμα που εστάλη στον Οίκο της δοκιμής έχει επιτύχει το EN ISO 20471 πρότυπο. Δεν είναι μια εγγύηση ότι η χύμα παραγωγή ανταποκρίνεται στα πρότυπα. Ως εκ τούτου, ελέγχουμε κάθε ρολό υφάσματος και αντανακλαστικής ταινίας με εξειδικευμένο εξοπλισμό που εγγυάται ότι, το σύνολο της παραγωγής από εμας, επιτυγχάνει το EN ISO 20471 πρότυπο.





Δοκιμές Ανακλαστικής Ταινίας

Η HiVisTex ρετρό ανακλαστική ταινία που χρησιμοποιείται είναι ανώτατης ποιότητας. Κάθε ρολό της ταινίας HiVisTex δοκιμάζεται για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις πλέον σύγχρονες εκδόσεις των προτύπων ασφαλείας για την υψηλή ορατότητα της EN ISO 20471, ANSI / ISEA 107 και AS / NZS 4602.1. Αυτή η καινοτόμα λύση ταινίας υψηλής ορατότητας προσφέρει σε κάθε χρήστη την απόλυτη ηρεμία ανα πάσα στιγμή.



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HIVISTEX

Αυτό έχει χιλιάδες γυάλινες χάντρες σε κάθε εκατοστό του τετραγώνου - εργάζεται σαν χιλιάδες μικροσκοπικούς καθρέφτες, που αντανακλούν το φως πίσω προς την πηγή ως μια λαμπρή λευκή λάμψη.



ΑΝΑΚΛΑΣΤΟΜΕΤΡΟ

Αυτό είναι για τον έλεγχο της απόδοσης της ρετρό ανακλαστικής ταινίας. Κάθε ρολό ταινία ελεγχθεί για να εξασφαλιστεί ότι πληροί και υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το ανακλαστόμετρο μετρά το συντελεστή δύο περιστρεφόμενων γωνιών. EN ISO 20471 αναφέρει η ανάγνωση δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 330 (cd/lx.m2), ωστόσο σε Portwest επιμένουμε σε μια ανάγνωση 400 (cd/lx.m2) συν.



Δοκιμές υφάσματος

Στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιούμε το φασματοφωτόμετρο Minolta για να ελέγχουμε κάθε ρολό υφάσματος. Αυτό εγγυάται ότι το ύφασμα που χρησιμοποιείται, είναι πλήρως συμβατό με το EN ISO 20471 πρότυπο.



Αυτό το γράφημα εμφανίζει το CIE 1931 X, Y χρωματικότητας διάγραμμα, το οποίο καθορίζει ένα χρωματικό χώρο για γραφικά χρώματος.



ΚΟΝΤΙΝΗ ΘΕΑ ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Αυτό το γράφημα δείχνει μια διευρυμένη άποψη για το πορτοκαλί EN ISO 20471 εύρος χρώματος. Οι χρωματικοί συνδυασμοί που επισημαίνονται στο γράφημα είναι μια ανάγνωση από το Φωσφοριζέ πορτοκαλί ύφασμά μας. Η Ανάγνωση αυτή λαμβάνεται χρησιμοποιώντας το φασματοφωτόμετρο Minolta.

EN343

X
Y

EN 343 - Προστατευτική ενδυμασία, προστασία από βροχή

EN 343 είναι το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο που ισχύει για τα ενδύματα που φοριούνται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Καθορίζει τα χαρακτηριστικά της προστατευτικής ενδυμασίας έναντι της επιρροής των κακών καιρικών συνθηκών, του ανέμου και κρύου πάνω από-5°c. Το πρότυπο προβλέπει δύο παραμέτρους επιδόσεων: X = στεγανότητα (3 επίπεδα) Y = αναπνέουσες ιδιότητες (3 επίπεδα)

RIS
3279

RIS-3279-TOM

RIS-3279-TOM ISUUE 1 έχει αντικαταστήσει το RIS 3279 πρότυπο σιδηροδρομικής βιομηχανίας (RIS) καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές προειδοποιητικό για υψηλής ορατότητας ενδυμασία στην σιδηροδρομική βιομηχανία .

EN 510

EN 510 - Προστατευτική ενδυμασία για χρήση, όπου υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής από κινητά μέρη

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις ιδιότητες της προστατευτικής ενδυμασίας που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο της εμπλοκής ή σχέδιο-in από κινούμενα μέρη, όταν ο χρήστης εργάζεται σε ή κοντά σε επικίνδυνα μηχανήματα ή συσκευές.

EN1150

EN 1150 - Ενδυση προστασίας ορατότητας για μη-επαγγελματική χρήση

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις οπτικής απόδοσης υψηλής ευκρίνιας που φοριούνται από ενήλικες και νέους, και έχουν σχεδιαστεί για μη επαγγελματική χρήση.

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
Test-No. 00-0000 Centexbel

Oeko-Tex

Ανακλαστικά υφάσματα δοκιμασμένα κατά Oeko Tex που εγγυάται ότι το ύφασμα δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες στην ανθρώπινη υγεία.

EN 13356 - ΠΡΟΒΟΛΗΣ αξεσουάρ για Μη Επαγγελματική χρήση

Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις οπτικής απόδοσης για τα εξαρτήματα που είναι να φορεθούν, συνδέονται με ή φέρονται από ανθρώπους και έχουν σχεδιαστεί για μη επαγγελματική χρήση. Προβολής αξεσουάρ που συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό προορίζονται να σηματοδοτούν την παρουσία των χρηστών οπτικά όταν φωτίζονται από προβολέα οχήματος σε σκοτεινούς δρόμους.

ISO 13688 - Προστατευτική Ενδυμασία - Γενικές Απαιτήσεις

Γενικές απαιτήσεις: Αυτό το Διεθνές Πρότυπο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις και συστάσεις για την εργονομία, τη γήρανση, το μέγεθος και τη σήμανση των προστατευτικών ενδυμάτων, καθώς και για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή.Κάθε πιστοποιημένο ένδυμα σε αυτό το φυλλάδιο είναι επίσης πιστοποιημένο με το πρότυπο ISO 13688. Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το παλιό πρότυπο EN340.

EN 14058 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ για Προστασία σε ψυχρά Περιβάλλοντα

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδους δοκιμής για την απόδοση μεμονωμένων ενδυμάτων, για την προστασία από την ψύξη του σώματος σε κρύο περιβάλλον. Κρύα περιβάλλοντα είναι ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού της υγρασίας και ανέμου σε θερμοκρασίες από -5°C και άνω. Σε μέτρια χαμηλές θερμοκρασίες ενδύματα κατά την τοπική ψύξη του σώματος δεν χρησιμοποιούνται μόνο για υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ενδύματα συχνά δεν χρειάζεται να είναι κατασκευασμένα από υδατοστεγές ή αεροστεγές υλικό. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις αυτές είναι προαιρετικές για αυτό το πρότυπο.

EN342

EN 342 Προστατευτική ενδυμασία — σύνολα και ενδύματα για προστασία έναντι Ψύχους

EN 342 - Προστασία Ενάντια σε Κρύο Περιβάλλον

Το ρούχο προστασίας που πιστοποιείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN342, παρέχει προστασία έναντι σε κρύο περιβάλλον. Καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής για την απόδοση σετ ρούχων (δηλ. κοστούμια- δύο κομμάτια ή ολόσωμες φόρμες) για την προστασία από τις επιδράσεις ψυχρών περιοχών ίσων ή χαμηλότερων των -5 ° C.

Τα ενδύματα Ελέγχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες παραμέτρους απόδοσης:

Θερμική Μόνωση

Τα ενδύματα δοκιμάζονται σε κινούμενη κούκλα μαζί με τυποποιημένα εσώρουχα ή εσώρουχα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Η μονάδα μέτρησης είναι Icler και αναφέρεται στο M^2. Μετράει την ποσότητα ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο που απαιτείται για τη διατήρηση της ζέστης - όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο καλύτερη είναι η αξιολόγηση.

Διαπερατότητα Αέρα

Η Διαπερατότητα Αέρα μετρά την ευκολία με την οποία ο αέρας μπορεί να περάσει μέσα από ένα υλικό. Είναι ένα μέτρο για το πόσο αντιανεμικό είναι το ένδυμα και υπάρχουν 3 τάξεις - 1 έως 3. Όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα.

Αντοχή στη Διείσδυση Νερού

Μια προαιρετική δοκιμή είναι η αντοχή στη διείσδυση νερού (δοκιμή υδροστατικής κεφαλής), η οποία έχει δύο ταξινομήσεις απόδοσης. Τα ρούχα που το αξιώνουν πρέπει επίσης να είναι αναπνέοντα και να περάσουν μια δοκιμή για την αντοχή στο ατμό του πλήρους υλικού, δηλαδή της εξωτερικής, της μόνωσης, της επένδυσης.

Τα ρούχα που αξιώνουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 342: 2017 πρέπει να φέρουν το παρακάτω εικονόγραμμα. Παράλληλα με το εικονόγραμμα είναι απαραίτητο να εμφανίζονται οι επιδόσεις που καταγράφηκαν στις διάφορες δοκιμές EN 342:

A = Θερμική Μόνωση, Υπολογισμένη Τιμή
B = Επίπεδο Διαπερατότητας Αέρα (1 - 3 όπου 3 είναι η καλύτερη)
C = Επίπεδο Διείσδυσης Νερού (προαιρετικό) (1-2 όπου 2 είναι η καλύτερη)

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το πρότυπο δεν περιέχει ειδικές προϋποθέσεις για την προστασία του κεφαλιού, των χεριών ή των ποδιών, ωστόσο πρέπει να φορεθεί επαρκής προστασία μαζί με ένα θερμικό στρώμα βάσης για να εφαρμοστεί αυτή η πιστοποίηση.

Παράδειγμα Σετ



S460 102



S686 121

EN342

0.345 (M^2.K/W)
2
x



Στυλ Πιστοποιημένα με το EN 342. Προστασία Ενάντια στο Ψύχος έως -40°C

Όλα τα Στυλ Αναβαθμίστηκαν στο νέο Πρότυπο EN 342: 2017

EN 342

Ποικιλότροπα Μπουφάν


S427 88


S426 90

Μπουφάν Bomber


C468 115


RT32 115


S266 117


C466 109


C467 110


S464 114


S768 98
S766 97


S765 96


RT27 89


S463 116


C465 111


G465 106


C565 133


S434 389

Μπουφάν Traffic


S461 92


S460 102


RT30 102


RT34 92


R460 103


S467 104


S462 103


S360 334


S466 105


FR59 212


S433 387


CS10 407


S437 387

-40°C

Φόρμα Τιράντα / Παντελόνια


S686 121


S482 385


S489 118


CS11 407


FR58 212

Ολόσωμες Φόρμες


CS12 406


S485 118


S585 405


FR53 213

Στυλ Σύμφωνα με το EN 14058. Προστασία έναντι Ψυχρών Περιβαλλόντων στους -5°C

EN 14058

Φλίς Κλάση 1


F285 395


F205 393

F282 338

Φλίς Κλάση 2

F300 145

F301 145

F433 394

S665 395

F400 392

RIS 3279

Η Πρότυπη Σειρά της Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας έχει πάνω από 100 στυλ Ανταποκρινόμενη στις αυστηρές απαιτήσεις τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, αυτά τα στυλ συμμορφώνονται με το τελευταίο πρότυπο RIS 3279-TOM. Δείτε το πλήρες φάσμα των μορφών RIS και Υψηλής Ορατότητας από τη σελίδα 84

Μπουφάν αδιάβροχο (EN343)


RT27 89


RT34 92


RT60 93


S590 85


S468 100


RT30 102


RT63 93


S460 102


LW70 334


S765 96


S469 119


RT62 92


S463 116


C467 110


RT32 115


S591 86

Αδιάβροχα Παντελόνια/ Φόρμες (EN343)


S487 94


RT31 121


S388 95


S480 120


RT61 94


S597 87


S592 87

Φλίς και Softshell


S424 147


S428 147


F300 145


F250 145

Ενδύματα εργασίας


RT44 144


RT48 143


RT42 140


RT43 140


RT40 144


RT45 143


RT46 142


LW71 335


E041 143


RT49 142


RT47 142

Φούτερ


B303 148


B305 149

B304 149

Γιλέκα Υψηλής Ευκρίνειας


RT20 166


RT26 166


C473 164


S475 164


S476 158


C375 162


C474 163


C475 163


C497 161


C472 162


C470 162


G470 107


G475 107


G456 107


L474 157


L476 156

Polo & T-Shirts


RT22 150


S277 152


S271 152


RT23 154


S178 153


S190 154


S191 153


S171 151


S172 155


LW72 335


S170 154


S278 153


C370 160


C394 155


L470 156


C376 160

Αντοχή σε Φλόγα


FR71 203


FR76 195


FR75 203


FR85 203


S776 242


S773 240


S774 241


S778 241

S780 243

S781 243

MV91 191

AF91 187

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ EN343

Μια ολοκληρωμένη επιλογή από Υψηλής Ευκρίνειας Αδιάβροχα Μπουφάν, Παντελόνια, Φόρμες Τιράντα και Φόρμες Ολόσωμες που προσαρμόζονται σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 20471 και EN 343, τα ενδύματα έχουν κολλημένες ή συγκολλημένες ραφές για να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία από τον άνεμο και τη βροχή. Όλα τα υφάσματα δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20811 για Διείσδυση Νερού και τα αναπνέοντα υφάσματα δοκιμάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο JIS L1099 1B για Διαπερατότητα Υδρατμών.

PARKA ΜΠΟΥΦΑΝ - ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑ - EN343 ΚΛΑΣΗ 3:3 & 3:2

PARKA ΚΛΑΣΗ 3:3



S427 88 — 10,000MM/10,000 MVP
S426 90 — 10,000MM/10,000 MVP
RT27 89 — 10,000MM/10,000 MVP
S590 85 — 11,000MM/50,000 MVP
RT60 93 — 10,000MM/10,000 MVP
RT63 93 — 10,000MM/10,000 MVP
LW70 334 — 10,000MM/10,000 MVP
PW360 52 — 11,000MM/50,000 MVP

BOMBER ΚΛΑΣΗ 3:3



RT62 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S591 86 — 11,000MM/50,000 MVP

PARKA ΚΛΑΣΗ 3:2



S491 128 — 5,000MM/3,000 MVP
RT50 129 — 5,000MM/3,000 MVP
S496 129 — 5,000MM/3,000 MVP
RT34 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S461 92 — 10,000MM/10,000 MVP
S760 91 — 10,000MM/10,000 MVP

PARKA ΜΠΟΥΦΑΝ - ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - EN343 ΚΛΑΣΗ 3:1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΗ 3:1



S768 98 — 15,000MM
S766 97 — 15,000 MM
S765 96 — 15,000MM
S468 100 — 15,000 MM
S471 101 — 15,000 MM
S162 122 — 5,000 MM

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΑΣΗ 3:1



R460 103 — 15,000 MM
S467 104 — 15,000 MM
S466 105 — 15,000 MM
S462 103 — 15,000 MM
S460 102 — 15,000 MM
RT30 102 — 15,000 MM
T400 54 — 15,000 MM
S360 334 — 15,000 MM
S490 128 — 5,000 MM

Παγκοσμίου Κλάσης Προστασία Υψηλής Ευκρίνειας

ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΑΣΗ 3:1



H440 126 — 5,000 MM
H443 125 — 5,000 MM
S160 123 — 5,000 MM
S166 123 — 5,000 MM
H442 127 — 5,000 MM
H445 127 — 5,000 MM

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER - ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - EN343 ΚΛΑΣΗ 3:1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΗ 3:1


3x1
G465 106
15,000 MM


3x1
C467 110
15,000 MM


3x1
S365 112
15,000 MM


3x1
C465 111
15,000 MM


3x1
C466 109
15,000 MM


3x1
C565 133
15,000 MM


3x1 New
C469 108
15,000 MM


2x1 New
C464 124
5,000 MM


2x1
C468 115
15,000 MM


2x1
S464 114
15,000 MM

Πολλά Στυλ Πιστοποιούνται μετά από 50x Πλύσεις

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΑΣΗ 3:1


S363 113
15,000 MM


S498 130
5,000MM


S463 116
15,000 MM


RT32 115
15,000 MM


S266 117
15,000 MM

ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΑΣΗ 3:1


S161 124
5,000 MM

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΦΟΡΜΕΣ ΤΙΡΑΝΤΑ & ΟΛΟΣΩΜΕΣ - ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑ - EN343 ΚΛΑΣΗ 3:3 & 3:2

ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΑΣΗ 3:3


S597 87
11,000MM/ 50,000 MVP


New
PW342 53
11,000MM/ 50,000 MVP


S487 94
10,000MM/ 10,000 MVP


RT61 94
10,000MM/ 10,000 MVP


S488 95
10,000MM/ 10,000 MVP


S388 95
10,000MM/ 10,000 MVP

ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΑΣΗ 3:2


RT51 131
5,000MM/ 3,000 MVP


S493 130
5,000MM/ 3,000 MVP


S495 131
5,000MM/ 3,000 MVP


New
S497 131
5,000MM/ 3,000 MVP

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΦΟΡΜΕΣ ΤΙΡΑΝΤΑ & ΟΛΟΣΩΜΕΣ - ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - EN343 ΚΛΑΣΗ 3:1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΑΣΗ 3:1


S485 118
15,000 MM


S489 118
15,000 MM


S686 121
15,000 MM

ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΑΣΗ 3:1


S480 120
15,000 MM


S486 120
15,000 MM


RT31 121
15,000 MM


H444 125
5,000 MM


H441 126
5,000 MM

PWR™
EXTREME RAINWEAR

ΙΣΧΥΡΉ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ, ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ

ΦΤΙΑΓΜΈΝΟ ΜΕ:

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & breathable



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ PPORTWEST EXTREME:



1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
2. ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ή ΜΕΜΒΡΑΝΗ
3. ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ Ή ΕΠΕΝΔΥΣΗ

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Η Portwest PWR σειρά υψηλής ορατότητας κατασκευάζεται από τη κατάσταση της τέχνης υψηλής απόδοσης αδιάβροχα και αναπνέοντα υφάσματα. Χρησιμοποιώντας την καινοτόμο τεχνολογία, το βασικό ύφασμα έχει κατασκευαστεί για να παρέχει ένα τεχνικό εμπόδιο ενάντια στα στοιχεία που παρέχουν τη μέγιστη αντοχή στο νερό, αναπνέουσα και αντιανεμική προστασία που υπερβαίνουν κατά πολύ την τρέχουσα υψηλότερη κατηγορία 3:3 απαιτήσεις για EN 343. Επιπλέον, το μικροπορώδες ύφασμα προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας εξασφαλίζοντας εξαιρετική ευελιξία για το χρήστη. Η εξωτερική επιφάνεια του υφάσματος που εφαρμόζεται με φινίρισμα Texpel για προστασία από το νερό και τους λεκέδες από λάδι.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
πάνω από 11.000mm

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Το Portwest Extreme επιτυγχάνει υδροστατική κεφαλή άνω των 11.000mm, που ισοδυναμεί με πάνω από 11 μέτρα στήλης νερού.

(ISO 811: 2018 Προσδιορισμός αντοχής στη διείσδυση νερού. Δοκιμή υδροστατικής πίεσης).

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

EN 14360 Προστατευτική ενδυμασία - Μέθοδος δοκιμής για έτοιμα ενδύματα - Αντίκτυπος από πάνω με σταγονίδια υψηλής ενέργειας.

Τα ενδύματα τοποθετούνται πάνω σε ανδρείκελα που καταγράφουν ευαίσθητα δεδομένα και εκτίθενται σε προσομοίωση βροχόπτωσης 450 λίτρων / m² / ώρα για τουλάχιστον μία ώρα. Όλα τα ενδύματα της σειράς PWR ξεπερνούν κατά πολύ το ευρέως αναγνωρισμένο επίπεδο.

ΔΙΑΠΝΟΗ
Πάνω από 50.000g / m² / 24 ώρες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ

Όσο υψηλότερο είναι το g / m² / 24 ώρες, τόσο πιο αναπνεύσιμο είναι το ύφασμα. (JIS L1099: 2012 Μέθοδος B1 διαπερατότητα υδρατμών). Το Portwest Extreme επιτυγχάνει τα υψηλότερα επίπεδα διαπνοής.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
12 φορές ισχυρότερο από το κανονικό

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Portwest Extreme υπερβαίνει την αναγνωρισμένη τυποποιημένη απαίτηση των 100N στημονιού και ύφανσης EN ISO 20471:2013.

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Νέες Πρόσθετες Τσέπες

ΦΤΙΑΓΜΈΝΟ ΜΕ:
PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

SHELL JACKET



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

S590 Εξαιρετικό Πάρκα μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Συμμορφώνεται με RIS 3279-TOM τυπική σιδηροδρομική βιομηχανία

Αυτό το σακάκι υψηλής ποιότητας προσφέρει εξαιρετική άνεση σε όλες τις καιρικές συνθήκες και έχει σχεδιαστεί για μέγιστη απόδοση. Αδιάβροχο και αναπνεύσιμο σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, αυτό το σακάκι διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά, όπως οκτώ τσέπες για εύκολη αποθήκευση και ένα παντελόνι διπλής κατεύθυνσης με πλήρες μήκος. Ένα διαδραστικό φερμουάρ επιτρέπει την εισαγωγή ενός μανδύα από ύφασμα για πρόσθετη μόνωση, εάν απαιτείται.

Portwest Extreme: 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g
100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
Μανίκι : 100% Πολυεστέρα Ταφτά 190T 50γμ
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL



F300 145

Μπορεί να φορεθεί εμ το Διαδραστικό Φλις F300 (Πωλείται Χωριστά)

x12

PWR™

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Νέες Πρόσθετες Τσέπες

ΦΤΙΑΓΜΈΝΟ ΜΕ:
PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

ΜΠΟΥΦΆΝ SHELL BOMBER



S591

Extreme Bomber Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Συμμορφώνεται με RIS 3279-TOM τυπική σιδηροδρομική βιομηχανία

Αυτό το κοντό σε μήκος μπουφάν κάθεται σφικτά στους γοφούς να δώσει εξαιρετική ευκολία της μετακίνησης διατηρώντας τη θερμότητα και τη διατήρηση του ανέμου και τη βροχής έξω. Οι εσωτερικές τσέπες ασφαλείας και οι μεγάλες κάτω τσέπες αποθήκευσης επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση γαντιών και κουκούλας όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Portwest Extreme: 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g
100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
Μανίκι 100% Πολυέστερα Ταφτά 190T 50γμ
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN



ΑΝΏΤΑΤΗ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΈΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

PWR™

ΕΝΙΑΊΑ ΚΟΥΚΟΎΛΑ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ



Κουκούλα εργονομικά διαμορφωμένη

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

S592 *Extreme Κουκούλα*

ΕΝ 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

96 / 12

Μια καθολικής εφαρμογής ολοκλήρου προσώπου storm κουκούλα η οποία παρέχει τη μέγιστη προστασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η προστασία περιτυλίγματος γύρω από το πρόσωπο και η προσαρμογή του κορδονιού θα κρατήσει τα στοιχεία έξω. Αυτή η κουκούλα συνδέεται με όλα τα σακάκια εντός της σειράς Portwest PWR.

Portwest Extreme: 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g
100% Πολυεστερικός Ταφτάς 190T 50g
Κίτρινο, Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος



ΠΛΉΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ

ΦΤΙΑΓΜΈΝΟ ΜΕ:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

S591 86

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

Ανακλαστικό Ρέλι
Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

Μέση ρυθμιζόμενη με κορδόνι



Φερμουάρ στους αστραγάλους

S597 *Extreme παντελονιών*

ΕΝ ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ΕΝ 343 ΚΛΑΣΗ 3:3
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

24 | CE | 4

Αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον, αυτό το παντελόνι διαθέτει ελαστική μέση και εσωτερικό κορδόνι ρύθμισης για άνετη εφαρμογή. Εσώρουχα να είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω πλαϊνές τσέπες πρόσβασης. Φερμουάρ στο πλάι των ποδιών επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση πάνω μπότες εργασίας.

RIS 3279

Portwest Extreme: 100% πολυεστέρας, 300D Stretch Poly Oxford με PU επίστρωση 200g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL

S597

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

7x1

EN 342

Πληροφίες Υφάσματος

Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα στιβαρό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Οφέλη Ενδυμασίας

Πρότυπα χαρακτηριστικά γνωρίσματα από τα ενδύματα σε αυτήν την σειρά περιλαμβάνουν πλήρως αδιάβροχα κολλημένες ραφές παντού αντί-ύγρανσης ύφασμα στα στριφώματα και τις μανσέτες, τσέπες κινητού τηλεφώνου, σχεδιασμένες για να ταιριάζουν σε ένα έξυπνο τηλέφωνο, υψηλής ποιότητας φερμουάρ και ισχυρά μεταλλικού τύπου κουμπώματα κρυφή κουκούλα κάτω από το γιακά. πλεκτές μανσέτες στα μανίκια.

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED



2 Εξωτερικό Μπουφάν με Εσωτερικό τζάκετ



3 Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό Μπουφάν χωρίς μανίκια



4 Εσωτερικό Μπουφάν με μανίκια



5 Εσωτερικό Μπουφάν Δύο Όψεων



6 Αμάνικο Δύο Όψεων



7 Αμάνικο Μπουφάν

Εξωτερικό Μπουφάν **1**

Κουκούλα εργονομικά διαμορφωμένη

Γιακάς με επένδυση φλίς

Θηλίκι Ασυρμάτου

Θήκη κάρτας Ταυτότητας

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop



Διχτυωτή Επένδυση για Μέγιστη Διαπνοή

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S427 Ανακλαστικό Μπουφάν 7 σε 1 Traffic Jacket

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
Εξωτερικό περίβλημα: 100% πολυεστερικό πλέγμα, 60g
Εσωτερικό τζάκετ: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 70 g
Εσωτερικό μπουφάν:100% Πολυεστέρας, 160γρ
Κίτρινο XS-6XL

TEXPEL SPLASH

6XL XS

Φανταστικό Μπουφάν - Επτά Τρόποι για να Φορεθεί

7x1

EN 342



1 Εξωτερικό Μπουφάν





2 Εξωτερικό Μπουφάν με Εσωτερικό τζάκετ

3 Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό Μπουφάν χωρίς μανίκια



4 Εσωτερικό Μπουφάν με μανίκια



5 Εσωτερικό Μπουφάν Δύο Όψεων



6 Αμάνικο Δύο Όψεων



7 Αμάνικο Μπουφάν

RT27

Ανακλαστικό 7-σε-1 Μπουφάν Traffic RIS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Αυτό το ιδιαίτερα καινοτόμο 7 σε 1 μπουφάν είναι προσαρμόσιμο για κάθε κατάσταση που μπορεί να προκύψει. Αδιάβροχο και αναπνέον με τα υψηλότερα πρότυπα ΕΝ, το τζάκετ έχει πολλαπλά χαρακτηριστικά και οφέλη, όπως άφθονο χώρο αποθήκευσης, κρυμμένη κουκούλα και ένα γιακά με επένδυση φλις.

100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα 190g
Εξωτερικό τζάκετ: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60γρ
Εσωτερικό μπουφάν: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 70γρ
Εσωτερικό τζάκετ: 100% Πολυεστέρας, 160γρ
Πορτοκαλί XS-5XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

5XL XS

7x1

EN 342



2 *Εξωτερικό Μπουφάν με Εσωτερικό τζάκετ*



3 *Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό Μπουφάν χωρίς μανίκια*



4 *Εσωτερικό Μπουφάν με μανίκια*



5 *Εσωτερικό Μπουφάν Δύο Όψεων*



6 *Αμάνικο Δύο Όψεων*



6 *Αμάνικο Μπουφάν*



1 *Εξωτερικό Μπουφάν*

S426 *Traffic Χρωματικής Αντίθεσης Ανακλαστικό Μπουφάν 7 σε 1*

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Ένα άκρως καινοτόμο και λειτουργικό μπουφάν που προσφέρει επτά συνδυασμούς στο χρήστη. Αυτό το ευέλικτο τζάκετ με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, έχει πιστοποιηθεί με τα υψηλότερα σε αδιαβροχοποίηση και αναπνευσιμότητα πρότυπα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν φλίς επένδυση γιακά για βέλτιστη ζεστασιά και άνεση, θηλιά ραδιόφωνου, D-ring, ταυτότητα κατόχου, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, ανακλαστικό ρέλι, αποσπώμενη κουκούλα για εύκολη αποθήκευση και πρόσβαση εκτύπωσης για την εταιρική επωνυμία.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
Εξωτερικό περίβλημα: 100% Πολυεστερικό διχτυωτό, 60g
Εσωτερικό τζάκετ: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 70g
Εσωτερικό τζάκετ: 100% πολυεστέρας, 160γρ
Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

4XL XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Διχτυωτή Επένδυση για Μέγιστη Διαπνοή



S760 Δίχρωμο Ανακλαστικό Αναπνέον Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL

TEXPEL SPLASH

4XL XS

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Τέσσερις Τρόποι να Φορεθεί

4x1

Ένδυμα Δύο Όψεων



S769 Δίχρωμο Ανακλαστικό Μπουφάν - Δύο Όψεων

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Αυτό το έξυπνα σχεδιασμένο ευπροσάρμοστο ένδυμα είναι ιδανικό και πρακτικό για κάθε κατάσταση. Αποσπώμενα παπλωμένα μανίκια μετατρέπουν το ένδυμα σε ένα bodywarmer όταν αφαιρούνται και οι πολλαπλές τσέπες προσφέρουν άφθονο αποθηκευτικό χώρο.

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας Ροδακινό φινίρισμα 100g
Μανίκι: 100% Πολυεστέρας 60g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας 160g
Μανίκι: 100% Πολυεστέρας 80g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-XXL

4XL XS

TEXPEL SPLASH



1 Με Μανίκια
2 Χωρίς Μανίκια
3 Διπλής όψεως με μανίκια
4 Διπλής όψεως χωρίς μανίκια

S769

Συνδυάστε αυτά τα μπουφάν για περισσότερη ζεστασιά

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

EN 342

RISQS
RAILWAY INDUSTRY SUPPLIER
QUALIFICATION SCHEME

Σιδηροδρόμων ομάδας πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής διακριτότητας στον τομέα των σιδηροδρόμων.



RT34 Μπουφάν ανακλαστικό αναπνέον RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

S461 Αναπνέον ανακλαστικό Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

RT34 - Αποσπώμενη Κουκούλα
S461 -Εσωτερική Κουκούλα

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
RT34: Πορτοκαλί S-XXL
S461: Κίτρινο S-3XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH



RT62

RT34

RT62 Αναπνέον ανακλαστικό Bomber μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Ελαφρύ και πρακτικό μπουφάν που προσφέρει ένα ασυναγώνιστο μείγμα που αναπνέει, αδιάβροχης και αντιανεμικής προστασίας. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αποσπώμενη κρυμμένη κουκούλα για εύκολη αποθήκευση, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, πρόσβαση εκτύπωσης για την εταιρική επωνυμία, πλευρική ελαστικοποίηση για ασφαλή εφαρμογή, φλις επένδυση γιακά και επένδυση πλέγματος σώματος για τη βέλτιστη ζεστασιά και άνεση.

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 60g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

Εξαιρετική Αντοχή κατά τη Χρήση

Ανώτατη Αδιάβροχη και Διαπνέον Τεχνολογία



RT63

Πρόσβαση Εκτύπωσης



Μπορεί να φορεθεί εμ το Διαδραστικό Φλις F300 (Πωλείται Χωριστά)

F300 145

RT63 Hi-Vis Αναπνέον μπουφάν Κυκλοφορίας (Διαδραστικά)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

RIS 3279

Μια υψηλής ποιότητας διαδραστικό κέλυφος σακάκι που μπορεί να συνδυαστεί με μεγάλη προβολή διαδραστικό δέρας μας για επιπλέον μόνωση. Αδιάβροχο και διαπνέον με τις υψηλότερες προδιαγραφές, αυτό το σακάκι έχει πολλαπλές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων αποσπώμενη κουκούλα, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης και ανθεκτική αντανακλαστική ταινία για μέγιστη ορατότητα.

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
Πορτοκαλί S-3XL

TEXPEL SPLASH

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Αποσπώμενη Κουκούλα



Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Εσωτερική τσέπη στήθους

RT60

Πρόσβαση Εκτύπωσης

RT60 Αναπνέον ανακλαστικό Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Πρωτεύον ελαφρύ μπουφάν πιστοποιημένο στα υψηλότερα επίπεδα αδιαβροχοποίησης και αναπνευσιμότητας. Το τζάκετ προσφέρει απαράμιλλη προστασία στην κακοκαιρία και την πλήρη άνεση του χρήστη. Ανθεκτικό, λειτουργικό και γεμάτο από χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων αποσπώμενη κουκούλα κρυμμένη για εύκολη αποθήκευση, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, βρόγχο ραδιόφωνου και επένδυση πλέγματος για βέλτιστη άνεση και ζεστασιά.

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 60g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH

Διαθέσιμο Γυναικείο Αναπνέον Μπουφάν, Βλ Σελίδα 334

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

Υψηλότερων επιδόσεων Αναπνέοντα Στυλ

Αναπνεύσιμα παντελόνια έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αναπνεύσιμο, αδιάβροχο ύφασμα.Τα χαμηλά πλευρικά φρμουάρ πρόσβασης με πατιλέτα επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED

Κλάση Διαπνοής 3:3

Πλευρική Πρόσβαση

Πλήρως ελαστικό ζωνάρι



Φερμουάρ στους αστραγάλους

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

Πλήρως ελαστικό ζωνάρι

Πλευρική Πρόσβαση



Φερμουάρ στους αστραγάλους

S487 *Ανακλαστικό Αναπνέον παντελόνι*

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
Κίτρινο XS-3XL
Πορτοκαλί S-XXL

TEXPEL SPLASH

RT61 *Αναπνέον ανακλαστικό παντελόνι*

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
Πορτοκαλί XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

Συνδυάζονται Λειτουργικότητα, Απόδοση και Άνεση

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED



Υπέρτατη Προστασία παντός καιρού

S388 Ανακλαστική Φόρμα Τιράντα - Χωρίς Επένδυση

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH

S488 Ανακλαστική Φόρμα Τιράντα - Χωρίς Επένδυση

ANSI/ISEA 107 CLASS E
RIS 3279
4XL

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S - 4XL, Κίτρινο / Μαύρο S-3XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH

EN 342

5x1

New

5 τρόποι να φορεθεί αυτό το ένδυμα



2 *Εξωτερικό Μπουφάν με Εσωτερικό τζάκετ*



3 *Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό Μπουφάν χωρίς μανίκια*



4 *Εσωτερικό Μπουφάν με μανίκια*



5 *Αμάνικο Μπουφάν*



1 *Εξωτερικό Μπουφάν*

S765

Hi-Vis Essential 5-σε-1 μπουφάν

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

Αυτό το υπέροχο σύστημα σακάκι 5 σε 1 είναι προσαρμόσιμο για οποιαδήποτε κατάσταση εργασίας. Το εξωτερικό σακάκι διαθέτει 2 μεγάλες ευρύχωρες τσέπες, ρυθμιζόμενες μανσέτες και κρυμμένη προσαρμοσμένη κουκούλα. Το εσωτερικό σακάκι έχει μανίκια από φθορίζοντα φλις, άνετα πλεκτά μανίκια και 2 πλαϊνές τσέπες. Τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περίβλημα έχουν πλήρη πιστοποίηση EN ISO 20471 Κλάσης 3 για μέγιστη προστασία και ασφάλεια με μεγάλη ορατότητα.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
Εξωτερικό μπουφάν: 100% πολυεστέρας 60g
Εσωτερικό Μπουφάν: 100% Polyester Fleece 280g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Εξαιρετικής Αξίας

EN 342

5x1

5 τρόποι να φορεθεί αυτό το ένδυμα



2 *Εξωτερικό Μπουφάν με Εσωτερικό τζάκετ*



3 *Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό Μπουφάν χωρίς μανίκια*



4 *Εσωτερικό Μπουφάν με μανίκια*



5 *Αμάνικο Μπουφάν*



1 *Εξωτερικό Μπουφάν*

S766

Μπουφάν 5-in-1 Essential

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

5XL XS

Ένα προσαρμόσιμο, λειτουργικό στιλ που προσφέρει εξαιρετική αξία για τα χρήματα. Το εξωτερικό του μπουφάν περιέχει δύο χρήσιμες μεγάλες ραμμένες τσέπες με ρυθμιζόμενες μανσέτες και μια κρυφή ρυθμιζόμενη κουκούλα, ενώ το εσωτερικό αδιάβροχο μπουφάν έχει αποσπώμενα φθορισμού μανίκια fleece, 2 ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες και έχει σκούρο πάνελ αντίθεσης για την προστασία από βρωμιά.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
Εξωτερικό Μπουφάν : 100% Πολυεστέρα Δίχτυ 60γρ
Εσωτερικό Μπουφάν : 100% Πολυεστέρα Φλις 280γρ
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Διαθέσιμο σε 5 Χρώματα

EN 342 | 5x1 | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

1 Εξωτερικό Μπουφάν

Εσωτερική Κουκούλα



Κίτρινο / Μαύρο | Κόκκινο / Μπλε βαθυ | Κίτρινο / Γκρι | Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό | Κίτρινο / Μπλε βαθυ

S768

Ανακλαστικό μπουφάν 5 σε1

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
Εξωτερικό περίβλημα: 100% Πολυεστερικό διχτυωτό, 60g
Εσωτερικό Τζάκετ: 100% πολυεστερικό φλίς, 280g
Κίτρινο / Μαύρο, Κίτρινο / Γκρι, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ
Κόκκινο / Μπλε βαθυ

Καινοτόμο στυλ προσαρμόσιμο για πολλαπλές χρήσεις. Εξωτερικό περίβλημα περιέχει δύο χρήσιμες μεγάλες τσέπες με κλείσιμο hook and loop και μια κρυμμένη κουκούλα, ενώ το εσωτερικό σακάκι έχει αποσπώμενα μανίκια, μία μεγάλη τσέπη για τηλέφωνο / ραδιόφωνο με D-ring, και η πρόσβαση εκτύπωσης που επιτρέπουν την εξατομίκευση.

	Reg
Yellow/Black	S - 4XL
Red/Navy	S - 3XL
Yellow/Grey	S - 3XL
Orange/Navy	XS - 5XL
Yellow/Navy	XS - 5XL

TEXPEL SPLASH



2 Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό Μπουφάν χωρίς μανίκια



3 Εξωτερικό Μπουφάν με Εσωτερικό τζάκετ



4 Εσωτερικό Μπουφάν με μανίκια



5 Αμάνικο Μπουφάν

PORTWEST®

ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΜΊΑ ΠΛΉΡΗΣ ΣΕΙΡΆ ΓΥΝΑΙΚΕΊΩΝ ΡΟΎΧΩΝ ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

Βλέπε Σελίδα:
334



S360 334
Ανακλαστικό Γυναικείο Μπουφάν Traffic



LW72 335
Γυναικείο Μπλουζάκι Pro Polo Shirt



LW70 334
Γυναικείο Ανακλαστικό Αναπνέον Μπουφάν



LW71 335
Υψηλής Ευκρίνειας Γυναικεία Παντελόνια



LW70 334

Σχεδιασμένο Ειδικά για τις Γυναίκες στη Βιομηχανία

4x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Αληθινοί Ηγέτες της Αγοράς



2 *Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό Μπουφάν χωρίς μανίκια*



3 *Αμάνικο Μπουφάν*



4 *Αμάνικο Δύο Όψεων*



1 *Εξωτερικό Μπουφάν*

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S468

Ανακλαστικό Μπουφάν Traffic 4 σε 1

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και λειτουργικό μπουφάν που προσφέρει όλες τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία πρότυπα της σειρά Hi-Vis, το S468 έχει μια πραγματική ηγετική θέση. Το αδιάβροχο περίβλημα του ενδύματος αυτού παρέχει προστασία από υγρό καιρό, όταν φοριέται μόνο του. Αυτό το τζάκετ περιλαμβάνει επίσης ένα μπουφάν αμάνικο στυλ S469.

5XL XS

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
Κίτρινο, Πορτοκαλί XS-5XL

TEXPEL SPLASH

4X1 ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA

Νέο καινοτόμο χαρακτηριστικό: Εξαιρετικά φωτεινή ασημί αντανακλαστική κουκούλα για μέγιστη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



4x1

Εσωτερική Κουκούλα

Ανακαλύψτε Εντυπωσιακό Σχεδιασμό

Εσωτερική τσέπη στήθους

Εσωτερικές μανσέτες Rib

1 Εξωτερικό Μπουφάν

Πρόσβαση Εκτύπωσης



2 Εξωτερικό Μπουφάν με εσωτερικό Μπουφάν χωρίς μανίκια



3 Αμάνικο Μπουφάν



4 Αμάνικο Δύο Όψεων

S471 Ανακλαστικό 4-σε-1 Αντίθεσης Μπουφάν κυκλοφορίας

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM

RIS 3279

Σύγχρονου σχεδιασμού 4-σε-1 ευέλικτο τζάκετ που προσφέρει τέσσερις συνδυασμούς: ελαφρύ εξωτερικό, εξωτερικό σε συνδυασμό με θερμαντικό γιλέκο, φορεμένο μόνο του θερμαντικό γιλέκο και αντιστρέψιμου χρώματος γιλέκο. Άνετο και πρακτικό, το τζάκετ, με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες παρέχει πλήρη ορατότητα χρήστη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν; πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, συσκευασίας μακριά κουκούλα για εύκολη αποθήκευση, καλυμένες ραφές για πλήρη προστασία από άνεμο και αδιάβροχη προστασία και εκτύπωσης πρόσβαση για την εταιρική επωνυμία.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό
S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EN 342

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

S460 Μπουφάν κυκλοφορίας ανακλαστικό

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Αυτό το πλήρως πιστοποιημένο αδιάβροχο μπουφάν, είναι μια δημοφιλής επιλογή μεταξύ πολλών βιομηχανιών. Ανθεκτικό, λειτουργικό και γεμάτο από χαρακτηριστικά, όπως μια κουκούλα με κορδόνι,τρουκ πτερύγιο καταιγίδας και πολλαπλές τσέπες αποθήκευσης.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο XXS-8XL,
Πορτοκαλί XS-5XL

8XL XXS

TEXPEL SPLASH



S460

EN 342

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



RT30

RT30 Μπουφάν Ανακλαστικό Κυκλοφορίας

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

Αυτό το σακάκι πιστοποιημένο κατά το σιδηροδρομικής ομάδας πρότυπο GO/RT 3279, πληροί τις απαιτήσεις εφαρμογής αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας που απαιτεί το πρότυπο. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν τις δεμένες αδιάβροχες ραφές και πολλαπλές τσέπες αποθήκευσης.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Νάυλον 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Πορτοκαλί XS-5XL

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

2x1

EN 342

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



R460

2 *Αποσπώμενη Επένδυση*



R460

1 *Εξωτερικό Μπουφάν με Εσωτερικό τζάκετ*

R460 *RWS Μπουφάν Κυκλοφορίας*

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Η αντανακλαστική ταινία σε αυτό το δημοφιλές στυλ κυκλοφορίας σακάκι είναι σε διαμόρφωση RWS. Συνδυάζοντας ένα βαρέων καθηκόντων ύφασμα πολυεστερικό 100% και μια τραχιά Οξφόρδης 300D ύφανση, αυτό το σακάκι είναι ιδανικό για εξωτερική εργασία. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν άφθονο χώρο αποθήκευσης.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
Αποσπώμενη επένδυση: Πολυεστέρας 60g / Γέμισμα 170g
Πορτοκαλί S-4XL

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Σειρά RWS Εξαιρετικά ανακλαστική Ταινία



EN 342

S462

S462 *Κλασσικό Δίχρωμο ανακλαστικό Μπουφάν*

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Το προηγμένο στυλ συνδυάζει τη σύγχρονη εμφάνιση με ένα ποιοτικό φινίρισμα. Σχεδιασμένο για να σας κρατήσει ζεστό και στεγνό, το μπουφάν παρέχει τη μέγιστη ορατότητα και είναι κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν μία τσέπη κινητού τηλέφωνου και αφαιρούμενη κουκούλα.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο / Μαύρο S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
EN 342 Πιστοποιημένο

EN 342

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας



Ισχυρή Προστασία έναντι στον Άνεμο και την Βροχή



Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

S467 *Δίχρωμο ανακλαστικό μπουφάν κυκλοφορίας*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Αυτό το διχρωμίας τζάκετ έχει πολλά δοκιμασμένα χαρακτηριστικά και προσφέρεται σε 3 διαφορετικών χρωματισμών αντιθέσεις. Με πλήρως καλυμένες αδιάβροχες ραφές, αυτό το μπουφάν είναι ένας πραγματικός ηγέτης της αγοράς.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό XS-5XL
Πορτοκαλί / Γκρι, Πορτοκαλί / Μαύρο S-3XL

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

EN 342

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

6 υπέροχες επιλογές χρώματος



Κίτρινο / Γκρι

S466 Μπουφάν αντίθεσης ανακλαστικό

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Αντίθεση χρωμάτων κάνουν αυτό το ρούχο μια δημοφιλή επιλογή μεταξύ των πελατών μας. Σχεδιασμένο για να σας κρατήσει ζεστό και στεγνό, δίνοντας στο χρήστη αυξημένη θεατότητα, αυτό το κομψό τζάκετ είναι κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες. Το ένδυμα είναι πλήρως αδιάβροχο και διαθέτει κουκούλα με κορδόνι, πλεκτές μανσέτες και διπλής κατεύθυνσης φερμουάρ στο μπροστινό μέρος με τρουκ πτερύγιο καταιγίδας.

6XL XS

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο / Γκρι, Κίτρινο / Μαύρο, Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό, Κίτρινο / Πράσινο, Κίτρινο / Μπλε βαθυ
Κόκκινο / Μπλε βαθυ

	Reg
Yellow/Grey	S - 3XL
Yellow/Black	S - 3XL
Yellow/Royal	XS - 4XL
Yellow/Green	S - 3XL
Red/Navy	S - 3XL
Yellow/Navy	XS - 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Προστασία Ισχυρού Κρύου Καιρού έως -40 °C



Κίτρινο / Μαύρο | Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό | Κίτρινο / Πράσινο | Κόκκινο / Μπλε βαθυ | Κίτρινο / Μπλε βαθυ

GLOWTEX™

TRIPLE TECHNOLOGY HI-VIS

Η Portwest Glowtex™ Τριπλή Τεχνολογία χρησιμοποιεί την τελευταία καινοτομία στη τεχνολογία εκπομπής φωτός για να εξασφαλίσει στον χρήστης να επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε υψηλής ευκρίνειας ένδυση.

ΤΟ AFTERGLOW ΔΙΑΡΚΕΊ ΈΩΣ ΚΑΙ 6 ΏΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΤΕΊ ΤΕΛΕΊΩΣ







EZEƎ ZIP™

Η πρώτη μεγάλη τεχνολογία φερμουάρ σε 100 χρόνια, βλέπε σελίδα 7 για περισσότερες πληροφορίες

Τεχνολογία ηλιακής φόρτισης

Το GLOWTEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

1 Φθορίζον υλικό για ορατότητα στο φως της ημέρας.

2 **Αντανακλαστική ταινία HiVisTex** για ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού όταν είναι υπό την επίδραση φωτισμού των προβολέων.

3 Φως που εκπέμπει η ταινία **Glowtex** που ανάβει στο σκοτάδι σε πολύ χαμηλές ή καθόλου συνθήκες φωτισμού.



EN 342

3x1

3 τρόποι για να φορεθεί

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
EN 342 Πιστοποιημένο



1 *Με επένδυση γούνας* **2** *Χωρίς επένδυση γούνας* **3** *Γιλέκα*

EZEƎ ZIP

G465 *Μπουφάν Glowtex 3-σε-1*

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Αυτό το 3-σε-1 bomber μπουφάν χρησιμοποιεί την εξαιρετικά καινοτόμα λειτουργία Glowtex τριπλής τεχνολογίας μας. Προσφέροντας προηγμένη ορατότητα συνδυάζοντας ύφασμα φθορισμού, HiVisTex αντανακλαστική ταινία και την ταινία φωσφορισμού Glowtex που λάμπει στο σκοτάδι. Η αποσπώμενη επένδυση γούνας και το κολάρο σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ εξασφαλίζουν ένα εξαιρετικά προσαρμόσιμο ένδυμα.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστέρα Επένδυση Γούνα, 400g
Μανίκι: 100% πολυεστέρα, 120g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-4XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL™ SPLASH

4XL

ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ EZEE



EZEE ZIP

G456 Glowtex με Φερμουάρ Ezee Εκτελεστικό Γιλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g
Κίτρινο S-5XL, Πορτοκαλί S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL

ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΜΕ ΤΡΟΥΚ



G476 HiVis Tex Διευθυντικό Γιλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
Κίτρινο S-5XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
5XL



EZEE ZIP

G475 Glowtex Εκτελεστικό Γιλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

RIS 3279

ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΜΕ HOOK KAI LOOP



G470 Τριπλής Τεχνολογίας Γιλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

3x1

Μεσαίου Μήκους Μοντέρνα Εφαρμογή

Σχεδιασμένο για αντοχή



1 Με επένδυση γούνας





2 Χωρίς επένδυση γούνας



3 Γιλέκα



C469 ***Harrison 3-σε-1 Μπουφάν***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM

RIS 3279

Φτιαγμένο από ύφασμα ύφανσης 300D της Οξφόρδης, αυτό το κομψό μπουφάν προσφέρει μέγιστη αδιάβροχη και αντιανεμική προστασία για όλες τις εποχές. Αυτό το σακάκι είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμο και μπορεί να φορεθεί σε τρεις μοναδικούς συνδυασμούς, γεγονός που αυξάνει τη συνολική ευελιξία του. Πολλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια για το τηλέφωνο ή το tablet σας. Μια αθλητική εφαρμογή και μοντέρνο σχεδιασμό χαμηλού προφίλ διασφαλίζουν ότι αυτό είναι το σακάκι της επιλογής σας για απαιτητικές συνθήκες.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
Μανίκι: 100% πλήρωση πολυεστέρα 120g
100% πολυεστέρα επένδυση γούνας 365g
Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο S-3XL



Εξωτερική τσέπη για τάμπλετ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

NEW COLOUR NEW COLOUR

Ανακαλύψτε Εντυπωσιακό Σχεδιασμό

EN 342

3x1

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
EN 342 Πιστοποιημένο

Διαθέσιμο σε 4 χρώματα



Κίτρινο / Σκούρο Ναυτικό *Πορτοκαλί / Σκούρο Ναυτικό* *Κίτρινο / Μαύρο* *Πορτοκαλί / Μαύρο*

C466

Bomber Μπουφάν Κλασσικό Ανακλαστικό

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% πολυεστέρα επένδυση γούνας 365g
Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 120γρ
Κίτρινο / Μαύρο XS-4XL, Πορτοκαλί / Σκούρο Ναυτικό S-3XL, Κίτρινο / Σκούρο Ναυτικό S-3XL, Πορτοκαλί / Μαύρο XS-4XL

Ξεχωρίστε από το πλήθος με το νέο κλασσικό Bomber μπουφάν. Διαθέτει αποσπώμενη επένδυση γούνας, αφαιρούμενα μανίκια και αποσπώμενο γιακά καθιστώντας το προσαρμόσιμο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τσέπη ID, ασφάλειας τσέπη στο μανίκι και μαύρο πάνελ αντίθεσης.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

4XL XS

3 τρόποι για να φορεθεί



1 *Με επένδυση γούνας*



2 *Χωρίς επένδυση γούνας*



3 *Γιλέκα*

EN 342

3x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3 τρόποι για να φορεθεί



1 Με επένδυση γούνας



2 Χωρίς επένδυση γούνας



3 Γιλέκα



C467 Bomber Μπουφάν Ανακλαστικό 3 σε 1

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
EN 342 Πιστοποιημένο

Αυτό το ευέλικτο και πρακτικό 3-σε-1 Μπουφάν προσφέρει αυξημένη ορατότητα χρήστη και πλήρη προστασία από τον καιρό. Αυτό το μπουφάν είναι πολύ ευπροσάρμοστο και μπορεί να φορεθεί σε τρεις μοναδικούς συνδυασμούς, που προσθέτουν στη συνολική ευελιξία του. Το μπουφάν διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως: πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, μανσέτες και στρίφωμα ραβδωτά για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή, αποσπώμενη κουκούλα και γούνινο γιακά.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
Αποσπώμενη Επένδυση: 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g
Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 120γρ
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

TEXPEL SPLASH

EN 342

3x1

3 τρόποι για να φορεθεί

1 Με επένδυση γούνας



Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
EN 342 Πιστοποιημένο



Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό

2 Χωρίς επένδυση γούνας



Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό

3 Γιλέκα

C465 Υψηλής Ευκρίνειας Δίχρωμο Bomber μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

6XL XS

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g
Μανίκι: 100% πολυεστέρας, 120g
X Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μαύρο , Κίτρινο / Γκρι, Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό
Y Κόκκινο / Μπλε βαθυ

	Reg
Yellow/Royal	S - 3XL
Red/Navy	S - 3XL
Orange/Navy	XS - 5XL
Yellow/Black	S - 3XL
Yellow/Grey	S - 3XL
Yellow/Navy	XS - 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Κόκκινο / Μπλε βαθυ | Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό | Κίτρινο / Μαύρο | Κίτρινο / Γκρι | Κίτρινο / Μπλε βαθυ

YELLOW BLACK™ 3x1

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3 τρόποι για να φορεθεί



2 *Εξωτερικό Μπουφάν*

Αποσπώμενο με φερμουάρ φούτερ - μπορεί να φορεθεί ξεχωριστά ή με το βασικό μπουφάν



3 *Εσωτερικό Ένδυμα*



Πλάτη του τζάκετ



S365

Ανακλαστικό Premium 3-in-1 Μπουφάν

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Ένα σύγχρονο 3-σε-1 μπουφάν βομβαρδιστικό γεμάτο έξυπνες λειτουργίες συμπεριλαμβανομένης μιάς τσέπης smartphone στο στήθος, ραδιόφωνου βρόχους και αντίθεσης κάτω πάνελ για την προστασία από ακαθαρσίες. Ενσωματώνοντας ένα αποσπώμενο με φερμουάρ πουλόβερ, το μπουφάν αυτό είναι προσαρμόσιμο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Φιλοξενεί 7 θήκες για άφθονο χώρο αποθήκευσης και εκτύπωσης φερμουάρ πρόσβασης για ενδυμασία προσαρμογής. Το ένδυμα αυτό είναι πλήρως αδιάβροχο και διαθέτει μία αποσπώμενη κουκούλα με κορδόνια περίσφιξης, ρυθμιζόμενες μανσέτες και ένα αμφίδρομο φερμουάρ στο μπροστινό μέρος για εύκολη πρόσβαση.

5XL

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
Εσωτερικό Ένδυμα:100% Πολυεστερικό 300g
100% Πολυεστερικό 60g
Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

TEXPEL™ SPLASH

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

YELLOW BLACK™

Υπεροχή στην Αδιάβροχη Τεχνολογία

Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας



S363 Δύο τόνων μπουφάν μπομπέ Hi-Vis

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Σχεδιασμένο για άνεση και απόδοση, αυτό το κλασικό μπουφάν Bomber είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα τελικών χρήσεων. Μια επένδυση πάπλωμα, μαζί με επιδέξια εφαρμοσμένες αδιάβροχες ραφές, εξασφαλίζουν στο χρήστη να διατηρείται ζεστός και στεγνός. Πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κρυφή κουκούλα με κορδόνια περίσφιξης, θήκη για έξυπνο κινητό, εσωτερική τσέπη, ραδιόφωνου βρόχους και αντίθεσης κάτω μαύρο πάνελ για την προστασία από ακαθαρσίες.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

5XL

TEXPEL SPLASH



Πλάτη του τζάκετ

Συνδυάζοντας την Απόλυτη Ασφάλεια με Σύγχρονο Σχεδιασμό

2x1

EN 342

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
EN 342 Πιστοποιημένο

Αποσπώμενη Γούνινη Επένδυση και Κολάρο





S464

S464 Μπουφάν αντίθεσης

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

Ορατοί σε όλες τις συνθήκες με αυτή τη νέα πρωτοποριακή ιδέα στα ανακλαστικά αθλητικά μπουφάν.Φερμουάρ έξω επένδυση γούνας, αποσπώμενο γούνινο γιακά, κρυμμένη κουκούλα, ασφάλειας τσέπη και φερμουάρ μπροστά. Όλες οι ραφές είναι καλυμένες.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g
Κίτρινο 3-τόνοι S-3XL



Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

2x1

EN 342

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



Αμάνικο Μπουφάν
2

TEXPEL SPLASH

C468 Ανακλαστικό Μπουφάν 2 σε 1

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

Μία κλασική νέα προσθήκη στη σειρά, αυτό το 2-σε-1 βομβαρδιστικό μπουφάν έχει χαρακτηριστικά αφαιρούμενα μανίκια με φερμουάρ και κρυφή τυλιγόμενη κουκούλα για μέγιστη ευελιξία. Οι πλεκτές μανσέτες και μέση παρέχουν μια άνετη εφαρμογή για απόλυτη άνεση του χρήστη. Μια επένδυση πάπλωμα, μαζί με εξαιρετικά ταινιοποιημένες αδιάβροχες ραφές, εξασφαλίζουν ότι ο χρήστης διατηρείται ζεστός και στεγνός.

RIS 3279

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό XS-3XL

1 ***Εξωτερικό μπουφάν με αφαιρούμενα μανίκια***

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

EN 342



RT32 Ανακλαστικό Μπουφάν RIS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

Εντελώς παραγεμισμένο και με επένδυση, το RT32 προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων και συνδυάζεται με όλες τις συνήθεις λειτουργίες ασφάλειας και καιρικών καλύψεων. Πλήρως πιστοποιημένο GO/RT 3279 για χρήση σε σιδηροδρόμους ή παρόμοια περιβάλλοντα.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Πορτοκαλί XS-5XL

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

5XL XS



4 τσέπες

TEXPEL SPLASH

Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για Μέγιστη Ζεστασιά

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

EN 342

Διαθέσιμη Τεράστια Γκάμα Μεγεθών XXS - 8XL



8XL XXS

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S463 Ανακλαστικό Bomber Μπουφάν

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Άνεση και ποιότητα είναι το κλειδί για το ένδυμα αυτό, σε συνδυασμό με όλες τις συνήθεις ασφάλειας και αδιάβροχες λειτουργίες. Αμφίδρομο μπροστινό φερμουάρ, πατιλέτα με τρουκ και πλεκτές μανσέτες παρέχουν απόλυτη προστασία.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο XXS-8XL, Πορτοκαλί XS-6XL
Κόκκινο S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

Δημοφιλή

S463



Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για Μέγιστη Ζεστασιά

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

EN 342

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις



S266

Ανακλαστικό δίχρωμο Bomber τζάκετ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

RIS 3279

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
EN 342 Πιστοποιημένο

Αυτό το πλήρως πιστοποιημένο, δίχρωμο bomber στυλ μπουφάν είναι μια νέα προσθήκη στην γκάμα των ανακλαστικών. Η καπιτονέ επένδυση αποδίδει ως παγίδα θερμότητας, ενώ οι αδιάβροχα δεμένες ραφές εξασφαλίζουν 100% στεγνότητα.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-3XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL

Ποιοτητικό, Επενδεδυμένο Μπουφάν - Ιδανικό για Κρύο Καιρό

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

EN 342

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



S489 Φόρμα Τιράντα Χρωματικής Αντίθεσης- με Επένδυση

ANSI/ISEA 107 CLASS E

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

4XL XS

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL, Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL,

TEXPEL SPLASH

S485 Ολόσωμη Φόρμα Χρωματικής Αντίθεσης ανακλαστική - με Επένδυση

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

6XL XS

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-6XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μαύρο S-6XL

TEXPEL SPLASH

2x1

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

Ένδυμα Δύο Όψεων

Διαδραστικό φερμουάρ

Μπορεί να αλληλεπιδρά με τον οδηγό S468

100



2 τρόποι για να φορεθεί



S469 Αμάνικο Μπουφάν Ανακλαστικό Δύο Όψεων

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

50+ UPF

x50

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 260g

100% Πολυεστερικό 200g

Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί S-5XL

S469

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

RIS 3279

Επένδυση Καπιτονέ (Quilt)

5XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

Θηλίκι Ασυρμάτου

Τσέπες με φερμουάρ

Διπλή Θήκη Ταυτότητας



Εσωτερική τσέπη στήθους

Επενδεδυμένο

S267 Ανακλαστικό Αμάνικο Μπουφάν Δίχρωμο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Ένα κλασικό μπουφάν σε ένα σύγχρονο δίχρωμο. Οι τσέπες πολλαπλών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της τσέπης έξυπνου τηλεφώνου, παρέχουν άφθονο αποθηκευτικό χώρο, ενώ η πρόσθετη βάτα κρατάει τον χρήστη ζεστό.

6

50+ UPF

x50

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g

100% Πολυεστερικό 60g

100% Πολυεστερικό 160g

Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

S267



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Υψηλής Απόδοσης Αδιάβροχη Προστασία

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Νέα Πλευρική Πρόσβαση





S480 Παντελόνι Ανακλαστικό Traffic

RIS 3279 · ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
AS/NZS 1906.4:2010

Αυτά τα παντελόνια έχουν σχεδιαστεί για να κρατήσουν τον αέρα και τη βροχή έξω καθώς και να προσφέρουν τις καλύτερες προδιαγραφές του κλάδου. Μια ελαστική μέση και ρυθμιζόμενο τελείωμα τρούκ κάνουν αυτό το ένδυμα δημοφιλές, καλή επιλογή για τους πελάτες μας.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
Κανονικό: Πορτοκαλί XS-3XL, Κίτρινο XS-6XL
Ψηλό: Κίτρινο M-XXL
Κανονικό: Κόκκινο S-XXL

6XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · TEXPEL SPLASH

S486 Παντελόνι Ανακλαστικό Δίχρωμο Traffic

RIS 3279 · ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Αυτά τα παντελόνια σχεδιάζονται για να κρατήσουν τον αέρα και την βροχή έξω καθώς επίσης και προσφέροντας τις καλύτερες προδιαγραφές στη βιομηχανία. Ένα ελαστικό και ρυθμιζόμενο τρουκ στρίφωμα καθιστούν το ένδυμα μία δημοφιλή, άνετη επιλογή για τους πελάτες μας.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
Κίτρινο / Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · TEXPEL SPLASH

Ιδανικό για Σιδηροδρομική Βιομηχανία





RT31 Ανακλαστικό Παντελόνι Traffic RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1
WP 15,000MM

Για τη βιομηχανία & τους σιδηροδρόμους με πλαινά φερμουάρ,φοριούνται εύκολα πάνω από τα παντελόνια.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
Πορτοκαλί S-3XL

S686 Ανακλαστικά Παντελόνια Χρωματικής Αντίθεσης - με Επένδυση

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Αυτά τα έξυπνα σχεδιασμένα, χειμωνιάτικα παντελόνια κρατάνε το χρήστη ορατό, ασφαλή, ζεστό και στεγνό σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Το φθορίζον ύφασμα και οι ανακλαστικές ταινίες προσφέρουν εξαιρετική προστασία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ οι βάτες παγιδεύουν τη θερμότητα για μεγαλύτερη ζεστασιά και άνεση για το χρήστη.

NEW COLOUR

NEW COLOUR

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Μαύρο S - XXL, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S - 3XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S - XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
EN 342 Πιστοποιημένοα

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

Καλύτερη αξία 3-σε-1

150D OXFORD WEAVE

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο με 150 ντενιέ 100% ίνα Πολυεστέρα , αυτό είναι ένα σκληρό ύφασμα για δύσκολες συνθήκες. Το ύφασμα 150D έχει εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχισίματα. Η επίστρωση PVC στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και το εξωτερικό έχει μια επίστρωση απωθητική σε νερό που βοηθά να κρατήσει το ένδυμα καθαρό.

3x1

3 τρόποι για να φορεθεί



1 *Εξωτερικό Μπουφάν με Εσωτερικό τζάκετ*

S162 ***Μπουφάν Ανακλαστικό Lite 3 in 1***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM

Αυτή η προσθήκη 3-σε-1 στη σειρά Hi-Vis 150D Οξφόρδη είναι εξαιρετική αξίας χρημάτων και παρέχει ένα συνδυασμό υπέρτατη ευελιξία με πρωτοποριακό σχεδιασμό. Πλήρης με πολυεπίπεδη πρακτικές τσέπες, πλήρες κλείσιμο με μπροστινό φερμουάρ, κρυμμένη κουκούλα και ένα αποσπώμενο αυτόνομο εσωτερικό μπουφάν Φλίς.

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη 200g
100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S - 3XL

TEXPEL SPLASH



2 *Εξωτερικό Μπουφάν*



3 *Αποσπώμενο Φλις*

Εξαιρετική ποιότητα και αξία

150D OXFORD WEAVE

S160 Ανακλαστικό Μπουφάν Traffic

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Προσφορά υψηλής ποιότητας σε αχτύπητη τιμή, το S160 περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ένα κλείσιμο με φερμουάρ μπροστά με βρόγχου πτερύγιο καταιγίδας, τσέπες και ρυθμιζόμενο τελείωμα με τρούκ.

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη 200g
100% Πολυεστερικό Δίχτυ 60g
Πορτοκαλί S-3XL, Κίτρινο XS-3XL

TEXPEL SPLASH



Ασυναγώνιστη Άνεση



Διχτυωτή Επένδυση για Μέγιστη Διαπνοή

S166 Μπουφάν Δίχρωμο Traffic

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM

Ένα εξαιρετικά ελαφρύ δίχρωμο μπουφάν φιλοξενεί μια σειρά από πρακτικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων των, ραδιόφωνου βρόχο, βαθιές τσέπες ευρύχωρες, ρυθμιζόμενες μανσέτες και δίδυμο ράψιμο στις κρίσιμες ραφές.

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη 200g
100% Πολυεστερικό Δίχτυ 60g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

TEXPEL SPLASH

Κολάρο από Μαλακή Πολυτελής Φλίς Επένδυση

2x1

150D OXFORD WEAVE

C464 Βασικό σακάκι 2 σε 1

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM

Ένα προσαρμόσιμο, λειτουργικό στυλ που προσφέρει εξαιρετική αξία για τα χρήματα. Αυτό το σακάκι περιλαμβάνει δύο ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες, μία εσωτερική τσέπη στο στήθος με κλείσιμο με γάντζο και βρόχο, κρυφό ρυθμιζόμενο καπό και αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ. Έχει βαμβακερή επένδυση με ζεστό φινίρισμα και σκούρα πάνελ αντίθεσης για προστασία από βρωμιά. Αυτό το σακάκι είναι πρακτικό, στιβαρό και αξιόπιστο.

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πολυεστερικό Φλίς, 300g
Μανίκι: 100% πλήρωση πολυεστέρα 120g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL

New



Πολυτελής Επένδυση Φλις για Επίπλεον Θερμότητα

TEXPEL SPLASH



S161 Ανακλαστικό ελαφρύ Bomber Jacket

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM

Η νέα ελαφριά προσθήκη στην σειρά Ανακλαστικών είναι συγκλονιστικά value for money και παρέχει ένα συνδυασμό ανώτατης λειτουργίας με πρωτοποριακή σχεδίαση.Το ποιοτικό φινίρισμα και η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανή παντού. Πλήρες με πλαϊνές τσέπες πρόσβασης, ραδιόφωνου βρόχο, άνετη ελαστική μέση και ρυθμιζόμενο τελείωμα, αυτό το στυλ είναι εύκολο να διακριθεί μεταξύ του ανταγωνισμού.

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη 200g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 60g
Κίτρινο S-3XL

Διχτυωτή Επένδυση για Μέγιστη Διαπνοή



TEXPEL SPLASH

190T OXFORD WEAVE

Πληροφίες Υφάσματος

Φτιαγμένο με 190T 100% πολυεστερική ύφανση νημάτων αυτό είναι ένα ανθεκτικό, σκληρό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. Το ύφασμα είναι ελαφρύ και έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Έχει μια επίστρωση PVC στο εσωτερικό που κάνει το ύφασμα αδιάβροχο και έχει νερού και λεκέ απωθητικό επίχρισμα εξωτερικά που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

H443 *Classic Ανακλαστικό Αδιάβροχο Μπουφάν Χρωματικής Αντίθεσης*

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Σχεδιασμένο για να κρατήσει τον χρήστη ορατό, ασφαλή και στεγνό σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αυτό το ελαφρύ ,κομψό δίχρωμο μπουφάν διαθέτει μία τυλιγώμενη κουκούλα για εύκολη πρόσβαση, μεγάλες τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης και αεριζόμενα πίσω ζυγό και οπές για εξαερισμό.

100% πολυεστερικό, 190T,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα. 200g
Yoke μόνο 100% πολυεστερικό διχτυωτό, 60γρ
Κίτρινο / Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL,

5XL

TEXPEL SPLASH

Εσωτερική Κουκούλα

Οπές αερισμού και πίσω εξαερισμός



Κίτρινο / Μπλε βαθυ

H443 *Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ*

Κίτρινο / Μαύρο

Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα

Πλήρως ελαστικό ζωνάρι



Κίτρινο / Μπλε βαθυ

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ

H444

Κίτρινο / Μαύρο

H444 *Classic Ανακλαστικό Αδιάβροχο Χρωματικής Αντίθεσης Παντελόνι*

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
AS/NZS 1906.4:2010

ANSI/ISEA 107 CLASS E

Ελαφριά και πρακτικά, αυτά τα κομψά παντελόνια παρέχουν άνεση και προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ελαστκή μέση για άνεση και ευκολία κινήσεων, πλευρικά ανοίγματα για εύκολη πρόσβαση, τρούκ ρυθμιζόμενα στριφώματα για ασφαλή εφαρμογή και επικαλυμένες ραφές για πλήρη προστασία από τον αέρα και τη βροχή.

Διπλο-ραμμένες ραφές

100% πολυεστερικό, 190T,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα. 200g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S - 3XL, Κίτρινο / Μαύρο S - 6XL

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

6XL

TEXPEL SPLASH

190T OXFORD WEAVE

Απαραίτητα Αδιάβροχα για Προστασία από Κακές Καιρικές Συνθήκες

H440 Hi-Vis Μπουφάν Βροχής

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Σχεδιασμένο για να κρατά ο χρήστης ορατό, ασφαλές και στεγνό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, το H440 είναι εξαιρετικά πρακτικό και αδιάβροχο. Προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής και μπορεί να συνδυαστεί με το παντελόνι H441 Hi-Vis βροχής. Αυτό το ρούχο μπορεί εύκολα να τυλιχτεί και να αποθηκευτεί όταν δεν χρησιμοποιείται.

5XL XS

100% πολυεστερικό, 190T,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα. 200g
Μόνο ζυγό: 100% πολυεστέρας πλέγμα 60g
Κίτρινο, Πορτοκαλί XS-5XL

TEXPEL SPLASH



H440



H441

H441 Αδιάβροχα Ανακλαστικά Παντελόνια

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
AS/NZS 1906.4:2010

Όπως και το ανακλαστικό αδιάβροχο τζάκετ μας, τα ανακλαστικά αδιάβροχα παντελόνια είναι ελαφριά και εξαιρετικά πρακτικά. Αυτά μπορούν να φορεθούν πάνω από τα παντελόνια για πλήρη αδιάβροχη προστασία.

100% Πολυεστερικό, 190T,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα 200g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί S-5XL

TEXPEL SPLASH

6XL XS

190T OXFORD WEAVE



Παρέχοντας Αξία και Στυλ

H442 Ανακλαστικό Αδιάβροχο παλτό

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1
WP 5,000MM

100% Πολυεστερικό, 190T,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα 200g
Yoke Μόνο:100% Πολυεστερικό Διχτυωτό, 60γρ
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-4XL

TEXPEL SPLASH 4XL

H445 Hi-Vis 122 cm Παλτό

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

100% Πολυεστερικό, 190T,Απλής ύφανσης, PVC επίχρισμα 200g
100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
Κίτρινο S-5XL

TEXPEL SPLASH 5XL

SEALTEX™ ULTRA

Πληροφίες Υφάσματος

Sealtex™ Ultra είναι ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένο ύφασμα, σε ένα ευέλικτο 100% πολυεστερικό πλεκτό, 185γρ. Το Sealtex™ Ultra συμμορφώνεται με το μεγάλης ορατότητας πρότυπο EN ISO 20471.



S491 Sealtex™ Ultra Μπουφάν χωρίς Επένδυση (Κίτρινο)

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Ένα ένδυμα εξαιρετικής ποιότητας, το σακάκι Ultra Sealtex™ είναι κατασκευασμένο από ένα μοναδικό ελαφρύ υλικό, το οποίο προσφέρει ένα ασυναγώνιστο μείγμα αναπνέουσας, αδιάβροχης και αντιανεμικής προστασίας.

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεκτό, PU επένδυση 185g
Κίτρινο XS-5XL

5XL XS

TEXPEL™ SPLASH



Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

S490 Sealtex Ultra Μπουφάν με Επένδυση

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

Ορατοί και άνετοι σε αυτό το μπουφάν άριστης ποιότητας. Το μοναδικό ελαφρύ υλικό προσφέρει ένα ασυναγώνιστο μείγμα αναπνέουσας, αδιάβροχης και αντιανεμικής προστασίας. Το S490 έχει επένδυση για αυξημένη ζεστασιά εν ψυχρώ. Η συνημμένη κουκούλα και το πτερύγιο καταιγίδας είναι μεγάλες δυνατότητες, ιδιαίτερα σε άσχημες καιρικές συνθήκες.

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεκτό, PU επένδυση 185g
100% Πολυεστερικό 60g
Σώμα: 100% πολυεστερικό γέμισμα, 170g
Μανίκι: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 100g
Κίτρινο S-3XL

S490

TEXPEL™ SPLASH

Οφέλη Ενδυμασίας

Αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον, εγγυόμαστε ότι αυτή η σειρά θα σας κρατήσει ζεστό και στεγνό σε αντίξοες συνθήκες. Οι συγκολλημένες ραφές διατηρούν βροχή και άνεμο εκτός και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ενδύματα να φαίνονται καλά και να διαρκούν περισσότερο.

SEALTEX™ ULTRA



Ευέλικτο ελαστικό ύφασμα με ένα καθαρό τελείωμα

RT50 ***Sealtex™ Ultra αφοδράριστο Μπουφάν (Πορτοκαλί)***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Αυτό το μπουφάν προσφέρει απαράμιλλη υψηλή θεατότητα και προστασία βροχής σε συνδυασμό με την εξαιρετική άνεση του χρήστη. Ανθεκτικό, λειτουργικό και γεμάτο από χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων κρυφής κουκούλας, ρυθμιζόμενες μανσέτες και μεγάλες ευρύχωρες τσέπες για την ασφαλή αποθήκευση.

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g
Πορτοκαλί S-3XL

TEXPEL™ SPLASH



Αντοχή σε Σκίσιμο, Αντι Μυκητιακό

S496 ***Sealtex Ultra δίχρωμο τζάκετ***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Για να είσθε ορατοί και για να αισθάνεστε άνετα σε αυτό το εξαιρετικής ποιότητας τζάκετ.Το μοναδικό ελαφρύ υλικό προσφέρει μια ασυναγώνιστη αναπνέουσα, αδιάβροχη και αντιανεμική προστασία. Η προσαρμοσμένη κουκούλα και το πτερύγιο καταιγίδας είναι μεγάλες δυνατότητες σε κακές καιρικές συνθήκες.

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ

Υψηλής Τεχνολογίας εύκαμπτο ύφασμα

Υπεροχή στην Αδιάβροχη Τεχνολογία

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



S498

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S498 Μπουφάν Bomber Sealtex Ultra (κίτρινο)

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM

Χρησιμοποιώντας το τελευταίο ύφασμα της Sealtex Ultra αυτό το μοντέρνο μπουφάν Bomber είναι εξαιρετικά δημοφιλές μεταξύ εκείνων που ψάχνουν για ενδύματα που προσφέρουν την καλύτερη άνεση στον χρήστη. Αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον, το ένδυμα αυτό κρατά έξω όλα τα σκληρά στοιχεία.

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g
100% Πολυεστερικό 60g
Σώμα: 100% πολυεστερικό γέμισμα, 170g
Μανίκι: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 100g
Κίτρινο S-XXL

TEXPEL SPLASH

S493 Sealtex Ultra Παντελόνια Ανακλαστικά

ANSI/ISEA 107 CLASS E

5XL XS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Για άνεση όλη την ημέρα ,η μέση του S493 είναι πλήρως ελαστική και το στρίφωμα είναι ρυθμιζόμενο μέσω τρουκ συνδετήρων. Το παντελόνι είναι τελειωμένο με αντανακλαστική ταινία άριστης ποιότητας πιστοποιημένη κατά EN ISO 20471.

TEXPEL SPLASH

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g
Κίτρινο XS-5XL
Πορτοκαλί S-3XL

Πλήρως ελαστικό ζωνάρι



Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S493

SEALTEX™ ULTRA

Αντοχή σε Σκίσιμο, Αντι Μυκητιακό, Αναπνέον Ύφασμα



Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

RT51 Παντελόνια Sealtex Ultra

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g
Πορτοκαλί S-3XL

New



Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S497 Sealtex Ultra Bib & Brace

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Η σέλα και το στήριγμα Sealtex Ultra προσφέρει απαράμιλλη υψηλή ορατότητα και προστασία από βροχή. Οι συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζουν ότι ο άνεμος και η βροχή είναι κλειδωμένα, παρέχοντας πλήρη προστασία από τα σκληρά στοιχεία. Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει άνετα στα ρούχα εργασίας.

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g
Κίτρινο S-3XL



S495 Φόρμα Sealtex Ultra

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Ιδιαίτερης σημασίας ποιότητα ανακλαστική και αδιάβροχη φόρμα. Το Sealtex Ultra ύφασμα έχει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή και είναι σχεδιασμένο ώστε να χωράει πάνω από τα ρούχα εργασίας. Το διπλό καπάκι, πλευρικό άνοιγμα πρόσβασης και κρυφή κουκούλα είναι όλα πρακτικές προσθήκες.

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 185g
Κίτρινο S-3XL
Πορτοκαλί S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

XRange

DIRECTIONAL HI-VIS

Οφέλη Ενδυμασίας

Η ολοκαίνουργια Σειρά-Χ είναι μια καινοτόμος και συναρπαστική σειρά ασφαλείας υψηλής ορατότητας ρουχισμού. Η σημαίνουσα Χ αντανακλαστική ταινία στο πίσω μέρος του κάθε ρούχου παρέχει τη μέγιστη προβολή για το χρήστη κατά τη διάρκεια και σε συνθήκες φωτός ημέρας και κάτω από το φωτισμό των προβολέων στο σκοτάδι. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως η αποσπώμενη κουκούλα και η απουσία πτερυγίων ή χαλαρών Κορδονιών εξασφαλίζουν ότι το ρούχο δεν θα πιαστεί σε μηχανήματα. Αυτό εγγυάται ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας. Τα ενδύματα αυτά αποτελούν την ιδανική λύση ασφάλειας για όσους εργάζονται σε αγροκτήματα, σε κήπους, πάρκα και άλλα απαιτητικά υπαίθρια γεωργικά περιβάλλοντα.





Προηγμένη Βαφή, Φινίρισμα Απωθητικό σε Λάδι και Πιτσιλιές

E052 **Χ Ανακλαστική Φόρμα ολόσωμη**

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Αυτή η νέα ολόσωμη εγγυάται μέγιστη άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Η σύγχρονη χρωματική αντίθεση σε συνδυασμό με έξυπνες λειτουργίες, όπως μία κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου, βρόγχο ραδιόφωνου και πλεκτές μανσέτες την κάνουν μια ιδανική λύση ρουχισμού εργασίας για μια σειρά επαγγελματιών.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Κίτρινο / Πράσινο S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Το Χ σας κρατά ορατό ακόμα και όταν είστε με γυρισμένη την πλάτη

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3x1

EN 342

XRange

DIRECTIONAL HI-VIS

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

EN 342 Πιστοποιημένο

Πολυτελής Επένδυση Γούνας που Μπορεί να Αποσπαστεί



8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

3 τρόποι για να φορεθεί



1 *Με επένδυση γούνας*



2 *Χωρίς Επένδυση Γούνας*



3 *Γιλέκα*

Πλάτη



Ορατός από Όλες τις Κατευθύνσεις

C565 ***Ανακλαστικό Bomber Μπουφάν X***

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2,
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

Ευέλικτη και άνετη προστασία ενάντια σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Η αποσπώμενη επένδυση γούνας και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα με φερμουάρ μανίκια, αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολυάριθμες τσέπες με φερμουάρ εξωτερικά και εσωτερικά παρέχουν άριστη προσωπική ασφάλεια.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g
Μανίκι: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 120γρ
Κίτρινο / Πράσινο S-3XL
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

TEXPEL SPLASH

Αν μπορείτε να δείτε το X, δεν μπορούν να σας δουν

PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY™

Διπλά Ραμμένες Ραφές για Επιπλέον Αντοχή

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Οφέλη Ενδυμασίας

Αυτή η γκάμα ρουχισμού εργασίας μεγάλης αξίας είναι λειτουργική, άνετη για να φορεθεί, εφαρμόζει πολύ καλά και είναι κατάλληλη για πολλαπλά εργασιακά περιβάλλοντα. Τα χρώματα και στυλ που προσφέρονται, είναι ιδανικά για την εταιρική επωνυμία. Κάθε ένδυμα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να περιλαμβάνει βασικά σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως εργονομικές τσέπες επιγονατίδων, ασφαλείς τσέπες αποθήκευσης, τσέπες κανόνα και διπλά ραμμένες ενισχυμένες ραφές για μεγαλύτερη αντοχή.

Πληροφίες Υφάσματος

Αυτά τα ενδύματα κατασκευάζονται από αντοχής, ανθεκτικό στους λεκέδες 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι 245g Kingsmill ύφασμα. Αυτό το δυνατό πιστοποιημένο ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Το Texpel ™ SOS, για Πιτσιλιές, Λάδια και Βρωμιά είναι ένα εξαιρετικό φινίρισμα υφάσματος το οποίο απορροφά το πετρέλαιο και τα υγρά, προκαλώντας τα σε κηλίδες και πέφτουν από την επιφάνεια του υφάσματος. Το φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



TX72 **Girona Ανακλαστική φόρμα Τιράντα**

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Αυτή η νέα προσθήκη στη σειρά ανακλαστικών Portwest Texo διαθέτει μια κρυφή τσέπη τιράντας με φερμουάρ, τσέπες επιγονατίδων και μια διπλή τσέπη κανόνα. Αυτό το κομψό σχέδιο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ύφασμα ανακλαστικό Kingsmill και προσφέρει φανταστική ελευθερία κινήσεων και απόλυτη ευελιξία.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ
S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Το PORTWEST TEXO είναι εμπορικό σήμα της Portwest.



TX70 Ανακλαστικό Μπουφάν Madrid

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Το νέο Portwest Texo ανακλαστικό μπουφάν είναι κομψό και πρακτικό με μια σύγχρονη εφαρμογή. Το ανθεκτικό ύφασμα προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και διάρκεια. Αρκετά βολικές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση και η τσέπη στην κορυφή μπορεί να φιλοξενήσει σύγχρονου έξυπνου τηλεφώνου διαστάσεις.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Τεχνικά Προηγμένος Ρουχισμός Εργασίας

TX71 Ανακλαστικά Παντελόνια Seville

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Το TX71 είναι ένας σκληρός, ανθεκτικός κομψός σχεδιασμός με μια ελαστική μέση άνεσης. Κατασκευασμένο από ποιοτικό πολυ-βαμβάκι, τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν διπλή τσέπη κανόνα, πίσω τσέπη με καπάκι και διπλές ραφές για μεγαλύτερη αντοχή.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό
S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Προηγμένο Φινίρισμα Texpel Απωθητικό σε Βρωμιά

PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY™

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

TX50 Ανακλαστικό Σακάκι Lille

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Αυτό το μοντέρνο, δίχρωμο μπουφάν έχει πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων μια πίσω τσέπη για αποθήκευση καπέλου και γαντιών. Η μπροστινή τσέπη με φερμουάρ είναι ιδανική για φύλαξη κλειδιών και νομισμάτων.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL
Κόκκινο / Μπλε βαθυ S-XXL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
KINGSMILL 245 POLY-COTTON



TX50



TX51

Η Αναζήτηση για τον Τέλειο Ρουχισμό τελειώνει εδώ

TX51 Ανακλαστικό Παντελόνι Lyon

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Αυτά τα παντελόνια φαίνονται έξυπνα και υπέροχα. Ο σύγχρονος αντίθεσης χρωματισμός συνδυάζεται με χρήσιμες λειτουργίες, όπως κινητού τηλεφώνου και για στυλό τσέπη, τσέπες επιγονατίδων και ρυθμιζόμενα με Hook & Loop στριφώματα.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Κανονικό: Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL
Ψηλό: Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL
Κανονικό: Κόκκινο / Μπλε βαθυ S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN
4XL XS

να είσαι Ασφαλής , να είσαι Ορατός

Συνδυάζοντας την ασφάλεια και στυλ, η νέα Portwest Texo Υψηλής Ορατότητας σειρά είναι κατάλληλη για διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας. Το πολυεστέρα / βαμβάκι ύφασμα προσφέρει άνεση και αντοχή, το σχεδιασμό περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του βαμβακιού Portwest Texo πλούσια γκάμα.



TX52 *Dijon Ανακλαστική Τιράντα*

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Ορατός και άνετος σε αυτή την ευέλικτη τιράντα. Χαρακτηριστικά είναι η κομψότης, καθώς επίσης και η πρακτική, συμπεριλαμβανομένων τις πολλές τσέπες για την ασφαλή αποθήκευση.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

TX55 *Nantes Φόρμα με ανακλαστικά*

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Αυτή η κομψή Ολόσωμη προσφέρει πλήρη προστασία για όσους εργάζονται κοντά σε αυτοκινητόδρομους ή κίνηση. Χρήσιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων και πίσω ελαστικό για άνετη κίνηση.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PJ 2

3x1

Πολυτελής Επένδυση Γούνας που Μπορεί να Αποσπαστεί

3 τρόποι για να φορεθεί



1 Με επένδυση γούνας



2 Χωρίς Επένδυση Γούνας



3 Αμάνικο Μπουφάν



PJ50 ***Μπουφάν Ανακλαστικό 3 σε 1 Pilot***

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Παρέχοντας εύκολα προσαρμόσιμη και άνετη προστασία, αυτό το μπουφάν είναι κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Το ποιοτικό ύφασμα, η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και η απαράμιλλη λειτουργία είναι στάνταρ. Η αποσπώμενη επένδυση γούνας και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα πολύ ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολλές εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες με φερμουάρ παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια.

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ 240g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας 460g
100% Πολυεστερικό 60g
Μανίκι: 100% Πολυεστερικό γέμισμα, 120γρ
Κίτρινο / Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-4XL, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-5XL

5XL

TEXPEL SPLASH

Φορέστε το με PJ50



Οφέλη Ενδυμασίας

Αυτή η σύγχρονη σειρά ρουχισμού εργασίας χαρακτηρίζεται από έξυπνα, πρακτικά χαρακτηριστικά όπως τις πολλαπλές τσέπες αποθήκευσης για τηλέφωνα και εργαλεία και την εξαιρετική σύγχρονη εφαρμογή για την ανώτερη άνεση του χρήστη. Η σειρά προσφέρει μια μεγάλη επιλογή απο στυλ για πολλαπλές τελικές χρήσεις.



PJ52 Ανακλαστική Φόρμα Τιράντα Χρωματικής Αντίθεσης- Χωρίς Επένδυση

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Η νέα φόρμα τιράντα αντίθεσης είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, άνετο, πλούσιο βαμβακερό ύφασμα. Το εξωτερικό φινίρισμα από πολυεστέρα παρέχει αυξημένης χρήσης ιδιότητες, ενώ η εσωτερική επένδυση από βαμβάκι, παρέχει μέγιστη άνεση. Μία ευρύχωρη και ασφαλής τσέπη τιράντας, μαζί με ανθεκτικές τσέπες επιγονατίδων, προσθέτουν στην άνεση αυτού του ενδύματος. Ένα ελαστικό πάνελ στην πλάτη παρέχει πρόσθετη άνεση για το χρήστη.

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ 240g
Κίτρινο S-3XL

TEXPEL SPLASH

E049 Ανακλαστικά Δίχρωμα Combat Παντελόνια

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Πιστοποιημένο πλήρως το Combat παντελόνι έχει πλήθος από χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε μια αντίθεση ναυτικού χρώματος. Ο κυρίως χρωματισμός ναυτικού εξασφαλίζει ότι τα παντελόνια είναι εξαιρετικά και κρατιούνται καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Κανονικό: Μπλε βαθυ/Κίτρινο, Μπλε / Πορτοκαλί S-XXL
Ψηλό: Μπλε βαθυ/Κίτρινο M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Πλήρης υψηλής ορατότητας ρουχισμός Προστασίας







E042 Ολόσωμη Φόρμα Ανακλαστική Poly-cotton

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

Ολοκληρωμένη προστασία για τον καθένα που εργάζεται δίπλα στο δρόμο, αυτοκινητόδρομους και στην κυκλοφορία. Το βαρύ ύφασμα και το τραχύ σχέδιο εξασφαλίζουν ότι η φόρμα διαρκεί περισσότερο.

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι
280g
Κίτρινο S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT42 Φόρμα ανακλαστική πολυ-βαμβάκι RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Η βιομηχανικής πλύσης Hi-VisTex ταινία στα χέρια, πόδια, το στήθος και τους ώμους παρέχει εξαιρετική ορατότητα ενώ το βαρύ ύφασμα και ο στιβαρός σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι η ολόσωμη διαρκεί περισσότερο. Λάστιχο στην μέση παρέχει μία ευρύχωρη εφαρμογή.

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι
280g
Κανονικό: Πορτοκαλί XS-5XL
Ψηλό: Πορτοκαλί M-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT43 Φόρμα Τιράντα RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Υλικά υψηλής ποιότητας και ποιότητα κατασκευής κάνει το RT43 μια σταθερή επιλογή μεταξύ όλων των εργαζομένων στην βιομηχανία σιδηροδρόμων και στην άκρη του δρόμου. Το ανθεκτικό ύφασμα αντέχει τους ρύπους με το φινίρισμα του Texpel να απομακρύνει τους λεκέδες. Μία μεγάλη τσέπη με φερμουάρ είναι ιδανική για να κρατάτε τα εργαλεία και οι ιμάντες των ώμων μπορούν να ρυθμιστούν για να εξασφαλίσουν μια άνετη εφαρμογή.

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g
Πορτοκαλί S-3XL
Εσωτερικό μηρού 33"/ 84cm Reg

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Όλα τα σχέδια Πιστοποιούνται μετά από 50 Χ Πλύσεις

ACTION



COMBAT



ΣΟΡΤΣ



E061 Ανακλαστικό Παντελόνι Action

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Το E061 ενσωματώνει εξαιρετικές λεπτομέρειες, όπως πολλαπλές τσέπες, ανώτερη ποιότητα ραφής και γενναιόδωρο μέγεθος μαζί με ένα πιστοποιητικό EN ISO 20471 Κατηγορίας 2.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Κανονικό: Κίτρινο XS-3XL
Ψηλό: Κίτρινο M-XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

E046 Ανακλαστικό Παντελόνι Combat

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο EN471, αυτό το μοντέρνο παντελόνι διαθέτει τσέπη μηρού με θήκη για κινητό τηλέφωνο, επιγονατίδες -τσέπες και πίσω λάστιχο στη μέση για την άνεση.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Κανονικό: Κίτρινο XS-3XL
Ψηλό: Κίτρινο M-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

E043 Πολυ-βαμβάκι σόρτς

ANSI/ISEA 107 CLASS E

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
ANSI/ISEA 107-2015
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Κομψά σορτς για το καλοκαίρι, το σύγχρονο στυλ και τα σιρίτια αντίθεσης έχουν κάνει αυτά τα σορτς ένα από τα αγαπημένα για ζεστές μέρες. Με μια βολική τσέπη μηρού και θήκη για κινητό τηλέφωνο, με τη μισή ελαστική μέση για άνετη εφαρμογή.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Γκρι S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Επίσης διαθέσιμο Πολυέστερ/Βαμβακερό Γιλέκο

Γιλέκο Ανακλαστικό Polycotton

C497 161

Ανώτατο Φινίρισμα Texpel Ανθεκτικό σε Λεκέδες

COMBAT 2 ΤΑΙΝΊΕΣ



ACTION 2 ΤΑΙΝΊΕΣ



COMBAT 3 ΤΑΙΝΊΕΣ



RT46 Παντελόνι Combat Σιδηροδρόμων

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Προσφέρει μεγάλα οφέλη και τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πολλαπλές επιλογές αποθήκευσης. Αντανακλαστική ταινία τοποθετείται ψηλότερα επάνω στα πόδια για ακόμα μεγαλύτερη ευκρίνεια.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Κανονικό: Πορτοκαλί XS-4XL
Ψηλό: Πορτοκαλί S-3XL

4XL XS

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

KINGSMILL 245 POLY-COTTON — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT47 Παντελόνια Action Σιδηροδρόμων

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές σιδηροδρομικών, αυτό το πολύτσεπο παντελόνι δράσης ενσωματώνει εξαιρετικά χαρακτηριστικά, όπως η άνετη ελαστική μέση, πολλές τσέπες και γενναιόδωρα μεγέθη.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Πορτοκαλί S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT49 Υψηλής Ευκρίνειας Τρεις Ζώνες Combat Παντελόνι

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα του κλάδου των σιδηροδρόμων, αυτό το παντελόνι με πολλαπλές τσέπες διαθέτει άριστη ασφάλεια αποθήκευσης, εργονομικές τσέπες επιγονατίδων, μια άνετη ελαστική μέση καθώς και επιπλέον ανακλαστική ταινία για μέγιστη ορατότητα.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Πορτοκαλί S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Παντελόνια Combat και Action

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΚΟΜΜΆΤΙ



ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΊΑ ΨΗΛΆ



ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΊΑ ΧΑΜΗΛΆ



RT48 Ανακλαστικά Παντελόνια Κυκλοφορίας

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Κομψά και λειτουργικά, τα νέα υψηλής ορατότητας παντελόνια διαθέτουν πλήρως ελαστική μέση με κορδόνι ρύθμισης για μέγιστη άνεση και εξαιρετική θεατότητα. Ευρύχωρες τσέπες μηρού και ενισχυμένα αδιάβροχα μπαλώματα στο γόνατο, δίνουν επιπλέον λειτουργικότητα στο χρήστη.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-XXL

2x Stretch

RT45 Ανακλαστικά Παντελόνια Πολύ-Βαμβάκι RIS

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Ένα παραδοσιακά σχεδιασμένο παντελόνι εργασίας από πολύ-βαμβάκι. Δύο λωρίδων HiVisTex ταινία πάνω από το γόνατο εξασφαλίζει την πιστοποίηση EN ISO 20471 κατηγορίας 2, καθώς και τις προδιαγραφές σιδηροδρομικών RIS-3279-TOM.

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g
Κανονικό: Πορτοκαλί XS-5XL
Ψηλό: Πορτοκαλί S-XXL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

5XL XS

E041 Παντελόνια ανακλαστικά Πολύ-Βαμβάκι.

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Ένα σκληρό, ανθεκτικό παντελόνι που σας κρατάει ασφαλή και ορατό. Η ταινία HiVisTex στο κάτω μέρος του ποδιού θα διατηρήσει τις ανακλαστικές ιδιότητές της για τουλάχιστον 60 πλύσεις σε βιομηχανικές θερμοκρασίες. Η ελαστική μέση σημαίνει ότι η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς περιορισμούς.

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g
Πορτοκαλί S-XXL
Κίτρινο S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Το κορυφαίο Τελείωμα Texpel για να αποκρούει τη βρωμιά και τους λεκέδες



E044 Hi-Vis Πουκάμισο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

Ένα σύγχρονο και κομψό υψηλής ευκρίνειας πουκάμισο με εργονομική φόρμα. Αυτό το άνετο πουκάμισο φιλοξενεί μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως δίδυμες-ραφές , 2 τσέπες στο στήθος με ασφαλές κλείσιμο με κουμπί και ανθεκτικό ύφασμα που αναπνέει, όλα συμβάλλουν στην επαγγελματική εμφάνιση του ενδύματος.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
Κίτρινο S-3XL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Εγγυημένη τέλεια εφαρμογή

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

Επένδυση Καπιτονέ (Quilt)



2 τρόποι για να φορεθεί

Ένδυμα Δύο Όψεων



RT44 Γιλέκο ανακλαστικό διπλής όψεως RIS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

Εξαιρετική ποιότητα, επιπλέον ζεστασιά και μεγάλη ευελιξία είναι τα αξιόλογα χαρακτηριστικά αυτού του μπουφάν. Αυτός ο μοναδικός σχεδιασμός προσφέρει δύο βαθιές τσέπες και στις δύο πορτοκαλί ανακλαστικές πλευρές και την αντίστροφη γκρίζα πλευρά.

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g
65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 260g
100% Πολυεστερικό, 200g
Πορτοκαλί S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RT40 Μπουφάν Ανακλαστικό πολύ-βαμβάκι RIS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g
Πορτοκαλί S-3XL

E040 Μπουφάν Ανακλαστικό Πολύ-Βαμβάκι

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 280g
Κίτρινο S-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

EN ISO 20471 Κατηγορία 3 Μπουφάν - Αντιανεμικό και Ζεστό

Πληροφίες Υφάσματος

Υψηλής ορατότητας Φλίς ύφασμα είναι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα με ένα ανθεκτικό αντιξεφτυστικό φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει ότι κανένα αντιαισθητικό μπάλιασμα θα φανεί επί της επιφανείας του υφάσματος. Το ύφασμα είναι μαλακό στη αφή αλλά ακόμα εξαιρετικά ισχυρό. Κατάλληλο για όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.

F300 Ανακλαστικό Φλίς με Διχτυωτή Φόδρα

300g

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-ΤΟΜ ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 300g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60γρ
Μανίκι: 100% πολυεστέρας ταφτά 60γρ
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί XS-4XL

5XL XS

Διχτυωτή επένδυση για άνεση

Ελαστικές μανσέτες





300g

Διχτυωτή επένδυση για άνεση

F301 Δίχρωμο Ανακλαστικό Φλίς

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-ΤΟΜ ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 300g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
Μανίκι: 100% Πολυεστερικό Ταφέτα 60g
Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-4XL

4XL XS

250g

Εξαιρετικής Αξίας

New



F250 Ανακλαστικό Φλις Essential

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-ΤΟΜ ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Το Hi-Vis Essential Fleece προσφέρει μεγάλη ζεστασιά και άνεση. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν δύο ασφαλείς πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ και μια ελαστική ζώνη για την πιο άνετη εφαρμογή. Το φινίρισμα αντι-χαπιών υψηλής ποιότητας διατηρεί την εμφάνιση του ενδύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 250g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

Τριπλό σύστημα επίστρωσης

Πληροφίες Υφάσματος

Το ύφασμα softshell 3 ιντσών υψηλής ορατότητας είναι κατασκευασμένο από εξωτερικό στρώμα 94% πολυεστέρα / 6% ελαστάνιο, ελασματοποιημένο σε μεμβράνη TPU και συνδέεται με εσωτερικό στρώμα από πολυεστέρα πολυεστέρα 100% πολυεστέρα. Το εξωτερικό στρώμα είναι αδιάβροχο, η μεσαία στρώση παρέχει αντοχή στο νερό, ενώ η εσωτερική στρώση προσθέτει ζεστασιά σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά προσφέρει εξαιρετική αναπνοή.



S429

Προηγμένη τριπλής επίστρωσης τεχνολογία

S429 Δίχρωμο Softshell Μπουφάν(3L)

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Αυτό το στυλ έχει σχεδιαστεί για απόλυτη ορατότητα με μια σύγχρονη εμφάνιση χρωματικής αντίθεσης. Προσφέροντας αδιάβροχες τσέπες με φερμουάρ και κλείσιμο με πτερύγιο καταιγίδας για ενισχυμένη προστασία. Ελαφρύ, άνετο και ανθεκτικό αυτό το μπουφάν είναι ιδανικό για όλους τους τύπους των περιβαλλόντων.

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g
Με επάλληλες στρώσεις από 100%
Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g
Συνολικό βάρος: 310g
Κίτρινο S-3XL

Ανώτερη διαπνοή

TEXPEL SPLASH



S425

Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell

S425 Δίχρωμο ανακλαστικό Softshell μπουφάν (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

Αυτό το νέο καινοτόμο μπουφάν προσφέρει μία αντιανεμική, αδιάβροχη, αναπνεύσιμη μεμβράνη με την προστιθέμενη πολυτέλεια ενός μικρο πολικού φλίς. Τα χρωματικής αντίθεσης κάτω πάνελ κάνουν αυτό το στυλ ιδανικό για μή καθαρά περιβάλλοντα όπου απαιτείται ανακλαστική προστασία.

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g
Με επάλληλες στρώσεις από 100%
Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g
Συνολικό βάρος: 310g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

TEXPEL SPLASH

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

2x1



2 τρόποι για να φορεθεί

S428 Μπουφάν Hi-Vis Softshell (3L)

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 (ΓΙΛΈΚΟ)
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 (ΠΛΉΡΕΣ ΜΠΟΥΦΆΝ)
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (ΓΙΛΈΚΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (ΠΛΉΡΕΣ ΜΠΟΥΦΆΝ)*

Προσφέροντας ευελιξία και μεγάλη λειτουργικότητα, αυτό το ρούχο σας έχει καλύψει. Παρέχει πλήρη κάλυψη ως ένα πλήρες μπουφάν σε υγρές συνθήκες. Ή όταν φοριέται με αποσπασμένα μανίκια το γιλέκο είναι το στρώμα της άμυνας που λειτουργεί.

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g. Συνολικό βάρος: 310g

Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH



Πλήρης Άνεση και Διαπνοή

S424 Μπουφάν Hi-Vis Classic Softshell (3L)

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Κλασικού στιλ, αυτό το ρούχο σας δίνει καλύτερη προστασία ανεξαρτήτως των στοιχείων. Με τσέπη κινητού τηλεφώνου και ραδιοφωνικού βρόχου, ως πρότυπο, αυτό το τζάκετ είναι ζεστό, άνετο και αδιάβροχο. Το S424 είναι η ιδανική λύση εξωτερικών χώρων.

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g

Συνολικό βάρος: 310g

Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

TEXPEL SPLASH





B308 Χειρον Φούτερ Ράγκμπι

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

RIS 3279

50+ UPF

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g
X Κίτρινο / Μαύρο XS-6XL, Πορτοκαλί / Μαύρο XS-4XL

6XL XS

B315 Ανακλαστικό Δίχρωμο Φούτερ με φερμουάρ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 ΜΕΓΈΘΗ S & M
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ*
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΕΓΈΘΗ S & M

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 *

50+ UPF

65% Βαμβάκι, 35% πολυεστέρας 300g
X Κίτρινο / Μαύρο S-5XL

5XL





B303 Φούτερ Hi-Vis

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

50+ UPF

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
X Κίτρινο, Πορτοκαλί XS - 5XL
Y Κόκκινο S - 3XL

5XL XS

B306 Δίχρωμο ανακλαστικό Φούτερ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

RIS 3279

50+ UPF

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
X Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-4XL

4XL



B304 Φούτερ Ανακλαστικό με κουκούλα

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S-4XL



B305 Ανακλαστικά με φερμουάρ κουκούλα

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

65% Βαμβάκι, 35% πολυεστέρας 300g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

4XL

New



New



B316 Δίχρωμο Φούτερ με Κουκούλα

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

Το 2-Tone Hooded Sweatshirt είναι ιδανικό για πολλαπλά περιβάλλοντα εργασίας. Το ανθεκτικό ύφασμα διαθέτει μια βουρτσισμένη πλάτη για περισσότερη ζεστασιά και άνεση. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μεγάλες θήκες, μια ρυθμιζόμενη κουκούλα και ένα κομψό σχεδιασμό δύο τόνος για την ελαχιστοποίηση βρωμιά και τους λεκέδες.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S - 3XL

B317 Δίχρωμο Φούτερ με Φερμουάρ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

Το 2-Tone Zip Front Hoodie συνδυάζει ανθεκτικό ύφασμα με κομψό σχεδιασμό δύο τόνων. Το εξαιρετικό πλεκτό ύφασμα εύκολης φροντίδας παρέχει επιπλέον άνεση και ζεστασιά. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλευρικές τσέπες, ρυθμιζόμενη κουκούλα και μπροστινό άνοιγμα φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S - 3XL

Πληροφίες Υφάσματος - 100% πολυεστέρα, Birdseye Knit

Το 100% πολυεστέρα πουλί-μάτι πλέξη έχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή, υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή ιδιότητες linting ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα αναπνεύσιμο.

Πληροφίες Υφάσματος - Cotton Comfort 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρα

Το ύφασμα Cotton Comfort κατασκευάζεται από ύφασμα 55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρα με βαμβάκι στο εσωτερικό για άνεση και εξωτερικό πολυεστέρα για μέγιστη ανθεκτικότητα.





Διαθέσιμο επίσης Γυναικείο Πόλο

LW72 335

S477 RT22 *Πόλο Κοντομάνικο Ανακλαστικό*

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ): RT22

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

RIS 3279

RT22 ΜΌΝΟ

50+ UPF

100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g
X S477: Κίτρινο XS-7XL
RT22: Πορτοκαλί XS-5XL
Y S477: Κόκκινο S-3XL

7XL XS

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις

TEXPEL WICKING



Διαθέσιμο σε 5 Χρώματα

S479 *Πόλο Δίχρωμο.*

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ O ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

50+ UPF

100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g
X Κίτρινο / Μαύρο S-4XL
Πορτοκαλί / Μπλε βαθύ XS-4XL
Κίτρινο / Μπλε βαθύ XS-5XL
Πορτοκαλί / Γκρι M-XXL
Κίτρινο / Γκρι S-3XL

NEW COLOUR

TEXPEL WICKING

5XL XS

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις



Πλαϊνός Αερισμός

COTTON COMFORT

S171 Πόλο Cotton Comfort

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

48 | CE | 35+ UPF | x50

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
X Κίτρινο, Πορτοκαλί XS-4XL

4XL XS

Αναπνέον και Υγροαπωθητικό Ύφασμα



COTTON COMFORT

S174 Πόλο Δίχρωμο Cotton Comfort

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

48 | CE | 35+ UPF | x50

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
X Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-4XL

4XL



S578 T-Shirt Κοντομάνικο Day-Vis Pocket

ΠΛΉΡΗΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ

48 | 50+ UPF | 1 | x50

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g
X Κίτρινο, Πορτοκαλί S-5XL

5XL TEXPEL WICKING



S579 T-Shirt Μακρυμάνικο Day-Vis Pocket

ΠΛΉΡΗΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ

48 | 50+ UPF | 1 | x50

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g
X Κίτρινο, Πορτοκαλί S-5XL

5XL TEXPEL WICKING



Πλήρης Άνεση και Διαπνοή

COTTON COMFORT

S271 Μακρυμάνικο Βαμβακερό Άνετο Πόλο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Το δικό μας πουκάμισο πόλο με μακριά μανίκια χρησιμοποιεί βαμβακερό ύφασμα για την απόλυτη ανθεκτικότητα, άνεση και αναπνοή. Η ταινία HiVisTex παρέχει εξαιρετική ορατότητα.

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

Αναπνέον και Υγροαπωθητικό Ύφασμα





S277 Ανακλαστικό Μακρυμάνικο Πόλο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D/N

100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-4XL

S279 Πόλο Δίχρωμο Μακρυμάνικο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

100% πολυεστέρας, πλεχτό 175g
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL



S178 T-Shirt Ανακλαστικό Μακρυμάνικο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

50+ UPF

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL

TEXPEL WICKING



COTTON COMFORT

S280 Μακρυμάνικο Δίχρωμο Cotton Comfort T-Shirt

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

35+ UPF

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL



S191 Ανακλαστικό Μακρυμάνικο Pocket T-Shirt

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

50+ UPF

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g
Κίτρινο S-6XL, Πορτοκαλί S-5XL

TEXPEL WICKING

Άνετο , αναπνέον Ύφασμα



COTTON COMFORT

S278 Ανακλαστικό T-shirt Μακρυμάνικο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

RIS 3279

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

35+ UPF

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL





S478 RT23 T-Shirt Ανακλαστικό

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ) : RT23
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

48 | CE | 50+ UPF | x50

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g
X RT23: Πορτοκαλί XS-5XL
S478: Κίτρινο XS-6XL
Y S478: Κόκκινο S-3XL

6XL XS

S190 Hi-Vis Pocket T-Shirt

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

48 | CE | 1 | 50+ UPF

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g
X Πορτοκαλί, Κίτρινο S-5XL

5XL





S170 Κοντομάνικο T-Shirt Cotton Comfort

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

48 | CE | 35+ UPF | x50

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
X Πορτοκαλί, Κίτρινο S-5XL

5XL

S378 Δίχρωμο T-shirt

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

RIS 3279

48 | CE | 50+ UPF | x50

100% πολυεστέρας, πλεχτό 150g
X Κίτρινο / Μαύρο S-6XL, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL,
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-6XL, Πορτοκαλί / Γκρι M-XXL,Κίτρινο / Γκρι S-3XL

6XL



COTTON COMFORT

S172 Βαμβακερό Άνετο Μπλουζάκι

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

48 | CE | 35+ UPF | x50

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Κίτρινο, Πορτοκαλί XS-4XL

4XL XS

MeshAir

Διχτυωτά πάνελ αποκλειστικά για εξαερισμό



Πλέγμα κάτω από την μασχάλη και Πάνελ στο πίσω μέρος



Πλάτη

COTTON COMFORT

C394 Μπλουζάκι Πλέγμα

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

48 | CE | 35+ UPF | x50

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 125g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL



COTTON COMFORT

S173 T-shirt Cotton Comfort Δίχρωμο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

48 | CE | 35+ UPF | x50

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL

MeshAir

Διχτυωτά πάνελ αποκλειστικά για εξαερισμό

New



Πλέγμα κάτω από την μασχάλη και Πάνελ στο πίσω μέρος

Πλάτη

COTTON COMFORT

C395 Δίχρωμο μπλουζάκι

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

48 | CE | 35+ UPF | x50

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 125g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL

LED

POWERFUL LED VISIBILITY

Η συλλογή Portwest LED υψηλής ορατότητας χρησιμοποιεί καινοτόμες ενσωματωμένες και συμβατές λυχνίες LED για να προσφέρει βελτιωμένη ορατότητα. Το φωτεινό φθορίζον ύφασμα σε συνδυασμό με την αντανακλαστική ταινία HiVisTex και τις λυχνίες LED για να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο ορατής προστασίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



Προηγμένη Τεχνολογική Καινοτομία

L470 Γιλέκο Vega LED

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Συνδυάζοντας καινοτόμα ενσωματωμένα φώτα LED με υλικό υψηλής ορατότητας και ανακλαστική ταινία HiVisTex, αυτό το γιλέκο προσφέρει εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.

- Φωτεινότητα : 25 Λούμεν
- Χρόνος εκτέλεσης: 80 ώρες
- Μπαταρίες : AA x 2 (δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Λειτουργίες : Υψηλή / Γρήγορο Φλας / Αργό Φλας
- Ορατό μέχρι : 500 μέτρα
- Κλείσιμο με Hook και loop

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL

Ανακλαστική ταινία

Ενσωματωμένα LEDS

25LM
80HRS







L476 Orion Εκτελεστικό Γιλέκο LED

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Αυτό το εκτελεστικό γιλέκο διαθέτει καινοτόμα ενσωματωμένα φώτα LED για μεγιστοποίηση της ορατότητας. Οι πολλαπλές τσέπες παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια. Μια ευκρινής τσέπη ID για κάρτες και κάρτες ασφαλείας συμπληρώνει αυτό το μοναδικό ρούχο.

- Φωτεινότητα : 25 Λούμεν
- Χρόνος εκτέλεσης: 80 ώρες
- Μπαταρίες : AA x 2 (δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Λειτουργίες : Υψηλή / Γρήγορο Φλας / Αργό Φλας
- Ορατό μέχρι : 500 μέτρα
- Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL

Ανακλαστική ταινία

Ενσωματωμένα LEDS

25LM
80HRS





ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑ — **Η Φωτεινότητα μετράται σε lumens (LM)**

Ο ΧΡΌΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ — **Το χρονικό διάστημα από την πλήρη φόρτιση σε άδειασμα**

Η οδηγία «Περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών» τίθεται σε θέση για να εξασφαλίσει ότι όλα τα συστατικά των ηλεκτρικών προϊόντων μας δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τον χρήστη. Όλα τα φώτα μας δοκιμάζονται σε αυτό το πρότυπο με συμμόρφωση.

RoHS COMPLIANT



Ανακλαστική ταινία

L474 *Hi-Vis Ευέλικτο Γιλέκο*

RIS 3279

100 / 10

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

CE

×50

Αυτό το γιλέκο υιοθετεί έναν κλασικό σχηματισμό 2 ταινιών χρησιμοποιώντας την ταινία HiVisTex και ύφασμα υψηλής ορατότητας. Με το πρόσθετο πλεονέκτημα 3 βρόχων πολλαπλών λειτουργιών που είναι συμβατοί με τα προσαρμόσιμα LED HV07 για μεγαλύτερη προβολή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

- Πολλαπλών λειτουργιών θηλιές κατάλληλες για LED, ραδιόφωνο, στυλό ή γυαλιά προσάρτησης

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL

Συμβατά προσαρμόσιμα φώτα LED διαθέσιμα (Πωλούνται Ξεχωριστά):

Θηλιά πολλαπλών λειτουργιών στο πίσω μέρος του γιλέκου



HV07 667



HV12 660











ΑΞΕΣΟΥΑΡ LED



New

Πωλούνται Μεμονωμένα

Μπορεί να Τοποθετηθεί σε Οποιοδήποτε Ένδυμα

HV12 *Επαναφορτιζόμενη λυχνία USB*

480 / 48

CE

1

CE, ROHS

Το επαναφορτιζόμενο φωτεινό κλιπ USB μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε οποιοδήποτε καπέλο, σακάκι, ραδιοκύμα ή ζώνη, για να εξασφαλίσει την ορατότητα των εργαζομένων. Ιδανικό για οποιαδήποτε δραστηριότητα νυχτερινής φοράς.

- ☑ **Φωτεινότητα: 150 Lumens (ανά μονάδα)**
- ☑ **Χρόνος εκτέλεσης: 4 ώρες**
- ☑ **Ισχύς: Φόρτιση USB**
- ☑ **Λειτουργία: Υψηλό μεσαίο φλας**
- ☑ **Beam Απόσταση: 10 μέτρα (υψηλή), 5 μέτρα (μέτρια)**

ABS
Μαύρο
L6cm x W3.3cm x H2.5cm 26g

Ισχυρές Λύσεις Φωτισμού LED

VEST-PORT™
SUPERIOR SAFETY VESTS

Πληροφίες Υφάσματος
Το ύφασμα Vest-Port™ είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 100% Πολυεστερικό στημόνι πλεκτό ύφασμα το οποίο είναι πλήρως πιστοποιημένο με το τελευταίο πρότυπο υψηλής ορατότητας. Το ύφασμα είναι ελαφρύ, άνετο και πολύ αναπνέον. Μπορεί να φορεθεί πάνω από ρούχα για να εξασφαλιστεί η πλήρης ορατότητα χωρίς να προσθέτει όγκο.

Το «Αυθεντικό» Διοικητικό Γιλέκο



7 Τσέπες



Το Διοικητικό γιλέκο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από την Portwest και ενώ πολλές άλλες εταιρείες προσπάθησαν να το αντιγράψουν, το πρωτότυπο Portwest είναι ακόμα το καλύτερο.

S476 *Γιλέκο Εκτελεστικό Berlin*

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

Επαναστατικό στο σχέδιό του, το εκτελεστικό γιλέκο συνδυάζει το μικρό βάρος ενός γιλέκου με την πρακτικότητα των τσεπών για τις περιπτώσεις όπου ένα σακάκι μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Μια ξεχωριστή ID τσέπη για ασφάλεια και κάρτες συμπληρώνει αυτό το μοναδικό ένδυμα.

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Κίτρινο XS-7XL, Πορτοκαλί XS-5XL
Y Κόκκινο S-3XL

RIS 3279
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

7XL XS

Πλάτη



VEST-PORT™



4 υπέροχες επιλογές χρώματος

C476 Γιλέκο Εκτελεστικό Warsaw

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Αυτή η επιλογή διπλού τόνου στην εκτεταμένη γκάμα γιλέκων μας διαθέτει πολλές πρακτικές τσέπες, διπλή θήκη ID, d-ring και θηλιά για ράδιο. Είναι διαθέσιμο σε μια σειρά από αντίθεσης χρωματικούς συνδυασμούς που ταιριάζουν στην αυξανόμενη ζήτηση στο χώρο εργασίας.

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό,
Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό S-3XL
Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-5XL

5XL XS

7 Τσέπες



S376 Prague Εκτελεστικό Γιλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Επαναστατικό στο σχεδιασμό του, το εκτελεστικό γιλέκο είναι ελαφρύ και πρακτικό με πολλαπλές τσέπες. Μία ID τσέπη για περάσματα ασφαλείας και κάρτες συμπληρώνει αυτό το μοναδικό ένδυμα. Με πολλές εταιρείες και τις λειτουργίες τους τώρα να χρησιμοποιούν συνδυασμούς ανακλαστικών πορτοκαλί και κίτρινων υφασμάτων μαζί, αυτά τα αντίθεσης στυλ είναι μια τέλεια επιλογή.

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
Κίτρινο / Πορτοκαλί S-3XL



C276 Εκτελεστικό Γιλέκο Paris

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Ξεχωρίστε με ένα ζωντανής διχρωμίας υψηλής ευκρίνειας γιλέκο. Αυτό το στιλ προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά σε μια σειρά από ζωντανά χρώματα. Ιδανικό για εταιρική παρουσίαση.

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Κόκκινο S-3XL

Πληροφίες Υφάσματος

Η Portwest στο Hi-Vis MeshAir ύφασμα το οποιο είναι ελαφρύ και πλήρως αναπνεούμενο καθιστώντας το ιδανικό για εργασία σε θερμότερες συνθήκες. Το ανοικτό πλέγμα στο ύφασμα που χρησιμοποιεί μια προηγμένης ανοικτή κατασκευή δεμένη, στην οποία παρέχει πλήρη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και άριστο αερισμό. Το MeshAir Hi-Vis ύφασμα είναι πλήρως ελεγμένο και πιστοποιημένο με EN20471.



C376 Athens MeshAir Executive γιλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

: 100% πλέγμα πολυεστέρα 150g
Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-3XL

Ανώτερη διαπνοή



C377 Hi-Vis Δύο Τόνων MeshAir Executive Γυλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

: 100% πλέγμα πολυεστέρα 150g
Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε βαθυ
S-3XL

MeshAir™ Αεριζόμενο Διχτυωτό



C370 MeshAir Band & Brace Vest

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

: 100% πλέγμα πολυεστέρα 150g
Πορτοκαλί, Κίτρινο
S/M-4XL/5XL



C374 MeshAir Hi-Vis δύο ζωνών γυλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

: 100% πλέγμα πολυεστέρα 150g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-4XL/5XL



F374 MeshAir Iona Γυλέκο

Το MeshAir Iona Γυλέκο χρησιμοποιεί προηγμένο ύφασμα MeshAir για να διατηρεί το χρήστη δροσερό και άνετο. Η αντανακλαστική ταινία εξασφαλίζει μέγιστη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ιδανικό για ζεστό καιρό.

MeshAir: 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 150g
Πράσινο Σκούρο, Κόκκινο, Μπλε
Ανοιχτό S/M-XXL/3XL



50% ΔΙΧΤΥ, 50% ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΠΛΕΞΗ

Ελαφριά Άνεση - Ασυμβίβαστη Προστασία



C496 Madrid Διακεκριμένο Ανακλαστικό Γιλέκο διάτρητο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

60 10 | 7

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 110g
Πορτοκαλί S-3XL
Κίτρινο XS-4XL

4XL XS

Πλέγμα ψύξης στο επάνω μέρος του κορμού



C494 Ανακλαστικό διχτυωτό γιλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100 10 | x50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 110g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-4XL/5XL

Πλέγμα ψύξης στο επάνω μέρος του κορμού

5XL

ΓΙΛΕΚΟ ΠΟΛΥΒΑΜΒΑΚΕΡΟ



C497 Γιλέκο Ανακλαστικό Polycotton

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

60 10 | x50

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Πορτοκαλί, Κίτρινο M-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Ανθεκτικό πολυ βαμβακερό ύφασμα



KS63 Γιλέκο εργαλείων Xenon

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

24 | 10 | x50

Το γιλέκο εργαλείων με πολλές τσέπες συνδυάζει το μοντέρνο σχεδιασμό με εξαιρετικά ανθεκτικό EN ISO 20471 πιστοποιημένο φθορίζον ύφασμα.Το γιλέκο είναι γεμάτο με στοιχεία, όπως οι διπλά ραμμένες ραφές,θήκη ταυτότητας κατόχου, τσέπες και ζώνη μέσης για άνετη εφαρμογή και υποστήριξη κατά το λύγισμα και το τέντωμα. Πολλαπλές τσέπες προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Κίτρινο M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH



Κλείσιμο με Hook και loop

C470 Γιλέκο 2 ανακλαστικές

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
AS/NZS 4602.1:2011 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

100 / 10 · CE · ×50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-6XL/7XL
Y Κόκκινο S/M-XXL/3XL

RIS 3279 · ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 · 7XL



Κλείσιμο με Hook και loop

C472 Γιλέκο Ανακλαστικό One Band & Brace

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100 / 10 · CE · ×50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL
Κίτρινο S/M-4XL/5XL

RIS 3279 · ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 · 5XL



Κλείσιμο με Hook και loop

C481 Δίχρωμο Γιλέκο Αντανακλαστικό

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

100 / 10 · CE · ×50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Κίτρινο / Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL



Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

C375 Hi-Vis Γιλέκο με Φερμουάρ Band & Brace

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

60 / 10 · CE · ×50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL

RIS 3279



Κλείσιμο με Hook και loop

C474 Γιλέκο Ανακλαστικό Two Band

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

RIS 3279

100 10 CE ×50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-4XL/5XL
Y Κόκκινο S/M-XXL/3XL

5XL



Κλείσιμο με Hook και loop

C475 Ανακλαστικό Γιλέκο - Διπλή Θήκη Ταυτότητας

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

RIS 3279

100 10 CE ×50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Κίτρινο, Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL



Κλείσιμο με Hook και loop

C484 Δίχρωμο Ανακλαστικό Γιλέκο

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

100 10 CE ×50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Κίτρινο / Μπλε ανοιχτό S/M-XXL/3XL

Τα λογότυπα είναι πλήρως πλενόμενα



Πλάτη

Κλείσιμο με Hook και loop

Εμπρός

C405 Ανακλαστικό Γιλέκο VISITOR

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

100 10 CE ×50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Κίτρινο S/M-XXL/3XL

VEST-PORT™

Γιλέκο Με Μανίκια
Ανώτερης Ποιότητας Γιλέκο Ασφαλείας



C471 Ανακλαστικό Γιλέκο με Κοντά Μανίκια

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3 ΜΈΓΕΘΟΣ L ΠΆΝΩ
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2 ΜΕΓΈΘΗ S & M

100 / 10

Κοντομάνικο γιλέκο για επιπλέον υψηλή κάλυψη προβολής, διατηρώντας παράλληλα το χρήστη δροσερό. Χρησιμοποιεί ελαφρύ ύφασμα και HiVisTex αντανακλαστική ταινία.

x50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
Κίτρινο S/M-XXL/3XL

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις



Κλείσιμο με Hook και loop



C473 Μπουφάν Ανακλαστικό Two Band & Brace

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

75 / 15

x50

Αυτό το ελαφρύ γιλέκο με μακρύ μανίκι θα κρατήσει τους εργαζόμενους ασφαλείς και ορατούς. Αυτό το ευέλικτο ένδυμα παρέχει απόλυτη κάλυψη με ελάχιστο βάρος.

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL

S475 Ανακλαστικό Εκτελεστικό Μπουφάν

RIS 3279

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

48

7

x50

Το καθοριστικό Αυθεντικό Εκτελεστικό σχέδιο είναι τώρα διαθέσιμο σε μια μακρυμάνικη εκδοχή. Με εξέχουσα διπλή τσέπη ταυτότητας και πολλές τσέπες χαρακτηριστικά , είναι μια εξαιρετική επιλογή για βέλτιστη κάλυψη.

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL

Τεράστια Επιλογή από Εξαιρετικούς Χρωματισμούς



F474 Iona Γιλέκο

100 / 10 — x50

Αυτό το γιλέκο ασφαλείας προσφέρει ορατότητα με λειτουργικότητα. Μια πρακτική προσθήκη σε κάθε χώρο εργασίας, που προσφέρει βελτιωμένη ορατότητα σε όλες τις περιπτώσεις. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g

Μαύρο, Πράσινο Σκούρο, Κόκκινο, Μπλέ σκούρο, Λευκό, Ροζ, Μπλε Ανοιχτό S/M-XXL/3XL

NEW COLOUR

Κωδικοποιήστε Χρωματικά τον Χώρο Εργασίας σας

7 Τσέπες

Βελτιωμένη ορατότητα για μέγιστη ασφάλεια



F476 Iona Executive Γυλέκο

60 / 10 — 7 — x50

Σε μια σειρά από τέσσερα υπέροχα χρώματα, αυτή η προαιρετική θήκη προσφέρει ένα παράθυρο διπλής ταυτότητας, ένα βρόχο ραδιοφώνου και πολυλειτουργικές τσέπες ως στάνταρ. Ιδανικό για εταιρικό branding.

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g

Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό, Πράσινο Σκούρο, Κόκκινο S-3XL

4 υπέροχες επιλογές χρώματος

IONA είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

ΓΙΛΕΚΟ RIS



RIS Πιστοποιημένη Υψηλής Ευκρίνειας

RT20 Μακρύ Ανακλαστικό Γιλέκο RIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

60 10 CE RIS 3279

Αυτό το ειδικό αντιπτυχωτικό γιλέκο έχει σχεδιαστεί ως ένα ένδυμα άνετο και ασφαλές για χρήση στην κυκλοφορία. Χαρακτηριστικά του το ένδυμα αυτό περιλαμβάνει μια ελαστική πλάτη και φερμουάρ.

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 160g
X Πορτοκαλί S-4XL

4XL

RT26 Γιλέκο Εκτελεστικό RIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

60 10 CE RIS 3279 7 x50

Το RT26 που αγκαλιάζει όλες τις εξαιρετικές δυνατότητες όπως η τσέπη ταυτότητας, δύο πλαϊνές τσέπες και D ring με το προστιθέμενο όφελος ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του RIS

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 130g
X Πορτοκαλί S-XXL

ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ



Κρατήστε τα παιδιά Ασφαλή και Ορατά



JN15 Παιδικό Γιλέκο Φωτεινό Χρώμα

EN 1150

100 10 x50

Αυτό το Παιδικό Γιλέκο διαθέτει ένα νεανικό σχεδιασμό με τη χρήση γωνιακής ανακλαστικής ταινίας και αντίθετης έγχρωμης σύνδεσης. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

100% πολυεστερικό πλεχτό στημόνι 125g
X Κίτρινο, Πορτοκαλί: S (Ηλικία 4-6) M (Ηλικία 7-9)L (Ηλικία 10-12)
Y Λάιμ: M (Ηλικία 7-9)L (Ηλικία 10-12)
Ροζ: S (Ηλικία 4-6) M (Ηλικία 7-9)L (Ηλικία 10-12)

JN14 Γιλέκο ανακλαστικό για Παιδιά

EN 1150

100 10 x50

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού 125g
X Κίτρινο
S (Ηλικία 4-6)M (Ηλικία 7-9)L (Ηλικία 10-12)

Διπλή Θήκη Ταυτότητας



Εν αναμονή κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας

Αυτός ο νέος επαναστατικός σχεδιασμός από την Portwest επιτρέπει τη χρήση της ταυτότητας τόσο πορτρέτο όσο και τοπίο.

- ☑ **Όφελος απεμπλοκής**
- ☑ **Δεν υπάρχει ανάγκη για κρεμαστές πλαστικές βάσεις, σχοινιών, κλιπ ή ετικετών**

ID20 Διπλή ταυτότητα κατόχου - ραμμένη πάνω

x6 x10 50

Διαυγές PVC πλαστικό



Θερμοκολλητή EN ISO 20471 αντανακλαστική ταινία για επιπλέον ορατότητα



Εξάρτημα μεταλλικού κλιπ

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες



HV56 Υψηλής Ευκρίνειας Τιράντες Παντελονιού

EN 13356

100 10

Ρυθμιζόμενα ελαστικές τιράντες, με τέσσερα σημεία στερέωσης κλιπ για ασφαλή τοποθέτηση σε όλα τα παντελόνια. Χρησιμοποιώντας χρώμα υψηλής ορατότητας και ανακλαστική εκτύπωση για εξαιρετική ορατότητα.

EN 13356

100% Πολυεστερικό

X Κίτρινο Ένα Μέγεθος



HV55 Ανακλαστική Λωρίδα

EN 13356

120 20

Ρυθμιζόμενη πρόσδεση Hook & Loop για ευέλικτη διαστασιολόγηση
Ζώνης & ώμου λωρίδα πλάτους: 7,5 εκατοστών παρέχει μια ισχυρή εφαρμογή.
Εύκολη να φορεθεί και εύκολο να αφαιρεθεί.
Πλάτους 3εκ αντανακλαστική ταινία για την αύξηση της θεατότητας

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 190g

X Κίτρινο, Πορτοκαλί One Size



HB10 Καπέλλο baseball

100 10

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g

X Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ Ένα Μέγεθος





HB11 Αντανακλαστικό Καπέλο Baseball

100 10

100% Πολυεστερικό

X Ασημί Ένα Μέγεθος



HV50 Ανακλαστική Ταινία 100μ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

16

Υφαντό πολυεστέρα-βαμβάκι

X Γκρί Ασημί - Μήκος: 100μ, Πλάτος: 50mm



HF50 VisTex πυρίμαχη αντανακλαστική ταινία 100 m

8

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

EN ISO 14116

Υφαντό πολυεστέρα-βαμβάκι

X Γκρί Ασημί , Μήκος: 100μ, Πλάτος: 50mm



ΣΕΙΡΑ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ

Αυτή η κορυφαία σειρά προσφέρει τη δυνατότητα προστασίας πολλαπλών προτύπων για επικίνδυνα περιβάλλοντα. Αυτά τα μοντέρνα προϊόντα, είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών εμπειρίας σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία και την έρευνα αγοράς. Δέσμευση για την υγεία, την ασφάλεια και την άνεση του χρήστη μπορεί να δει κανείς στο ευρύ φάσμα των προϊόντων που είναι κατάλληλα για όλες τις καιρικές συνθήκες και τις τελικές χρήσεις.

120+ Ηγετικά Πυρίμαχα Βιομηχανικά Στυλ

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

- **ARAFLAME™**
- **MODAFLAME™**
- **BIZFLAME™**
- **BIZWELD™**
- **SEALTEX™ FLAME**
- **BIZFLAME™ WILDLAND FIRE**
- **SAFEWELDER™**



5 Ηγετικές Λύσεις Πυρίμαχων στη Βιομαχανία

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT

Araflame™ είναι ένα εγγενώς μόνιμο σε φλόγα ανθεκτικό αραμίδιο. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη φλόγα, ελαφρύ, προσφέρει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και την πλήρη αντι στατική προστασία.

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT HI VIS MULTI



ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT

Οι Μοδακρυλικές ίνες παρέχουν φυσική αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλής ελαστικότητας ιδιότητες που επιτρέπουν στα ενδύματα να διατηρούν το σχήμα τους. Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και μια μαλακή αφή. Τα ανθρακονήματα υφασμένα στο ύφασμα δίνουν εγγενείς αντι στατικές ιδιότητες.

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT WOVEN

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT RAIN

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT SOFT SHELL



ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT

Bizflame είναι ένα ιδιαίτερα πυρίμαχο φινίρισμα, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε ύφασμα, δίνει εξαιρετική αντίσταση σε φλόγα. όλα τα Bizflame νήματα από ανθρακονήματα κάνουν τα ενδύματα αντι στατικά.

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT MULTI

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PRO

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT RAIN

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT ULTRA

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT KNIT



BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

Bizweld 100% βαμβακερό ύφασμα είναι εντελώς ανθεκτικό σε φλόγα. Όλα τα ενδύματα Bizweld® προσφέρουν εξαιρετική προστασία φλόγας και τετηγμένου μετάλλου για συγκόλληση, χυτήρια και σχετικές βιομηχανίες.



SEALTEX™ FLAME

Το ύφασμα Sealtex Flame είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη φλόγα, πολυουρεθάνη 260g επικαλυμμένο με PU. Η ελαφριά και ανθεκτική Flame Sealtex έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πλήρη προστασία από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους φλόγας.



ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, SAFEWELDER και SEALTEX είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

ARAFLAME™

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT HI VIS MULTI

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

1 ARC 2 ARC 3 ARC

Araflame Plus 150γρ, 200γρ, 260γ

είναι ένα μείγμα αραμιδίου κατασκευασμένο από 93% μετα-αραμιδίου, που παρέχει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα σε συνδυασμό με 5% παρα-αραμιδίου για τη δύναμη. Araflame™ Plus είναι εγγενώς αντι-στατικό, με την ενσωμάτωση 2% ίνες άνθρακα.

Το Ariflame Plus είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα που έχει αναπτυχθεί για την αριστεία, χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία. Οι ιδιότητες FR είναι μόνιμες και δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο.

- Πυρίμαχη πιστοποίηση και τα πρότυπα υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για φλόγας, ηλεκτρικού τόξου και προστασία συγκόλλησης (EN ISO 11612, ASTM F1959 & EN ISO 11611)
- Εγγενώς πυρίμαχα Araflame εγγυημένα για να κρατήσουν τις ιδιότητές του πυρίμαχα επ 'αόριστον μετά από πολλαπλές πλύσεις.
- Εξαιρετικά στιβαρό Araflame δεν θα αναφλέγεται, λιώσει ή συρρικνωθεί όταν εκτίθεται σε θερμότητα.
- Αντιστατικό - Προσφέρει αντι στατικές ιδιότητες που υπερβαίνουν EN1149-5
- Εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο εξασφαλίζει ότι το ύφασμα μπορεί να αντέξει τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.
- Προστενεμμένο & Αντοχή χρωματισμών έχει υψηλή αντοχή συρρίκνωσης και δεν θα χάσει το χρώμα του μετά από πολλές πλύσεις.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612

New

3 ARC

Νέα σειρά για Χειμώνα Araflame που Προσφέρει Εξαιρετική Προστασία 33 Cal / cm2, βλ Σελίδα 188



MODA FLAME™

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT WOVEN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12 · 2 ARC

Εγγενώς Πυρίμαχα Modaflame 280g

Modaflame είναι ένα εγγενώς σε φλόγα ανθεκτικό ύφασμα. Αυτό το ύφασμα υψηλών προδιαγραφών είναι κατασκευασμένο από ένα εγγενώς σε φωτιά ανθεκτικό νήμα, που αποτελείται από ένα ειδικό μείγμα από 60% μοντακρυλικών ινών, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα.

Διαθέσιμο σε υφάσματα πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12 · 1 ARC · 2 ARC

MV35 190

Modaflame πλεχτό 200γρ,280γ,300γρ

Κατασκευασμένο από ένα εγγενώς σε φωτιά ανθεκτικό νήμα απο 60% μοδακρυλικών, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα. Δοκιμασμένο για να ανταποκρίνεται και να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα EN, η σειρά Modaflame είναι ισχυρή, ανθεκτική και εξαιρετικά καινοτόμα.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT HI-VIS

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034 * · ASTM F1959/ F1959M-12 · 1 ARC · 2 ARC

*Υφαντό Μόνο

Υψηλής ορατότητας Modaflame 210γρ, 280γρ, 300γρ

Διατίθεται σε υφασμένα και πλεκτά υφάσματα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471. Κατασκευάζεται από ένα εγγενώς πυρίμαχο νήμα 60% μονάκρυλο, 39% βαμβάκι και 1% ανθρακονήματα.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί Modaflame HVO Υφαντό 300g

Κατασκευασμένο από 61% μονάκρυλο, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρα, 5% αραμίδιο, 1% ανθρακονήματα, υφάσματα Modaflame HVO, χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για την προστασία σε περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279 · 1 ARC

Modaflame HVO Πλεχτό 220g

Κατασκευασμένο από 66% μοντακρυλικό, 32% βαμβάκι και 2% ανθρακόνημα, 220g. Modaflame παρέχει εγγενή ανθεκτική στη φλόγα και αντιστατική προστασία. Η υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό του υφάσματος προσφέρει ανθεκτικότητα ενώ η περιεκτικότητα σε βαμβάκι παρέχει διαρκή άνεση.

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT RAIN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Βροχή 350g

Κατασκευασμένο από 98% πολυεστέρα, 2% ανθρακόνημα με PU αναπνέουσα πυρίμαχη επικάλυψη, κολλημένη με πλεκτή επένδυση 60% μοδακριλικό, 40% βαμβακερή πλεκτή ενίσχυση με συνολικό βάρος 350g. Το ύφασμα προσφέρει εξαιρετική προστασία σε φλόγα, χημικό, ηλεκτρικό τόξο και αδιάβροχη ενώ εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα μέρα και νύχτα.

MV36 190

ANTI-STATIC MODA FLAME™ FLAME RESISTANT SOFT SHELL

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Softshell 350g

Κατασκευασμένο από 100% Πολυεστέρα που είναι επικαλυμμένο με μια TPU μεμβράνη ανθεκτική στη φλόγα και συνδέεται με 60% Μονακρυλικό, 39% Βαμβάκι και 1% Carbon Fiber εγγενές ανθεκτικό στη φλόγα φλις, συνολικού βάρους 350g. Αυτό το πολυεπίπεδο μαλακό ύφασμα 3 στρώσεων είναι η τελευταία εξέλιξη που προσφέρει εξαιρετική προστασία από φλόγα, χημικά, ηλεκτρικό τόξο και αδιάβροχη, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ορατότητα μέρα και νύχτα.



BIZFLAME™

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΦΛΟΓΑΣ



ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

Επιβραδυντικό Φλόγας Bizflame Plus

350g, 280g, 210g, 160g

Bizflame είναι ένα ιδιαίτερα πυρίμαχο φινίρισμα, το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε ύφασμα, δίνει εξαιρετική αντίσταση σε φλόγα. όλα τα Bizflame νήματα από ανθρακονήματα κάνουν τα ενδύματα αντι στατικά.

- Υψηλή ATPV για Bizflame Plus ύφασμα παρέχει HRC 2 (13.6 CAL/CM^2) προστασία ηλεκτρικού τόξου.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612
- Αντιστατικές ίνες άνθρακα παρέχουν ενσωματωμένες αντι-στατικές ιδιότητες που υπερβαίνουν το πρότυπο EN1149-5
- Εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο εξασφαλίζει ότι το ύφασμα μπορεί να αντέξει ανώτερη βαθμολογία τριβής εργασίας και αντίσταση στο σχίσιμο
- Υψηλό επίπεδο διαπνοής και ιδιότητες αφύγρανσης παρέχουν διαρκή άνεση για το χρήστη.

Δοκιμή Πρόβλεψης Εγκαύματος:

Δοκιμές Bizflame ύφασμα (στυλ FR50) με το πρότυπο ISO 13506 σε BTTG Fire Technology Services (τέσσερα δευτερόλεπτα)

Ο έλεγχος διενεργείται μετά από έκθεση εμπλοκής σε φλόγα για μια περίοδο τεσσάρων δευτερολέπτων σε ένα πλήρως ντυμένο ανδρείκελο με δεδομένα που συλλέγονται για 60 δευτερόλεπτα μετά το έγκαυμα.



Άλλα υφάσματα Bizflame:

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS — *99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT ULTRA — *80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12 — *88% Βαμβάκι, 12% Νάυλον*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT KNIT — *100% Βαμβάκι*

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK — *100% πολυεστέρας, πλεκτό στημόνι*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT WORK — *98% πολυεστέρας ινών άνθρακα 2%, περιτύλιγμα πλεκτά*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT MULTI — *80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% αντιστατικές ίνες άνθρακα, δύο-στρώματα PTFE πλαστικοποίηση, PU επιχρισμένα, φθορανθράκων φινίρισμα*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT RAIN — *98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση*

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PRO — *99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα*

BIZWELD™

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

EN ISO 11612 EN ISO 11612 ASTM F1959/ F1959M-12 NFPA 2112 2 ARC

Flame Resistant Bizweld
100% Βαμβάκι 330g

Bizweld είναι ένα σωστό, πυρίμαχο, υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερό ύφασμα. Αυτό είναι ύφασμα υψηλής τεχνολογίας που αναπτύχθηκε για μέγιστη απόδοση, την άνεση και την ανθεκτικότητα.

Bizweld είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι νήματα ringspun προσφέροντας εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την άνεση, ζεστασιά και προστασία για το χρήστη. Το φινίρισμα του υφάσματος εξασφαλίζει ότι θα κρατήσει τις πυρίμαχες προστατευτικές ιδιότητες του για έως και 50 πλύσεις (πρότυπα EN) και 100 πλύσεις (αμερικανικά πρότυπα).

Το Ύφασμα Bizweld έχει δοκιμαστεί ανεξάρτητα και πιστοποιηθεί για να υπερβεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για την προστασία της φλόγας και συγκόλλησης. Αυτό το ύφασμα είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο και φοριέται με εμπιστοσύνη από χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, συγκόλλησης και συναφών βιομηχανιών.

- Εξαιρετική φλόγας-ανθεκτική απόδοση υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για την προστασία της φλόγας και συγκόλλησης (EN ISO 11612 & EN ISO 11611)
- Παρέχει προστασία πολλαπλών χρήσεων κατά της εξάπλωσης της φλόγας, ακτινοβολίας και μεταφοράς θερμότητας, εκσφενδόνιση λιωμένων μετάλλων,
- Παρέχει ARC 2 (11.2 cal/cm^2) προστασία ηλεκτρικού τόξου.
- Παρέχει υψηλού επιπέδου προστασία έναντι εκσφενδονίσεων λιωμένων μετάλλων. Ιδανικό για συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612



Σειρά Πυρίμαχων Ηλεκτρικού Τόξου

Arc φλας περιστατικά μπορούν να συμβούν σε κάθε κλάδο, όπου δουλεύει ή λειτουργεί ηλεκτρολογικό υλικό . Έως και το 80% όλων των ηλεκτρικών τραυματισμοί είναι τα εγκαύματα που σχετίζονται με τοξοτό φώς.

Οι Συνέπειες μπορεί να είναι το ίδιο καταστροφικές και για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας να λάβει μέρος ο επαρκής έλεγχος κινδύνων. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό που εργάζεται σε ή κοντά σε περιοχές υψηλού κινδύνου να φοράει τα σωστό ΜΑΠ. Στη Portwest καταλαβαίνουμε τη σημασία της προστασίας του κινδύνου και έχουμε 73 προϊόντα στην γκάμα μας τα οποία προσφέρουν προστασία κατά της θερμικής ενέργειας που δημιουργείται από ένα ηλεκτρικό τόξο.

ARC 1

1 ARC

Μέγιστη βαθμολογία 4 cal / cm²

H Κλάση 1

ANTI-STATIC ARAFLAME FLAME RESISTANT PLUS



AF53 184 AF73 185

ANTI-STATIC ARAFLAME FLAME RESISTANT HI-VIS MULTI



AF91 187

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT KNIT



FR19 201



FR18 201



FR74 195



FR76 195



FR77 197



FR11 198



FR10 199



FR03 199



FR14 198

ARC 2

2 ARC

Μέγιστη βαθμολογία 8 cal / cm²

H Κλάση 1

ANTI-STATIC ARAFLAME FLAME RESISTANT PLUS



AF50 189



AF22 186

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT



MV28 194



MV25 192



MV46 193



MV26 192



MV27 193



MX28 194

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT HVO



MV91 191



MV35 190



MV36 190



MV29 191

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT RAIN



MV70 236



MV71 237

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT SOFT SHELL



MV72 238

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT KNIT



FR96 197



FR72 196



FR12 199



FR81 200



FR20 201



FR09 201

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PLUS



FR25 216



FR26 217



FR27 217



FR55 214



FR56 215



FR57 215



FR50 209



FR51 333

FF50 208

ARC 2

2 ARC

Μέγιστη βαθμολογία 8 cal / cm²

H

Κλάση 1


FR60 206



FR61 204


FR62 205


FR63 207


FR80 207


FR79 239


FR78 239



FR89 230



FR08 220


FR06 221


FR07 221


FR68 218


FR66 218


FR67 219


FR93 219



FR01 202


FR02 202


BIZ1 226


BIZ5 227


BIZ6 232


BIZ2 228


BIZ4 231



BZ13 229


BZ14 229


BZ30 228


BZ31 231


BZ11 232


BZ12 232

ARC 3

3 ARC

Μέγιστη βαθμολογία 25 cal / cm²



AF82 188


AF83 188


AF84 189


S770 246


S771 246


S779 240


S774 241


S782 242


S781 243

Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

Τα Ενδύματα μπορεί να είναι πολυεπίπεδα για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη Τιμή Θερμικής Απόδοσης Ηλεκτρικού Τόξου (ATPV) ή Δείκτη Αλλαγής Ενέργειας Ανοιχτού Ορίου (EBT). Για παράδειγμα, τα θερμικά μπορούν να επιτύχουν μια Ebt 4.3 Cal/cm2, και μία εξωτερική ολόσωμη φόρμα μπορεί να επιτύχει μια ATPV του 13.6 Cal/cm2. Ωστόσο ο συνδυασμός ATPV θα είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των δύο μεμονωμένων στρωμάτων, καθώς το κενό αέρα μεταξύ των δύο στρωμάτων προσφέρει στο χρήστη πρόσθετη προστασία.

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT + ANTI-STATIC MODAFLAME FLAME RESISTANT + ANTI-STATIC MODAFLAME FLAME RESISTANT

FR61 + FR62	FR10 + FR11	FR14
FR61 + FR63	FR10 + FR11	FR14
FR80	FR10 + FR11	FR14
FR50	FR10 + FR11	FR14
FF50	FR10 + FR11	FR14
FR55 + FR56	FR10 + FR11	FR14
FR55 + FR57	FR10 + FR11	FR14
FR25 + FR26	FR10 + FR11	FR14
FR25 + FR27	FR10 + FR11	FR14

Διάγραμμα Αναφοράς Υφάσματος

	ΜΑΡΚΑ	ΣΤΥΛ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΒΑΡΟΣ	Ιδιότητες κατακράτησης αντίστασης σε φλόγα ; κύκλοι πλύσης:	
ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ	Araflame Plus	AF82, AF83, AF84	93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα	200gm	Εγγενώς	
	Araflame Plus	AF50	93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα	260gm	Εγγενώς	
	Araflame Plus	AF22	93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα	200gm	Εγγενώς	
	Araflame Plus	AF53, AF73	93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα	150gm	Εγγενώς	
	Araflame Hi-Vis Multi	AF91	57% Αραμίδιο, 42% Πολυεστέρας, 1% Αντιστατικά Ανθρακονήματα	260gm	Εγγενώς	
	Modaflame	MV28, MV25, MV26, MV27, MV46	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm	Εγγενώς	
	Modaflame	MX28	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm	Εγγενώς	
	Modaflame HVO Woven	MV29, MV35, MV36, MV91	61% μοντακρυλικές, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρας, 5% αραμιδίου, 1% ανθρακόνημα	300gm	Εγγενώς	
	Modaflame HVO Knit	FR76	66% μοντακρυλικό, 32% Πολυεστέρας, 2% από ίνες άνθρακα	220gm	Εγγενώς	
	Modaflame	SK20	48% Modaflame, 32% Βαμβάκι,20% Πολυεστέρας, πλεχτό	280gm	Εγγενώς	
	Modaflame Knit	FR77, FR74	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	210gm	Εγγενώς	
	Modaflame Knit	FR30	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm	Εγγενώς	
	Modaflame Knit	FR31	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm	Εγγενώς	
	Modaflame Knit	FR10, FR11, FR14, FR18, FR19, FR03	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200gm	Εγγενώς	
	Modaflame Knit	FR12, FR81, FR09, FR20	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300gm	Εγγενώς	
	Modaflame Knit	FR72	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300gm	Εγγενώς	
	Modaflame Knit	FR96	60% Μοντακρυλικό, 40% Βαμβάκι	280gm	Εγγενώς	
	Modaflame Rain	MV70, MV71	98% Πολυεστέρας, 2% Ανθρακόνημα με ανθεκτικότητα στην αναπνοή και στην φλόγα, PU επίστρωση με 60% Μονακρυλικό, 40% βαμβακερό πλεκτό, ανθεκτικό στη φλόγα, συνολικό βάρος 350g	350gm	Εγγενώς	
	Modaflame Softshell	MV72	100% Πολυεστερικό 95g ελασματοποιείται σε TPU φλόγας 35g ανθεκτική μεμβράνη που συνδέεται με 60% μοντακρυλικό, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα εγγενείς πυρίμαχα fleece 220g, 350g συνολικό βάρος	350gm	Εγγενώς	
ΠΥΡΙΜΑΧΟ	Bizflame Pro	FR35, FR36, FR37, FR38	99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα	330gm	50 Πλύσεις	
	Bizflame Pro	FR90, FR92, BIZ7	99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα	330gm	50 Πλύσεις	
	Bizflame Multi	FR78, FR79	80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% αντιστατικές ίνες άνθρακα, δύο-στρώματα PTFE πλαστικοποίηση, PU επιχρισμένα, φθορανθράκων φινίρισμα	380gm	5 Πλύσεις	
	Bizflame Multi	FR80	99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα	345gm	50 Πλύσεις	
	Bizflame Multi	FR60, FR61, FR62, FR63	99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα	345gm	50 Πλύσεις	
	Bizflame Plus	FR69	99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα	160gm	5 Πλύσεις	
	Bizflame Plus	FR50, FF50, FR51, FR55, FR56, FR57, FR25, FR26, FR27	99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα	350gm	50 Πλύσεις	
	Bizflame Plus	FR52, FR53, FR58, FR59	99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα	350gm	50 Πλύσεις	
	Bizflame Plus	FR28	99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα	280gm	50 Πλύσεις	
	Bizflame Plus	FR21	99% Βαμβάκι , 1% Ανθρακόνημα	210gm	50 Πλύσεις	
	Bizflame 88/12	FR89	88% Βαμβάκι, 12% Νάυλον	237gm	5 Πλύσεις (EU) 100 Πλύσεις (USA)	
	Bizflame Ultra	FR66, FR67, FR68, FR93, FR06, FR07, FR08	80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα	340g	50 Πλύσεις	
	Bizflame Knit	FR01, FR02	100% Βαμβάκι	237gm	5 Πλύσεις	
	Bizflame Work	FR75	100% πολυεστέρας, πλεκτό στημόνι	120gm	5 Πλύσεις	
	Bizflame Work Antistatic	FR71, FR85	98% πολυεστέρας ινών άνθρακα 2%, περιτύλιγμα πλεκτά	120gm	12 Πλύσεις	
	Bizflame Rain	S780, S781, S779, S773, S782, S778, S775, S774	98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση	250gm	12 Πλύσεις	
	Bizflame Rain	S776	98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση	250gm	12 Πλύσεις	
	Bizflame Rain	S770, S771, S772, S783, S785	98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση	250gm	12 Πλύσεις	
	Bizflame Wildland Fire	FR98	99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα	280gm	5 Πλύσεις	
	Bizweld	BIZ1, BIZ5, BZ30, BIZ4, BIZ2, BIZ6, BZ11, BZ12, BZ13, BZ14	100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα	330gm	50 Πλύσεις	
	Bizweld	BZ31	100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα	330gm	50 Πλύσεις (EU) 100 Πλύσεις (USA)	
	Safewelder	C030	100% Βαμβάκι	330gm	50 Πλύσεις	
	Safewelder	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Σπλιτ δέρμα αγελάδας		N/A	
	Sealtex Flame	FR41, FR43	100% Πολυεστέρας, Επιβραδυντικό Φλόγας & Αντιστατικό, Επένδυση Πολυουρεθάνης	240gm	5 Πλύσεις	
	Sealtex Flame	FR46, FR47	100% Πολυεστέρας, Επιβραδυντικό Φλόγας & Αντιστατικό, Επένδυση Πολυουρεθάνης	240gm	5 Πλύσεις	

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506-10a	NFPA® 2112	NFPA® 70 E
	√	√	√							ARC3 33.6 cal/cm2			
	√	√	√							ARC2 8 cal/cm2			
	√	√	√							ARC2 8.5 cal/cm2			
	√	√								ARC1 5.9 cal/cm2			
	√	√	√	√ RIS									
	√	√	√	√	√		√			ARC2 8.4 cal/cm²			
	√	√	√		√		√			ARC2 8.4 cal/cm2			
	√	√	√	√ RIS	√		√						
	√	√		√ RIS	√					ARC1 6 cal/cm2			
	√	√											
	√	√		√	√					ARC1 4.3 cal/cm2			
	√	√			√								
	√	√		√	√								
	√	√			√					ARC1 4.3 cal/cm2			
	√	√			√					ARC2 16 cal/cm2			
	√	√		√	√					ARC2 16 cal/cm2			
	√	√	√	√	√					ARC2 9cal/cm2			
	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
	√	√	√	√ RIS	√	√	√						
	√	√	√										
	√	√	√	√									
	√	√	√	√	√		√	√					
	√	√	√		√		√			ARC2 13.6 cal/cm2			
	√	√	√	√	√		√			ARC2 13.6 cal/cm2			
	√	√					√						
	√	√	√		√					ARC2 13.6 cal/cm2			
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√										
		√								ARC2 8.2 cal/cm2	√	√	√
	√	√	√		√		√			ARC2 16 cal/cm2			
		√								ARC2 12 cal/cm2			
				√ RIS		√							
	√			√ RIS		√							
	√			√ RIS		√	√	√		ARC3 25 cal/cm2			
	√			√ RIS		√	√			ARC3 25 cal/cm2			
	√					√	√	√		ARC3 25 cal/cm2			
	√	√							√				
		√	√							ARC2 11.2 cal/cm2			
		√	√							ARC2 11.2 cal/cm2	√	√	√
		√	√										
			√										
	√			√		√	√	√					
	√					√	√	√					

Πυρίμαχα - EN Πρότυπα

EN ISO 11612

EN ISO 11612: 2015
Προστατευτική ενδυμασία Έναντι Θερμότητας και Φλόγας

Οι απαιτήσεις απόδοσης αυτού του διθνούς Κανονισμού για ρούχα κατάλληλα για πολλούς χρήστες, με ανάγκη για ενδυμασία προστασίας από περιορισμένη διάχυση φλόγας ή θερμότητα ακτινοβολίας ή επαγωγική ή επαφής ή πιτσίλισμα λειωμένου μετάλλου.Η δοκιμή αυτή χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους και όρους που προβλέπουν την απόδοση των υφασμάτων/ενδυμάτων, σε περίπτωση επαφής με θερμότητα ή φλόγες. Χαρακτηριστικά ενδύματος όπως ραφές, κλεισίματα και λογότυπα θα πρέπει να ελέγχονται καθώς και το ύφασμα. Οι δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται σε προ-αγωγής συστατικά σύμφωνα με την ετικέτα του κατασκευαστή του ρούχου. Ειδικές δοκιμές αναφέρονται παρακάτω: αλλαγή Διαστάσεων Περιορισμένη Εξάπλωση φλόγας (A1 + A2)* συναγωγή θερμότητας (B) - 3 επίπεδα θερμότητας ακτινοβολιας (Γ) - 4 επίπεδα πιτσίλισμα Λιωμένου Αλουμίνιου (Δ) - 3 επίπεδα πιτσίλισμα λειωμένου σιδήρου (Ε) - 3 θερμότητας επαφής επίπεδα (F) - 3 επίπεδα (θερμοκρασία 250 βαθμούς Κελσίου) θερμική Αντίσταση σε θερμοκρασία 180 βαθμών Κελσίου. Αντοχή σε εφελκυσμό (πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 300N) Αντοχή σε σχίσιμο (πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο 15N) σχεδιασμός διάρρηξης της αντοχής της ραφής ενδυμάτων απαιτεί ότι η κάλυψη πρέπει να παρέχεται από το λαιμό μέχρι τους καρπούς και τους αστραγάλους. Προαιρετική δοκιμή περιλαμβάνει την αντίσταση κατά των υδρατμών και δοκιμή ανδρείκελου για τη συνολική πρόβλεψη για έγκαυμα. *Η δοκιμή αυτή πρέπει να εκτελείται σε ύφασμα και ραφές.

ISO 13506

ISO 13506: 2008
ISO 13506





Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για: FR61& FR62

Πόνος (16%),

1ου Βαθμού Έγκαυμα (0%),

2ου Βαθμού Έγκαυμα (0%),

3ου Βαθμού Έγκαυμα (0%),

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0%,

Αυτό το πρότυπο παρέχει τις γενικές αρχές της μεθόδου δοκιμής για την αξιολόγηση της απόδοσης των ενδυμάτων ή πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας σύνολα σε μια πυρκαγιά ή άλλη έκθεση μικρής διάρκειας.

Μέσα στο πρότυπο EN ISO 11612, μια προαιρετική δοκιμασία εισήχθη για να παρέχει προβλέψεις του εγκαύματος χρησιμοποιώντας ένα εξοπλισμένο, θερμότητας αίσθησης, ζωντανού μεγέθους ανδρείκελο, που συμμορφώνεται με τη μέθοδο δοκιμής ISO13506. Το ανδρείκελο της δοκιμής δημιουργεί μια ρεαλιστική προσομοίωση μιας κατάστασης φλας φωτιάς και αναλύει την απάντηση των αισθητήρων θερμότητας του ανδρεικέλου για να προβλέψει την πιθανή βλάβη, έγκαυμα των ιστών του φέροντος την βιομηχανική ένδυση. Οι επιπτώσεις της έκθεσης σε φλόγα εξαρτώνται όχι μόνο από τις βασικές προστατευτικές ιδιότητες του υφάσματος, αλλά από παράγοντες όπως η ποιότητα της προσαρμογής του ενδύματος και η παρουσία των διακένων αέρος μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων του ιματισμού. Η παρουσία των εσωρούχων έχει επίσης μια σημαντική επίδραση στην προστασία. Η δοκιμή πραγματοποιείται με έκθεση ενός πλήρως ντυμένου ανδρείκελου, σε φλόγας εγκόλπωση για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα των τεσσάρων δευτερολέπτων. Οι φλόγες παρέχονται από ένα σύστημα καυστήρων προπανίου γύρω από το ανδρείκελο. Το ανδρείκελο είναι εξοπλισμένο με ένα ελάχιστο από 100 αισθητήρες τοποθετημένους σε όλο το σώμα, τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι. Ο σκοπός των αισθητήρων είναι η μέτρηση της μεταβολής της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του ανδρείκελου κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής με ντυμένο ανδρείκελο - έχουν σχεδιαστεί για να αναπαράγουν το ρυθμό με τον οποίο το ανθρώπινο δέρμα απορροφά την ενέργεια.

Θερμική ενέργεια που απορροφάται από τους αισθητήρες καταγράφεται από το λογισμικό του υπολογιστή του ανδρεικέλου, με τα δεδομένα που συλλέγονται κανονικά για 120 δευτερόλεπτα μετά το έγκαυμα. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, συντάσσεται έκθεση η οποία παρουσιάζει ένα «χάρτη σώματος» που δείχνει προβλέψεις εγκαυμάτων σώματος είτε χωρίς εγκαύματα, πρώτου, δευτέρου ή τρίτου βαθμού εγκαύματα και εφόσον θα είχε συμβεί. Δεν υπάρχουν κριτήρια "Επιτυχία" ή "Αποτυχία" στο πρότυπο ISO13506. Μια από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες αυτών των δοκιμών Ανδρείκελου είναι να επιτρέπει στα ενδύματα να συγκριθούν άμεσα μεταξύ τους υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι συγκρίσεις μπορούν να γίνουν μεταξύ των διαφόρων τύπων ενδυμάτων υφασμάτων, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική επεξεργασία, κ.λπ., για να βελτιώσει τα επίπεδα προστασίας και να δούμε πώς οι διαφορετικοί τύποι και μείγματα υλικών και στρώματα/εσώρουχα αποδίδουν στο ίδιο περιβάλλον.

EN ISO 11611

EN ISO 11611: 2015
Προστατευτική ενδυμασία για χρήση σε συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδους δοκιμής για προστατευτική ενδυμασία, για χρήση σε συγκολλήσεις και σχετικές διεργασίες (με εξαίρεση την προστασία των χεριών). Το διεθνές πρότυπο καθορίζει δύο κατηγορίες με συγκεκριμένες απαιτήσεις επιδόσεων. Κλάση 1 είναι η προστασία από λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές συγκόλλησης και καταστάσεις, προκαλώντας χαμηλότερα επίπεδα πιτσιλίσματος και ακτινοβόλου θερμότητας. Κλάση 2 είναι η προστασία από περισσότερο επικίνδυνες τεχνικές συγκόλλησης και καταστάσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων του πιτσιλίσματος και ακτινοβόλου θερμότητας.

EN ISO 11611 απαιτεί ότι οι προστατευτικές στολές καλύπτουν πλήρως το άνω και κάτω μέρος του κορμού, το λαιμό, τα χέρια και τα πόδια. Υπάρχει ένας αριθμός από άλλες απαιτήσεις σχεδιασμού, που πρέπει να ακολουθηθεί, για την πρόληψη ότι τετηγμένα σταγονίδια δεν θα εναποτεθούν οπουδήποτε στο ένδυμα. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε προ-αγωγής συστατικά σύμφωνα με την ετικέτα του κατασκευαστή του ρούχου. Το παρακάτω είναι μια περίληψη των δοκιμών που απαιτούνται: Αντοχή σε εφελκυσμό (πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 400 N) Αντοχή σε σχίσιμο(πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 20N) δύναμη θραύσεως , αντοχή της ραφής, απαιτήσεις αλλαγής των διαστάσεων, απαιτήσεις του δέρματος, περιορισμένη διάχυση φλόγας (A1 + A2) * Λιωμένα σταγονίδια , μεταφορά θερμότητας (ακτινοβολία) Ηλεκτρική αντίσταση * Η δοκιμή αυτή πρέπει να εκτελείται σε ύφασμα και ραφές.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμότητας και φλόγας — περιορισμένη εξάπλωση φλόγας υλικά και συναρμοσμένα υλικά

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για τις περιορισμένες ιδιότητες εξάπλωσης της φλόγας των υλικών,συνθέσεων υλικού και προστατευτικό ρουχισμό για να μειώσει την δυνατότητα της καύσης ενδυμάτων και ως εκ τούτου την πρόκληση κίνδυνου. Πρόσθετες απαιτήσεις για τα είδη ένδυσης, επίσης, καθορίζονται.

Προστατευτική ενδυμασία που συμμορφώνεται με το πρότυπο αυτό αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων κατά των περιστασιακών και σύντομης επαφής, με μικρή ανάφλεξη φλόγες σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος φλόγας και χωρίς την παρουσία ενός άλλου τύπου θερμότητας.

EN ISO 14116 έχει τρεις διαφορετικές κατηγορίες για την εξάπλωση της φλόγας, ο δείκτης 1, 2 και 3, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: Δείκτη 1 ενδύματα δεν πρέπει να φοριούνται κατάσαρκα. Θα πρέπει να φοριούνται πάνω από Κατηγορίας 2 ή 3 ενδύματα. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε προ-αγωγής συστατικά σύμφωνα με την ετικέτα του κατασκευαστή του ενδύματος. Δοκιμές που απαιτούνται είναι οι εξής: Περιορισμένη διάδοση φλόγας Αντοχή σε εφελκυσμό Αντοχή σε σχίσιμο Αντοχής της ραφής

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	*Μη διάχυση φλόγας*
	Μή φλεγόμενα συντρίμμια
	Δεν θα εξαπλωθεί επανέναυση
2	*Μη διάχυση φλόγας*
	Μή φλεγόμενα συντρίμμια
	Δεν θα εξαπλωθεί επανέναυση
	Δέν θα σχηματιστεί τρύπα
3	*Μη διάχυση φλόγας*
	Μή φλεγόμενα συντρίμμια
	Δεν θα εξαπλωθεί επανέναυση
	Δέν θα σχηματιστεί τρύπα
	Ο μεταφλογισμός δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα

IEC 61482-2: 2009
Προστατευτική ενδυμασία έναντι των θερμικών κινδύνων από ένα ηλεκτρικό τόξο.

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδους δοκιμής για τα υλικά και ενδύματα για την προστατευτική ενδυμασία έναντι των θερμικών επιδράσεων εκδήλωσης ενός ηλεκτρικού τόξου. Ένα ηλεκτρικό τόξο είναι μια συνεχής ηλεκτρική εκκένωση υψηλής τάσης ρεύματος, ανάμεσα στους αγωγούς δημιουργώντας πολύ έντονο φως και έντονη θερμότητα. Δύο διεθνείς μέθοδοι δοκιμών έχουν αναπτυχθεί για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των ειδών ένδυσης για τις θερμικές επιδράσεις των ηλεκτρικών τόξων. Κάθε μέθοδος δίνει διαφορετικές πληροφορίες. Για τη συμμόρφωση με το πρότυπο είτε η μία ή και οι δύο δοκιμές πρέπει να διεξαχθούν.

Πλαίσιο δοκιμής μέθοδος EN61482-1-2
Το ύφασμα/ένδυμα εκτίθεται σε ένα ηλεκτρικό τόξο που περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με μια ρύθμιση συγκεκριμένου ηλεκτρόδιου για 0,5 δευτερόλεπτα. Κατηγορία 1 είναι ένα ρεύμα τόξου 4 kA , κατηγορία 2 είναι ένα ρεύμα τόξου 7 kA. Συνθήκες δοκιμής για κλάση 1 & 2 προσπαθούν να τονώσουν συνθήκες τυπικής έκθεσης για ένα ρεύμα βραχυκυκλώματος 4kA και 7kA αντίστοιχα. Ανοικτού τόξου μέθοδος EN61482-1-1. Αυτή η μέθοδος είναι για να καθιερώσει την ATPV (Arc θερμική απόδοση τιμής) ή την EBT (Κατώφλι Ενέργειας) του υφάσματος. Ο ATPV είναι η ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για να προκαλέσει ένα 2ου βαθμού έγκαυμα μέσα από το υλικό πριν το σημείο ανακοπής (50% πιθανότητα). Η ΚΠΦ είναι το ποσό της ενέργειας που το υλικό ανακόπτει ανοικτά (50% πιθανότητα). Αυτό είναι συνήθως το άνω θερμικό όριο του υφάσματος, όπου οι ίνες καταστρέφονται και το υλικό χάνει μηχανική αντοχή. Τόσο ATPV και ΚΠΦ εκφράζονται σε θερμίδες ανά cm2. EN 61482-1-1 ελέγχει το ύφασμα με ένα τόξο 8KA για διάφορης διάρκειας περιστατικό. Οι εργαζόμενοι υποτίθεται ότι είναι ασφαλείς εάν η αξιολόγηση τόξου από τα ρούχα τους υπερβαίνει την ηλεκτρική ενέργεια τόξου περιστατικού που υπολογίζεται στη χειρότερη περίπτωση της αξιολόγησης του κινδύνου. Τα ενδύματα μπορεί να είναι πολυεπίπεδα για να επιτευχθεί μια συνολική ATPV ή EBT Αξιολόγηση. Για παράδειγμα, ένα θερμικό στρώμα μπορεί να επιτύχει κέρδη προ φόρων 4.3 Cal/m2, και μία εξωτερικό ολόσωμη μπορεί να επιτύχει μια ATPV του 13.6Cal/cm2. Ωστόσο, η βαθμολογία συνδυασμού ATPV/ΚΠΦ θα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο μονών στρωμάτων, καθώς το διάκενο αέρος μεταξύ των δύο στρωμάτων παρέχει στον φορέα πρόσθετη προστασία. Μία άλλη παράμετρος που μετράται κατά τη δοκιμή ανοιχτού τόξου είναι η τιμή ΠΑ (Heat Attenuation Factor) - αυτό περιγράφει την ποσότητα της θερμότητας που θα μπλοκαριστεί από το ύφασμα. ASTM F1959 / F1959M-14 ΥΦΑΣΜΑ μοναδικό τεστ. Αυτή η μέθοδος δοκιμής είναι η ίδια όπως αναφέρεται παραπάνω στο EN 61482-1-1. Προεπεξεργασίες μπορεί να διαφέρουν.

Βαθμολογία τοξου του ΜΑΠ	Απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία τοξου του ΜΑΠ / cal / cm2
1 ARC	4 CAL/CM²
2 ARC	8 CAL/CM²
3 ARC	25 CAL/CM²

IEC 61482-2: 2018
Προστατευτική Ενδυμασία Ενάντια στους Θερμικούς Κινδύνους ενός Ηλεκτρικού Τόξου

Η νέα ενημερωμένη έκδοση του IEC 61482-2: 2018 έχει ένα νέο σύμβολο, αυτό θα αντικαταστήσει το σύμβολο του 2009.

Το ELIM, Incident Energy Limit είναι μια νέα τιμή που έχει προστεθεί στην ενημερωμένη έκδοση της μεθόδου δοκιμής IEC 61482-1-1, Ανοιχτού Τόξου. Αυτή η τιμή είναι το ύψηστο πρόβλημα θερμικής ενέργειας στην οποία μπορεί να εκτεθεί το ένδυμα χωρίς ο χρήστης να πάθει κάψιμο δευτέρου βαθμού ή το σχηματισμό οπών στο ύφασμα. Όσο υψηλότερη είναι η θερμαντική αξία του ενδύματος ή του υφάσματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία για τον χρήστη.

Η δοκιμή ELIM διεξάγεται επί του παρόντος σε όλα τα ενδύματα προστασίας ηλεκτρικού τόξου της Portwest.

Το APC 1 & APC 2 (APC = Arc Protection Class) θα αντικαταστήσει την Κλάση 1 & Κλάση 2 στην ενημερωμένη μέθοδο δοκιμής IEC 61482-1-2, Box Test. Οι τιμές παραμένουν οι ίδιες: το APC 1 είναι το σημερινό 4 kA τόξου, το APC 2 είναι το σημερινό 7 kA τόξου.

EN 1149: 2018
Προστατευτική ενδυμασία - Ηλεκτροστατικές ιδιότητες - Μέρος 5. Επιδόσεις των υλικών και απαιτήσεις Σχεδιασμού.

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις των υλικών και του σχεδιασμού για τον ηλεκτροστατικώς αρνητικό προστατευτικό ρουχισμό, που χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συνολικού συστήματος γείωσης, για την αποφυγή εμπρηστικών εκφορτίσεων. Οι απαιτήσεις μπορεί να μην είναι επαρκείς σε εμπλουτισμένες με οξυγόνο εύφλεκτες ατμόσφαιρες. Αυτό το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται για την προστασία από την τάση τροφοδοσίας.

EN 1149 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη, EN 1149-1: Μέθοδος δοκιμής για την μέτρηση της επιφάνειας αντίστασης. EN 1149-2: Μέθοδος δοκιμής για την μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης δια μέσου ενός υλικού (αντίσταση) EN 1149-3: Μέθοδοι δοκιμής για μέτρηση της εκφόρτισης EN 1149-4: Ένδυμα Test (υπό ανάπτυξη) EN 1149-5: Απόδοση Υλικού και απαιτήσεις του σχεδιασμού. Των ηλεκτροστατικών φορτίων η προστατευτική ενδυμασία πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει μόνιμα όλα τα υλικά που δεν έχουν συμμορφωθεί, κατά την κανονική χρήση. Τα αγώγιμα μέρη (φερμουάρ, κουμπιά κλπ) επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από εξόχως εξωτερικό υλικό κατά τη χρήση.

EN 13034: 2005 + A1:2009
Προστατευτική ενδυμασία έναντι Χημικών Υγρών

Απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία από χημικά που παρέχουν περιορισμένη προστασία έναντι χημικών υγρών (εξοπλισμός Τύπου 6 και Τύπου PB [6]). Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την περιορισμένη χρήση και επαναχρησιμοποιήσιμη περιορισμένης χημικής απόδοσης προστατευτική ενδυμασία. Χημικά περιορισμένης απόδοσης προστατευτική ενδυμασία προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις πιθανής έκθεσης σε ένα ελαφρύ ψεκασμό υγρών αερολυμάτων ή χαμηλής πίεσης, χαμηλής έντασης παφλασμούς, κατά των οποίων δεν απαιτείται πλήρης φραγμός διαπερατότητας υγρών(σε μοριακό επίπεδο).

Το πρότυπο καλύπτει δύο προστατευτικές στολές (Τύπος 6) και τη μερική προστασία του σώματος (Τύπου PB [6]).

Τύπου 6 κοστούμια δοκιμάζονται χρησιμοποιώντας ένα νέφος ή λεπτό ψεκασμό του νερού με μια χρωστική ουσία που προστίθεται για να βοηθήσει την εκτίμηση της διαρροής. Το αντικείμενο δοκιμής φοράει ένα απορροφητικό κοστούμι κάτω από αυτό που είναι προς δοκιμή, το οποίο απορροφά τυχόν διαρροές και χρωματίζεται με τη βαφή. Η επιτυχία ή η αποτυχία προσδιορίζεται μετρώντας τη συνολική έκταση των τυχόν λεκέδων σε τρία κοστούμια και συγκρίνοντας αυτό με την απαίτηση. Μια σειρά άλλων δοκιμών προσδιορίζεται, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης στην τριβή, αντοχή σε σχίσιμο, αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή σε διάτρηση, την αντίσταση στην ανάφλεξη, αντίσταση στη διείσδυση από υγρά χημικά και τη δύναμη ραφής. Στην δοκιμή για υγρά χημικά η απωθητικότητα και αντίσταση σε διείσδυση από χημικά υγρά, μια τράπεζα τεσσάρων χημικών δοκιμής δίνονται στο πρότυπο, αν και η απαίτηση είναι ότι το υλικό κοστούμι επιδεικνύει επαρκή απωθητικότητα και αντίσταση στη διείσδυση κατά ένα μόνο χημικό από αυτήν τη λίστα

ATEX Directive
Η ATEX Οδηγία ορίζει τι εξοπλισμός επιτρέπεται σε ένα περιβάλλον όπου η εκρηκτική ατμόσφαιρα μπορεί να υπάρχει. Portwest συνιστούμε τη χρήση ενδυμάτων πιστοποιημένων με EN1149 και EN ISO 11611 για επιπλέον προστασία σε ένα περιβάλλον ATEX.

Σημαντική σημείωση: Ο Κατασκευαστής ρούχων Portwest έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή και τα συστήματά μας έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425 Ενότητα D. Το πεδίο εφαρμογής μας είναι για την κατασκευή ανθεκτικών στη φλόγα σε ολόσωμες φόρμες, μπουφάν και παντελονιών που παρέχουν προστασία έναντι των κινδύνων της θερμότητας και του ηλεκτρικού.



Πυρίμαχα - Πρότυπα ΗΠΑ

NFPA 70E

NFPA® 70E: 2015

Το πρότυπο ασχολείται με ηλεκτρικές πρακτικές εργασίας που σχετίζονται με την ασφάλεια για τους εργαζομένους σε χώρους εργασίας και απαιτεί από τους υπαλλήλους που εργάζονται σε ή κοντά σε ενεργοποιημένα μέρη και εξοπλισμό, να φορέσουν πυρίμαχα ρούχα που πληρούν τις απαιτήσεις του ASTM F1506

Το πρότυπο NFPA 70E παρέχει τον Πίνακα 130.7 (C) (16) ως κατευθυντήρια γραμμή για την επιλογή της προστατευτικής ενδυμασίας. Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις απαιτήσεις για ΜΑΠ, που βασίζονται στο έναυσμα τόξου κατηγορίες ΜΑΠ 1 έως 4. Αυτά τα ρούχα και ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιούνται κατά την εργασία εντός των ορίων της έναυσης τόξου. Οι περιοχές του πίνακα κυμαίνονται από HRC 1 (η οποία είναι χαμηλού κινδύνου) έως HRC 4 (η οποία είναι υψηλού κινδύνου και απαιτεί ένδυση FR με ελάχιστη βαθμολογία τόξου 40). Όσο υψηλότερη είναι η τιμή διαβάθμισης Arc, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία.

βαθμολογία τοξου του ΜΑΠ	Περιγραφή Ενδυμασίας	Απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία τοξου του ΜΑΠ / cal / cm2
1 ARC	1 ARC: Τόξου ονομαστικό FR πουκάμισο και FR παντελόνι ή FR Ολόσωμη 4	4
2 ARC	2 ARC: Τόξου ονομαστικό FR πουκάμισο και FR παντελόνι ή FR Ολόσωμη 8	8
3 ARC	3 ARC: Τόξου βαθμολογημένο FR πουκάμισο και FR παντελόνι ή FR Ολόσωμη, και τόξου κοστούμι επιλέγεται έτσι ώστε η αξιολόγηση του σύστηματος πληροί το ελάχιστο απαιτούμενο 25	25
4 ARC	4 ARC: Τόξου βαθμολογημένο FR πουκάμισο και FR παντελόνι ή FR Ολόσωμη, και τόξου κοστούμι επιλέγεται έτσι ώστε η αξιολόγηση του σύστηματος πληροί το ελάχιστο απαιτούμενο 40	40

NFPA 2112

NFPA® 2112: 2018

Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδους δοκιμής, για φλόγας ανθεκτικό ύφασμα και εξαρτήματα και τις απαιτήσεις σχεδιασμού και πιστοποίησης για τα ενδύματα για χρήση σε περιοχές φωτιάς από τόξο.
Πυρίμαχα υφάσματα πρέπει να περάσουν μια ολοκληρωμένη λίστα των θερμικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των εξής: •ASTM F2700 - Απόδοση Μετάδοσης Θερμότητας (HTP) δοκιμής Η δοκιμή είναι ένα μέτρο των ασταθούς κατάστασης ιδιοτήτων μεταφοράς θερμότητας των υλικών του ενδύματος. •ASTM D6413 - Κάθετη ευφλεκτότητα (Φλόγας Αντίσταση) δοκιμή. Η παρούσα δοκιμή χρησιμοποιείται για να καθορίσει το πόσο εύκολα τα υφάσματα μπορεί να αναφλεγούν και να συνεχίσουν να καίγονται με μια ανάφλεξη. •τεστ αντίστασης θερμικής συρρίκνωσης, Αυτή η δοκιμή μετρά μια αντίσταση του υφάσματος σε συρρίκνωση όταν εκτίθεται σε θερμότητα. •Αντοχή δοκιμής Η δοκιμή μετρά πόσο τα υφάσματα και τα συστατικά αντιδρούν στην υψηλή θερμότητα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας έναυσης πυρκαγιάς. •ASTM F1930-11 - Θερμική δοκιμή ανδρείκελου. Η δοκιμή αυτή παρέχει μια γενική αξιολόγηση του πώς το ύφασμα αποδίδει σε ένα τυποποιημένο σχέδιο ολόσωμης μετά από τριών δεύτερων έκθεση σε θερμότητα. •FTMS 191A - Αντίσταση τήξης Νήματος. Τα νήματα χρησιμοποιούνται σε ενδύματα ανθεκτικά φλόγας και πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 500°F.

ASTM F1506-10a

ASTM® F1506-10A

Αυτή η προδιαγραφή των επιδόσεων καλύπτει αντίσταση στη φλόγα από υφαντικές ύλες που χρησιμοποιούνται για είδη ένδυσης για χρήση εργαζομένων που εκτίθενται σε στιγμιαία έκθεση ηλεκτρικού τόξου και συναφών κινδύνων

Αυτές οι υφαντικές ύλες, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες επιδόσεις: - Μια γενική απαίτηση ότι το νήμα και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενδυμάτων, δεν συμβάλλουν με τη σοβαρότητα των τραυματισμών στον χρήστη, σε περίπτωση μιας στιγμιαίας επαφής ηλεκτρικού τόξου και συναφούς θερμικής έκθεσης. - Ένα σύνολο των ελάχιστων προδιαγραφών απόδοσης για πλεχτά και υφάσματα, συμπεριλαμβανομένων της δύναμης, αποχρωματισμού, αντίστασης στη φλόγα πριν & μετά τα αποτελέσματα των δοκιμών πλύσιμου & τόξου. - Δοκιμές για αντίσταση στη φλόγα σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών ASTM D6413 δοκιμή κάθετης φλόγα. - Όταν εξετάζεται όπως παραλαμβάνεται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών ASTM F1959 απόδοσης τόξου, το ύφασμα δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 5.0 δευτερόλεπτα χρόνο αποφλογισμού τη στιγμή που δοκιμάζεται.

Τα ενδύματα πρέπει να επισημαίνονται με ετικέτες με τα ακόλουθα: - Ο κώδικας παρακολούθησης - Δήλωση ότι τα ενδύματα πληρούν τις απαιτήσεις της F1506 - το όνομα του κατασκευαστή, πληροφορίες για το μέγεθος - Οδηγίες φροντίδας και περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες - Αξιολόγηση Τόξου (ATPV) ή (EBT)

ASTM F1959/F1959M-12

ASTM® F1959/F1959M-12: 2013

ΠΡΌΤΥΠΗ ΜΈΘΟΔΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΌΞΟΥ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΊΔΗ ΈΝΔΥΣΗΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ.Αυτή η μέθοδος δοκιμής προσδιορίζει
την τιμή Τόξου θερμικής απόδοσης (ATPV) του υφάσματος. Το αποτέλεσμα (που εκφράζεται σε cal / cm2) αντιπροσωπεύει τη μέγιστη συμβαίνουσα θερμική ενέργεια σε μονάδες ενέργειας ανά τετραγωνικό που ένα ύφασμα μπορεί να υποστηρίξει προτού ο χρήστης υποστεί εγκαύματα δευτέρου βαθμού.



Πλύσιμο Πυρίμαχων Υφασμάτων

Τα υφάσματα FR χρειάζεται να πλένονται τακτικά και να στεγνώνουν ώστε να αφαιρείται κάθε βρωμιά και μόλυνση. Η ποιότητα της υπηρεσίας πλυντηρίου είναι υψίστης σημασίας. Τα ενδύματα πρέπει να πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, που παρέχονται στην ετικέτα φροντίδας που είναι ραμμένη στο ένδυμα, καθώς εσφαλμένο πλύσιμο ενδυμάτων ανθεκτικών σε φλόγα μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την απόδοση και την εφαρμογή τους. Οι ιδιότητες των ανθεκτικών σε φλόγα ενδυμάτων θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο αν πλυθούν σωστά.





Διαδικασία Πλύσης/ Στεγνώματος:

Προεπεξεργασία: - Αν οι λεκέδες είναι δύσκολο να απομακρυνθούν, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία πριν τοποθετήσετε στο πλυντήριο με ένα υγρό σαπούνι που εφαρμόζεται απευθείας στους λεκέδες και τρίβεται ελαφρά. Οι σκληροί και επίμονοι λεκέδες πρέπει να λάβουν προεπεξεργασία με ένα εμπορικό προϊόν αφαίρεσης λεκέδων με την πρώτη ευκαιρία και να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προεπεξεργασία, για να διεισδύσει και να μαλακώσει το λεκέ. - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή απορρυπαντικά που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου, καθώς αυτά θα μειώσουν τις ιδιότητες αντίστασης στη φλόγα του υφάσματος. - Μαλακτικά ρούχων, κόλλα και άλλα πρόσθετα πλύσης ρούχων δεν συνιστώνται καθώς μπορεί να καλύψουν την απόδοση αντίστασης στη φλόγα και μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως καύσιμο στην περίπτωση καύσης.



Πλύσιμο: Πάντα πλύνετε τα λερωμένα ρούχα εργασίας ξεχωριστά, μην αναμιγνύετε με μη ρουχισμό εργασίας. - το FR ύφασμα μπορεί συνήθως να πλυθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν (δηλαδή η αντανακλαστική ταινία, διακριτικά, κλπ.) σε ένα τελικό ένδυμα που υπαγορεύουν τη μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος που το ρούχο μπορεί να πλυθεί. Να ακολουθείτε πάντα τη θερμοκρασία πλύσης στην ετικέτα του ρούχου. - Πάντα να πλένετε και να στεγνώνετε τα ρούχα από μέσα προς τα έξω για την ελαχιστοποίηση της τριβής στην επιφάνεια και να συμβάλλετε στη διατήρηση της εμφάνισης της επιφάνειας του υφάσματος. Τα φερμουάρ θα πρέπει να κλείνονται κατά την πλύση.

Όγκος Φόρτωσης: Για να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική, καθαρότερη πλύση, αποφύγετε την υπερφόρτωση του μηχανήματος, ώστε τα ενδύματα να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στους κύκλους πλυσίματος και ξεβγάλματος.



Στέγνωμα: Το στεγνωτήριο συνήθως δεν συνιστάται καθώς η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι συχνά πολύ υψηλή και μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση στο ένδυμα. Είναι ζωτικής σημασίας ότι τα ενδύματα από βαμβάκι ή μείγμα βαμβακιού δεν υπερ στεγνώνονται. Το υπερ στέγνωμα είναι η κύρια αιτία της υπερβολικής συρρίκνωσης στο ένδυμα. - Μην το κρεμάτε άμεσα στο ηλιακό φως. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα.

PRO
1
2
3
4
5
6
7
8

Βιομηχανική Πλύση:

Η Portwest εισήγαγε μια νέα σειρά Ρούχων Εργασίας Βιομηχανικής Πλύσης - Bizflame Ultra. Τα προϊόντα αυτά φέρουν ετικέτα με το σύμβολο «PRO» και είναι κατάλληλα για βιομηχανική πλύση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797.

Το ISO 15797 είναι το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις βιομηχανικές διαδικασίες πλυσίματος και περάτωσης που μπορεί να αντέξει ένα προϊόν.

Όλα τα προϊόντα Portwest βιομηχανικής πλύσης που φέρουν την ετικέτα EN ISO 15797, δοκιμάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία πλύσης 8, για χρωματιστά ρούχα εργασίας, που μπορούν να αντέξουν την περάτωση του τουνελ

Το πυρίμαχο φινίρισμα διατηρείται για το φυσιολογικό κύκλο ζωής του ενδύματος υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες περιποίησης.

Εξαιρετικά Αποτελέσματα - Τα καλύτερα στη Βιομηχανία

ISO 13506 ISO 13506: 2008 ISO 13506

Η Δοκιμή Ανδρεικέλου ή η πρόβλεψη Πρόγνωσης τραυματισμού Εγκάυματος είναι μια πολύ ακριβής αναπαράσταση του τι συμβαίνει σε πραγματικές καταστάσεις φλογών φωτιάς. Η Portwest πραγματοποίησε εκτεταμένες δοκιμές ανδρεικέλου στις σειρές ρούχων Araflame, Bizweld και Bizflame. Το όφελος της δοκιμής Ανδρεικέλου είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες να προβλέπουν με ακρίβεια την πραγματική απόδοση ενός ενδύματος και να είναι απόλυτα διαβεβαίωμενοι ότι είναι η καλύτερη επιλογή για το περιβάλλον εργασίας τους.

Επενδύσεις σε δοκιμές του προϊόντος είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος. Η Portwest υπερβαίνει τις απαιτήσεις των προτύπων EN και τα αποτελέσματα που πήραμε σχετικά με τις προαιρετικές εξετάσεις Ανδρείκελου επικυρώνουν τη συνεχή μας δέσμευση τόσο για την ποιότητα των προϊόντων όσο και την ασφάλεια του τελικού χρήστη. **Είμαστε πολύ υπερήφανοι να δηλώσουμε ότι τα ενδύματα αυτά ξεπερνούν σταθερά όλα τα άλλα ανταγωνιστικά ενδύματα FR στην αγορά. Όλα τα αποτελέσματα είναι ελεγχόμενα ανεξάρτητα από κοινοποιημένους οργανισμούς BTTG και SATRA**



Βήμα 1:
Το ανδρείκελο είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα εσώρουχα, προκειμένου να αναπαράγουν μια πραγματική κατάσταση της ζωής.



Βήμα 2:
Το ένδυμα που πρόκειται να ελεγχθεί είναι τοποθετημένο στο ανδρείκελο.



Βήμα 3:
Το ανδρείκελο εκτίθεται σε εμπλοκή φλόγας για τέσσερα δευτερόλεπτα.



Βήμα 4:
Η Θερμική ενέργεια καταγράφεται με τα δεδομένα που συλλέγονται κανονικά για έως 120 δευτερόλεπτα μετά το έγκαυμα.

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος



Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:
FR50 - Αντιστατική Ανθεκτική σε Φλόγα Ολόσωμη Φόρμα 350γρ

- Πόνος (12.3%)
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0%

Κατανοώντας τα αποτελέσματα:

Κατασκευάζεται ένα διάγραμμα του σώματος στο οποίο χρησιμοποιεί χρωματική κωδικοποίηση για να δείξει το προβλεπόμενο έγκαυμα του οργανισμού ή τον τραυματισμό. Το διάγραμμα του σώματος δεν θα παρουσιάσει κανένα έγκαυμα, πόνο, πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού εγκαύματα και πού θα συνέβαιναν αυτά. Ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κεφάλι ή τα χέρια. Δεν υπάρχουν κριτήρια "Επιτυχία" ή "Αποτυχία" στο πρότυπο ISO 13506. Μία από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες αυτών των δοκιμών Ανδρείκελου είναι, να επιτρέψουν στα ενδύματα να συγκριθούν άμεσα μεταξύ τους υπό τις ίδιες συνθήκες.

Φυσικές Ίνες

Πολλά από τα ενδύματα πυροπροστασίας (FR) είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβάκι. Αυτή είναι μια φυσική ίνα και δεν λιώνει σε επαφή με θερμότητα ή φλόγα. Το 100% βαμβάκι είναι άνετο στη χρήση, απορροφητικό και αναπνέει. Το βαμβάκι είναι η ιδανική λύση για πολλές βιομηχανίες που απαιτούν φθορά ανθεκτικά ενδύματα.

Όλες οι φωτογραφίες δείχνουν την κατάσταση του ενδύματος μετά την εμπλοκή σε φλόγα



FR21 - Ολόσωμη αντι-στατική πυρίμαχη σούπερ ελαφριά βάρος 210 g
FR22 - Εντομοαπωθητική ολόσωμη FR 210gm



FR28 - Αντιφλογιστική ελαφριά αντι-στατική ολόσωμη 280g



FR61 - Ανακλαστικό Μπουφάν Multi-Norm
FR62 - Ανακλαστικό Παντελόνι Multi-Norm



FR61 - Ανακλαστικό Μπουφάν Multi-Norm
FR63 - Φόρμα Τιράντα Ανακλαστική Multi-Norm



FR55/FR25- Bizflame Plus Μπουφάν
FR56/FR26 - Παντελόνι Bizflame Plus



FR55/FR25 - Bizflame Plus Μπουφάν
FR57/FR27 - Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα



FR50 - Αντιστατική Ανθεκτική σε Φλόγα Ολόσωμη Φόρμα 350γρ
FF50 - Aberdeen Φόρμα πυρίμαχη



FR60 - Ανακλαστική Φόρμα Multi-Norm

Πίνακας αποτελεσμάτων

	1ου Βαθμού Έγκαυμα	2ου Βαθμού Έγκαυμα	3ου Βαθμού Έγκαυμα	Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα
FR50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53*	1.8%	16.7%	25.4%	42.1%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
AF73*	2.6%	15.8%	24.6%	40.4%

	1ου Βαθμού Έγκαυμα	2ου Βαθμού Έγκαυμα	3ου Βαθμού Έγκαυμα	Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

**Χρησιμοποιώντας κοντό εσώρουχο*

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

150g *Αυξημένο Εγγενές Μείγμα Υφασμάτος 3% Μέτα-αραμίδιο, 5% Παρα-Αραμίδιο και 2% Ανθρακόνημα*

Πληροφίες Υφάσματος

Araflame Plus είναι ένα εγγενώς σε φλόγα ανθεκτικό ύφασμα που αναπτύχθηκε για την αριστεία, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακή τεχνολογία. Οι επιβραδυντικές φλόγας ιδιότητες θα διαρκέσουν για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος. Κατασκευασμένο από 93% Μετα-αραμίδιο, που παρέχει εξαιρετική θερμότητας και φλόγας αντίσταση σε συνδυασμό με 5% παρα-αραμίδιο για δύναμη. Araflame Plus είναι εγγενώς αντι στατικό ενσωματώνοντας 2% από ανθρακονήματα. Araflame Plus έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και υπερτερεί στην αγορά από κορυφαίες μάρκες σε όμοιες δοκιμές σύγκρισης. Ασυναγώνιστο για την αντοχή, την αντίσταση σε θερμότητα και φλόγα,το Araflame Plus είναι το ασφαλέστερο ύφασμα στην αγορά. Βαμμένο σε υψηλές θερμοκρασίες με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας το Araflame Plus προσφέρει εξαιρετική αντοχή χρώματος και εξαιρετικά αποτελέσματα συρρίκνωσης. Η απαλή λαβή δίνει άνεση στον χρήστη, που διαρκεί όλη την ημέρα.



5.9 Cal/Cm²

1 ARC

AF53

Φόρμα Araflame Gold

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ)
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

FR,IW

Araflame Plus: 93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα 150g
Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί 36"-54"

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:



AF53

- Πόνος (22.8%),
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (1.8%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (16.7%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (25.4%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 42.1 %

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δοκιμές διεξάγονται με κοντό μανίκι, γιλέκο και σλιπ

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS





Τα Araflame ενδύματα έχουν ελεγχθεί ως προς την πρόβλεψη εγκαύματος σε ελεγχόμενες συνθήκες. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και παρέχουν εμπιστοσύνη στον χρήστη για την απόδοση του ενδύματος σε "πραγματικής ζωής" καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς λόγω ανάφλεξης. Ύφασμα Ισχυρό, Αποκλειστικό, Εγγενώς Ανθεκτικό στη Φλόγα

5.9 Cal/Cm²

1 ARC

AF73 *Araflame Ασημί Ολόσωμη*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αυτή η έξοχη ελαφριά ολόσωμη προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα και προστασία στη φλόγα . Το ύφασμα Araflame είναι μαλακό και αναπνέει αλλά παρέχει εξαιρετική σχίσιμο και αντοχή σε εφελκυσμό. Ιδανικό για διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, πετροχημικών και πολλά άλλα. Τα χαρακτηριστικά της ολόσωμης φόρμας περιλαμβάνουν τριπλή ραφή , ασφαλή τσέπες και ελαστικοποίηση της μέσης για ευκολία κινήσεων.

Araflame Plus: 93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα 150g

Μπλέ σκούρο, Κόκκινο, Πορτοκαλί, Χακί, Μπλε Ανοιχτό 36"-54"

150g

Διαθέσιμο σε 5 Χρώματα

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Δύο- δρόμων μπροστινό ορειχάλκινο φερμουάρ



Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:



AF73

- Πόνος (21.9%),
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (2.6%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (15.8%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (24.6%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 40.4%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δοκιμές διεξάγονται με κοντό μανίκι, γιλέκο και σλιπ

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
ARAFLAME™ PLUS
FLAME RESISTANT

Σημαντικά Επίπεδα Αποθεμάτων Χωρίς Περιορισμούς Αδειοδότησης

Araflame είναι διαθέσιμα από τα αποθέματα όλο το χρόνο. Προσφέρουμε μια ποικιλία χρωμάτων και βαρών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί από τη χορήγηση αδειών. Σημαντικά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με καθιερωμένες μάρκες

8.5 Cal/Cm²

2 ARC

AF22 ***Ολόσωμη φόρμα ARAFLAME***

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.5 CAL/CM² (HAF 70.5%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αυτό το στυλ έχει μια σειρά από λειτουργικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της αντανακλαστικής ταινίας για επιπλέον ορατότητα. Τριπλό ράψιμο παντού προσθέτει δύναμη και την αντοχή του AF22. Πιστοποιημένο για διάφορα πρότυπα EN βέλτιστη προστασία παρέχεται για το χρήστη.

Araflame Plus: 93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα 200g
Πορτοκαλί M-3XL

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

AF22



Πόνος (35.1%),
1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)
2ου Βαθμού Έγκαυμα (5.3%)
3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 6.2 %

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/F1959M-12

200g



ANTI-STATIC
ARAFLAME™
FLAME RESISTANT
HI VIS MULTI

260g

Πληροφίες Υφάσματος

Το Araflame Multi Υψηλής Ευκρίνειας είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία σε φλόγα ανθεκτικό ύφασμα. Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας 57% αραμιδίου, 42% πολυεστέρα και 1% ίνες άνθρακα, η Araflame Πολλαπλών προσφέρει την απόλυτη εγγενή πυρίμαχη προστασία σε συνδυασμό με την υψηλή ορατότητα. Αυτό το μοντέρνο ύφασμα προσφέρει πλήρη προστασία έναντι πολλαπλών κινδύνων.

Οφέλη Ενδυμασίας

Εγγενώς πυρίμαχα
Προστατεύει τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε καθημερινούς κινδύνους.
Αυτή η ολόσωμη φόρμα έχει αναπτυχθεί ειδικά για όσους εργάζονται σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, των σιδηροδρομικών, των χημικών, πετροχημικών και της αεροδιαστημικής.
Διατηρεί άριστη αντοχή λαμπερότητας και χρώματος.
Το ύφασμα είναι αναπνέον και άνετο.

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3



Βραβευμένη Καινοτομία Υφασμάτων

RIS 3279

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

BSiF SAFETY AWARDS 2014 SAFETY & HEALTH Expo
COMMENDED
BSIF PRODUCT INNOVATION AWARDS

Εξαιρετικά επιτεύγματα:
Η εξαιρετική AF91 Ολόσωμη έχει κερδίσει δύο βραβεία κύρους - το Βραβείο BSIF και το βραβείο Επαγγελματικών Ενδυμάτων για το καλύτερο προϊόν και το καλύτερης Καινοτομίας ύφασμα. Συνδυάζοντας χρόνια εμπειρίας με την προηγμένη τεχνολογία, η Portwest έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά καινοτόμο ύφασμα που προσφέρει την απόλυτη αντιφλογιστική προστασία, άνεση και αντοχή. Το νικητήριο σχέδιο του ενδύματος υπερβαίνει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πιο σκληρών συνθηκών εργασίας και είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας της αγοράς και της πληροφόρησης από ομάδες χρηστών.

AF91 ***Araflame Ανακλαστική Multi Φόρμα***

RIS 3279

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149-5
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Το EN ISO 20471 πορτοκαλί χρώμα ταιριάζει με την ασημένια πυρίμαχη αντανακλαστική ταινία στους ώμους, τον κορμό, τα χέρια και τα πόδια προσφέροντας ανώτερη βελτιωμένη ορατότητα.

Araflame Hi-Vis Multi: 57% Αραμίδιο, 42% Πολυεστέρας, 1% Αντιστατικά Ανθρακονήματα 260g
Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί S-5XL

5XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
ARAFLAME™ PLUS
FLAME RESISTANT

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευάστηκε από 93% μετα-αραμίδιο, 5% παρα-αραμίδιο και 2% ανθρακόνημα. Το ύφασμα είναι επενδεδυμένο με ανθεκτική στη φλόγα επένδυση 100% βαμβακερή και είναι ενισχυμένο με 100% πολυεστέρα ανθεκτικό στη φλόγα για εξαιρετική ζεστασιά και άνεση.

Οφέλη Ενδυμασίας

- Εγγενώς ανθεκτικό σε φλόγα
- Εξαιρετική προστασία ηλεκτρικού τόξου ARC 3, 33 Cal / cm^2
- Πλήρως μονωμένο για βαριές χειμερινές συνθήκες

520g

New



Εξαιρετική Προστασία Ηλεκτρικού Τόξου

520g

New



33.6 Cal/Cm²

AF82 Μπουφάν με μόνωση Araflame

3 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.9%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

FR,IW

Αυτό το χειμωνιάτικο σακάκι είναι ιδανικό για δύσκολες χειμερινές συνθήκες. Ιδανική για τις απαιτήσεις της υπεράκτιας βιομηχανίας, αυτό το έμφυτο σακάκι FR επιτρέπει την μέγιστη ευκολία κίνησης και προστατεύει από μια σειρά κινδύνων. Η βαθμολογία ARC 3 προσφέρει εξαιρετική προστασία με ηλεκτρικό τόξο.

- **Araflame Plus: 93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα 200g**
- **100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g**
- **100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 150g**
- **Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο S-3XL**

33.6 Cal/Cm²

AF83 Araflame Σαλοπέτα Μόνωσης Χειμώνα

3 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.1%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

FR,IW

Αυτή η μονωμένη σαλοπέτα είναι ιδανική για χρήση με το μανδύα με μόνωση Araflame. Οι ελαστικοί ιμάντες επιτρέπουν την μέγιστη ευκολία κίνησης. Τα έξυπνα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια ανυψωμένη πλάτη για επιπλέον άνεση και προστασία και ένα κρυφό άνοιγμα φερμουάρ στο ποδόγυρο για εύκολη τοποθέτηση πάνω σε μπότες εργασίας.

- **Araflame Plus: 93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα 200g**
- **100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g**
- **100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 150g**
- **Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο S-3XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/F1959M-12

520g



33.6 Cal/Cm²

AF84 Ολόσωμη Φόρμα Χειμώνα με Επένδυση Araflame

3 ARC

6 CE

FR,IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 33.6 CAL/CM² (HAF 91.9%)
ΕΛΙΜ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

10 50+ UPF

Αυτό το έμφυτο μονωμένο κάλυμμα είναι ανθεκτικό στη φλόγα και αντιστατικό. Η βαθμολογία ARC3 προσφέρει εξαιρετική προστασία από το ηλεκτρικό τόξο. Ιδανικό για σκληρές χειμερινές συνθήκες, αυτό το στυλ είναι δύσκολο να φοράει και πολύ άνετα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αποσπώμενη κουκούλα, τσέπες για γόνατα δύο βαθμίδων, θύλακες ραδιοφώνου και πολλαπλές τσέπες.

Araflame Plus: 93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα 200g

100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g

100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 150g

X **Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο S-3XL**

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

260g



8 Cal/Cm²

AF50 Araflame Platinum Ολόσωμη Φόρμα

2 ARC

15 CE

FR,IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8 CAL/CM² (HAF 70.2%)
ΕΛΙΜ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

8

50+ UPF

Το κάλυμμα Araflame Platinum παρέχει εγγενή αντίσταση στη φλόγα και αντιστατική προστασία. Ιδανικό για πιο δροσερές συνθήκες, το ύφασμα παρέχει εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα στα πιο σκληρά περιβάλλοντα. Τα χαρακτηριστικά που κερδίζουν περιλαμβάνουν πολλαπλούς θύλακες για ασφαλή αποθήκευση, φωτοαντιγραφική ταινία FR και τριπλή ραφή για μέγιστη ανθεκτικότητα.

Araflame Plus: 93% Μετα αραμίδιο, 5% Παρα αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα 260g

X **Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό, Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο 36"-54"**

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC

MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO MULTI

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 61% μοντακρυλικές, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρας, 5% αραμιδίου, 1% ίνες άνθρακα, η Modaflame HVO υφαντά χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για να παρέχει προστασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων. Εγγενώς πυρίμαχα και αντι_στατική, αυτό το μοναδικό μείγμα των ινών έχει ιδιαίτερα αποτελεσματικές ιδιότητες διαχείρισης της υγρασίας και μια άνετη λαβή. Έχει πιστοποιηθεί σε μια σειρά από πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων EN ISO 20471 Πορτοκαλί και RIS 3279, η Modaflame HVO υφαντά παρέχει εξαιρετική ευελιξία και προστασία.

300g



Θηλιές για ραδιοτηλέ-φωνο

RIS 3279

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

IEC 61482-2 Κλάση 1

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

300g

Πλήρης Χημική Αντοχή



Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

Ελαστική Μέση πίσω



Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

MV35 Modaflame RIS Πορτοκαλί / Ναυτικό Μπουφάν

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 ΚΛΑΣΗ 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Ύφανση Modaflame HVO: 61% μοντακρυλικές, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρας, 5% αραμιδίου, 1% ανθρακόνημα 300g

Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

MV36 Modaflame RIS Πορτοκαλί / Ναυτικό Παντελόνι

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 ΚΛΑΣΗ 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Ύφανση Modaflame HVO: 61% μοντακρυλικές, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρας, 5% αραμιδίου, 1% ανθρακόνημα 300g

Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-XXL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

300g

Ενεργή Πλάτη

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

RIS 3279

IEC 61482-2 Κλάση 1

Κρυφό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης εμπρός από ορείχαλκο

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο



Ενεργή Πλάτη

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Κρυφό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης εμπρός από ορείχαλκο

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο



Προστατεύει από Ακτινοβολία, Συναγωγή και Επαφή Θερμότητας

MV91 Modaflame RIS Πορτοκαλί Ολόσωμη Φόρμα

12 CE

FR,IW

8

50+ UPF

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 ΚΛΑΣΗ 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Ύφανση Modaflame HVO: 61% μοντακρυλικές, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρας, 5% αραμιδίου, 1% ανθρακόνημα 300g

X Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

MV29 Modaflame RIS Ναυτικού / Πορτοκαλί Ολόσωμη Φόρμα

15 CE

FR,IW

8

50+ UPF

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 ΚΛΑΣΗ 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

Ύφανση Modaflame HVO: 61% μοντακρυλικές, 18% βισκόζη, 15% πολυεστέρας, 5% αραμιδίου, 1% ανθρακόνημα 300g

X Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

Πληροφίες Υφάσματος
Οι Μοδακρυλικές ίνες παρέχουν φυσική αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλής ελαστικότητας ιδιότητες που επιτρέπουν στα ενδύματα να διατηρούν το σχήμα τους. Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και μια μαλακή αφή. Τα ανθρακονήματα υφασμένα στο ύφασμα δίνουν εγγενείς αντι στατικές ιδιότητες.

Οφέλη Ενδυμασίας
Εγγενώς ανθεκτική στη φλόγα Πιστοποιημένη σε πολλαπλά διεθνή πρότυπα, η σειρά Modaflame προσφέρει εγγυημένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ποιοτική κατασκευή σε συνδυασμό με ανώτερο ύφασμα εξασφαλίζουν ότι τα ρούχα διατηρούνται καινούργια χρήση με τη χρήση. Τα ενδύματα στη σειρά Modaflame είναι κομψά και πρακτικά.

280g



8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV25 Τζάκετ Modaflame Hi-Vis

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Modaflame: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 280g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Προσθήκη Χημικού Φινιρίσματος *

280g

Τριπλο-ραμμένες ραφές



Ορειχάλκινο Φερμουάρ

8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV26 Ανακλαστικά Modaflame παντελόνια

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Modaflame: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 280g
Κανονικό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL
Ψηλό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL

Απόθεμα με EN 13034 που αναμένεται στις αρχές του 2020
Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 • FR14 • MV25 = ARC 2 18 CAL/CM²

Απόθεμα με EN 13034 που αναμένεται στις αρχές του 2020
Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 • FR14 • MV26 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

Βέλτιστη Προστασία σε Περιβάλλοντα Πολλών Κινδύνων

280g

280g

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
*Προσθήκη Χημικού Φινιρίσματος **



Όλα τα μοντέλα διαθέτουν: FR κλωστή ραψίματος και Διπλές ραφές Βιομηχανικής πλύσης, Πυρίμαχη Ανακλαστική Ταινία.



8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV46 Hi-Vis Modaflame παντελόνι

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Modaflame: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 280g
Κοντό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL
Κανονικό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL
Κοντό: 29 "ή 74εκ ρυθμιζόμενη σε Κανονικό 31" ή 79εκΚανονικό: 31"ή 79εκ ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84εκ

Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 + FR14 + MV46 = ARC 2 18 CAL/CM²

8.4 Cal/Cm²

2 ARC

MV27 Hi Vis Modaflame Φόρμα με Τιράντα

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 75.8%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Modaflame: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 280g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

Απόθεμα με EN 13034 που αναμένεται στις αρχές του 2020
Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 + FR14 + MV27+MV25 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — EN 13034 — ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — EN 13034 — ASTM F1959/F1959M-12

280g

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

280g





ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

*Προσθήκη Χημικού Φινιρίσματος **

8.4 Cal/Cm²

MV28

Hi-Vis Modaflame Ολόσωμη

2 ARC

5XL

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Modaflame: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 280g
Κανονικό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-5XL
Ψηλό: Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL

Απόθεμα με EN 13034 που αναμένεται στις αρχές του 2020
Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 • FR14 • MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

8.4 Cal/Cm²

MX28

Modaflame Ολόσωμη Φόρμα

2 ARC

4XL

EN ISO 11612 A1 +A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Modaflame: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 280g
Πορτοκαλί S-4XL, Μπλέ σκούρο S-3XL

Απόθεμα με EN 13034 που αναμένεται στις αρχές του 2020
Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 • FR14 • MX28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

RIS 3279

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT HVO KNIT

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT KNIT

Πληροφίες Υφάσματος

Η σειρά Modaflame HVO Knit είναι ισχυρή, ανθεκτική και εξαιρετικά καινοτόμος. Αυτό το ύφασμα έχει την ικανότητα να αντέχει τη θερμότητα και τη φλόγα και να προστατεύει από τον κίνδυνο που προκαλείται από τον στατικό ηλεκτρισμό και τη φλόγα. Αυτές οι εγγενείς ιδιότητες ανθεκτικότητας στη φλόγα δεν θα μειωθούν με επαναλαμβανόμενο πλύσιμο.

Οφέλη Ενδυμασίας

Εγγενώς ανθεκτική στη φλόγα Πιστοποιημένη σε πολλαπλά διεθνή πρότυπα, η σειρά Modaflame προσφέρει εγγυημένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ποιοτική κατασκευή σε συνδυασμό με ανώτερο ύφασμα εξασφαλίζουν ότι τα ρούχα διατηρούνται καινούργια χρήση με τη χρήση. Τα ενδύματα στη σειρά Modaflame είναι κομψά και πρακτικά.

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Δείκτης Επαφής Θερμότητας

220g

Αντιστατικό



Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

Μανσέτες Rib

6.0 Cal/Cm²

Συμμορφώνεται με το πρότυπο RIS 3279 για τη Σιδηροδρομική Βιομηχανία

1 ARC

FR76 ***Ανθεκτική στη φλόγα RIS Πόλο Μπλούζα***

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ATPV 6 CAL/CM² (HAF 71.7%)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Modaflame HVO Πλεχτό: 66% μοντακρυλικό, 32% Πολυεστέρας, 2% από ίνες άνθρακα 220g
Πορτοκαλί S-3XL

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

210g



Πλεχτή Μανσέτα

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR74 ***Ανθεκτικό στη φλόγα αντι-στατικό διπλό Πόλο Μπλουζάκι***

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

4XL

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 210g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S - 4XL

Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR74 or FR77 • FR14 • MV28 = ARC 2 18 CAL/CM²

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 RIS 3279

CE CAT III EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC

MODAFLAME™

FLAME RESISTANT

KNIT

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από ένα εγγενώς σε φωτιά ανθεκτικό νήμα απο 60% μοδακρυλικών, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα. Δοκιμασμένο για να ανταποκρίνεται και να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα EN, η σειρά Modaflame είναι ισχυρή, ανθεκτική και εξαιρετικά καινοτόμα. Αυτό το ύφασμα έχει την ικανότητα να αντέχει σε θερμότητα και φλόγα και την προστασία από τον κίνδυνο που προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό και φλόγα. Αυτές οι εγγενείς ιδιότητες αντοχής σε φλόγα δεν θα μειωθούν με την επανειλημμένη πλύση.



FR72

16 Cal/Cm²

300g

2 ARC

FR72 Πυρίμαχο Αντιστατικό Ανακλαστικό Φούτερ

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αυτή η εγγενώς πυρίμαχη μπλούζα είναι σχεδιασμένη για να παρέχει υψηλή προστασία ορατότητας από κάθε κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν, πλεχτές άνετες μανσέτες και στρίφωμα για να δώσουν μία κομψή, άνετη εφαρμογή.

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 300g
Κίτρινο S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/F1959M-12

Σταθερά Πυρίμαχα Μοδακρυλικά

FR31 Πυρίμαχο Αντιστατικό, Ανακλαστικό Φλις

280g

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αυτό το εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα δίχρωμο fleece προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά και άνεση. Το φινίρισμα αντι-χαπιών υψηλής ποιότητας διατηρεί την εμφάνιση του ενδύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα έξυπνα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πάνελ αντίθεσης για προστασία από βρωμιά, δύο πλευρικές τσέπες με φερμουάρ, ελαστικές μανσέτες και ρυθμιζόμενο στρίφωμα.

IEC 61482-2 Κλάση 1

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 280g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Τσέπες με φερμουάρ

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471



FR31

ANTI-STATIC
MODA FLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

280g



9 Cal/Cm²

2 ARC

FR96 FR Φανελάκι Hi-Vis με μακρύ μανίκι

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)
ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

Αυτό το άνετο μπλουζάκι είναι κατασκευασμένο από ένα παντελόνι που είναι ελαφρύ αλλά προσφέρει υψηλή μόνωση. Ιδανικό για χρήση σε μια σειρά βιομηχανιών, αυτό το στοιχείο προσφέρει μόνιμη αντοχή στη φλόγα.

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 40% Βαμβάκι 280g
Κίτρινο S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

210g

FR77 Μπλούζα Πόλο Πυρίμαχη Αντιστατική Ανακλαστική Μακρυμάνικη

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

4XL

Το ελαφρύ, μοντακρυλικό ύφασμα μαζί με τις ανακλαστικές λουρίδες παρέχει στο χρήστη την προηγμένη ορατότητα και την προστασία σε επικίνδυνες καταστάσεις. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κρυφό μπροστινό άνοιγμα με κουμπιά και χρώμα αντίθεσης στο γιακά και τις μανσέτες.

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 210g
Κίτρινο S-4XL

Βέλτιστη Διαθέσιμη Πυρίμαχη Λύση

Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR74 or FR77 + FR14 + MV28 = ARC 2 — 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

200g

Εγγενώς Ανθεκτικό σε Φλόγα



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR11 Επιβραδυντικό Αντιστατικό μακρυμάνικο T-Shirt

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

5XL
XS

Υψηλής ποιότητας κατασκευή και κορυφαία υλικά θέτουν αυτό το Πυράντοχό μας αντιστατικό μακρυμάνικο T-Shirt μακράν εμπρός από τους ανταγωνιστές του.

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 200g
Μαύρο , Γκρι S-3XL
Μπλέ σκούρο XS-5XL

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 • FR14 • FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12



Πλήρως ελαστικό ζωνάρι



Στρίφωμα Rib

200g

Εξαιρετικά Άνετο και Σταθερό στη Χρήση

4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR14 Ισοθερμικά Αντιστατικά Ανθεκτικά σε Φλόγα

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

4XL

Σχεδιασμένο για τις πιο δροσερές συνθήκες για να κρατήσει τον χρήστη ζεστό, άνετο και ασφαλή. Ελαστική μέση επιτρέπει την ελευθερία κίνησης και μανσέτες ριπ που παγιδεύουν τη θερμότητα.

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 200g
Μπλέ σκούρο S-4XL

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 • FR14 • FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

Πλήρως Αντιστατική Προστασία

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

300g

2 ARC

16 Cal/Cm²

FR12 Πυρίμαχο αντιστατικό μακρυμάνικο φούτερ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ιδανικό για εργαζόμενους εκτιθέμενους στη θερμότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Χαρακτηριστικά για το ένδυμα αυτό περιλαμβάνουν ρεγκλάν μανίκι, γύρω από το λαιμό, φάσες γιακά και μανσέτες, που το καθιστούν άνετο και εύκολο να φορεθεί.

4XL XS

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 300g
Μπλέ σκούρο XS-4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12





4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR10 Flame Resistant Anti-Static Long Sleeve Polo Shirt

200g

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

5XL XS

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 200g
Γκρι, Μαύρο S-3XL, Μπλέ σκούρο XS-5XL

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 — 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12



4.3 Cal/Cm²

1 ARC

FR03 Ανθεκτικό σε φλόγα Αντιστατικό Μακρυμάνικο Πόλο με Ανακλαστική Ταινία

200g

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 200g
Μπλέ σκούρο S-3XL

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR03 + FR14 + MV28 = ARC 2 — 18 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

300g

Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι

Σταθερά Πυρίμαχα Μοδακρυλικά

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR81 FR Φούτερ με Κουκούλα και Φερμουάρ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

FR81 είναι εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα, οι ίνες που χρησιμοποιούνται στο ένδυμα είναι φυσικά ανθεκτικές σε φλόγα και αυτό δεν θα εξασθενίσει με το πλύσιμο. Αυτό το άνετο φούτερ με κουκούλα προσφέρει ARC2 προστασία ενάντια σε ηλεκτρικό τόξο. Οι βολικές τσέπες στο μπροστινό μέρος του ενδύματος παρέχουν ζεστασία στα χέρια και άφθονο χώρο αποθήκευσης.

5XL

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 300g
Μπλέ σκούρο S-5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12





CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2

FR30 Επιβραδυντικό Αντιστατικό, Φλίς

280g

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατασκεύασαν με μια διπλής όψεως αντικολλητική τρίχα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν δύο πλαϊνές τσέπες με κρυφό κλείσιμο με φερμουάρ για να κρατάτε τα αντικείμενα ασφαλή. Ανετές ελαστικές μανσέτες και κορδόνια σήσφιξης στο πέλμα.

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 280g
Μπλέ σκούρο S-3XL

IEC 61482-2 Κλάση 1

Πλήρως Συμβατό με τα MV70, S770 και S779 Μπουφάν

400g



4.3 Cal/Cm² | 1 ARC

FR18 Επιβραδυντική Αντιστατική Balaclava

100 / 10

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

X2

50+ UPF

Ιδανικό για πιο δροσερές συνθήκες για να κρατήσει το κεφάλι και το λαιμό ζεστό. Το ραβδωτό ύφασμα επιτρέπει την άνετη εφαρμογή.

Modaflame Knit:
60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 200g x 2 Στρώσεις
Μαύρο, Μπλέ σκούρο - Ένα Μέγεθος

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

400g



4.3 Cal/Cm² | 1 ARC

FR19 Επιβραδυντικά φλόγας Αντιστατική προστασία Λαιμού

100 / 10

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

X2

50+ UPF

Αυτός ο εγγενώς ανθεκτικός στη φλόγα σωλήνας λαιμού είναι απαραίτητος για κάθε χειμερινό σετ. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι παρέχει μέγιστη άνεση. Ιδανικό για χρήση σε κρύες συνθήκες.

Modaflame Knit:
60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 200g x 2 Στρώσεις
Μαύρο, Μπλέ σκούρο - Ένα Μέγεθος

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

300g



16 Cal/Cm² | 2 ARC

FR09 FR Αντιστατική Balaclava

50 / 10

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 6148212 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

50+ UPF

Αυτή η εγγενώς πυρίμαχη κουκούλα θα διατηρήσει το σχήμα χρήση μετά από χρήση. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μέγιστη άνεση πάνω στο δέρμα. Το ύφασμα είναι εγγενώς αντι-στατικό και παρέχει προστασία έναντι του ARC2 θερμικό κίνδυνο ενός ηλεκτρικού τόξου.

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 300g
Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

300g



16 Cal/Cm² | 2 ARC

FR20 FR Αντι-στατική κουκούλα

50 / 10

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

50+ UPF

Το FR20 είναι εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα και αντιστατικό. Το ύφασμα παρέχει προστασία ARC2 έναντι του θερμικού κινδύνου ενός ηλεκτρικού τόξου και η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι παρέχει μέγιστη άνεση στο δέρμα. Ιδανικό όταν απαιτείται επιπλέον ζεστασιά και προστασία.

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικών, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα 300g
Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



Κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

SK20 Κάλτσα MODAFLAME™

144 / 6

EN 1149-5
EN ISO 11612

Το MODAFLAME υλικό σε αυτή την κάλτσα είναι εγγενώς πυρίμαχο προσφέροντας την απόλυτη μόνιμη προστασία από πυρκαγιά. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού του στυλ είναι η επίπεδη ραφής στα δάχτυλα και το ελαστικό τμήμα των ποδιών για μεγαλύτερη άνεση και ικανότητα χρήσης.

48% Μοδακρυλικό, 32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστερικό
Μαύρο Euro 39-43, UK 6-9, US 7-10
Μαύρο Euro 44-48, UK 10-13, US 11-14

EN 1149 | EN ISO 11612

BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
KNIT

Πληροφίες Υφάσματος

Αυτή η μαλακή, υψηλής απόδοσης πλέξη είναι από 100% FR βαμβάκι. Το ύφασμα προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ελαφριά αίσθηση. Η εγγυημένη αντοχή στη φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος εξασφαλίζει προστασία και ασφάλεια. Το Bizflame knit προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι ηλεκτρικού τόξου με βαθμολογία ATPV 12 Cal / cm2, κάτι που υπερβαίνει τις απαιτήσεις για ρούχα ARC2.

237g



12 Cal/Cm²

2 ARC

FR02 Μπλούζα Bizflame FR Henley

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM² (HAF = 80.8%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

50+ UPF

Το ύφασμα που χρησιμοποιείται σε αυτό το λαιμό του πληρώματος είναι υγρασία και διαπνέει. Η προστασία FR θα διαρκέσει για τη ζωή του ενδύματος και λόγω των μονωτικών ιδιοτήτων του υφάσματος η προστασία από το ηλεκτρικό τόξο είναι πολύ υψηλή. Προσφέροντας προστασία από την επαφή, την ακτινοβολία και τη θερμότητα επαφής, το FR02 είναι εξαιρετικά ευέλικτο.

Bizflame Πλεκτό: 100% βαμβάκι 237g
Γκρι , Μπλέ σκούρο S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

237g



12 Cal/Cm²

2 ARC

FR01 Μπλούζα Bizflame FR Crew Neck

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 12 CAL/CM² (HAF = 80.8%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

50+ UPF

Αυτο το κομψό μπλουζάκι με λαιμόκοψη προσφέρει την απόλυτη άνεση στην φλόγα. Το ενωμένο πλεκτό ύφασμα είναι ελαφρύ αλλά εξαιρετικά μονωτικό παρέχοντας υψηλή προστασία από το ηλεκτρικό τόξο. Το FR01 προσφέρει προστασία έναντι της θερμότητας μεταφοράς, ακτινοβολίας και επαφής και είναι κατάλληλο για διάφορες χρήσεις.

Bizflame Πλεκτό: 100% βαμβάκι 237g
Γκρι , Μπλέ σκούρο S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612

ASTM F1959/ F1959M-12

Αυτό το ύφασμα είναι 100% οικολογικό βαμβάκι με μοναδικό φινίρισμα.

ANTI-STATIC
BIZFLAME®
FLAME-RESISTANT
WORK

120g

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα



Αντι-στατική ίνα Άνθρακα

Κλείσιμο με Hook και loop

FR85 Μπουφάν Ανακλαστικό Αντιστατικό - Ανθεκτικό σε Φλόγα

60 CE FR

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Αυτό το μακρυμάνικο, ελαφρύ μπουφάν προσφέρει προστασία ολόκληρου του πάνω μέρους του σώματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από περιπτώσεις όπου απαιτείται προστασία από κίνδυνο. Πρέπει να φοριέται πάνω από 2 ή 3 ενδύματα για να προσφέρει πλήρη ανθεκτική προστασία στις φλόγες.

Bizflame Work Antistatic : 98% πολυεστέρας ινών άνθρακα 2%, περιτύλιγμα πλεκτά 120g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S/M-XXL/3XL

EN ISO 14116 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS 3279



Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα



Αντι-στατική ίνα Άνθρακα

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

FR75 Ανακλαστικό γιλέκο - ανθεκτικό φλόγας

120g

60 CE FR

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

5XL

Bizflame Εργασίας: 100% πολυεστέρας, πλεκτό στημόνι 120g
Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL
Κίτρινο S/M-4XL/5XL

EN ISO 14116 · EN ISO 20471 · RIS 3279

FR71 Γιλέκο Ανακλαστικό Αντιστατικό - Ανθεκτικό Φλόγας

120g

60 10 CE FR

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

5XL

Bizflame Work Antistatic : 98% πολυεστέρας ινών άνθρακα 2%, περιτύλιγμα πλεκτά 120g
Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL Κίτρινο S/M-4XL/5XL

EN ISO 14116 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

345g

Υψηλή προστασία ενάντια στην εκσφενδόνιση λιωμένου μετάλλου

Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι, 1% ίνες άνθρακα 345g Η Bizflame Multi έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένα για να προσφέρει προστασίας υψηλής ορατότητας, φλόγας, συγκόλλησης, ηλεκτρικού τόξου και αντιστατική, προσφέροντας παράλληλα εγγυημένη άνεση. Αυτό το προηγμένο τεχνολογικό ύφασμα φοριέται με εμπιστοσύνη από χιλιάδες εργαζομένους σε μια σειρά βιομηχανιών που προσφέρουν μέγιστη άνεση και εξαιρετική προστασία.



Οφέλη Ενδυμασίας

Τα ρούχα προστασίας πολλών κινδύνων συνδυάζουν ευρεία χρηστικότητα με βέλτιστη ασφάλεια και προστασία για τον χρήστη. Το φθορίζον χρώμα και η ανθεκτική στη φλόγα ανακλαστική ταινία προστατεύουν τον χρήστη σε καταστάσεις χαμηλής ορατότητας. Τριπλές ραμμένες ραφές για απόλυτη ποιότητα κατασκευής. Υψηλής ποιότητας φερμουάρ από ορείχαλκο και ανθεκτική στη φλόγα ανακλαστική ταινία βιομηχανικής πλύσης. Οι πολλαπλές τσέπες προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση και ευκολία στη δουλειά.

13.6 Cal/Cm²

Άνετο , αναπνέον Ύφασμα

2 ARC

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:



FR61 & FR62

- Πόνος (16%)
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0%

FR61

Ανακλαστικό Μπουφάν Multi-Norm

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

FR,IW

50+ UPF

Bizflame Πολλαπλά: 99% βαμβάκι, 1% ανθρακόνημα 345g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Το FR61 είναι κατασκευασμένο με το εξαιρετικά καινοτόμο ύφασμα Bizflame Multi. Αυτό το άνετο ένδυμα προσφέρει προστασία ενάντια σε πολλούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε θερμότητα, τη φωτιά, χημικές ουσίες, ηλεκτρικά τόξα και συγκόλληση. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν διπλά ραμμένες ανακλαστικές ταινίες στο στήθος, τα χέρια και τους ώμους, κρυφό ορειχάλκινο φερμουάρ διπλής φοράς μπροστά και δύο κρυφές τσέπες μπροστά στο στήθος με ρέλι λεπτομέρεια.

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 + FR14 + FR62 + FR61 = ARC 3 33 CAL/CM²

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

345g

Βέλτιστη Προστασία σε Περιβάλλοντα Πολλών Κινδύνων





13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR62 ***Ανακλαστικό Παντελόνι Multi-Norm***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Bizflame Πολλαπλά: 99% βαμβάκι, 1% ανθρακόνημα 345g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S - 3XL

Το FR62 είναι κατασκευασμένο με το εξαιρετικά καινοτόμο ύφασμα Bizflame Multi. Αυτό το άνετο ένδυμα προσφέρει προστασία ενάντια σε πολλούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε θερμότητα, τη φωτιά, χημικές ουσίες, ηλεκτρικά τόξα και συγκόλληση. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν διπλά ραμμένες ανακλαστικές ταινίες στα πόδια, ένα μπροστινό φερμουάρ από ορείχαλκο και δύο μπροστινές τσέπες με καπάκι, μία τσέπη με καπάκι πίσω και μία κάτω τσέπη εργαλείων με καπάκι.

Παράδειγμα των συνδυασμένων αξιολογήσεων Ebt / ATPV

FR10 or FR11 + FR14 + FR62 + FR61 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT

MULTI

345g

Άνετο , αναπνέον Ύφασμα

Τριπλο-ραμμένες ραφές

13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR60

Ανακλαστική Φόρμα Multi-Norm

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η FR60 είναι κατασκευασμένη με το εξαιρετικά καινοτόμο ύφασμα Bizflame Multi. Αυτό το άνετο ένδυμα προσφέρει προστασία ενάντια σε πολλούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε θερμότητα, τη φωτιά, χημικές ουσίες, ηλεκτρικά τόξα και συγκόλληση. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν διπλά ραμμένες ανακλαστικές ταινίες στο στήθος, τα χέρια, τους ώμους και τα πόδια, κρυφό διπλής φοράς ορειχάλκινο μπροστινό φερμουάρ, δύο κρυφές μπροστινές τσέπες στο στήθος με ρέλι λεπτομέρεια, κρυφές πλαϊνές τσέπες, τσέπες μηρού και τσέπη κανόνα. Το ένδυμα έχει επίσης κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τσέπες επιγονατίδων σχεδιασμένες με ένα καινοτόμο δύο επιπέδων ρυθμιζόμενο σύστημα.

Bizflame Πολλαπλά: 99% βαμβάκι, 1% ανθρακόνημα 345g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-4XL

4XL







Εξαιρετικά Επιτεύγματα: , Σε αυτό το καινοτόμο προϊόν έχει απονεμηθεί το διάσημο βραβείο BSIF ως το καλύτερο προϊόν. Το ύφασμα πολλαπλών Κανονισμών σε συνδυασμό με το λειτουργικό σχεδιασμό είναι το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία ενός ενδύματος ηγέτη στη βιομηχανία.

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος



Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR60

Πόνος (21.1%),
1ου Βαθμού Έγκαυμα (2.6%)
2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9%)
3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.9 %

Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 + FR14 + FR60 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

345g



2 ARC

13.6 Cal/Cm²

Κατοχυρωμένο Χημικό φινίρισμα Ανθεκτικό σε Φλόγα

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR63 & FR61



- Πόνος (20.0%),
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (1.0%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0%

345g



13.6 Cal/Cm²

FR63 Φόρμα Τιράντα Ανακλαστική Multi-Norm

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Bizflame Πολλαπλά: 99% βαμβάκι, 1% ανθρακόνημα 345g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-3XL

Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 + FR14 + FR63 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

FR80 Ολόσωμη Φόρμα Multi-Norm

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 Τ'ΥΠΟΣ 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Bizflame Πολλαπλά: 99% βαμβάκι, 1% ανθρακόνημα 345g
Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 + FR14 + FR80 = ARC 3 33 CAL/CM²

CE CAT III — EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

350g

UK/US ταξινόμηση κατά μέγεθος

NEW COLOUR



Πληροφίες Υφάσματος

BizFlame Plus έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά καινοτόμο φλόγας ανθεκτικό ύφασμα με προστιθέμενες αντι-στατικές ιδιότητες.
Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και συνυφασμένο με 1% ίνες άνθρακα,350γρ.
Εξαιρετική αντιδιατρητική δύναμη και αντοχή σε εφελκυσμό προσφέρουν αντοχή, ενώ οι υψηλής ποιότητας βαμβακερές ίνες δίνουν στο ύφασμα απαράμιλλη άνεση.

Οφέλη Ενδυμασίας

Τα Bizflame Plus ενδύματα παρέχουν προστασία σε πολλά πρότυπα EN.
Όλα τα ενδύματα Bizflame Plus έχουν τεθεί μέσα από τη δοκιμή ανδρείκελου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11612 και έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα που επιδεικνύουν το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στο χρήστη.
Τριπλά ραμμένο απ΄άκρη σε άκρη για δύναμη στα πιο αντίξοα περιβάλλοντα.
Βιομηχανικής πλύσης πυρίμαχη ταινία παρέχει βελτιωμένη ορατότητα.
Αποτρέπει τη δημιουργία στατικής ενέργειας του χρήστη.

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FF50, FR50



Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0%

Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 • FR14 • FF50 = ARC 3 33 CAL/CM²

13.6 Cal/Cm²

FF50 ***Aberdeen Φόρμα πυρίμαχη***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1 + A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ιδανική για off shore βιομηχανίες αυτή η κορυφαία ολόσωμη έρχεται σε μεγέθη ιντσών για την τέλεια εφαρμογή. Πιστοποιημένη με πλήθος διεθνών προτύπων, η ολόσωμη Αμπερντίν προσφέρει κορυφαία προστασία σε μια σειρά από επικίνδυνα περιβάλλοντα.

2 ARC

54" 36"

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Μπλε Ανοιχτό, Κόκκινο 36"-54"

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Τριπλο-ραμμένες ραφές



13.6 Cal/Cm²

FR50 Αντιστατική Ανθεκτική σε Φλόγα Ολόσωμη Φόρμα 350γρ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αυτή η ολόσωμη φόρμα είναι ιδανική για τις απαιτήσεις στις υπεράκτιες δραστηριότητες. Κατασκευασμένη με ένα ιδιαίτερα καινοτόμο ύφασμα επιβραδυντικό φλόγας με μεγάλης προβολής αντανακλαστική ταινία διπλά ραμμένη για βελτιωμένη ορατότητα. Συνδυάζει όλα τα απαιτούμενα πρότυπα ΕΝ, χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τριπλά ραμμένες ραφές, ταινίες υψηλής ορατότητας στους ώμους και τα πόδια, κρυμμένο μπροστινό διπλής φοράς φερμουάρ ορείχαλκου και δύο μπροστινές τσέπες στο στήθος με κρυφό φερμουάρ ορείχαλκου.

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό, Λευκό, Κόκκινο, Γκρι, Μαύρο, Πορτοκαλί,

2 ARC 6XL XS

Κοινές Αξιολογήσεις Ebt/ATPV

FR10 or FR11 • FR14 • FR50 = ARC 3 33 CAL/CM²

	Navy	Royal	White	Red	Grey	Black	Orange
Reg	XS - 6XL	XS - 4XL	S - XXL	XS - 5XL	XS - 5XL	S - XXL	XS - 5XL
Tall	M - 3XL	M - XXL			M - 5XL		S - 3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

Γυναικεία Φόρμα Ολόσωμη Ανθεκτική σε Φλόγα Διαθέσιμη, Βλ Σελίδα 333

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

280g

Υπέρτατη Κατηγορία 2 Προστασία συγκόλλησης

Τριπλή ραφή για μέγιστη αντοχή

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Τσέπη στο μανίκι

Λουράκι Hook & Loop για ασφαλή εφαρμογή

Τσέπη Κανόνα



Δύο πίσω τσέπες για αποθήκευση καπέλου και γαντιών

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

FR28 **Αντιφλογιστική ελαφριά αντι-στατική ολόσωμη 280g**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5

FR,IW

Κατασκευασμένη χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύτερου βάρους ιδιαίτερα καινοτόμο αντίστασης σε φλόγα BizFlame Plus ύφασμα.

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 280g
Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Γκρι, Μαύρο, Μπλε Ανοιχτό

5XL
XS

	Navy	Orange	Red	Grey	Black	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - XXL	S - XXL	S - 3XL
Tall	M - XXL	M - XXL				

Καλύτερα αποτελέσματα Πρόβλεψης εγκαύματος



Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για: FR28

- Πόνος (19.3%)
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (1.8%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 1.8%

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

210g



FR21 Ολόσωμη αντι-στατική πυρίμαχη σούπερ ελαφριά βάρος 210 g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5

Αυτή η ολόσωμη είναι ιδανική για πολύ ζεστού καιρού απαιτήσεις της υπεράκτιας βιομηχανίας. Κατασκευασμένη με ένα ελαφρύτερου βάρους ιδιαίτερα καινοτόμο επιβραδυντικό φλόγας διαγώνια υφασμένο ύφασμα.

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 210g
Μπλέ σκούρο, Κόκκινο, Χακί, Πορτοκαλί, Γκρι, Μαύρο, Μπλε Ανοιχτό

Ελαφριά Πυρίμαχη Προστασία

4XL
XS

	Navy	Red	Khaki	Orange	Grey	Black	Royal
Reg	XS - 4XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - XXL	S - XXL	XS - 3XL
Tall	M - XXL			M - XXL			

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

FR21



Πόνος (48.0%)
1ου Βαθμού Έγκαυμα (6.0%)
2ου Βαθμού Έγκαυμα (19.0%)
3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 19.0%

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

670g

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

670g



FR59 FR Αντιστατικό Μπουφάν για Χειμώνα

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5-5
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 150g
Μπλε Ανοιχτό, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

FR58 FR Αντιστατική Φόρμα Σαλοπέτα για Χειμώνα

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5-5
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 150g
Μπλε Ανοιχτό, Πορτοκαλί, Κόκκινο,
Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

670g

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

Αποσπώμενη κουκούλα

Ορειχάλκινο Φερμουάρ

Τσέπη Κανόνα

Τσέπες Επιγονατίδων



620g

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

Τσέπη στο μανίκι

Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Τσέπες Επιγονατίδων



FR53 Αντιστατική Φόρμα FR για Χειμώνα

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5-5
EN 342 0.318 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 150g
Κανονικό: Μπλε Ανοιχτό, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ σκούρο S - 3XL
Ψηλό: Πορτοκαλί M - XXL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

FR52 Ενισχυμένη Αντιστατική Φόρμα Χειμώνα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5-5

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g
Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και συνυφασμένο με 1% ίνες άνθρακα, το ύφασμα αυτό έχει ανθεκτικές στη φλόγα και αντι-στατικές ιδιότητες. Η άνεση και η ανθεκτικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

Οφέλη Ενδυμασίας

BizFlame Plus μπουφάν, παντελόνια και φόρμες με τιράντες έχουν αναπτυχθεί και σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το εξαιρετικά καινοτόμο Bizflame Plus φλόγας ανθεκτικό ύφασμα, με προσθήκη σε αντι-στατικές ιδιότητες. Πιστοποιημένα με μια σειρά από διεθνή πρότυπα, αυτά τα στυλ είναι ιδανικά για τις απαιτήσεις της ανοικτής θάλασσας και βιομηχανίας συγκόλλησης. Τριπλή ραφή και ορείχαλκινα φερμουάρ παντού για επιπλέον δύναμη και αντοχή.

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:



FR55 & FR56

- Πόνος (35.0%),
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (2.0%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (3.0%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 3.0%

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:



FR55 & FR57

- Πόνος (24.0%)
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (1.0%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0%

Υπέροχα Πυρίμαχα Σχέδια



FR55 ***Bizflame Plus Μπουφάν***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
Ναυτικό / Κόκκινο S-4XL
Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL

Αυτό το μπουφάν είναι κατασκευασμένο με υψηλής ορατότητας αντανακλαστική ταινία διπλό ραμμένη για βελτιωμένη ορατότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τριπλά ραμμένες ραφές, ταινίες υψηλής ορατότητας στους ώμους και χέρια, κρυφό μπροστινό φερμουάρ από ορείχαλκο, δύο τσέπες στο στήθος μπροστά με κλείσιμο με καπάκι και κλείνουν τρούκ. Ρυθμιζόμενο άνοιγμα στο μανίκι.

4XL
13.6 Cal/Cm²

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

350g

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Τριπλο-ραμμένες ραφές





FR56 Παντελόνι Bizflame Plus

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
Κανονικό: Ναυτικό / Κόκκινο S-4XL, Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL
Ψηλό: Ναυτικό / Κόκκινο M-XXL

4XL 13.6 Cal/Cm²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

FR57 Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα

2 ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
Ναυτικό / Κόκκινο S-4XL
Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-3XL

4XL 13.6 Cal/Cm²

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

350g

Τα καλύτερα Αποτελέσματα Πρόβλεψης Τραυματισμού από Έγκαυμα

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και συνυφασμένο με 1% ίνες άνθρακα, το ύφασμα αυτό έχει ανθεκτικές στη φλόγα και αντι-στατικές ιδιότητες. Η άνεση και η ανθεκτικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.

Οφέλη Ενδυμασίας

BizFlame Plus μπουφάν, παντελόνια και φόρμες με τιράντες έχουν αναπτυχθεί και σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το εξαιρετικά καινοτόμο Bizflame Plus φλόγας ανθεκτικό ύφασμα, με προσθήκη σε αντι-στατικές ιδιότητες. Πιστοποιημένα με μια σειρά από διεθνή πρότυπα, αυτά τα στυλ είναι ιδανικά για τις απαιτήσεις της ανοικτής θάλασσας και βιομηχανίας συγκόλλησης. Τριπλή ραφή και ορείχαλκινα φερμουάρ παντού για επιπλέον δύναμη και αντοχή.



Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:



FR25 & FR26

- Πόνος (35.0%),
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (2.0%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (3.0%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 3.0%

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:



FR25 & FR27

- Πόνος (24.0%)
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (1.0%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 0.0%

13.6 Cal/Cm²

2 ARC

FR25 ***Bizflame Plus Μπουφάν***

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί S-4XL

Αυτό το Μπουφάν είναι κατασκευασμένο με υψηλής ορατότητας αντανακλαστική ταινία διπλής ραφής για βελτιωμένη ορατότητα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν τριπλά ραμμένες ραφές, υψηλής προβολής ταινίες στους ώμους και τα χέρια, κρυφό φερμουάρ μπροστά από ορείχαλκο, δύο μπροστινές τσέπες στο στήθος με καπάκι και κλείσιμο τρούκ. Ρυθμιζόμενο άνοιγμα μανικιών.

4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

350g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Τριπλο-ραμμένες ραφές



13.6 Cal/Cm²

FR26 Bizflame Plus Παντελόνι

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

2 ARC

24 | CE | FR,IW | 7 | 50+ UPF

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
Κανονικό: Μπλέ σκούρο XS-4XL, Πορτοκαλί S-4XL
Ψηλό: Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί M-XXL

4XL / XS

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

350g



13.6 Cal/Cm²

FR27 Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

2 ARC

18 | CE | FR,IW | 7 | 50+ UPF

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
Μπλέ σκούρο S-3XL
Πορτοκαλί S-4XL

4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

Πλένεται Βιομηχανικά

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις βιομηχανικής πλύσης.

Πλένεται στους 75°C - Στέγνωμα στους 155°C

Πληροφίες Υφάσματος

Bizflame Ultra είναι μείγμα από 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας FR και 1% ίνες άνθρακα, 340g. Το περιεχόμενο πολυεστέρα FR σε Bizflame Ultra παρέχει εξαιρετική τριβή, συρρίκνωση και αντοχή των χρωματισμών. Αυτό το ύφασμα είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέχει στις κακουχίες του βιομηχανικού καθαρισμού που το καθιστά ιδανικό για βιομηχανίες off-shore.

340g

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

New

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο



Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Καμπυλωτό πίσω στρίφωμα

16 Cal/Cm²

2 ARC

100% ελεύθερο Μετάλλου

New

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

340g



Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR68 Bizflame Ultra Τζάκετ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

: 80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα 340g

X **Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο S-3XL**

FR66 Bizflame Ultra Παντελόνι

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

: 80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα 340g

X **Κοντό: Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο 30-42, Κανονικό: Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο 30-46**

Κοντό: 29 "ή 74cm ρυθμιζόμενη σε Καν 31" ή 79cm
Καν: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84cm

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

340g

New

100% ελεύθερο Μετάλλου

Πλένεται Βιομηχανικά

Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ



Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

16 Cal/Cm²

2 ARC

340g

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο



Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πρόσθετη προστασία για δραστηριότητες που έχουν σχέση με βάρος

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR67 Bizflame Ultra Bib & Brace

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

: 80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα 340g
Κοντό: Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο S-3XL, Κανονικό: Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο S-3XL
Κοντό: 29 "ή 74cm ρυθμιζόμενη σε Καν 31" ή 79cm
Καν: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84cm

FR93 Bizflame Ultra Ολόσωμη φόρμα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
IEC 61482-2 IEC 6148212 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

: 80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα 340g
Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο S-5XL
Γκρι , Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό S-3XL
Καν: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84cm

5XL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

Οφέλη Ενδυμασίας

Bizflame Ultra έχει αναπτυχθεί για να εκτελέσει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ιδανικό για βιομηχανίες όπως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όπου η ανθεκτικότητα είναι το σημαντικότερο, το Bizflame Ultra είναι πιστοποιημένο σε μια σειρά των προτύπων EN προσφέρει βέλτιστη προστασία σε μια σειρά από επικίνδυνες καταστάσεις. Τα στυλ σε αυτή τη σειρά είναι χωρίς μέταλλο, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο του στατικού ηλεκτρισμού και κινδύνους βλάβης σε επιφάνειες. Το Bizflame Ultra FR πολυεστέρα έχει γίνει από ανακυκλωμένες ίνες, μειώνοντας έτσι το αποτύπωμα άνθρακα της παραγωγής και της εργασίας προς ένα βιώσιμο μέλλον.

340g

New

100% ελεύθερο Μετάλλου



Πλένεται Βιομηχανικά



FR08

FR06 221

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR08 **Bizflame Ultra Δύο Τόνων ζΤάκετ**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Σχεδιασμένο για να εργάζεται σε επικίνδυνες συνθήκες, τόσο στην ξηρά όσο και στην περιοχή, αυτό το σακάκι συνδυάζει το ύφος με την απόδοση. Το ειδικό μείγμα FR Polyester στο ύφασμα, παρέχει ασυναγώνιστη ανθεκτικότητα στις πιο δύσκολες συνθήκες.

: 80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα 340g
X Γκρι / Θαλασσί, Θαλασσί / Γκρί S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/F1959M-12

340g

100% ελεύθερο Μετάλλου

340g

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

New



Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

16 Cal/Cm²

2 ARC

Πλένεται Βιομηχανικά

New



Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ταινία αντοχής σε Φλόγα και Βιομηχανικό πλύσιμο

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

16 Cal/Cm²

2 ARC

FR06 Bizflame Ultra Δύο Τόνων Παντελόνι

24 | CE | FR,IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

8 | 50+ UPF

Σύγχρονος σχεδιασμός με ανθεκτικό ύφασμα, συνδυάζοντας άνεση και λειτουργικότητα. Το σκληρό ύφασμα είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει τις ακαμψίες των βιομηχανικών ρούχων, διατηρώντας το σχήμα και το χρώμα κατά τη διάρκεια ζωής των παντελονιών.

: 80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα 340g
Κοντό: Θαλασσί / Γκρί, Γκρι / Θαλασσί 30-42
Κανονικό: Θαλασσί / Γκρί, Γκρι / Θαλασσί 30-46
Κοντό: 29 "ή 74cm ρυθμιζόμενη σε Καν 31" ή 79cm
Καν: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84cm

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR07 Bizflame Ultra Δύο Τόνων Bib & Brace

18 | CE | FR,IW

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

10 | 50+ UPF

Προσφέροντας πολλαπλή προστασία από μια σειρά κινδύνων, αυτή η φόρμα συνδυάζει με επιτυχία την άνεση και τη λειτουργικότητα. Η περιεκτικότητα πολυεστέρα FR στο ύφασμα παρέχει εξαιρετική εκτριβή, συρρίκνωση και αντοχή χρώματος που εξασφαλίζουν τη μακροζωία αυτού του σώματος.

: 80% Βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% ίνες άνθρακα 340g
Κοντό: Θαλασσί / Γκρί, Γκρι / Θαλασσί S-3XL
Κανονικό: Θαλασσί / Γκρί, Γκρι / Θαλασσί S-3XL
Κοντό: 29 "ή 74cm ρυθμιζόμενη σε Καν 31" ή 79cm
Καν: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε ύψος 33" ή 84cm

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

Πληροφίες Υφάσματος

Αυτό το ύφασμα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να παρέχει φλόγας, συγκόλλησης και αντιστατική προστασία. Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και 1% Ίνες Άνθρακα, 330g. Οι ίνες άνθρακα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά μήκος του στημονιού για να επιτευχθεί η βέλτιστη αντιστατική προστασία.

Οφέλη Ενδυμασίας

Η Bizflame Pro σειρά ενδυμάτων έχει σχεδιαστεί για την απόδοση και τη λειτουργία ενώ παρέχουν αποτελεσματική προστασία ανά πάσα στιγμή. Αυτά τα στύλ έχουν δοκιμαστεί ανεξάρτητα και είναι ιδανικά για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας ανοικτής θάλασσας και συγκόλλησης.

Σχεδιασμένο για αντοχή

330g



330g



FR35 Bizflame Pro τζάκετ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5

Το Bizflame Pro σακάκι παρέχει άνεση και εξαιρετική προστασία. Λειτουργικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια τσέπη στο στήθος με ένα τμήμα κρυφό για κινητό τηλέφωνο και ένα εύχρηστο ραδιόφωνου βρόχο.

Bizflame Pro: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 330g
Μπλέ σκούρο, Γκρι S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

FR36 Bizflame Pro παντελόνια

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5

Αυτό το στιβαρό παντελόνι προσφέρει άνεση, δύναμη και προστασία σε διάφορα πρότυπα EN. Κερδίζοντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια ζώνη μέσης για άνεση, κανόνα τσέπη και ένα εύχρηστο τσέπης μπάλωμα στο πίσω μέρος.

Bizflame Pro: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 330g
Κανονικό: Μπλέ σκούρο S-3XL
Κανονικό: Γκρι S-3XL
Ψηλό: Μπλέ σκούρο M-XXL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

330g

Διπλο-ραμμένες ραφές



330g



Πυρίμαχη, Αντι-Στατική Προστασία

FR37 Bizflame Pro Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5

Αυτή η κλασική φόρμα τιράντα παρέχει πλήρη κάτω μέρους του σώματος και θωρακική προστασία.Η μεγάλη θωρακική τσέπη είναι ιδανική για την αποθήκευση των εργαλείων ή των προσωπικών αντικειμένων. Άλλες χρήσιμες λειτουργίες περιλαμβάνουν μία διπλού κανόνα τσέπη, μία πίσω τσέπη με καπάκι και ελαστικούς ιμάντες για την άνεση και την ευκολία της μετακίνησης.

Bizflame Pro: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 330g
Μπλέ σκούρο, Γκρι S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

FR38 Bizflame Pro Ολόσωμη Φόρμα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5-5

Αυτή η κλασική ολόσωμη φόρμα είναι μια μεγάλη προσθήκη στην γκάμα ανθεκτικά φλόγας. Προσφέροντας πολλά λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως μία θήκη ραδιοφώνου και κρυφή τσέπη κινητού αυτό το στυλ εγγυάται μέγιστη άνεση, επιδόσεις και ασφάλεια.

Bizflame Pro: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 330g
Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

Πληροφίες Υφάσματος

Αυτό το ύφασμα έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να παρέχει φλόγας, συγκόλλησης και αντιστατική προστασία. Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και 1% Ίνες Άνθρακα, 330g. Οι ίνες άνθρακα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες κατά μήκος του στημονιού για να επιτευχθεί η βέλτιστη αντιστατική προστασία.

330g

Μέγιστη Προστασία Ενάντια σε Πολλούς Κινδύνους



Τσέπη cargo στο πλάι του ποδιού

Τσέπη Κανόνα

Τσέπες Επιγονατίδων

Υπέροχα Πολλαπλά Πρότυπα EN

330g



Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Ορειχάλκινα κρυφά φερμουάρ στις τσέπες στο στήθος

Τσέπη Κανόνα

Λουράκι Hook & Loop για ασφαλή εφαρμογή

Πλευρική Πρόσβαση

Τσέπες Επιγονατίδων

FR92 Ανακλαστικά Bizflame Pro Παντελόνια

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E3,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2

Αυτός ο σύγχρονος σχεδιασμός προσφέρει τη μέγιστη προστασία με πολλαπλά πρότυπα EN και εγγυάται εξαιρετική άνεση. Αυτό το μεγάλης προβολής δίχρωμο παντελόνι διαθέτει μια εύκολης πρόσβασης τσέπη φορτίου στο πόδι, λειτουργική τσέπη κανόνα και δύο ευρύχωρες τσέπες στο ισχίο.

Bizflame Pro: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 330g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

FR90 Εξυπηρέτησης Bizflame Ολόσωμη

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3

Αυτή η hi-vis αντι-στατική ολόσωμη έχει ένα κρυφό φερμουάρ ορείχαλκου σε κάθε τσέπη και το μπροστινό άνοιγμα στο στήθος. Αυτό το κάλυμμα προσφέρει τη βέλτιστη λύση για όσους βρίσκονται σε θέση υπηρεσίας.

Bizflame Pro: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 330g
Κίτρινο / Κόκκινο S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

330g

Θηλιές για ραδιοτηλέφωνο

Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ

Κρυφό Μπροστινό Τρούκ

Τσέπες Επιγονατίδων

Ένας Ασυμβίβαστος συνδυασμός Άνεσης και Προστασίας

Πυρίμαχη Ταινία δίνει πρόσθετη Ορατότητα



BIZ7 Hi-Vis αντι-στατική Bizflame Pro Ολόσωμη

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149-5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Το Hi-Vis Αντιστατική Bizweld Ολόσωμη φόρμα προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του ανθεκτικού στη φλόγα υφάσματος με πρόσθετη hi-vis και αντιστατική προστασία.

Bizflame Pro: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 330g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-4XL

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

Πληροφίες Υφάσματος

Bizweld είναι ένα σωστό, πυρίμαχο, υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερό ύφασμα. Αυτό είναι ύφασμα υψηλής τεχνολογίας που αναπτύχθηκε για μέγιστη απόδοση, την άνεση και την ανθεκτικότητα.

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αξιολόγηση στη Πιτσιλιά από Λιωμένου Σίδερο

330g



Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

BIZ1



Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 1.8%

BIZ1 *Bizweld Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ψηφίστηκε σαν νούμερο ένα ολόσωμη φόρμα στον κλάδο της συγκόλλησης, η καλύτερη στις πωλήσεις μας ολόσωμη Bizweld είναι ιδανική για να προσφέρει πλήρη προστασία στους εργαζόμενους που εκτίθενται σε θερμότητα. Η γενναιόδωρη εφαρμογή παρέχει άνεση και επιτρέπει στο χρήστη να εργάζεται απρόσκοπτα, ενώ έχει άφθονο χώρο αποθήκευσης, τσέπη κανόνα και κρυφή θήκη για κινητό κρατούν τον εξοπλισμό σταθερά και με ασφάλεια.

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Μαύρο, Πράσινο, Γκρι, Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό

2 ARC | 6XL XS | 11.2 Cal/Cm²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

	Black	Green	Grey	Navy	Orange	Red	Royal
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 4XL	XS - 5XL	S - 4XL
Tall	M - 3XL			S - 5XL	L - 3XL	L - 3XL	L - 3XL

Οφέλη Ενδυμασίας

Τα ενδύματα της σειράς Bizweld ανθεκτικά Φλόγας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εγγυώνται άνεση, επιδόσεις και ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν αποτελεσματική λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Αυτή η σειρά έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να συναντούν και να τηρούν τα τελευταία πρότυπα EN.

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αξιολόγηση στη Πιτσιλιά από Λιωμένου Σίδερο

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g



IONA

BIZ5

Φόρμα Bizweld™ Iona FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

NEW COLOUR

Η ολόσωμη Iona Bizweld FR προσφέρει προστασία ορατότητας στο χρήστη. Έξυπνης σχεδίασης χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επιβραδυντική φλόγας αντανακλαστική ταινία στους ώμους, μανίκια και πόδια, την επιλογή για να εισαγάγετε επιγονατίδες όταν χρειάζεται, άφθονο αποθηκευτικό χώρο και μια τσέπη κανόνα. Ένα πολύ δημοφιλές στύλ.

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Μαύρο, Γκρι, Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό

2 ARC | 5XL XS | 11.2 Cal/Cm²

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/F1959M-12

	Black	Grey	Navy	Orange	Red	Royal
Reg	S - 3XL	S - 3XL	XS - 5XL	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL
Tall			M - 3XL	M - XL	M - XL	

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g

2 ARC

BIZ2 Σακάκι Bizweld

11.2 Cal/Cm²

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Το Bizweld Σακάκι παρέχει στο χρήστη προστασία και άνεση όλη την ημέρα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ασφαλές στήριγμα τρούκ κάτω από το μπροστινό μέρος και δύο τσέπες στο στήθος με καπάκια. Αυτό το επιβραδυντικό φλόγας μπουφάν περιλαμβάνει επίσης μια κρυφή τσέπη για κινητό τηλέφωνο.

5XL XS

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Μπλε Ανοιχτό, Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο, Μαύρο

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αξιολόγηση στη Πιτσιλιά από Λιωμένου Σίδερο

	Black	Navy	Orange	Royal
Reg	S - 3XL	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12



Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ

BIZ2

Τσέπη Κανόνα



Μισή Ελαστική Ζώνη για τη μέση

Αποτελέσματα δοκιμών σε Μανεκέν για:

BIZ2 & BZ30

- Πόνος (28.9%)
- 1ου Βαθμού Έγκαυμα (0.0%)
- 2ου Βαθμού Έγκαυμα (4.4%)
- 3ου Βαθμού Έγκαυμα (0.9%)

Πρόβλεψη για βλάβη από έγκαυμα 5.3%



BZ30 Bizweld παντελόνια

11.2 Cal/Cm² — 330g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

2 ARC

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Μπλε Ανοιχτό, Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο, Μαύρο

5XL XS

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αξιολόγηση στη Πιτσιλιά από Λιωμένου Σίδερο

	Black	Navy	Orange	Royal
Reg	S - XXL	XS - 5XL	S - XXL	S - XXL
Tall	M - XL	S - 3XL		M - XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12



BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

IONA

2 ARC

BZ13 Bizweld Iona Σακάκι

11.2 Cal/Cm²

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ)
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αυτό το σακάκι Bizoni Iona προσφέρει εξαιρετική άνεση, προστασία και λειτουργικότητα. Χαρακτηριστικά σχεδιασμού περιλαμβάνουν το κρυφό μπροστινό κλείστρο, δύο θήκες θώρακα με πτερύγια, κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου και ανθεκτική στη φλόγα ανακλαστική ταινία στους ώμους και τα μανίκια για απόλυτη ορατότητα.

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12



Ηγετικά στυλ βιομηχανίας

IONA

2 ARC

BZ14 Bizweld Iona Παντελόνι

11.2 Cal/Cm² — 330g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Το παντελόνι Bizweld Iona προσφέρει βελτιωμένη άνεση και απόδοση. Παρέχοντας εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης, αυτό το παντελόνι προσφέρει εξαιρετική προστασία πολλαπλών χρήσεων από την ακτινοβολούμενη θερμότητα και τις πιτσιλιές από λιωμένο σίδερο. Βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλευρικές τσέπες, τσέπη κανόνας και ανακλαστική ταινία στα άκρα των ποδιών.

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/F1959M-12

Πλήρης Προστασία για την Συγκόλληση

237g

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

ΔΙΠΛΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ



8.2 Cal/Cm²

2 ARC

FR89 ***Πουκάμισο Bizflame 88/12***

NEW COLOUR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Αυτό το κομψό πουκάμισο είναι ελαφρύ και άνετο. Μέγιστη προστασία είναι εγγυημένη με μόνιμη αντίσταση στη φλόγα και την ARC2 προστασία από ηλεκτρικό τόξο. Η ουρά του πουκάμισου θα μείνει στην θέση της κατά την κίνηση και χρήση όλη την ημέρα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες μανσέτες με κουμπί και τσέπες στο στήθος με καπάκι.

5XL

Bizflame 88/12: 88% Βαμβάκι, 12% Νάυλον 237g
Γκρι, Μπλέ σκούρο, Χακί S-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112

160g

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Ελαφριά Προστασία Χημική & Αντοχής σε Φλόγα



FR69 ***Bizflame Plus Πουκάμισο***

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149-5
EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)

Προσφέροντας μια πιο επίσημη εμφάνιση, αυτό το ελαφρύ πουκάμισο με μακριά μανίκια προστατεύει από τη θερμότητα, τη φλόγα, τους αντι-στατικούς και τους ελαφρούς χημικούς κινδύνους. Η κρυφή μπροστινή στερέωση του ορθοστάτη βελτιώνει την επαγγελματική εμφάνιση, προσφέροντας παράλληλα μέγιστη προστασία FR και καθημερινή άνεση.

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 160g
Μπλέ S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

330g

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

330g

ΔΙΠΛΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ

Ελαστική Μέση πίσω



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αξιολόγηση στη Πιτσιλιά από Λιωμένου Σίδερο

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

Πίσω Τσέπη



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ31 *Bizweld FR Cargo Παντελόνι*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Γκρι , Μπλέ σκούρο S-5XL

5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112

11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BIZ4 *Bizweld Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα*

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Προσφέροντας πλήρη προστασία κάτω από το σώμα και το στήθος, το ένδυμα Bizweld Bib και Brace έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία του χρήστη. Έχει κατασκευαστεί με μεγάλη τσέπη στο μπροστινό μέρος για τη μεταφορά εργαλείων ή προσωπικών αντικειμένων και διαθέτει δύο πλαϊνές τσέπες, μια πίσω τσέπη ισχίου με πτερύγιο και μια κανονική. Οι ρυθμιζόμενοι ελαστικοί ιμάντες προσφέρουν μέγιστη άνεση και τέλεια εφαρμογή.

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

330g

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BIZ6 Bizweld™ Φόρμα με κουκούλα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αξιολόγηση στη Πιτσιλιά από Λιωμένου Σίδερο

Η Bizweld Ολόσωμη με κουκούλα προσφέρει μία ενσωματωμένη επιλογή προστασίας της κεφαλής του χρήστη καθώς και νέα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων τσέπες επιγονατίδων και μια πίσω τσέπη του ισχίου με καπάκι.

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

330g



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αξιολόγηση στη Πιτσιλιά από Λιωμένου Σίδερο

11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ12 Bizweld Cape Κουκούλα

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Σχεδιασμένη για να δώσει τη μέγιστη προστασία και άνεση του χρήστη, η Bizweld κουκούλα θα βοηθήσει να σας κρατήσει ασφαλή σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Η κουκούλα είναι κατασκευασμένη με αυτοκόλλητο ύφασμα για να επιτρέπει μία άνετη εφαρμογή. Πρέπει να φορεθεί με μία κατάλληλη ολόσωμη φόρμα ή σακάκι / παντελόνι.

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

330g

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αξιολόγηση στη Πιτσιλιά από Λιωμένου Σίδερο



11.2 Cal/Cm²

2 ARC

BZ11 Bizweld Μανίκια

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=11.2 CAL/CM² (HAF=80.4%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Bizweld: 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα 330g
Μπλέ Ναυτικό - Ένα μέγεθος - Ζεύγος

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

330g

SAFE WELDER™

Αυτό το ύφασμα είναι 100% οικολογικό βαμβάκι με μοναδικό φινίρισμα.





C030

Ολόσωμη Φόρμα CE Safe-Welder

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Προσφέροντας πλήρη προστασία όλη την ημέρα και εξαιρετική σχέση τιμής ποιότητας, η Safe-Welder™ Ολόσωμη φόρμα είναι μια εξαιρετική επιλογή για συγκολλητές και βιομηχανικούς εργάτες οι οποίοι εκτίθενται σε θερμότητα. Η ελαστική πλευρά δίνει στο χρήστη μια πιο άνετη εφαρμογή και πολλαπλές τσέπες να κρατήσει τα εργαλεία και τα προσωπικά σας αντικείμενα ασφαλή.

Safe Welder: 100% Βαμβάκι 330g
Μπλέ σκούρο, Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό, Πορτοκαλί,

	Navy	Red	Royal	Orange
Reg	XS - 5XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL
Tall	S - 3XL			

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αξιολόγηση στη Πιτσιλιά από Λιωμένου Σίδερο

5XL XS

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611

SAFE WELDER™

Επιπλέον Προστασία για Βαριές Εργασίες Συγκόλλησης



SW34 Δερμάτινο μπουφάν συγκόλλησης

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1

Αυτό το υψηλής ποιότητας σακάκι συγκόλλησης είναι κατασκευασμένο από δερμάτινο δέρμα από δέρμα αγελάδας και ραμμένο με νήμα αραμιδίου. Προσφέρει αυξημένη προστασία στον κορμό κατά τη συγκόλληση και έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

Σπλιτ δέρμα αγελάδας
Χρυσαφί Καφέ
M-3XL

EN ISO 11611

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

Μπροστινή τσέπη με hook & loop



SW10 Δερμάτινη Ποδιά Συγκόλλησης

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1

Σπλιτ δέρμα αγελάδας
Καφέ Χρυσό 91εκ X 58εκ

EN ISO 11611



SW33 Δερμάτινη Κουκούλα

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1

Η παροχή ζωτικής σημασίας προστασία στη περιοχή του κεφαλιού και το λαιμό αυτή η εξαιρετικής ποιότητας κουκούλα είναι κατασκευασμένη από διαίρεση δέρμα αγελάδας. Το ισχυρό υλικό είναι κατάλληλο για τις σκληρότερες εργασίες συγκόλλησης.

Σπλιτ δέρμα αγελάδας
Χρυσή Καφέ Ένα Μέγεθος

EN ISO 11611



SW20 Δερμάτινα Μανίκια Συγκόλλησης

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1

Σπλιτ δέρμα αγελάδας
Χρυσό Καφέ 40εκ μήκος.
Ένα Ζευγάρι

EN ISO 11611



SW32 Δερμάτινο Κάλυμμα Συγκόλλησης Μπότας

EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1

Σπλιτ δέρμα αγελάδας
Χρυσό Καφέ, 31εκ/14”

EN ISO 11611

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

WILDLAND FIRE

Πληροφίες Υφάσματος

Αυτό το ελαφρύ ύφασμα παρέχει ένα επίπεδο άνεσης, απαλότητας και διαχείρισης της υγρασίας μειώνοντας τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης σε θερμά περιβάλλοντα και σχεδιασμένο για να προστατεύει από τους κινδύνους των πυρκαγιών των δασών.

Οφέλη Ενδυμασίας

Ταινία στους ώμους για εναέρια προβολή ,ψηλός γιακάς προσφέροντας πλήρη προστασία του λαιμού, σχεδιασμένα για να ταιριάζουν σε όλα τα κράνη, Ραδιόφωνο τσέπης σχεδιασμένα για να ταιριάζουν σε όλα τα μεγέθη, Πλεκτές μανσέτες / Tab και βρόγχος προσαρμογής προς αποφυγή εισαγωγής των σωματιδίων να εισέρχονται στα μανίκια κατά την εργασία πάνω από το κεφάλι.

EN 15614: 2007
Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις απόδοσης για Ένδυση Δασοπυρόσβεσης

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μέθοδους δοκιμής και ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία, έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει το σώμα του χρήστη, εκτός από το κεφάλι, χέρια και τα πόδια, για να φορεθεί στην πυρόσβεση, τις δασικές και τις συναφείς δραστηριότητες. Τα εν λόγω ενδύματα δεν προορίζονται να παρέχουν προστασία κατά τη φωτιάς παγίδευσης.Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει το γενικό σχέδιο των ενδυμάτων, το κατώτατο επίπεδο απόδοσης για τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό αυτών των επιπέδων.

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο δεν έχει εφαρμογή σε ενδυμασία για χρήση σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουν διαρθρωτική πυρόσβεση (EN 469 και ISO 11613), ή όπου αναμένεται ένα υψηλό επίπεδο της ακτινοβόλου θερμότητας (EN 1486), ούτε το Ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει ενδυμασία για την προστασία από χημικές, βιολογικές, ηλεκτρικές ή κινδύνων ακτινοβολίας.

Προστασία Δασικής Πυρκαγίας

Ιδανικό για Προστασία Πυρός σε Θερμότερα Κλίματα

280g



Καινοτόμο, Ελαφρύ, Ανθεκτικό ύφασμα στη φλόγα

FR98 **Ολόσωμη φόρμα Δασικών Πυρκαγιών**

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149-5

Αυτή η ολόσωμη είναι τέλεια για τις, σε θερμό καιρό απαιτήσεις των δασικών πυρκαγιών. Κατασκευασμένη με ένα ελαφρού βάρους ,ιδιαίτερα καινοτόμο ύφασμα επιβραδυντικό φλόγας με ειδικά χαρακτηριστικά για την προστασία του χρήστη από τους κινδύνους που συνδέονται με τις εξωτερικές πυρκαγιές.

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 280g
Μπλέ σκούρο S-XXL

EN ISO 11612 EN 15614 EN 1149

ANTI-STATIC MODAFLAME™ FLAME RESISTANT RAIN

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 98% πολυεστέρα, 2% ανθρακόνημα με PU αναπνέουσα πυρίμαχη επικάλυψη, κολλημένη με πλεκτή επένδυση 60% μοδακριλικό, 40% βαμβακερή πλεκτή ενίσχυση με συνολικό βάρος 350g. Το ύφασμα προσφέρει εξαιρετική προστασία σε φλόγα, χημικό, ηλεκτρικό τόξο και αδιάβροχη ενώ εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα μέρα και νύχτα.

Οφέλη Ενδυμασίας

Η σειρά Modaflame Rain προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο πολλαπλής προστασίας από φλόγα και ηλεκτρικό τόξο καθώς είναι ολοκληρωτικά αδιάβροχο. Η σειρά αυτή πιστοποιείται με πολλαπλά παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας. Ο μοναδικός συνδυασμός υφάσματος παρέχει εξαιρετική προστασία με εξαιρετικές ιδιότητες φλόγας και χημικής αντοχής, μαζί με υψηλότερους δείκτες τόξου. Επιπλέον, το φθορίζον χρώμα σε συνδυασμό με την ανακλαστική ταινία δίνει πλήρη προστασία στον χρήστη σε καταστάσεις χαμηλής ορατότητας.

ARC Κλάση 2

Διαδραστικό με:



MULTI

MV70 ***Modaflame Βροχής Πολλαπλών Πρότυπων Πυρκαγιάς***

2 ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 2
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
ELIM TESTING IN PROGRESS

Το Modaflame Rain Multi Norm Norm Jack είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υφάσματα και διακοσμητικά. Σχεδιασμένο για να παρέχει την υψηλότερη βαθμολογία προστασίας συνδυάζοντας hi, viscous, ανθεκτικό στη φλόγα, χημικά ανθεκτικό, anti static, αδιάβροχο και ARC ονομαστική ιδιότητες. Χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο εργονομικό σχεδιασμό, αυτό το σακάκι έχει εξαιρετική εφαρμογή.

Modaflame Βροχή: 98% Πολυεστέρας, 2% Ανθρακόνημα με ανθεκτικότητα στην αναπνοή και στην φλόγα, PU επίστρωση με 60% Μονακρυλικό, 40% βαμβακερό πλεκτό, ανθεκτικό στη φλόγα, συνολικό βάρος 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-XXL

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

2x1

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



MV70

236





New

Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης

Πυρίμαχα κουμπί και φερμουάρ

2 τρόποι για να φορεθεί

Λειτουργία Αφαίρεσης με Φερμουάρ στην Πλάτη το Μετατρέπει αυτό σε ένα Παντελόνι

Ανακλαστική Ταινία ανθεκτική σε φλόγα

ARC Κλάση 2

προ-λυγισμένα γόνατα

Τσέπες Επιγονατίδων

MV71

Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

MV71 ***Modaflame Βροχή Πολλαπλών Προτύπων παντελόνια***

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 2
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
ELIM TESTING IN PROGRESS

2 ARC

Modaflame Βροχή: 98% Πολυεστέρας, 2% Ανθρακόνημα με ανθεκτικότητα στην αναπνοή και στην φλόγα, PU επίστρωση με 60% Μονακρυλικό, 40% βαμβακερό πλεκτό, ανθεκτικό στη φλόγα, συνολικό βάρος 350g

100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g

Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-XXL

MULTI

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC

MODAFLAME™

FLAME RESISTANT

SOFT SHELL

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 100% Πολυεστέρα που είναι επικαλυμμένο με μια TPU μεμβράνη ανθεκτική στη φλόγα και συνδέεται με 60% Μονακρυλικό, 39% Βαμβάκι και 1% Carbon Fiber εγγενές ανθεκτικό στη φλόγα φλις, συνολικού βάρους 350g. Αυτό το πολυεπίπεδο μαλακό ύφασμα 3 στρώσεων είναι η τελευταία εξέλιξη που προσφέρει εξαιρετική προστασία από φλόγα, χημικά, ηλεκτρικό τόξο και αδιάβροχη, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ορατότητα μέρα και νύχτα.

ARC Κλάση 2



WATER RESISTANT

BREATHABLE

WINDPROOF

Αυτό το διαδραστικό Softshell είναι πλήρως συμβατό με MV70, S770 και S770 Εξωτερικά Μπουφάν



MV70 236



S770 246



S779 240

MV72 Modaflame πολλαπλών προτύπων Softshell Μπουφάν

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 2
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
ELIM TESTING IN PROGRESS

Το σακάκι Modaflame Multi Norm Arc Softshell αποτελείται από ένα εξαιρετικά προστατευτικό ύφασμα softshell 3 στρώσεων. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από μονάκρυλο και ανθρακονήματα, αυτό το softshell παρέχει προστασία από φλόγες, χημικά, αντιστατικά και υψηλής ορατότητας. Ένα διαδραστικό φερμουάρ επιτρέπει σε αυτό το softshell να βιδώνεται σε εξωτερικό περίβλημα για πρόσθετη μόνωση, εάν απαιτείται.

2 ARC

Modaflame Softshell: 100% Πολυεστερικό 95g ελασματοποιείται σε TPU φλόγας 35g ανθεκτική μεμβράνη που συνδέεται με 60% μοντακρυλικό, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα εγγενείς πυρίμαχα fleece 220g, 350g συνολικό βάρος

Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ S-XXL

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI RAIN

Πληροφίες Υφάσματος

Συμμόρφωση με 7 EN πρότυπα, αυτό το 80% βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% αντι-στατικό, 380 γρ ύφασμα συνδυάζει την μακροχρόνια προστασία με την ανώτερη άνεση και την εμφάνιση.

Οφέλη Ενδυμασίας

Τα πολυ-πρότυπα συμβατά ρούχα πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις. Τα Ενδύματα είναι αδιάβροχα, ανθεκτικά στις χημικές ουσίες, ανθεκτικά στη φλόγα, έχουν αντι-ηλεκτροστατικές ιδιότητες, είναι τόξου ανθεκτικά και εξασφαλίζουν υψηλή ορατότητα ημέρα και νύχτα.

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



Πιστοποίηση Πολλών Προτύπων

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



Αναπνέον Κλάση 3: 3

FR79 Bizflame Ανακλαστικό Μπουφάν Πολλαπλού Τόξου

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
ELIM TESTING IN PROGRESS

Bizflame Multi Rain: 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% αντιστατικές ίνες άνθρακα, δύο-στρώματα PTFE πλαστικοποίηση, PU επιχρισμένα, φθορανθράκων φινίρισμα 380g
100% Βαμβακερή επένδυση
Ανθεκτική Φλόγας 170g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL

MULTI

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

FR78 Bizflame Ανακλαστικό Παντελόνι Πολλαπλού

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3
ELIM TESTING IN PROGRESS

Bizflame Multi Rain: 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας, 1% αντιστατικές ίνες άνθρακα, δύο-στρώματα PTFE πλαστικοποίηση, PU επιχρισμένα, φθορανθράκων φινίρισμα 380g
100% Βαμβακερή επένδυση
Ανθεκτική Φλόγας 170g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL

MULTI

CE CAT III — EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

Πληροφίες Υφάσματος

Συνδυάζοντας ένα πολυεστέρα 98% και 2% αντιστατικά ανθρακονήματα 250g , αυτό το αναπνέον ύφασμα προσφέρει τη μέγιστη προστασία με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 13034, EN ISO 14116, EN1149 και EN343.



ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ



S773 Bizflame Αδιάβροχα μπουφάν ανακλαστικά αντιστατικά Επιβραδυντικά Φλόγας

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5-5
EN 13034 Τ'ΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g
Κίτρινο XS-5XL
Πορτοκαλί XS-4XL

5XL
XS

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343



ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

S779 Bizflame Αδιάβροχο Ανακλαστικό Μπουφάν Πολλαπλής Προστασίας

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ΤΕΣΤ ΠΆΝΕΛ (ΎΦΑΣΜΑ ΜΌΝΟ):ATPV=25.2 CAL/CM² (HAF=90.3%) (ΧΩΡΙΣ ΦΛΙΣ)
EN 13034 Τ'ΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
Αφαιρούμενη Πυρίμαχη φλίς Επένδυση 350g
Πορτοκαλί / Μπλε βαθυ S-3XL Κίτρινο / Μπλε βαθυ XS-4XL

25.2 Cal/Cm²

4XL
XS

ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΚΛΆΣΗ 3: 3

3 ARC



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Νέο Διαδραστικό Φερμουάρ

Μπορεί να φορεθεί με το Διαδραστικό Φλις FR30 ή το Διασραστικό Softshell MV72 (Πωλείται Χωριστά)

Αφαιρούμενη Επένδυση φλις σε όλο το μήκος με Φερμουάρ

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

MULTI

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Πιστοποίηση EN 14058 για Ψυχρά Περιβάλλοντα

Σταθερή Πυρίμαχη Καπιτονέ Επένδυση

S778 *Bizflame βροχή ανακλαστικό αναπνέον αντιστατικό σακάκι FR*

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g
Πορτοκαλί XS-5XL, Κίτρινο XS-6XL



MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343 | EN 14058

ΕΛΑΦΡΎ

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΚΛΆΣΗ 3: 3

S774 *Bizflame Αδιάβροχο Ανακλαστικό Ελαφρύ Μπουφάν*

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ΤΕΣΤ ΠΆΝΕΛ ('ΥΦΑΣΜΑ ΜΌΝΟ):ATPV=25.2 CAL/CM² (HAF=90.3%)
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Μια νέα προσθήκη μεγάλης αξίας για την σειρά μας Πολυ-Προστασίας, το τζάκετ S774 είναι μια ελαφρύτερη έκδοση χωρίς παραγεμίσματα με πολλαπλά λειτουργικά χαρακτηριστικά και οφέλη.

25.2 Cal/Cm²

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
Πορτοκαλί, Κίτρινο S-3XL



MULTI

3 ARC

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ



S776 Bizflame Αδιάβροχο Ανακλαστικό Αντιστατικό FR γιλέκο

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5-5
EN 13034 Τ'ΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Μια μεγάλη προσθήκη στη Bizflame αδιάβροχη σειρά, αυτό το πολυλειτουργικό γιλέκο προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των άλλων ενδυμάτων σε αυτή τη σειρά που περιλαμβάνει κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου κάτω από το καπάκι ανέμου για εύκολη πρόσβαση και καπιτονέ πυρίμαχη επένδυση για μέγιστη προστασία και άνεση.

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g
Κίτρινο, Πορτοκαλί S-3XL

MULTI

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279

25.2 Cal/Cm²

ΑΝΑΠΝΈΟΝ ΚΛΆΣΗ 3: 3

S782 Bizflame Αδιάβροχο Ανακλαστικό Παντελόνι Πολλαπλής Προστασίας

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ΤΕΣΤ ΠΆΝΕΛ ('ΥΦΑΣΜΑ ΜΌΝΟ):ATPV=25.2 CAL/CM² (HAF=90.3%)
EN 13034 Τ'ΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Αναπνέον
Κλάση 3: 3

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση
Ανθεκτική Φλόγας 170g
Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό, Κίτρινο / Μπλε βαθυ M-XXL

MULTI

3 ARC

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS 3279 | EN 343

ΑΝΑΠΝΕΌΝ ΚΛΆΣΗ
3: 3

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ





25.2 Cal/Cm²

S780 Bizflame Αδιάβροχο Χωρίς Επένδυση- Ανακλαστικό Αντιστατικό FR Παντελόνι

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
Κίτρινο S-4XL
Πορτοκαλί S-3XL

4XL

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

S781 Bizflame Αδιάβροχο Με Επένδυση- Ανακλαστικό Αντιστατικό FR Παντελόνι

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ΤΕΣΤ ΠΆΝΕΛ (ΎΦΑΣΜΑ ΜΌΝΟ):ATPV=25.2 CAL/CM² (HAF=90.3%)
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
Κίτρινο S-3XL Πορτοκαλί M-3XL

3 ARC

MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

Συνδυασμός Προστασίας από Φλόγα, Αντιστατική, Ανακλαστικη και Αδιάβροχη



S775 Bizflame Multi Αδιάβροχη Ανακλαστική Ολόσωμη Φόρμα

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
RIS-3279-TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Ιδιαίτερης σημασίας προστασίας ολόσωμη φόρμα που συνδυάζει ανακλαστική, πυρίμαχη, ανθεκτική στις χημικές ουσίες, αντιστατική, αδιάβροχη και αναπνέουσα προστασία. Σχεδιασμένη ειδικά για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτή η ολόσωμη είναι γεμάτη από χαρακτηριστικά όπως: Πλήρες μπροστινό καπάκι storm αφής & λαβής στερέωσης για μέγιστη προστασία από τα στοιχεία, πλήρως επενδεδυμένη, αποσπώμενη κουκούλα για μέγιστη άνεση και ευελιξία, δύο μεγάλες τσέπες cargo & κρυμμένη τσέπη τηλεφώνου, άνοιγμα με φερμουάρ στο πόδι που καθιστά ευκολότερο να τη φοράτε και να τη βγάζετε και την ανακλαστική ταινία ώμου για μέγιστη ορατότητα.

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g
Κίτρινο / Μπλε βαθυ, Πορτοκαλί / Μπλε Ναυτικό S-3XL

MULTI
NEW COLOUR

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ



Υψηλής Απόδοσης Αδιάβροχη, FR Προστασία

S785 ***Αντιαστατικό FR Jackflame Rain***

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 3

Από αυτό το αντιστατικό μπουφάν προσφέρεται βέλτιστη προστασία. Η αντοχή στη φλόγα συνδυαζόμενη με εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής στην αναπνοή και αντοχή στο νερό διασφαλίζει ότι αυτό το ένδυμα είναι κατάλληλο για περιβάλλοντα πολλαπλών κινδύνων.

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g
Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό, Κόκκινο S-3XL

MULTI

CE CAT III
EN ISO 14116
EN 1149 EN 13034 EN 343 EN 14058

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΚΛΑΣΗ 3: 3

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

Νέο Διαδραστικό Φερμουάρ



25.2 Cal/Cm²



S770 Μπουφάν Αδιάβροχο Bizflame Πολλαπλής Προστασίας

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ΤΕΣΤ ΠΆΝΕΛ (ΎΦΑΣΜΑ ΜΌΝΟ):ATPV=25.2 CAL/CM² (HAF=90.3%) (ΧΩΡΙΣ ΦΛΙΣ)
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Αυτό το αδιάβροχο, διαπνέον μπουφάν παρκά προσφέρει προστασία σε περιβάλλοντα πολλαπλών κινδύνων. Η αποσπώμενη, επένδυση φλις FR προσφέρει επιπλέον ζεστασιά σε ακραίες καιρικές συνθήκες

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
Πλήρης φερμουάρ γύρω από αφαιρούμενη επένδυση φλις 350g
Μπλέ σκούρο S-3XL

3 ARC

Μπορεί να φορεθεί με το Διαδραστικό Φλις FR30 ή το Διασραστικό Softshell MV72 (Πωλείται Χωριστά)



CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN 343 **MULTI**

Φερμουάρ στους αστραγάλους



S771 Bizflame Αδιάβροχο Παντελόνι Πολλαπλής Προστασίας

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 3
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ΤΕΣΤ ΠΆΝΕΛ (ΎΦΑΣΜΑ ΜΌΝΟ):ATPV=25.2 CAL/CM² (HAF=90.3%)
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
Μπλέ σκούρο S-4XL

3 ARC

4XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN 343 **MULTI**

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT

RAIN

ΕΛΑΦΡΎ

Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές

ΑΝΑΠΝΈΟΝ
ΚΛΆΣΗ 3: 3

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ





S783 Μπουφάν Bomber Αδιάβροχο Bizflame Πολλαπλής Προστασίας

12 CE
FR

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

EN πιστοποιημένο, το κορυφαίο πυρίμαχο μπουφάν είναι ιδανικό για περιβάλλοντα πολλαπλών κινδύνων. Η άνετη εφαρμογή παρέχει την ιδανική λύση για χρήση όλη την ημέρα στο κρύο, υγρό και επικίνδυνες συνθήκες.

4

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας 170g
100% Πολυεστερικό Γέμισμα Ανθεκτικό Φλόγας 100g
Μπλέ σκούρο S-6XL

6XL

S772 Bizflame Αδιάβροχο Παντελόνι Χωρίς Επένδυση Πολλαπλής Προστασίας

24 CE
FR

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

Αυτό το ελαφρύ, διαπνέον παντελόνι είναι ιδανικό ως ένα εξωτερικό στρώμα σε επικίνδυνες συνθήκες. Ανθεκτικά στη φλόγα ταινία παρέχει βελτιωμένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές ίνες άνθρακα, αναπνέον, PU επίστρωση 250g
Μπλέ σκούρο S-XXL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343 MULTI

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343 MULTI

SEALTEX FLAME™

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από ένα ανθεκτικό στις φλόγες, με επικάλυψη PU, ύφασμα πολυεστέρα 260γρ. Το ελαφρύ και ανθεκτικό κοστούμι Sealtex™ Φλόγας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πλήρη προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους της φλόγας.

Οφέλη Ενδυμασίας

Πιστοποιημένο με το EN ISO 14116, EN1149, EN13034 & EN343 και με EN ISO 20471 επιλογή . Το ελαφρύ και εύκαμπτο ύφασμα με συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζει αξιοπιστία κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες.
Το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ενδύματα να δείχνουν καλά και να διαρκέσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πλήρης αδιάβροχη προστασία Υψηλής Τεχνολογίας εύκαμπτο ύφασμα



FR46 Μπουφάν Φλόγας Sealtex

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Sealtex Flame: 100% Πολυεστέρας, Επιβραδυντικό Φλόγας & Αντιστατικό, Επένδυση Πολυουρεθάνης 240g
Μπλέ σκούρο S-3XL

FR47 Παντελόνι Φλόγας Sealtex

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Sealtex Flame: 100% Πολυεστέρας, Επιβραδυντικό Φλόγας & Αντιστατικό, Επένδυση Πολυουρεθάνης 240g
Μπλέ σκούρο S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

SEALTEX FLAME™

HI-VIS

Μέγιστη Αντιανεμική, Αδιάβροχη και Φλόγας Προστασία

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ



FR41 Μπουφάν Φλόγας Ανακλαστικό Sealtex

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Sealtex Flame: 100% Πολυεστέρας, Επιβραδυντικό Φλόγας & Αντιστατικό, Επένδυση Πολυουρεθάνης 260g
Πορτοκαλί S-3XL
Κίτρινο XS-5XL

5XL XS

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

FR43 Παντελόνι Φλόγας Ανακλαστικό Sealtex

EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1
EN 1149-5-5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Sealtex Flame: 100% Πολυεστέρας, Επιβραδυντικό Φλόγας & Αντιστατικό, Επένδυση Πολυουρεθάνης 260g
Κίτρινο S-5XL, Πορτοκαλί S-3XL

5XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

Παρέχει ισχυρή απόδοση αντίστασης σε φλόγα

solar Δομικά Κοστούμια για Φωτιά

Το Κοστούμι Solar για Φωτιά μπορεί να αντέξει τα υψηλά επίπεδα της θερμότητας για μικρά χρονικά διαστήματα, χωρίς το ίδιο να κάνει έναυση και καύση, και ως εκ τούτου ελαχιστοποιεί το ποσοστό εγκαύματος του σώματος όταν εκτίθεται σε θερμότητα και φλόγες. Τα Solar Δομικά Κοστούμια για Φωτιά αποτελούνται από τρία στοιχεία: ένα εξωτερικό περίβλυμα, ένα φράγμα υγρασίας καθώς και ένα θερμικό φράγμα, που όλα εξυπηρετούν μια διαφορετική λειτουργία. Το εξωτερικό στρώμα προστατεύει από τραυματισμούς φλόγας και εγκαύματα που προκαλούνται από την αγώγιμη θερμότητα. Το φράγμα υγρασίας προστατεύει από τη διείσδυση νερού και επιτρέπει τους ατμούς εσωτερικής υγρασίας να δραπετεύσουν. Είναι επιτακτικό ότι τα στρώματα διατηρούνται στεγνά για να αποφευχθεί η μεταφορά της θερμότητας κατά τρόπον συναγωγής, από το εξωτερικό στρώμα μέσα στα στρώματα του δέρματος. Το εσωτερικό θερμικό φράγμα και η επένδυση προσφέρουν προστασία από τη θερμότητα κατά τη γειτνίαση με φλόγα. Μεταξύ κάθε ενός από αυτά τα στρώματα υπάρχουν τσέπες αέρα και μαζί με τα στρώματα του υφάσματος βοηθούν να μονώσουν περαιτέρω τον χρήστη από τα ακραία περιβάλλοντα των πυρκαγιών.



FB30
251

solar 3000

Πληροφίες Υφάσματος

Nomex® εξωτερικό κέλυφος κατασκευάζεται από ένα 60% Nomex® και 40% Lenzing® FR Βισκόζη 260gm Το αναπνεύσιμο και αδιάβροχο φράγμα υγρασίας είναι ένας 50% FR πλεκτός πολυεστέρας, 50% μεμβράνη PU, 85gm. Η FR θερμική επένδυση είναι ένας μη υφαντός FR αραμιδίου κετσές καπιτονέ σε ένα 50% αραμιδίου, 50% βισκόζης, 260gm.

Οφέλη Ενδυμασίας

Το Nomex ® / Lenzing ® FR βισκόζης εξωτερικό κέλυφος είναι ενα εγγενώς πυρίμαχο ύφασμα που αντιστέκεται στην θερμότητα,αντίσταση σε υψηλή τριβή, ισχυρή Αντοχή χρωματισμού και προστατεύει τα εσωτερικά στοιχεία. Η αναπνεύσιμη PU μεμβράνη προστατεύει από τη διείσδυση νερού και επιτρέπει τη θερμότητα του σώματος να ξεφύγει. Το μη υφασμένο θερμικό στρώμα παγιδεύει τσέπες του αέρα για να παρέχουν βελτιωμένη θερμική προστασία και το υφασμένο θερμικό στρώμα προστατεύει από την θερμότητα στην εγγύτητα σε φλόγα.

EN 469: 2005
Προστατευτική ενδυμασία για πυροσβέστες

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει ελάχιστα επίπεδα απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία για να φορεθεί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πυρόσβεσης και συναφών δραστηριοτήτων. Τα κοστούμια προβλέπουν προστασία για τους πυροσβέστες στον κορμό, λαιμό, ώμους έως τον καρπό, και μηρό έως τους αστραγάλους κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων πυρόσβεσης. Μια γενναιόδωρη επικάλυψη που είναι κατάλληλη για όλες τις μετακινήσεις σωμάτων θα διατηρείται μεταξύ του σακακιού και του παντελονιού.

Εξάπλωση Φλόγας Μεταφορά Θερμότητας (Φλόγα) Μεταφορά Θερμότητας (ακτινοβολία) Υπολειμματική Δύναμη Θερμικής Αντίστασης Αντοχή Αντοχή σε σχίσιμο Επιφανειακή Δύναμη Διαβροχής Μεταβολή διαστάσεων Αντίσταση στη διείσδυση υγρών χημικών αντίσταση στο νερό νερού ατμών αντίσταση Εργονομικά Απαιτήσεις Ορατότητα - Ανταπόδοση Σύνολο Ένδυμα Δοκιμές (Προαιρετικό)

FB31
251

Εξηγώντας τον Κανονισμό

EN469 Επίπεδο 2 είναι η μεγαλύτερη απαίτηση για διαρθρωτική πυρόσβεση και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους πυροσβέστες.

Επίπεδου 2 κοστούμια πρέπει να περιλαμβάνουν ένα φράγμα υγρασίας αδιάβροχο

Όλες οι Στολές Επίπεδου 2 θα επισημαίνονται εσωτερικά ως εξής:

- **Xf2 επίπεδο 2 – απόδοση σε δοκιμή θερμότητας: φλόγα.**
- **Xr2 επίπεδο 2 – απόδοση σε δοκιμή θερμότητας: Ακτινοβολία.**
- **Y2 Επίπεδο 2 - αντίσταση στη διείσδυση νερού**
- **Z2 Επίπεδο 2 – αντίσταση ενάντια σε υδρατμούς**

solar 3000

Δομικά Κοστούμια για Φωτιά



605g

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469
CERTIFIED



FB30 3000 Over Πανωφόρι

EN 469 ΕΠΊΠΕΔΟ 2

Το FB30 Παλτό κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας το υψηλής απόδοσης Nomex® / Lenzing® FR Βισκόζης ύφασμα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ένα γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ ορείχαλκου μπροστά , χαμηλότερες μπροστινές τσέπες με τρούκ για το κράτημα γαντιών και πλεκτές μανσέτες με βρόγχους- αντίχειρα για να κρατάνε τα μανίκια στη θέση τους.

FR,IW

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

Nomex®/ Lenzing® FR Βισκόζη 260g
Φράγμα Υγρασίας: FR πλεκτό ύφασμα με μεμβράνη PU, 85g
Θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένα,
Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR αραμιδίου βισκόζη, 260g
Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

FB31 3000 Over-Παντελόνι

EN 469 ΕΠΊΠΕΔΟ 2

Σχεδιασμένο για να προστατεύει το κάτω μέρος του σώματος, το Solar FB31 Πάνω από το παντελόνι κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας το υψηλής απόδοσης Nomex® / Lenzing® FR Βισκόζης ύφασμα. Ο σχεδιασμός προσφέρει υψηλή ελευθερία κινήσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μία χαμηλής-κοπής ραφή στον καβάλο, μη αποσπώμενες τιράντες ώμων, ελαστική πλευρά και κάτω μπροστινό άνοιγμα.

FR,IW

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III

Nomex®/ Lenzing® FR Βισκόζη 260g
Φράγμα υγρασίας: FR πλεκτό ύφασμα, με μεμβράνη PU, 85g
Θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένα,
Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR Αραμιδίου βισκόζη, 260g
Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

DuPont ™, Nomex® και Kevlar® είναι χαρακτηριστικά ή αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά της El du Pont de Nemours and Company.



ΣΕΙΡΆ ΕΝΔΥΜΆΤΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Οι ρουχισμού Συλλογές προσφέρουν μια σειρά από σχέδια και εξαρτήματα κατάλληλα για πολλές τελικές χρήσεις. Μόνο τα καλύτερα υφάσματα ποιότητας και τεχνικές κατασκευής που χρησιμοποιούνται εγγυώνται άνεση και ασφάλεια. Δοκιμασμένο για να αντέχει στις κακουχίες της καθημερινής φθοράς κάθε ρούχο έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και κατασκευαστεί για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα στην καλύτερη τιμή.

110+ Καινοτόμα Στυλ Ρούχων Εργασίας

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

- ΈΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ HOLSTER POCKET
- PORTWEST TEXO™
- PAINTERS PRO
- ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΤΣΈΠΕΣ ACTION
- ΡΟΎΧΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΆ BAMBAKERÁ KINGSMILL
- COMBAT
- TRADEGUARD™
- ΧΗΜΙΚΌ
- KINGSMILL STANDARD
- ΠΑΝΩΦΌΡΙ
- ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ
- IONA™
- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ

6 Βασικά Ανθεκτικά Υφάσματα για ενδύματα εργασίας

KINGSMILL™ COTTON

Το Portwest βαμβάκι διατίθεται σε πέντε βάρη 190g, 260g, 280g, 305g και 350g. Αυτό το ύφασμα είναι πλήρως προ-συρρικνωμένο και έχει εξαιρετικές ιδιότητες συγκράτησης χρώματος. Οι μακριές μη συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, ανθεκτικότητα στη χώνευση και ποιοτικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF 50+, έτσι ώστε να εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV που πέφτουν στο ένδυμα.



KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Η Portwest strech είναι ένα απόλυτο βαμβακερό ελαστικό ύφασμα. Ένα μείγμα από 98% βαμβάκι και 2% ελαστάν παρέχει την απόλυτη άνεση και ευελιξία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή, και η προστιθέμενη ελαστάνη παραδίδει ευκολία κίνησης. Οι μακρές συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή και ένα εξαιρετικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF των 50+ να εμποδίσει 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας.



KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ είναι 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι και είναι διαθέσιμο σε τέσσερα βάρη: 300γρ, 245γρ, 210γρ και 190γρ. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση. Τα νήματα είναι όλα δαχτύλιου περιστροφικά με μακρύ συνεχές χτενισμένο βαμβάκι παρέχοντας μια απαλή λαβή και άριστη αντιβακτηριακή αντίσταση. Το υλικό είναι πλήρως προ-πλυμένο και έχει ανώτερη κατακράτηση χρώματος. Η βαθμολογία UPF 50+ θα μπλοκάρει το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Το ύφασμα Kingsmill είναι κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο πολυεστέρα όπου είναι δυνατό



KINGSMILL™ 270 POLYESTER STRETCH

Ο τελευταίας τεχνολογίας Portwest Kingsmill ™ Ελαστικός Πολυεστέρας είναι ένα ελαστικό από τέσσερις μεριές ύφασμα κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα, 7% ελαστάνη 270g. Αυτό το μείγμα παρέχει ευκολία στην κίνηση και εύκολη άνεση σε ενεργό χρήση. Το ύφασμα προσφέρει τεχνική υπεροχή με υψηλή δυνατότητα αναπνοής, ευκολία απώθησης της υγρασίας και ιδιότητες γρήγορου στεγνώματος. Με δείκτη UPF 50+ θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV.

KINGSMILL™ COTTON RICH

Το Portwest Texo πλούσιο σε βαμβάκι ύφασμα είναι 60% Βαμβάκι 40% Πολυέστερ 245g. Αυτό το μείγμα προσφέρει την απόλυτη άνεση και πρακτικότητα. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο Portwest Texo εξαιρετικά μαλακή επαφή και εξασφαλίζει ότι πλένεται καλά σε εξήντα βαθμούς.Το Polyester παρέχει αντοχή και ιδιότητες ικανότητας διαβροχής. Το ύφασμα Portwest Texo έχει βαθμολογία UPF 50+ έτσι θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV που πέφτουν πάνω στο ένδυμα.



KINGSMILL™ POLY-COTTON STANDARD

Kingsmill Standard ύφασμα είναι 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι και διατίθεται σε δύο βάρη? 245g και 300g. Αυτό το μείγμα προσφέρει αντοχή, προστασία και εξαιρετική άνεση του χρήστη. Η βαθμολογία UPF 50+ μπλοκάρει το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η Kingsmill Standard έχει κατασκευαστεί με υψηλές προδιαγραφές και είναι η πρακτική επιλογή για όλες τις ανάγκες ρουχισμού της εργασίας σας.

KINGSMILL, PORTWEST TEXO, TRADEGUARD ΚΑΙ ΙΟΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.



HOLSTER
POCKET COLLECTION



Η συλλογή Holster Pocket που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τεχνίτες, αποτελείται από διάφορα στυλ αναδεικνύοντας τα καλύτερα σχέδια, κατασκευή και απόδοση που προσφέρονται στο πλαίσιο της συλλογής ρουχισμού Portwest. Μια επιλογή υψηλής ποιότητας υφάσματα και που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγμένες τεχνικές κατασκευής εξασφαλίζουν μία επιλογή άνεσης και την απόλυτη αντοχή του χρήστη. Τα ενδύματα έχουν δοκιμαστεί για να αντέχουν στις κακουχίες της καθημερινής φθοράς.

Κατασκευασμένο με ένα σύγχρονο κόψιμο και στυλ εύκολης πρόσβασης Holster Pocket αποθήκευσης για Εργασία, Απαραίτητη ενίσχυση στα γόνατα, για ανώτερη προστασία γονάτων. Σχεδιασμένο για την ελεύθερία κινήσεων εξαιρετικά ανθεκτικό με διπλή ραφή για επιπλέον ενίσχυση

300g

Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης

Διπλο-ραμμένες ραφές

Κρίκος D

Τσέπες τύπου Holster

Τσέπη για Smart phone

Τσέπη διπλού Κανόνα

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Κίτρινο / Σκούρο Ναυτικό

Πορτοκαλί / Σκούρο Ναυτικό

Κίτρινο / Μαύρο

Ανακλαστική ταινία

Πορτοκαλί / Μαύρο



New

Τριπλο-ραμμένες ραφές

Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης

270g

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού



T501 PW3 Ανακλαστικό Παντελόνι Εργασίας Holster

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
ANSI/ISEA 107-2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε
EN 14404 ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστέρας Oxford 600D, 210g
Πορτοκαλί / Μαύρο, Κίτρινο / Μαύρο, Πορτοκαλί / Σκούρο Ναυτικό, Κίτρινο / Σκούρο Ναυτικό

**Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός*

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

S156 656

Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν ζεύγος επιγονατίδων με PW3 Παντελόνια Εργασίας

NEW COLOUR NEW COLOUR

DX440 DX4 Holster Παντελόνι

EN 14404 ΤΎΠΟΣ 2
ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΕΣ PORTWEST S156)

Kingsmill: 93% πολυεστέρας, 7% ελαστάν 270g
Αντίθετο ύφασμα: 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι Ripstop Weft Stretch 235g
Ενίσχυση γόνατος: 88% νάυλον, 12% ελαστάν 275g
Μπλε Metro, Μεταλλικό γκρι, Μαύρο

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

S156 656

Συμπεριλαμβάνονται δωρεάν επιγονατίδες με παντελόνια DX4

HOLSTER
POCKET COLLECTION

300g



PW3

T602 PW3 Holster Παντελόνια Εργασίας

EN 14404 ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ PORTWEST S156)

18 | 12 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g
Μαύρο , Σκούρο Μπλε/Μαυρο, Βαθυ Γκρι/Μαυρο
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION



Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν ζεύγος επιγονατίδων με PW3 Παντελόνια Εργασίας

NEW COLOUR

280g

New



WX3

T702 Παντελόνι WX3 Holster

EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ PORTWEST S156)

18 | 9 | 50+ UPF

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35% φινίρισμα βαμβακιού καμβά 280g
Περσικό Μπλε, Μεταλλικό γκρι
Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

4X Stretch

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL 280 CANVAS

HOLSTER POCKET COLLECTION



Δωρεάν ζεύγος επιγονατίδες συμπεριλαμβάνονται με το παντελόνι WX3

HOLSTER
POCKET COLLECTION

330g

14 Τσέπες

Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης





Αντικραδασμικό ύφασμα για επιπλέον προστασία του κινητού τηλεφώνου **KS15**

300g

Μισή Ελαστική Ζώνη για τη μέση



KS14 Tungsten Παντελόνι με Τσέπες Holster

Εκπληκτικό παντελόνι εργασίας καμβά με ενίσχυση ύφασμα Oxford στα βασικά σημεία τριβής. Αυτό το άνετο παντελόνι είναι εφοδιασμένο με πολλές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των τριπλών ραμμένων ραφών, τσέπες Holster, τσέπες για επιγονατίδες με βαθύ κάλυμμα και πολλαπλές τσέπες για να εξασφαλίσουν την αποθεματοποίηση για τα τηλέφωνα και τα εργαλεία.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 330g
Κανονικό: Μαύρο 30-44
Ψηλό: Μαύρο 32-40

KS15 Παντελόνι Slate Holster

Αυτό το ανθεκτικό παντελόνι είναι μια φανταστική προσθήκη στη συλλογή Holster Pocket. Κατασκευασμένο με το 300g Kingsmill, το Slate παντελόνι προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Χαρακτηριστικά που κερδίζουν περιλαμβάνουν τσέπες με θήκες, θήκες για γόνατα, θηλιά για σφυρί και χαμηλό προφίλ. Η τσέπη του κινητού τηλεφώνου είναι επενδεδυμένη με ύφασμα αντιολισθητική και μπορεί να φιλοξενήσει νέες διαστάσεις έξυπνων τηλεφώνων.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
Κανονικό: Μαύρο, Σκούρο Ναυτικό Μπλε S-3XL
Ψηλό: Μαύρο, Σκούρο Ναυτικό Μπλε M-XXL

HOLSTER POCKET COLLECTION

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

HOLSTER
POCKET COLLECTION

245g

300g

Ασυναγώνιστη αξία





C720 Tradesman Παντελόνι με Τσέπες Holster

30 | 9 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Κανονικό: Μαύρο , Γραφίτη 28-46
Ψηλό: Μαύρο 32-40

KINGSMILL 245 POLY-COTTON | HOLSTER POCKET COLLECTION

TX32 Dresden Παντελόνι

24 | 15 | 50+ UPF

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g
Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο, Μαύρο/Γκρί Γραφίτη S - 3XL

KINGSMILL 300 POLY-COTTON | HOLSTER POCKET COLLECTION

HOLSTER
POCKET COLLECTION

Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης

300g



Αφαιρούμενη Τσέπη τύπου Holster

PW3

PW345 PW3 εργασίας Σορτς

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g
Μαύρο , Βαθυ Γκρι/Μαυρο
30 έως 42 (76cm/108cm)

Αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Σχεδιασμός

HOLSTER POCKET COLLECTION
KINGSMILL 300 POLY-COTTON

ΣΟΡΤΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER
PW349 PW3 Εργασίας Σόρτς
Μαύρο, Βαθυ Γκρι/Μαυρο

Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης

300g



Αφαιρούμενη Τσέπη τύπου Holster

Τριπλο-ραμμένες ραφές

New

Τσέπη για Smart phone

Τσέπη διπλού Κανόνα

PW3

PW343 PW3 Hi-Vis σορτς

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D 210g
Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο
30"/76cm έως 42"/108cm

HOLSTER POCKET COLLECTION
KINGSMILL 300 POLY-COTTON

ΣΟΡΤΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER
PW348 PW3 Hi-Vis Σόρτς
Πορτοκαλί / Μαύρο , Κίτρινο / Μαύρο

280g

New



WX3

T710 WX3 Σόρτς

Kingsmill Canvas: 65% πολυεστέρα, 35% φινίρισμα βαμβακιού καμβά 280g
Μεταλλικό γκρι , Περσικό Μπλε
30 "έως 42" (76cm / 108cm)

KINGSMILL 280 CANVAS
HOLSTER POCKET COLLECTION
4x Stretch

Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης

245g



Τσέπες με φερμουάρ

KS18 Granite Σόρτς με Τσέπες Holster

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Μαύρο/Βαθύ Γκρί S-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON
HOLSTER POCKET COLLECTION

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

- Η σειρά Portwest Texo ενδυμάτων εργασίας, κατασκευασμένη από 60% Βαμβάκι, 40% Πολυέστερ, 245γρ έχει σχεδιαστεί για να δώσει την απόλυτη άνεση και πρακτικότητα.
- Το μαλακό βαμβακερό ύφασμα χτίζεται για να διαρκέσει και να δείχνει και να νιώθει μεγάλο.
- Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι εξασφαλίζει ότι πλένεται καλά σε εξήντα βαθμούς, ενώ ο Πολυεστέρας δίνει μια τραχύτητα απαραίτητη για καθημερινή χρήση.
- Το ύφασμα Texsew παρέχει μία βαθμολογία UPF 50 έτσι θα μπλοκάρει 98% των ακτίνων UV που εμπίπτουν στο ένδυμα.
- Τα χρώματα που προσφέρονται είναι φωτεινά και ιδανικά για την εταιρική επωνυμία.
- Κάθε ένδυμα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να περιλαμβάνει την αποθήκευση με πολλαπλές τσέπες και έξυπνα, χρήσιμα χαρακτηριστικά.



TX10 ***Portwest Texo Δίχρωμο Σακάκι***

Αυτό το μοντέρνο σακάκι χρωματικής αντίθεσης είναι πρακτικό και ανθεκτικό. Πολλαπλών δυνατοτήτων, περιλαμβάνει πίσω τσέπη για καπέλο και γάντι και μανσέτες με βρόγχο για ρυθμιζόμενη εφαρμογή.

24 | 12 | 50+ UPF

60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g

X **Γκρι, Μπλε Ανοιχτό, Μπλέ σκούρο, Χακί απόχρωση, Μαύρο**

4XL XS

KINGSMILL™ 245 COTTON RICH

	Grey	Royal	Navy	Epic Khaki	Black
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 3XL

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

TX11 Portwest Texo Παντελόνι Δίχρωμο

Αυτό το κομψό πλούσιο βαμβακερό παντελόνι έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την απόλυτη άνεση και λειτουργικότητα. Τα χαρακτηριστικά Cleaver περιλαμβάνουν 9 τσέπες, τσέπες για τα γόνατα, μισή ελαστική ζώνη μέσης και άγκιστρο με γάντζο και βρόχο.

50+ UPF

60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g

Γκρι, Μπλε Ανοιχτό, Μπλέ σκούρο, Χακί απόχρωση, Μαύρο

KINGSMILL 245 COTTON RICH

Μισή Ελαστική Ζώνη για τη μέση

Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

Τσέπες Επιγονατίδων

Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop

	Grey	Royal	Navy	Epic Khaki	Black
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL
Tall	M - XXL	M - XXL	M - XXL	M - XXL	M - XXL

4XL XS

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

Πλούσιο σε Βαμβάκι ύφασμα για ανώτερη άνεση

245g



TX12 **Portwest Texo Φόρμα Τιράντα Δίχρωμη**

Τα βαμβακερό Portwest Texo ύφασμα δημιουργεί ένα πολύ άνετο και πρακτικό ρούχο. Η τιράντα προσφέρει πλήρη προστασία στο κάτω μέρος του σώματος και των ποδιών. Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν μια κρυφή τσέπη, τσέπες επιγονατίδων και τσέπες στο μηρό. Hook και loop στο πόδι εξασφαλίζει μια ασφαλή εφαρμογή.

60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g

Μαύρο, Χακί απόχρωση, Μπλε Ανοιχτό, Μπλέ σκούρο, Γκρι

KINGSMILL 245 COTTON RICH

	Black	Epic Khaki	Royal	Navy	Grey
Reg	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 4XL	XS - 4XL
Tall	M - XXL		M - XXL	M - XXL	M - XXL

4XL XS

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g



TX15 ***Portwest Texo Ολόσωμη Φόρμα Δίχρωμη***

Αυτή η κομψή ολόσωμη παρέχει άνεση, και πλήρη προστασία. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων, hook και loop για ρύθμιση μανσέτας και στριφώματος και πολλαπλές τσέπες.

60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g
Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Γκρι S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH



FC60 432



PW69 637

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

245g

Συνδυάζει Λειτουργικότητα & Στύλ



TX20
265

TX14

Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

Μισή Ελαστική Ζώνη για τη μέση



TX14 ***Portwest Texo Σόρτς αντίθεσης***

48

Το TX14 συνδυάζει ελαστική μέση για άνεση στη κίνηση.

60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g

Χακί, Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Γκρι, XS-XXL

7

50+ UPF

XXL XS

KINGSMILL 245 COTTON RICH

NEW COLOUR NEW COLOUR

Αναμείξτε τα Στυλ για την Τέλεια Στολή

PORTWEST
TEXO CLASSIC™

195g

210g







TX22 T-shirt Portwest Texo Χρωματικής Αντίθεσης

72
12

1

50+ UPF

Διατίθεται σε μια επιλογή από δημοφιλή χρώματα αντίθεσης, αυτό το κομψό t-shirt φαίνεται και αισθάνεται όμορφα. Η κορυφαία ποιότητα υλικών το κρατά καινούργιο πλύσιμο μετά το πλύσιμο.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 195g

Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Γκρι S - 3XL

TX20 Polo Shirt Portwest Texo Χρωματικής Αντίθεσης

48

1

50+ UPF

Σχεδιασμένο για την άνεση και την απόδοση, αυτό το μοντέρνο μπλουζάκι πόλο είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα τελικών χρήσεων. Το υψηλής ποιότητας ύφασμα δεν θα συρρικνωθεί ή εξασθενίσει, κρατώντας τη νέα του εμφάνιση μετά από πολλαπλές πλύσεις.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g

Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Γκρι XS - 4XL

4XL
XS

Ιδανικό για Εταιρική Επωνυμία

PORTWEST
TEXO COTTON RICH™

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

425g

Ενισχυμένο με ένα ειδικό μονωτικό στρώμα για να παρέχει επιπλέον ζεστασιά σε κρύες συνθήκες. Άνετο και ελαφρύ επιτρέποντας την ευκολία της μετακίνησης στην εργασία. Χαρακτηριστικά με αρκετά ευρύχωρες τσέπες αποθήκευσης για την ασφάλεια και την άνεση. Έξυπνο και κομψό σε μια επιλογή από πρακτικά χρώματα.





Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο

TX18

Portwest Texo Μπουφάν Χρωματικής Αντίθεσης - με Επένδυση

Αυτό το σακάκι χειμώνα έχει ζεστή φόδρα, ιδανικό για το χειμώνα ή ψυχρά κλίματα. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ελαστικότητα στη μέση και βρόγχο για ρύθμιση μανσέτας.

60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 120g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-XXL, Γκρι S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

TX16 Portwest Texo Παντελόνι-με Επένδυση

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
425g

TX16 παντελόνι έχει μία ζεστή μη ογκώδη επένδυση για πιο δροσερά περιβάλλοντα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων, ρυθμιζόμενο με βρόγχο στρίφωμα και αρκετά πρακτικές τσέπες.

18 | 9 | 50+ UPF

- 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g
- 100% Πολυεστερικό 60g
- 100% Πολυεστερικό 120g
- X Γκρι, Μπλέ σκούρο, Μαύρο S-XXL

TX17 Portwest Texo Φόρμα Τιράντα - με επένδυση

Αυτό το πρακτικό ένδυμα έχει ένα ελαφρύ γέμισμα, που προσφέρει άνεση και ζεστασιά. Πολλές τσέπες κάνουν το TX17 μία πρακτική επιλογή.

12 | 10 | 50+ UPF

- 60% Βαμβάκι, 40% Πολυεστέρας 245g
- 100% Πολυεστερικό 60g
- 100% Πολυεστερικό 120g
- X Γκρι, Μπλέ σκούρο, Μαύρο S-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH



PORTWEST TEXO CLASSIC™

ΦΛΙΣ

Μαλακό Πολυτελές Πέλος για Εξαιρετική Άνεση και Ζεστασιά



TX40 ***Βαρύ Δίχρωμο Φλίς Portwest Texo***

Το Portwest Texo φλίς φαίνεται υπέροχο. Ιδανικό για χρήση εντός και εκτός σπιτιού, αυτό το στύλ χρησιμοποιεί την υψηλή ποιότητα το αντί-χνούδισης ύφασμα φλίς.

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 400g

Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο XS-4XL

4XL XS

SOFTSHELL



Προηγμένη Τεχνολογία Τριπλής Άνυδρης Μεμβράνης (3L)

TX45 ***Portwest Texo Μαλακό (3L)***

Μοντέρνα και δυναμική, η διχρωμία του είναι μια φανταστική προσθήκη στην δημοφιλή σειρά Portwest Texo. Αυτό το στυλ έχει μια μεγαλύτερη πλάτη πίσω και χρησιμοποιεί πάνελ χωρίς ραφή για τον περιορισμό του όγκου. Πολλαπλές τσέπες είναι ένα βολικό χαρακτηριστικό.

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g, Συνολικό βάρος: 310g

Μαύρο , Γκρι S-3XL

TEXPEL SPLASH

WATERPROOF WINDPROOF BREATHABLE

PORTWEST TEXO CLASSIC™

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

475g

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



WATERPROOF



TX30 Portwest Texo Αδιάβροχο Μπουφάν Χρωματικής Αντίθεσης

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική αντοχή είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Η σύγχρονη σχεδίαση συμπληρώνεται από ένα ποιοτικό φινίρισμα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g
100% Πολυεστερικό 55g
100% Πολυεστερικό 170g
Γκρι S-XXL

TEXPEL SPLASH

Ανθεκτικό ύφασμα στο ξήλωμα των ραφών

PORTWEST
TEXO SPORT™

245g

Σχεδιασμένη για ευέλικτη χρήση στο χώρο εργασίας, η σειρά Portwest Texo Sports είναι σύγχρονη, πρωτότυπη και πολύ κατάλληλη για τους χρήστες που εκτιμούν την ποιότητα και τον αιχμηρό σχεδιασμό. Αυτή η συντονισμένη σειρά κομψή εξωτερικά είναι διαθέσιμη σε μια σειρά από συνδυασμούς αντίθεσης στο αξιόπιστο ύφασμα Kingsmill, 65% πολυεστέρα 35% βαμβάκι 245g.



Βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Χαρακτηριστικά που κερδίζουν περιλαμβάνουν: Εργονομική σχεδίαση, εμπρός ανοίγματα που μειώνουν τον όγκο γύρω από το πηγούνι και το λαιμό. Άνεσης πάνελ, ελαχιστοποίηση της τριβής από ραφές σε ευαίσθητες περιοχές. Προ-διαμορφωμένος αγκώνας και γονάτου διαμόρφωση για την άνεση και τη μείωση της πίεσης του υφάσματος. Προστατευτικά για τα φερμουάρ, για τη φύλαξη τόσο του χρήστη όσο και του περιβάλλοντα χώρου. Χαμηλού προφίλ φερμουάρ για πρόληψη των ζημιών σε λείες επιφάνειες.



TX60 ***Tagus τζάκετ***

24 4 50+ UPF

Το TX60 έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το άγχος και την πίεση της καθημερινής χρήσης στο χώρο εργασίας. Ανθεκτικό και ελαφρύ συσκευάζεται με τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της πρακτικότητας και μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Γραφίτη, Μαύρο S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Μέγιστο Στυλ, Μέγιστη Απόδοση

245g

Σκληρά και Ανθεκτικά για Απαιτητικές Εργασίες



245g



TX61 Danube Παντελόνι

Το παντελόνι TX61 είναι σκληρό και ανθεκτικό με μία χαλαρή εφαρμογή. Λεπτή άρθρωση επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και η ελαστική ζώνη εξασφαλίζει άνεση και μια καθολική εφαρμογή.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Κανονικό: Γραφίτη, Μαύρο S-3XL
Ψηλό: Μαύρο S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TX62 Φόρμα Τιράντα Rhine

Αυτή η κομψή φόρμα με τιράντες, είναι ιδανική για κάθε βιομηχανικό περιβάλλον. Φτιαγμένη από ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill, παρέχει ασυναγώνιστη άνεση με λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Γραφίτη, Μαύρο S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

PORTWEST
TEXO 300™

PORTWEST TEXO 300 ΣΕΙΡΑ

Κορυφαία ★★★★★

Portwest Texo 300 είναι ισχυρό και ανθεκτικό, ιδανικό για χρήστες που χρειάζονται επιπλέον αντοχή. Δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το δημοφιλές μας ύφασμα 300g Kingsmill,εγγυημένη μέγιστη απόδοση. Αυτή η σειρά προσφέρει ένα σύγχρονο δίχρωμο κλασικό σχεδιασμό με διάφορα μοντέρνα χαρακτηριστικά, όπως το αντανακλαστικό σειρίτι και τριπλές ραφές.





300g

Διαθέσιμα σε μια εξαιρετική ποικιλία από εταιρικά χρώματα



TX33 Hamburg Τζάκετ

24 | 5 | 50+ UPF

Το Hamburg τζάκετ προσφέρει ζεστασιά, πρακτικότητα και μοντέρνο σχέδιο. Οι επάνω τσέπες μπορούν να φιλοξενήσουν διαστάσεις σύγχρονου έξυπνου τηλέφωνου και οι ευρύχωρες κάτω τσέπες είναι με φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια. Τα έξυπνα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αντανακλαστικό σειρίτι και τρουκ ρυθμιζόμενο στρίφωμα.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g

Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/ Μαύρο, Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί

KINGSMILL 300 POLY-COTTON



Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/ Black	Dark Navy/ Epic Royal
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

PORTWEST TEXO 300™

300g

Κομψή και άνετη εφαρμογή



B195

412



TX32

TX32 Dresden Παντελόνι

Αυτό το δυνατό παντελόνι είναι κομψό και ανθεκτικό. Ισχυρό ύφασμα Οξφόρδης βρίσκεται σε βασικούς τομείς τριβής για να προσφέρουν επιπλέον αντοχή. Με τριπλή ραφή και πολλαπλές τσέπες το παντελόνι αυτό είναι η ιδανική επιλογή για μια ποικιλία χρήσεων.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g

Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Σκούρο Μπλε/βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

HOLSTER POCKET COLLECTION

	Black/ Graphite Grey	Dark Navy/ Epic Royal	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός Κορυφαίος στην Αγορά

PORTWEST
TEXO 300™

300g



TX36 Munich Παντελόνι

Το TX36 παντελόνι είναι κομψό και πρακτικό με ένα πιο σύγχρονο στυλ. Το ύφασμα ανθεκτικό 300γρ εξασφαλίζει άριστη αντίσταση σε τριβή και έχει ανθεκτικότητα. Αρκετά βολικές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g

Μαύρο/Γκρί Γραφίτη, Σκούρο Μπλε/ βαθύ θαλασσί, Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο

	Black/ Graphite Grey	Dark Navy/ Epic Royal	Epic Royal/ Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 3XL	XS - 4XL
Tall				S - 3XL

300g



TX39 Bremen Φόρμα Τιράντα

Η Bremen φόρμα με τιράντες, είναι η πιο σκληρή που μπορείτε να πάρετε. Τριπλές ραφές παντού και 300g ύφασμα παρέχουν ένα πολύ ανθεκτικό συνδυασμό. Εύκολα πλευρικά ανοίγματα με ρυθμιζόμενο κουμπί θέσης διασφαλίζει καθολική εφαρμογή, φανταστική ελευθερία κίνησης και πλήρη ευελιξία.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g

Μπλε ανοιχτό/Μπλε σκούρο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο

	Epic Royal/Dark Navy	Graphite Grey/Black
Reg	S - 3XL	S - 4XL

PORTWEST
TEXO COTTON™

260g

Οφέλη Υφάσματος

Αυτό το βαμβακερό ύφασμα Premium κατασκευάζεται με τη χρήση ειδικών ινών μεγάλου μήκους, οι οποίες δημιουργούν ένα ισχυρό αλλά μαλακό υλικό με εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Η υγρασία απορροφάται γρήγορα, που επιτρέπει στον χρήστη να αισθάνεται πιο δροσερός, πιο στεγνός και πιο άνετος. Το ύφασμα είναι πλήρως προ-συρρικνωμένο και έχει εξαιρετικές ιδιότητες συγκράτησης χρώματος.

Οφέλη Ενδυμασίας

Portwest Texo Βαμβάκι είναι μια σειρά ενδυμάτων εργασίας αντίθεσης που διατίθενται σε δύο κερδίζοντες χρωματικούς συνδυασμούς. Κατάλληλο για πολλές αγορές και τελικούς χρήστες το διακριτικό σχέδιο είναι η ιδανική επιλογή στολής. Το ύφασμα με πρωτεύον βαμβάκι παρέχει άνεση και η εργονομική σχεδίαση επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση όταν απαιτείται.





CW10 ***Μπουφάν Krakow***

24 | 7 | 50+ UPF

Αυτό το σύγχρονο μπουφάν έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις πιο απαιτητικές εργασίες. Ανθεκτικό και πρακτικό έχει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και άνετη εφαρμογή. Κερδίζοντα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ευρύχωρες κάτω τσέπες για τη θέρμανση του χεριού και άφθονο χώρο αποθήκευσης, ελαστικοποίηση πλευράς για την ευκολία της μετακίνησης με hook και loop ρυθμιζόμενες μανσέτες.

100% Βαμβάκι 260g

X **Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό, Μαύρο / Κόκκινο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο S - 3XL**

KINGSMILL™ 260 COTTON

100% βαμβάκι για εξαιρετική άνεση και ανθεκτικότητα

PORTWEST TEXO COTTON™

260g



260g



CW11 Poznan Παντελόνι

24 | 9 | 50+ UPF

Το παντελόνι Poznan προσφέρει απόλυτη άνεση για το χρήστη. Ιδανικό για πολλές δραστηριότητες, χρήσιμες λειτουργίες περιλαμβάνουν πίσω ελαστικοποίηση και τσέπες επιγονατίδων. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν ασφαλή αποθήκευση και δίδυμες ραφές παντού προσθέτουν στην αντοχή αυτού του στυλ νίκης.

100% Βαμβάκι 260g

X **Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό, Μαύρο / Κόκκινο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο S - 3XL**

KINGSMILL 260 COTTON

CW12 Warsaw φόρμες με τιράντες

24 | 11 | 50+ UPF

Αυτό το στύλ έχει μια σειρά από ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως πολλαπλές τσέπες και πίσω ελαστικό για ευκολία στην κίνηση. Η σύγχρονη εφαρμογή και κομψή σχεδίαση δημιουργεί ένα σύγχρονο ένδυμα κατάλληλο για μια ποικιλία θέσεων εργασίας.

100% Βαμβάκι 260g

X **Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό, Μαύρο / Κόκκινο, Γραφίτη γκρι/Μαύρο S - 3XL**

KINGSMILL 260 COTTON

PAINTERS PRO WORKWEAR

Αυτή η σειρά χαρακτηρίζεται από σύγχρονο, φρέσκο ύφος. Τέχνης ρουχισμός εργασίας έχει πολλά έξυπνα χαρακτηριστικά, όπως είναι η Oxford ενίσχυση υφάσματος σε βασικά σημεία τριβής και μία πολλαπλή τσέπη αποθήκευσης για τα τηλέφωνα και τα εργαλεία. Υψηλότερης ποιότητας υφάσματα χρησιμοποιούνται σε αυτή τη σειρά, ώστε τα ενδύματα θα κρατήσουν φρέσκο ύφος πλύση μετά την πλύση.Χρήση ως χωριστά ή φοριούνται μαζί, αυτές οι σειρές είναι η ιδανική λύση ρουχισμού εργασίας για μια σειρά επαγγελματιών.

210g



245g



KS51 Πόλο Painters Pro

48 | 1 | 50+ UPF

Αυτό το σύγχρονο πόλο είναι μια μεγάλη προσθήκη στη σειρά Painters Pro Workwear. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ένα δεμένο με ραβδώσεις γιακά και μανσέτα για στυλ και μια τσέπη στο στήθος για πρόσθετη λειτουργικότητα στο χώρο εργασίας.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g
Λευκό / Γκρι S-XXL

KS55 Painters Pro Μπουφάν

24 | 4 | 50+ UPF

Αυτό το στυλάτο μπουφάν είναι δροσερό,άνετο και πρακτικό. Τέλειο για όλες τις εργασίες του βαψίματος και του σοβατίσματος, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν hook και loop προσαρμογή σε μανσέτες και στρίφωμα, Oxford ύφασμα για την αντοχή στην τριβή και τσέπες ασφαλείας.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Λευκό / Γκρι M-XXL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Δείτε και Άλλα Στυλ στην Σειρά Pro για Βαφείς



B210 410 **B195** 412 **PJ20** 282

245g

KS54 Painters Pro Παντελόνι

Το Painters Pro παντελόνι φαίνεται καθαρό και έξυπνο και είναι γεμάτο από έξυπνα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η βελτιωμένη εφαρμογή προσθέτει στην σύγχρονη εμφάνιση αυτού του στυλ, ενώ η Oxford αντίθεση προσφέρει επιπλέον αντίσταση σε τριβή και ολοκληρώνει τη σύγχρονη εμφάνιση.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Λευκό / Γκρι XS-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON



KS56 Painters Pro φόρμα τιράντα

Αυτό το στυλ έχει όλα τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Τιραντών, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας βελτιωμένης εφαρμογής. Πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια ευρύχωρη τσέπη στο στήθος και πίσω ελαστικό πάνελ για επιπλέον άνεση.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Λευκό / Γκρι S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON



Η Χρωματική Αντίθεση Oxford Προσφέρει Μέγιστη Αντίσταση σε Τριβή

PAINTERS PRO
WORKWEAR

305g

100% Βαμβάκι για Άνεση και Ανθεκτικότητα



S810 Bolton Φόρμα Τιράντα Βαφέων

4XL XS

24 | 2 | 8 | 50+ UPF

Από 100% επεξεργασμένο βαμβάκι για προστασία από πιτσίλισμα μπογιάς. Τσέπη τιράντας με φερμουάρ, μεγάλη τσέπη στήθους, επιγονατίδες, τσέπη ισχίου και κανόνα,ελαστική περιοχή πίσω και πλαστικές αντιδιαβρωτικές πόρπες.

100% Βαμβάκι,3111, Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g

Λευκό XS-4XL

KINGSMILL 305 COTTON



S791 Σόρτς βαφέων

36 | 2 | 8 | 50+ UPF

Οι καινοτόμες πολυεπίπεδες τσέπες μηρού φιλοξενήσουν εργαλεία και τα πινέλα και το πίσω ελαστικό επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και μια πιο άνετη εφαρμογή. Επίσης, περιλαμβάνει δύο χρήσιμες τσέπες πίσω.

100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g

Λευκό S-XXL

KINGSMILL 305 COTTON

305g

305g

S817 Παντελόνια Βαφέων

Χαρακτηριστικά αυτού του σύγχρονου παντελονιού βαφέων η πιο πρόσφατη πρωτοποριακή σχεδίαση, έχει μια πολυεπίπεδη τσέπη στο μηρό για κινητό τηλέφωνο και στυλό. Ενσωματωμένη πλευρά, επιγονατίδες, ισχίου και βασικλες τσέπες, καλύπτει κάθε ανάγκη ενός τεχνίτη και ολοκληρώνεται με ελαστική πλάτη για άνεση.

100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g

Κανονικό: Λευκό XS-4XL
Ψηλό: Λευκό XS-3XL



KINGSMILL 305 COTTON

4XL XS



S827 Σακάκι βαφέων

Σύγχρονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια πολυεπίπεδη θωρακική τσέπη με τμήματα για κινητό τηλέφωνο και στυλό. Μέση με ελαστικό επιτρέπει την πρόσθετη άνεση και την ευκολία της μετακίνησης.

100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g

Λευκό S-XXL

KINGSMILL 305 COTTON

Ιδανικό για όλες τις Εργασίες Βαφής και Σοβατίσματος

PJ2

4x1





2 *Μανίκια αποσπώμενα με φερμουάρ*



3 *Μετατροπή σε μονωμένο γιλέκο*



4 *Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί*



1 *Εξωτερικό Μπουφάν*

PJ20 Δίχρωμο Μπουφάν Pilot

Αυτό το σύγχρονο,δίχρωμο τζάκετ είναι κομψό και πρακτικό. Ευπροσάρμοστα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αποσπώμενα μανίκια, πολλαπλές τσέπες ασφαλείας, αφαιρούμενη γούνας επένδυση και γιακάς. Το ελαφράς βροχής εξωτερικό ύφασμα προσθέτει στην εμφάνιση αυτού του παντός καιρού στυλ.

12 | 6

50+ UPF

60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g

100% Πολυεστερικό 50g

60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g

Μαύρο / Γκρι, Λευκό / Γκρι, Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό XS - 5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

Ύφασμα αντοχής σε βροχόπτωση



1 *Εξωτερικό Μπουφάν*

PJ10 ***Μπουφάν Pilot***

Αυτό το στυλ είναι διαθέσιμο σε κλασικά μονόχρωμα χρώματα. Ευέλικτα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αποσπώμενα με φερμουάρ μανίκια, πολλαπλές τσέπες ασφαλείας, αφαιρούμενη επένδυση γούνας και γιακά. Το αντιβρόχινο εξωτερικό ύφασμα προσθέτει στην εμφάνιση αυτού του στυλ για όλες τις καιρικές συνθήκες.

12 | 6 | 50+ UPF

5XL XS

60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g
100% Πολυεστερικό 50g
60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κόκκινο XS - 5XL

TEXPEL SPLASH



2 *Μανίκια αποσπώμενα με φερμουάρ*



3 *Μετατροπή σε μονωμένο γιλέκο*



4 *Η επένδυση μπορεί να αφαιρεθεί*

ACTION
MULTI POCKET

Οφέλη Ενδυμασίας

Η ανώτερη άνεση και λειτουργικότητα αποτελούν την έκκληση της σειράς Action. Αυτά τα στυλ κατασκευάζονται από ποιοτικό ύφασμα Kingsmill και διαθέτουν πολλαπλές τσέπες με φερμουάρ για ασφάλεια και ευκολία. Κάθε παντελόνι στυλ Action μπορεί να συνδυαστεί με το Action σακάκι.





56"
26"

S887 *Παντελόνια Action*

24 11 50+ UPF

Ανώτερη άνεση και λειτουργικότητα είναι η μορφή των παντελονιών Action. Το μυστικό της δημοτικότητας αυτού του στύλ είναι η εξαιρετική τιμή, μια τεράστια επιλογή των χρωμάτων και ένα ευρύ φάσμα από επιλογές μεγέθους και μήκους. Φτιαγμένο από ποιότητος πολυ-βαμβάκι,τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πολλαπλές τσέπες με φερμουάρ, ενισχυμένο ύφασμα στον καβάλο και στις περιοχές του γονάτου με την πρόσθετη δυνατότητα να φιλοξενήσουν επιγονατίδες. Ένας αληθινός ηγέτης της αγοράς.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Μαύρο, Σκούρο Ναυτικό Μπλε, Γκρι

Διαθέσιμα σε 4 Μήκη Ποδιού

- 29"• 74cm •Short
- 31"• 79cm • Reg
- 34"• 86cm • Tall
- 36"• 92cm • XTall



KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Grey	Dark Navy	Black
Short		28 - 48	30 - 44
Reg	28 - 46	26 - 56	26 - 56
Tall	30 - 42	28 - 52	28 - 48
XTall		30 - 44	30 - 44

ACTION
MULTI POCKET

245g

245g



Δύο πίσω τσέπες με φερμουάρ





S862 Action Μπουφάν

24 | 6 | 50+ UPF

Αυτό το κομψό μπουφάν είναι το ιδανικό συνοδευτικό για τη γκάμα μας παντελονιού Δράσης. Κομψά και λειτουργικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την αποθήκευση και ευέλικτο ελαστικό πλευρικό για την άνεση.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

X Σκούρο Ναυτικό Μπλε, Μαύρο S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

S889 Action κοντό παντελόνι

36 | 9 | 50+ UPF

Αυτά τα δημοφιλή σορτς προσφέρουν πολλαπλό χώρο αποθήκευσης και είναι ραμμένα διπλά-στις ραφές για μεγαλύτερη αντοχή. Η ζώνη μέσης είναι ελαστική στο πίσω μέρος για την ελεύθερη κυκλοφορία.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

X Μαύρο XS-4XL, Σκούρο Ναυτικό Μπλε S-4XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

Ελαφρύ- Ιδανικό για θερμότερα κλίματα

245g



KS12 Chrome Παντελόνι

Μια ανώτερη λήψη του πάντα δημοφιλούς παντελονιού δράσης, αυτό το ύφος μπορεί να υπερηφανεύεται για όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά που θα περιμένατε και έναν οικοδεσπότη περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων: βελτιωμένη εφαρμογή, τριπλά ραμμένες κρίσιμες ραφές, νέο σύστημα στερέωσης στη μέση, φερμουάρ χαμηλού προφίλ και σύγχρονο χρωματισμό.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Μαύρο/Βαθύ Γκρί XS-3XL,

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

160g



S787 Action κλασσικό παντελόνι- Texpel τελείωμα

Εάν χρειάζεστε φερμουάρ για λόγους ασφάλειας, αλλά εξακολουθείτε να χρειάζεστε πολλαπλό αποθηκευτικό χώρο,το S787 είναι η τέλεια επιλογή. Το ένδυμα αυτό προσφέρει επίσης ένα Texpel σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα για την ενισχυμένη προστασία.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι, φινίρισμα ροδάκινο 160g
Μπλέ σκούρο S-3XL

Σχεδιασμός κατά των υδαρσίματων

Άνετο στην αφή, υπέροχο φινίρισμα στο ύφασμα

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ACTION
MULTI POCKET

245g

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

290g





Εσωτερική ξυσμένη θερμική φόδρα

C887 Εργατικό παντελόνι με ελαστική μέση

Το C887 έρχεται με την προσθήκη της ελαστικότητας στη μέση. Αυτό επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ευκολία κινήσεων.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Κανονικό: Μαύρο S-3XL
Ψηλό: Μαύρο S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C387 Action Παντελόνι με Επένδυση

Για επιπλέον ζεστασιά και άνεση, πλεκτή νάιλον φόδρα έχει προστεθεί στο δημοφιλές Παντελόνι Action. Με τις τσέπες επιγονατίδων και τη διπλή-ενίσχυση στο καβάλο και τις περιοχές του γονάτου, την άνεση και την αντοχή να εξασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
100% νάυλον, πλεκτή βουρτσισμένη θερμική επένδυση 100g
Κανονικό: Σκούρο Ναυτικό Μπλε, Μαύρο XS-3XL
Ψηλό: Σκούρο Ναυτικό Μπλε S-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Σειρά Ενδυμάτων Εργασίας

Πληροφίες Υφάσματος

Η Portwest strech είναι ένα απόλυτο βαμβακερό ελαστικό ύφασμα. Ένα μείγμα από 98% βαμβάκι και 2% ελαστάν παρέχει την απόλυτη άνεση και ευελιξία. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει μια εξαιρετικά μαλακή λαβή, και η προστιθέμενη ελαστάνη παραδίδει ευκολία κίνησης. Οι μακρές συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, εξαιρετική αντιβακτηριακή αντοχή και ένα εξαιρετικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF των 50+ να εμποδίσει 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

255g

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ



ΕΥΕΛΙΞΊΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

S232 Slim Chino Ελαστικό Παντελόνι

36

50+ UPF

4

Αυτό slim fit Ελαστικό Chino Παντελόνι είναι η τέλεια ενιαία λύση. Προσφέρει ένα σύγχρονο slim fit σε ένα δυναμικό ελαστικό βαμβακερό twill ύφασμα. Το ελαστικό ύφασμα δίνει την απόλυτη άνεση και ελευθερία κινήσεων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν πλαϊνές τσέπες, μία πίσω κουμπωμένη τσέπη και ασφάλιση με γάντζο και κλείσιμο μέσης. Πολύ ανθεκτικό με διπλές ραφές σε όλο και bar-tacked σε όλα τα σημεία πίεσης.

Kingsmill Cotton Stretch: 98% βαμβάκι, 2% ελαστάν 255g

Κανονικό: Μαύρο , Σκούρο Ναυτικό Μπλε 28-46
Κοντό: Μαύρο , Σκούρο Ναυτικό Μπλε 28-42

KINGSMILL™ 255 COTTON STRETCH

Εσωτερική Ανακλαστική Διακοσμητική Λεπτομέρεια

Για επιπλέον Ασφάλεια Γυρίστε το Στρίφωμα ώστε να Αποκαλυφθεί το Ανακλαστικό Στοιχείο

2x Stretch

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Σειρά Ενδυμάτων Εργασίας

255g

ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

ΔΥΝΑΜΙΚΉ, ΣΤΕΝΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Κλείσιμο με Γάντζο

Μεγάλες τσέπες στο πλάϊ του μηρού

Ποιοτικά Υφάσματα, Μοντέρνος Σχεδιασμός

S231 Stretch Slim Combat παντελόνι

36

50+ UPF

8

Αυτό το λεπτό παντελόνι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός φορτίου με το πλεονέκτημα του δυναμικού cotton twill stretch fabric. Αυτό το τεντωμένο ύφασμα δίνει την απόλυτη άνεση και ελευθερία κινήσεων. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας και ένα κρυφό άγκιστρο και μπράτσο στη μέση. Με διπλό ράψιμο σε όλο το μήκος του και κολάρες σε όλα τα σημεία στρες, αυτό το παντελόνι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό.

Kingsmill Cotton Stretch: 98% βαμβάκι, 2% ελαστάν 255g

Κανονικό: Μαύρο Σκούρο Ναυτικό Μπλε 28-46
Κοντό: Μαύρο Σκούρο Ναυτικό Μπλε 28-42

KINGSMILL™ COTTON STRETCH 255

Εσωτερική Ανακλαστική Διακοσμητική Λεπτομέρεια

Για επιπλέον Ασφάλεια Γυρίστε το Στρίφωμα ώστε να Αποκαλυφθεί το Ανακλαστικό Στοιχείο

2x Stretch

COMBAT

245g

Αυτή η σειρά προσφέρει μια επιλογή του στυλ πολλαπλών χρήσεων. Κάθε διακεκριμένο παντελόνι ενσωματώνει αρκετές βολικές τσέπες, παρέχοντας ασφάλεια και ευκολία. Το Kingsmill ύφασμα είναι ανθεκτικό, αλλά δροσερό και άνετο.



Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω



Πλευρικές Τσέπες



C701

	Grey	Bottle Green	Dark Navy	Black
Short			30 - 42	
Reg	28 - 48	30 - 44	26 - 52	26 - 48
Tall	28 - 48		28 - 48	28 - 48
XTall			32 - 42	

52"
26"

C701 Παντελόνι Compat

36

6

50+ UPF

Αυτό το ένδυμα απεικονίζει όλα τα γνήσια στυλ του σύγχρονου παντελονιού εργασίας. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill, το παντελόνι Combat είναι φτιαγμένο για να αναλάβει τις πιο δύσκολες εργασίες. Οι πολλαπλές τσέπες βοηθητικών συσκευών παρουσιάζονται με καπάκια Hook και Loop για πρόσθετη ασφάλεια.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Μαύρο, Πράσινο Σκούρο, Σκούρο Ναυτικό Μπλε, Γκρι

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g

210g

Κρίκος D

Μισή Ελαστική Ζώνη για τη μέση





6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

Ελαστική Μέση πίσω

Δύο τσέπες πίσω



Τσέπες Επιγονατίδων

S790 Combat σόρτς

36 | 6 | 50+ UPF

Η μισή ζώνη ελαστική, που συμπληρώνεται με βρόχους ζώνης, ενισχύουν την άνεση αυτού του σύγχρονου στυλ. Διπλο -ραμμένες ραφές δίνουν μια εύρωστη εμφάνιση και ανθεκτικότητα στο ένδυμα.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g

Μαύρο S-XXL, Σκούρο Ναυτικό Μπλε XS-3XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

C703 Combat Παντελόνι Εργασίας

24 | 8 | 50+ UPF

Αυτα τα παντελόνια εργασίας είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν τη φθορά λόγω χρήσης. Η ισχυρή, στιβαρή κατασκευή του παντελονιού είναι δημοφιλής μεταξύ των επαγγελματιών που αναζητούν ένα μακράς διαρκείας, χωρίς ταλαιπωρία ένδυμα.Το πολυεστερικό-βαμβάκι ύφασμα είναι εξαιρετικά άνετο για να φορεθεί και πλένετε καλά. Οι μεγάλες τσέπες δράσης είναι μια μοντέρνα προσθήκη.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Σκούρο Ναυτικό Μπλε XS-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g

245g





Εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων

C721 Παντελόνι Combat με Επιγονατίδα

Αυτό το ένδυμα απεικονίζει όλο το αρχικό στυλ του παντελονιού εργασίας της σύγχρονης ημέρας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει το πλεονέκτημα εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων. Κατασκευασμένο από το ανθεκτικό μας, προ-συρρικνωμένο Kingsmill ύφασμα, το Combat Παντελόνι είναι κατασκευασμένο για να αναλάβει τις πιο δύσκολες θέσεις εργασίας. Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας παρουσιάζονται με καπάκια hook και loop για πρόσθετη ασφάλεια.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Μαύρο , Σκούρο Ναυτικό Μπλε 28-44

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

KS13 Granite Παντελόνι

Το παντελόνι Granite είναι γεμάτο με χαρακτηριστικά όπως τριπλά ραμμένες ραφές, ελαστική μέση για άνεση, για εφαρμογή και πρόσφυση κατά τη χρήση όταν λυγίζει και τεντώνει, με κεντρική θηλιά για τη ζώνη για να αποφευχθεί το σήκωμα της ζώνης πάνω από το παντελόνι. Εργονομικές τσέπες επιγονατίδες έχουν βαθιά καπάκια ασφαλείας. Πολλαπλές τσέπες προσφέρουν ασφαλή αποθήκευση για τα κέρματα, τα τηλέφωνα, και τα εργαλεία.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Βαθυ Γκρι/Μαυρο S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT

245g



S891 Bradford παντελόνια

Με μια πληθώρα από έξυπνα χαρακτηριστικά, το παντελόνι Μπράντφορντ είναι μεταξύ των καλύτερων στην αγορά. Τα poly-βαμβακερό ύφασμα είναι σκληρό-φορώντας και πολύ άνετο και οι γενναιόδωρου μεγέθους τσέπες είναι ιδανικές για εργαλεία και τιμαλφή.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Κανονικό: Μπλέ σκούρο 72-116
Ψηλό: Μπλέ σκούρο 72-116

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

COMBAT
ΝΕΟ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙ

245g



C711 Slim Fit Combat Παντελόνι

Αυτό το λεπτό παντελόνι προσφέρει μια φανταστική φόρμα για το απόλυτο παντελόνι εργασίας για όλη την ημέρα. Κατασκευασμένο από το τραχύ, προ-συρρικνωμένο ύφασμα Kingsmill, το παντελόνι κατασκευάζεται για να αναλάβει τις πιο δύσκολες εργασίες. Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας διαθέτουν πτερύγια αγκίστρου και βρόχου για πρόσθετη ασφάλεια. Διαθέτει ανακλαστική επένδυση στην εσωτερική γραμμή για βελτιωμένη ορατότητα.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Μαύρο , Σκούρο Ναυτικό Μπλε 28-46

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TRADE GUARD™ 245

Η άνεση και η ανθεκτικότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της top σειράς πώλησης ενδυμάτων εργασίας. Κατασκευασμένο από 65% πολυεστέρα 35% βαμβάκι, προ-συρρικνωμένο ύφασμα Tradeguard, αυτά τα στυλ παρέχουν άριστη διατήρηση του χρώματος και θα κρατήσει το σχήμα τους πλύση μετά την πλύση.

245g



C859 Μαγο Μπουφάν, Τέσσερις Τσέπες

24

Χαρακτηριστικά αυτού του έξυπνου μπουφάν περιλαμβάνουν δραστική πλάτη για την άνεση και πολλαπλές τσέπες για ευκολία.

4

50+ UPF

Trade Guard: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Μπλέ σκούρο S-3XL

245g

S885 Μαγο Παντελόνι

24

Άνεση και αντοχή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του παντελονιού. Κατασκευασμένο από το υψηλής ποιότητάς μας, προ συρρικνωμένο πολύ βαμβακερό ύφασμα TradeGuard, το παντελόνι παρέχει δύο πλαϊνές τσέπες και μία jetted πίσω τσέπη με κουμπί. Μια ραμμένη ραφή ολοκληρώνει το στυλ αυτού του πάντα δημοφιλούς ενδύματος.

3

50+ UPF

Trade Guard: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Κανονικό: Μπλέ σκούρο 72 - 136
Ψηλό: Μπλέ σκούρο 76 - 112



Καλύπτοντας Όλες τις ανάγκες σας για ρουχισμό Εργασίας

CHEMICAL
WORKWEAR

EN 13034

Οφέλη Ενδυμασίας

Αυτή η σειρά των χημικών ανθεκτικών ενδυμάτων έχει μια θεραπεία που εφαρμόζεται στο ύφασμα, το οποίο προσφέρει εξαιρετική προστασία χημική αντίσταση υγρό. Κλειστές τσέπες και στερεώσεις εξασφαλίσει δεν παρουσιάζεται διάβρωση. Εχεί πιστοποιηθεί απο τον EN , κορυφαία απόδοση και εξαιρετική προστασία σε όσους εργάζονται σε βιομηχανίες που εκτίθενται σε υγρούς χημικούς κινδύνους.

245g



Πλήρης εξήγηση του EN 13034 πρότυπο στη σελίδα 179

245g



CR10 Σακάκι Ανθεκτικό σε Χημικά

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

24 3

50+ UPF

Αυτό το σακάκι είναι πλήρως πιστοποιημένο με EN13034 και προσφέρει εξαιρετική ανώτερη προστασία του σώματος από χημικές ουσίες. Κατασκευασμένο σε ένα ανώτερο από βαμβακερό ύφασμα και πολυεστέρα που αντιμετωπίζεται για απόλυτη αντοχή. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ένα ασφαλές μπροστινό τρουκ και μια κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου.

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 245g
Μπλε ανοιχτό S-3XL

CR12 Φόρμα Τιράντα Ανθεκτική σε Χημικά

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

24 5

50+ UPF

Αυτή η φόρμα προσφέρει προστασία στο άνω και κάτω μέρος του σώματος από χημικά. Κατασκευασμένο σε ένα ανώτερο βαμβακιού και και πολυεστέρα επεξεργασμένου μείγματος ύφασμα twill για απόλυτη αντοχή. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ασφαλή κλειστές τσέπες κάτω εμπρός και πίσω. Μια ασφαλής μέθοδος κατασκευής εξασφαλίζει μέγιστη προστασία για το χρήστη.

80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι 245g
Μπλε ανοιχτό S-3XL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Kingsmill Standard ύφασμα είναι 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι και διατίθεται σε δύο βάρη? 245g και 300g. Αυτό το μείγμα προσφέρει αντοχή, προστασία και εξαιρετική άνεση του χρήστη. Η βαθμολογία UPF 50+ μπλοκάρει το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η Kingsmill Standard έχει κατασκευαστεί με υψηλές προδιαγραφές και είναι η πρακτική επιλογή για όλες τις ανάγκες ρουχισμού της εργασίας σας.

245g

Μοντέρνο Στυλ με Ρέλι Χρωματικής Αντίθεσης



245g



2860 Κλασικό σακάκι εργασίας

Αυτό το έξυπνο σακάκι έχει διάφορες τσέπες για αποθήκευση και τελειώματα με χρωματική αντίθεση. Ελαστικοποίηση μέσης παρέχει άνεση και ευκολία κινήσεων.

Kingsmill Standard: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g
Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό S-XXL

C875 Burnley Φόρμα Τιράντα

Αυτή η κομψή φόρμα τιράντα είναι διαθέσιμη σε μια σειρά από μοντέρνα χρώματα. Βολικές επιλογές αποθήκευσης περιλαμβάνουν μια κρυφή τσέπη στο στήθος με φερμουάρ και μια τσέπη κανόνα. Πίσω ελαστικό πάνελ προσφέρει άνεση όλη την ημέρα.

Kingsmill Standard: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g
Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό

	Navy	Royal
Reg	S - 4XL	S - 3XL
Tall	M - XXL	

245g

Κλείσιμο με Γάντζο

Πίσω Τσέπη

Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή



2885 Preston παντελόνια

36
3
50+ UPF

Αυτό το κλασικό στυλ είναι ανθεκτικό και άνετο με ραμμένη μπροστά πτυχή η οποία προσθέτει στην επαγγελματική εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν δύο πλαϊνές τσέπες και μια πίσω τσέπη με καπάκι.

Kingsmill Standard: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g
Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο, Πράσινο Σκούρο, Μπλέ σκούρο,

52"
26"

	Black	Bottle Green	Navy	Royal
Reg	28 - 46	28 - 46	26 - 52	28-44
Tall	30 - 44		28 - 46	

300g

Κλείσιμο με Γάντζο

Πίσω Τσέπη

Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή



2085 Wakefield Παντελόνια

24
3
50+ UPF

Κατασκευασμένα από ανθεκτικό πολυ/βαμβακερό ύφασμα, τα παντελόνια Wakefield προσφέρουν άνεση και αντοχή. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια ραμμένη μπροστινή πτυχή και κλείσιμο με γάντζο.

Kingsmill Standard: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 300g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο, Πράσινο Σκούρο

48"
28"

	Navy	Black	Bottle Green
Reg	28 - 48	30 - 46	32 - 46

Σειρά Ζωνών



S934 100 / 10

Ελαστική Ζώνη Εργασίας

100% Πολυεστερικό
Μαύρο , Σκούρο Ναυτικό Μπλε S-XXL



S932 192 / 12

Ζώνη

Δύο στρώσεις από PVC, μεταλλική αγκράφα
Μαύρο 32-44



C107 100 / 10

Ελαστική Ζώνη Εργασίας

100% Πολυεστερικό
Μπλέ σκούρο S-XXL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Ανθεκτικό Ύφασμα Εύκολης Περιποιησης

245g



2802 Βασική Φόρμα

Αυτή η έξυπνη ολόσωμη φόρμα διαθέτει μια τσέπη στο στήθος με καπάκι για ασφαλή αποθήκευση και δύο πλαϊνές τσέπες. Άνεση, πρακτικότητα και αντοχή είναι εξασφαλισμένα.

Kingsmill Standard: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g

Μπλέ σκούρο, Λευκό, Μπλε Ανοιχτό

	Navy	White	Royal
Reg	XS - XXL	XS - 3XL	S - 3XL
Tall	M - XXL		

245g



C813 Liverpool Φόρμα με Φερμουάρ

Το προ-συρρικνωμένο, υψηλής ποιότητας ύφασμα συμβάλλει στην επαγγελματική εμφάνιση του ενδύματος. Διάφορες τσέπες και μια θηλιά σφυριού συμπληρώνουν το κάθε χρήσης στυλ.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Μπλέ σκούρο, Γραφίτη, Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο, Κόκκινο, Πορτοκαλί

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Navy	Graphite	Royal	Black	Red	Orange
Reg	XS - 6XL	S - XXL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - XXL
Tall	S - 3XL			M - XXL		

Η Καλύτερη σε Πωλήσεις Ολόσωμη Φόρμα με Φερμουάρ

245g

Ενδύματα εργασίας Νεανική φόρμα



C890 Νεανική φόρμα

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Μπλέ σκούρο, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

245g

210g

Διαθέσιμα σε μία Συλλογή απο Μοντέρνα Χρώματα

Ελαφρύ





6XL

6XL
XS

C802 Βασική Ολόσωμη Φόρμα

Τα χαρακτηριστικά αυτής της δημοφιλούς ολόσωμης περιλαμβάνουν μία τσέπη στήθους, μία κανόνα και δύο πλαϊνές τσέπες. Η Ελαστικότητα πίσω παρέχει άνεση όλη την ημέρα.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
X Πράσινο Σκούρο, Μπλε Ανοιχτό, Γραφίτη, Μπλέ σκούρο
Y Μαύρο

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

	Bottle Green	Royal	Graphite	Navy	Black
Reg	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL	S - 6XL	S - XXL
Tall				M - 5XL	M - XXL

S999 Φόρμα Ολόσωμη Euro Work

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της ανθεκτικής ολόσωμης φόρμας περιλαμβάνουν, δύο τσέπες στο στήθος, μία τσέπη βασική και ένα κρυφό τρούκ μπροστά. Ιδανικό για όλες τις απαιτήσεις της εργασίας σας.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g
X Μπλέ σκούρο, Πράσινο Σκούρο, Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

	Navy	Bottle Green	Red	Royal
Reg	XS - 6XL	S - XXL	S - XXL	S - 3XL
Tall	S - 3XL			

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

445g

EN 342



300g



S816 Orkney Ολόσωμη φόρμα με Επένδυση

EN 342 0.311M2.K/W(B), X, 2, X

8

Συνδυάζοντας κορυφαίο Kingsmill ύφασμα, με πολυεστερικές βάτες επένδυσης, αυτό το δυνατό ένδυμα προστατεύει από το χειρότερο κρύο.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

8

100% πολυεστερική Βάτα: 200g

X

Μπλέ σκούρο S-3XL

50+ UPF

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C808 Portwest Φόρμα - Texpel SOS Finish

18

Αυτό το εντυπωσιακό ένδυμα προσφέρει υψηλής απόδοσης ύφασμα, κορυφαία προστασία και απόλυτη άνεση. Μια επίστρωση Texpel παρέχει φινίρισμα απωθητικό νερού και βρωμιάς. Τσέπες με φερμουάρ προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια.

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 300g

10

X **Κανονικό: Μπλέ σκούρο S-3XL**

Ψηλό: Μπλέ σκούρο L - XXL

50+ UPF

KINGSMILL 300 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL™
COTTON

190g

C814 Iona Ολόσωμη Βαμβακερή

Αυτή η βαμβακερή ολόσωμη προσφέρει πρακτικότητα και ελαφριά άνεση. Αντανακλαστική ταινία παρέχει αυξημένη ορατότητα εξασφαλίζοντας την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

100% Βαμβάκι 190g

Μπλε Ανοιχτό, Κόκκινο, Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο, Χακί, Γκρι

6XL

KINGSMILL™ 190 COTTON

Θηλίκι Ασυρμάτου

Τσέπες με φερμουάρ

Τσέπη Κανόνα



NEW COLOUR NEW COLOUR NEW COLOUR NEW COLOUR

	Royal	Red	Orange	Navy	Khaki	Grey
Reg	S - 3XL	S - 3XL	S - 6XL	S - 6XL	S - 3XL	S - 3XL

260g

KINGSMILL™ COTTON

190g





Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

C811 Βαμβακερή Φόρμα

20 | 7 | 50+ UPF

Αυτό η έξυπνη φόρμα προσφέρει την απόλυτη άνεση και προστασία. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν διπλό ράψιμο παντού, φερμουάρ ορείχαλκου και αρκετές ασφαλείς τσέπες. Διαθέσιμη σε μια σειρά από μοντέρνα χρώματα.

4XL XS

100% Βαμβάκι 260g

X **Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί XS - 4XL**

KINGSMILL™ 260 COTTON

C812 Dubai Φόρμα

24 | 8 | 50+ UPF

Αυτή η βαμβακερή Ολόσωμη προσφέρει ελαφριά άνεση για καθημερινή χρήση. Με πολλαπλές τσέπες φερμουάρ παντού και μία γενναιόδωρη εφαρμογή αυτό το στυλ είναι ιδανικό για όλες τις ανάγκες ρουχισμού εργασίας σας.

100% Βαμβάκι 190g

X **Χακί , Μπλέ σκούρο S-XXL**

KINGSMILL™ 190 COTTON

KINGSMILL™
COTTON

ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οφέλη Ενδυμασίας

Αυτή η γκάμα έξυπνων παραδοσιακών σχεδίων έχει κατασκευαστεί με το υψηλών προδιαγραφών εξαιρετικό 100% βαμβακερό ύφασμα. Υψηλής ποιότητας υλικά σε συνδυασμό με την άνεση, τη δύναμη και την αντοχή, κάνουν αυτά τα ενδύματα μια πρακτική επιλογή για όλες τις ανάγκες ρουχισμού εργασίας σας.

305g



C806 *Βαμβακερή φόρμα*

Χαρακτηριστικά της κομψής αυτής ολόσωμης περιλαμβάνουν ένα κρυφό μπροστά άνοιγμα τρούκ και μία εύχρηστη τσέπη στο στήθος. Το βαμβακερό ύφασμα ποιότητας πλένεται καλά και προσφέρει υπέρτατη άνεση.

18 | 4 | 50+ UPF

100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g

Μπλέ σκούρο S-3XL

KINGSMILL 305 COTTON

305g



C881 *Φόρμα Τιράντα*

Κατασκευασμένο από την υψηλότερη ποιότητα βαμβακιού, αυτό το δημοφιλές στυλ προσφέρει όλη την ημέρα άνεση. Άνετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν πλευρική πρόσβαση, μια τσέπη στο στήθος και πίσω ελαστικά για την ευκολία της κίνησης.

24 | 4 | 50+ UPF

100% Βαμβάκι,3111,Προπλυμένο ημιραφιναρισμένο 305g

Μπλέ σκούρο S-4XL

KINGSMILL 305 COTTON

260g



S998 Euro Work βαμβακερή φόρμα

24 5 50+ UPF

Αυτή η ολόσωμη βαμβάκερή προσφέρει διάφορες τσέπες για εύκολη αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένης μιας τσέπης κανόνα. Ελαστικό πλάι παρέχει επιπλέον άνεση και ευκολία στη μετακίνηση.

100% Βαμβάκι 260g

Κανονικό: Μαύρο S-3XL, Μπλέ σκούρο XS-3XL
Ψηλό: Μπλέ σκούρο S-XXL

KINGSMILL 260 COTTON

100% Νάυλον
LOW LINT

130g



4XL

C803 Φόρμα Νάυλον Φερμουάρ

24 4

Κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα νάιλον, αυτή η ευέλικτη Ολόσωμη είναι δροσερή και άνετη. Εξέχοντα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια τσέπη στο στήθος, τσέπη κανόνα και ελαστική μέση.

100% Νάυλον 130g

Μπλέ σκούρο S-4XL

TEXPEL SPLASH

IONA™

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ



Πληροφίες Υφάσματος

Η σειρά ενδυμάτων εργασίας Iona χρησιμοποιεί ένα Kingsmill 65% πολυεστέρα 35%βαμβάκι ύφασμα. Οι συνδυασμένες ιδιότητες των ινών αυτών παρέχουν απορρόφηση, άνεση και αντοχή, το ιδανικό ύφασμα για ρουχισμό εργασίας.

Οφέλη Ενδυμασίας

Η σειρά IONA συνδυάζει πρακτικό σχεδιασμό και χρώματα με ανακλαστικές λωρίδες που δίνουν επιπλέον ορατότητα σε συνθήκες εξωτερικού χώρου.Τα ενδύματα έχουν εύκολη εφαρμογή και έχουν μια σειρά από πρακτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα συμπεριλαμβανομένης ελαστικότητα μέσης και πολλαπλές τσέπες.

IONA είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

F813 Iona Φόρμα

18 | 10 | 50+ UPF

Ασφάλεια και άνεση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της νέας φόρμας. Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων, δραστική πλάτη και ρυθμιζόμενες μανσέτες. Αυτά συμπληρώνουν τις λειτουργικές τσέπες και βρόχο σφυριού. Hi-Vis αντανακλαστική ταινία στο στήθος, τα χέρια και τα πόδια.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Μπλέ σκούρο S-4XL, Μαύρο S-3XL

4XL

KINGSMILL™ 245 POLY-COTTON

S916 Iona τιράντα

24 | 6 | 50+ UPF

Η Iona φόρμα τιράντα, προσφέρει άνεση, ασφάλεια και λειτουργικότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ευρύχωρη θωρακική τσέπη, διπλή τσέπη κανόνα και αντανακλαστική ταινία.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

Μπλέ σκούρο S-3XL

KINGSMILL™ 245 POLY-COTTON





F477 Iona Πόλο

48

50+ UPF

Αυτό το μοντέρνο μπλουζάκι Πόλο ενσωματώνει θεατότητας αντανακλαστική ταινία για να κάνει τον φέροντα πιο ορατό. Το άνετο ύφασμα έχει ανώτερες ιδιότητες ύγρανσης έτσι η υγρασία απομακρύνεται γρήγορα από το σώμα - ιδανικό για ζεστές συνθήκες.

6XL

100% πολυεστέρας, πλεχτό 155g

X Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-6XL

TEXPEL WICKING

B307 Φούτερ Iona

24

50+ UPF

Μια πολύτιμη προσθήκη στη σειρά Iona, αυτό το κομψό πουλόβερ συνδυάζει την άνεση και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον. Η Hi-Vis αντανακλαστική ταινία εξασφαλίζει ότι ο χρήστης είναι πιο ορατός, ενώ το ύφασμα που συνδυάζει πολυεστέρα και βαμβάκι παρέχει άνεση, ζεστασιά και αντοχή.

6XL

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g

X Μαύρο , Μπλέ σκούρο S - 6XL



S917 Iona παντελόνι ασφαλείας

24

8

50+ UPF

Μια πληθώρα χρήσιμων χαρακτηριστικών καθιστούν το νέο παντελόνι Ασφάλειας Iona μια δημοφιλή επιλογή για τους εργάτες στις τοποθεσίες όπου η ορατότητα είναι απαραίτητη. Το σκληρό ύφασμα και τσέπες επιγονατίδων κάνουν αυτό το στυλ ιδανικό για καθημερινή χρήση στα περισσότερα περιβάλλοντα.Το γενναιόδωρο μέγεθος σας κρατά άνετα και ανεμπόδιστα στην εργασία σας.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

X Κανονικό: Μαύρο S-XXL, Σκούρο Ναυτικό Μπλε XS-4XL Ψηλό: Σκούρο Ναυτικό Μπλε S-XXL

4XL XS

	Reg	Tall
Dark Navy	XS - 4XL	S - XXL
Black	S - XXL	

KINGSMILL 245 POLY-COTTON



S918 Παντελόνια βαλλιστικά

24

4

Αυτό το στυλ είναι κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας πολυ-βαμβάκι. Βαλλιστικών νάιλον φάσες στα εξωτερικά πόδια προσφέρουν μέγιστη προστασία από γυαλί, τσίγκινα δοχεία και άλλα επικίνδυνα υλικά, κάνοντας αυτό το παντελόνι ένα νικητή για τους εργαζομένους στα απορρίμματα. Δύο αντανακλαστικές ταινίες γύρω από το κάτω τμήμα του ποδιού παρέχουν επιπλέον ασφάλεια, εξασφαλίζοντας την ορατότητα.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

X Μαύρο S-3XL, Μπλέ σκούρο S-3XL

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

OAK CHAINSAW

Πληροφίες Υφάσματος

Το εξωτερικό ύφασμα είναι 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 245 g. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και έχει ένα φινίρισμα απωθητικής ουσίας νερού. Τα πιστοποιημένα στυλ έχουν εννέα επίπεδα προστασίας στο μπροστινό μέρος του κάθε ποδιού. Το υλικό αυτό προσθέτει ανώτερη προστασία, αναπνοή και άνεση.

Οφέλη Ενδυμασίας

Η σειρά Αλυσοπρίονου είναι σχεδιασμένη για μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Η σειρά σχεδιάστηκε για ακραίες καιρικές συνθήκες και ενσωματώνει τα τεντωμένα υφάσματα σε βασικούς τομείς για μεγαλύτερη ευελιξία. Με αδιάβροχο φινίρισμα και πρακτικές τσέπες, αυτό το ολοκαίνουργιο σχέδιο θα σας δώσει καλή εμφάνιση και αίσθηση δροσιάς την ίδια στιγμή.

EN 381

EN 381-5:1995

Τα προϊόντα προστασίας έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με EN 381-5:1995 για απόδοση κλάσης 1. EN381-5:1995 πιστοποιημένα ρούχα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία στα κάτω άκρα κατά την τυχαία επαφή με μια μηχανή φορητού αλυσοπρίονου (προστασία σε γραμμικές ταχύτητες Αλυσοπρίονου έως και 20 m/s).



Ιδανικό για Δασική Εργασία



STANDARD

kwf

www.kwf-online.org

CH12

Oak τιράντα

EN 381-5: 1995 ΚΛΆΣΗ 1,ΤΎΠΟΣ Α 20 M/S
ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ KWF

Αυτό το μοντέλο Oak έχει 9 επίπεδα προστασίας στο μέτωπο του κάθε ποδιού και κατά κύριο λόγο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για δασικά έργα από επαγγελματίες υλοτόμους που εργάζονται με τα δύο πόδια στο έδαφος. Με εξαιρετική αναπνοή και αδιάβροχες ιδιότητες αυτής της Φόρμας με τιράντες για ύγρανσή της απο τον ιδρώτα, ελαφρύτερη και πιο ευέλικτη ενώ παράλληλα θα δοθεί η μέγιστη κινητικότητα χρήστη.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
43%Πολυεστέρας 57%Πολυπροπυλένιο 120g
Μαύρο / Πορτοκαλί S-3XL

Εννέα Επίπεδα Προστασίας για Ασυμβίβαστη Ασφάλεια



Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

CH10 Oak Μπουφάν

24 | 6 | 50+ UPF

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g

X Μαύρο / Πορτοκαλί S-3XL



Ελαστική Μέση πίσω

Θυλήκια στη ζώνη μέσης

Πλευρικές Τσέπες Πίσω Τσέπη

Διπλό στρώμα από πορτοκαλί ύφασμα στο κάτω μέρος και τα πλαϊνά

STANDARD

kwf

www.kwf-online.org

CH11 Oak Παντελόνια

EN 381-5: 1995 ΚΛΆΣΗ 1,ΤΎΠΟΣ A 20 M/S

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ KWF

12 | CE | 5 | 50+ UPF

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g

43% Πολυεστέρας, 57% Πολυπροπυλένιο 120 g

X Μαύρο / Πορτοκαλί S-XXL





Πληροφίες Υφάσματος

Υφάσματα που χρησιμοποιούνται για την σειρά ESD είναι ισχυρά και ανθεκτικά. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι στα ενδύματα δίνει άνεση και απορρόφηση. Τα ανθρακονήματα υφασμένα μέσα στο ύφασμα παρέχουν εξαιρετική αντιστατική προστασία.

Οφέλη Ενδυμασίας

Μια δημιουργία ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) μπορεί να καταστρέψει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς κατά το χειρισμό διαλυτών και άλλων εύφλεκτων υλικών. Τα ενδύματα αυτά είναι ιδανικά για χρήση σε ηλεκτροστατικά προστατευόμενες περιοχές.Οι αγώγιμες ίνες στα ρούχα λειτουργούν με την πρόληψη δημιουργίας του στατικού φορτίου , επιτρέποντάς του να διαφύγει μέσω των αγώγιμων ινών και να πάει στη γη.

EN 1149

EN 1149: 2018
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις των υλικών και του σχεδιασμού για τον ηλεκτροστατικώς αρνητικό προστατευτικό ρουχισμό, που χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συνολικού συστήματος γείωσης, για την αποφυγή εμπρηστικών εκφορτήσεων. Οι απαιτήσεις μπορεί να μην είναι επαρκείς σε εμπλουτισμένες με οξυγόνο εύφλεκτες ατμόσφαιρες. Αυτό το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται για την προστασία από την τάση τροφοδοσίας.

EN 61340-5-1: 2016
Προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών από ηλεκτροστατικά φαινόμενα

AS21 Αντιστατικό ESD πουκάμισο Πόλο

EN 1149
EN 61340-5-1

48 CE ESD EN 1149

Αυτό το πουκάμισο πόλο βαμβακιού προσφέρει όλες τις ανέσεις και την προστασία που απαιτείται για περιβάλλοντα ESD.

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα 195g
Λευκό S-XXL, Μπλε Hamilton XS-3XL, Μπλέ σκούρο S - XXL



AS20 Αντιστατικό,ESD T-shirt

EN 1149
EN 61340-5-1

72 12 CE ESD EN 1149

Αυτό το προστατευτικό t-shirt είναι ελαφρύ και άνετο. Ιδανικό για περιβάλλοντα όπου ηλεκτροστατική αντίσταση απαιτείται.

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα 195g
Λευκό, Μπλε Hamilton, Μπλέ σκούρο S-XXL





AS11 Αντιστατικό, ESD παντελόνι

EN 1149
EN 61340-5-1

Σχεδιασμένο για την ασφάλεια και την άνεση αυτό το παντελόνι unisex. Ειδικά σχεδιασμένο για την βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και το χειρισμό συστατικών.

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες 210g
Μπλε Hamilton, XS-XXL

EN 1149

AS10 Αντι-στατική ESD Επένδυση

EN 1149
EN 61340-5-1

Αυτή η εγγενώς αντι-στατική ρόμπα είναι ιδανική για περιβάλλοντα όπου ηλεκτροστατική αντίσταση απαιτείται. Σχεδιασμένο με ασφάλεια και άνεση κατά νου, χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλευρικούς αεραγωγούς και ρυθμιζόμενες μανσέτες.

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι,1% Αγώγιμες ίνες 210g
Μπλε Hamilton, Λευκό XS-3XL

EN 1149

Άλλα προϊόντα στη σειρά μας ESD



A196 545 | A197 544 | A198 544 | A199 545 | FC01 451 | FC02 451 | FC03 450

PORTWEST®
COOLING 360°

Μειώστε το θερμικό στρες και κρατηθείτε δροσεροί με τη πρωτοποριακή σειρά δροσιστικών προϊόντων

CV04 314

CV02

B195 412

A351 528

PW345 73



Πληροφίες Υφάσματος

Τα δροσιστικά προϊόντα Portwest είναι κατασκευασμένα από ένα καινοτόμο από πολλές στρώσεις ύφασμα PVA το οποίο χρησιμοποιεί μια μοναδική πολυμερής χημεία. Απλά ενεργοποιήστε με μούλιασμα στο νερό δημιουργώντας μια χημική αντίδραση μέσα στο ύφασμα που επιτρέπει στα ενδύματα να ενεργούν σαν σφουγγάρι: διατηρώντας το νερό, διατηρώντας το σώμα δροσερό σε ζεστές καιρικές συνθήκες.

βήμα 1
ΜΟΥΛΙΆΣΤΕ ΣΕ ΚΡΎΟ ΝΕΡΌ ΓΙΑ 1-2 ΛΕΠΤΆ

βήμα 2
ΣΤΎΨΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΌ ΝΕΡΌ

βήμα 3
ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΔΡΟΣΕΡΌ ΓΙΑ ΈΩΣ ΚΑΙ 8 ΏΡΕΣ

ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΝΟΤΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ.
ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 1, 2 ΚΑΙ 3

Το νεώτερο στην τεχνολογία ψύξης

Αυτή η καινοτόμα σειρά προσφέρει μια ολοκληρωμένη επιλογή προϊόντων που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου θερμικού στρες και ακτίνων UV. Οι εργαζόμενοι εξωτερικών χώρων στην κατασκευή, τη γεωργία, τα ορυχεία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και άλλες βιομηχανίες συχνά εργάζονται σε θερμοκρασίες μέχρι και πάνω από 40°C ή 100°F. Αυτή η σειρά είναι ιδανική για χρήση σε αυτές τις συνθήκες.



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Νέες σταθερές πλευρές για βελτιωμένη εφαρμογή

Διατηρείται δροσερό για έως και 8 ώρες

Περιορίζει την Αύξηση Θερμοκρασίας στο Σώμα

CV01 Γιλέκο Ψύξης

48

50+ UPF

Ένα καινοτόμο προϊόν που διατηρεί τους εργαζόμενους δροσερούς για έως και 8 ώρες. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και υλικά σχεδιασμένα για την πρόληψη της θερμικού στρες, το γιλέκο διατηρεί το σώμα σε ιδανική θερμοκρασία επιτρέποντας στον χρήστη να δουλεύει άνετα, ακόμα και στους πιο ζεστούς και πολύ υγρούς καιρούς. Απλά βουτήξτε το γιλέκο στο νερό και στίψτε για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό. Το γιλέκο μπορεί στη συνέχεια να φορεθεί και δεν θα βρέξει ρούχα από κάτω. Όταν το γιλέκο στεγνώσει, απλά επαναλάβετε για επιπλέον 8 ώρες δροσερής άνεσης.

100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
Μπαμπού Νήματα με PVA Συμπλήρωση 330g
X Γκρι S/M-XXL/3XL





CV09 Γιλέκο Ψύξης

48

50+ UPF

Κατασκευασμένο με σούπερ απορροφητικές ίνες, αυτό το γιλέκο ψύξης έχει σχεδιαστεί για να κρατά τους εργαζόμενους δροσερούς για ώρες. Ελαφρύ και εύκολο στην ενεργοποίησή του, το γιλέκο ψύξης με δυνατότητα εξαερισμού θα κρατήσει το χρήστη δροσερό χωρίς να βραχούν τα ρούχα από κάτω.

100% Πολυεστερικό 140g
100% πολυεστέρας, πλεχτό 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες 160g
X Υψηλής ορατότητας Κίτρινο S/M-XXL/3XL



CV02 Ανακλαστικό Γιλέκο Ψύξης

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2, ANSI/ISEA 107-2015 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

48

3

50+ UPF

Το γιλέκο αυτό είναι σχεδιασμένο από υλικό που κατασκευάζεται ειδικά για την δροσιά του σώματος. Αυτή η κατασκευή είναι για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιβλαβών συνεπειών του θερμικού στρες. Αυτό το γιλέκο μειώνει τη θερμοκρασία του σώματος και μπορεί να ξαναδροσιστεί σε λίγα λεπτά που προσφέρει ώρες δροσιάς χωρίς να διακυβεύεται η κινητικότητα. Η εφαρμογή αυτού του γιλέκου έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει τη μέση σας, παρέχοντας ευκολία όταν κάθεστε ή στέκεστε.

100% πολυεστέρας, Πλεκτά 125g
100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
Μπαμπού Νήματα με PVA Συμπλήρωση 330g
X Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί , Υψηλής ορατότητας Κίτρινο S/M-XXL/3XL

PORTWEST COOLING 360°

Βήμα 1
ΜΟΥΛΙΆΣΤΕ ΣΕ ΚΡΎΟ ΝΕΡΌ ΓΙΑ 1-2 ΛΕΠΤΆ

Βήμα 2
ΣΤΎΨΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΌ ΝΕΡΌ

Βήμα 3
ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΔΡΟΣΕΡΌ ΓΙΑ ΈΩΣ ΚΑΙ 8 ΏΡΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΨΥΞΗΣ

New

ΔΡΟΣΙΖΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ



Συνολικό Μήκος 95εκ

CV05 Κασκόλ Αυχένα Ψύξης

240 / 12

50+ UPF

Ελαφρύ, εύχρηστο και ιδανικό για χρήση σε ζεστά περιβάλλοντα εργασίας. Το κασκόλ ψύξης δροσίζει αμέσως τον χρήστη βοηθώντας να μειώσει το θερμικό στρες όταν το χρειάζεται περισσότερο.

100% πολυεστέρας, πλεχτό 140g
PVA Βάττα 210g
Μπλε Ένα μέγεθος - 95εκ μήκος



NEW COLOUR

CV03 Καπέλο Ψύξης με Σκίαστρο λαιμού

144 / 12

50+ UPF

Αυτή το Καπέλο Ψύξης είναι ελαφρύ και πολύ άνετο όταν χρησιμοποιείται. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος για αρκετές ώρες. Τοποθετείται στα περισσότερα κράνη και καπέλα. Αυτό το αξεσουάρ βοηθάει στην προστασία της κεφαλής και του λαιμού από το θερμικό στρες και τις ακτίνες του ήλιου.

100% Πολυεστερικό 100g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες 160g
Κίτρινο / Μπλε, Πορτοκαλί / Μπλε Ένα Μέγεθος



NEW COLOUR

CV04 Μπαντάνα Ψύξης για το Κεφάλι

144 / 12

50+ UPF

Η μπαντάνα Ψύξης για το Κεφάλι έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κρατάει τον χρήστη δροσερό σε ζεστά κλίματα. Είναι ελαφριά και εύκολη στη χρήση. Μπορεί να φορεθεί κάτω από κράνη και καπέλα ή από μόνη της και προσφέρει ώρες δροσιάς χωρίς να διακυβεύεται η κινητικότητα.

100% πολυεστέρας, πλεχτό 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες 160g
Μπλε, Μαύρο Ένα Μέγεθος

New



Ελαστικότητα Πίσω για μια Εξαιρετική Εφαρμογή

CV11 Σκούφος Ψύξης

144 / 12

50+ UPF

Άνετος και ελαφρύς, ο σκούφος ψύξης έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει το θερμικό στρες και περιλαμβάνει ελαστικότητα στο πίσω μέρος για καλύτερη εφαρμογή. Μπορεί να φορεθεί κάτω από οποιοδήποτε κράνος ή καπέλο χωρίς να διακυβεύεται η κινητικότητα, προσφέροντας ώρες άνεση δροσίας.

100% πολυεστέρας, πλεχτό 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες 160g
Μπλε Ενα μέγεθος

ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΝΟΤΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΩΡΕΣ.

ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 1, 2 ΚΑΙ 3

PORTWEST COOLING 360°



Συσκευασμένο σε μια Φιλική Επανασφραγιζόμενη Τσάντα Λιανικής

CV06 Πετσέτα Ψύξης

96
12
50+ UPF

Σχεδιασμένη να ψύχει το κορμί σας σε 3 εύκολα βήματα. Αυτή η πετσέτα πολλαπλών χρήσεων παρέχει ώρες ανακούφισης δροσιάς για τους χρήστες που διατηρούν υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας ή έκθεση σε θερμότητα.

PVA Βάττα 210g
Μπλε Ένα Μέγεθος - 66εκ Μήκος x 21εκ Πλάτος

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ

41ΕΚ ΜΗΚΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΖΕΥΓΗ



CV08 Μανίκια Ψύξης

192
12
50+ UPF

Αυτά τα unisex μανίκια ψύξης προσφέρουν προστασία από τη θερμότητα και τον ήλιο ενώ εμπλέκονται με φυσική δραστηριότητα, παρέχοντας ένα στιγμιαίο αποτέλεσμα δροσιάς στο δέρμα.

92% πολυεστέρας 8% ελαστάν 160g
100% πολυεστέρας, πλεχτό 140g
Μπλε Ένα μέγεθος - μήκος 41εκ



CV07 Κορδέλα ψύξης για το κράνος

240
12
2

Σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται με τα περισσότερα κράνη και τα καπέλα, η Κορδέλα Ψύξης για Κράνος βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος σε ακραίες θερμοκρασίες. Ιδανικό για εργαζόμενους σε ζεστές καιρικές συνθήκες για μεγάλες χρονικές περιόδους.

100% Βαμβάκι 130g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες 160g
Μπλε Ενα μέγεθος



CV10 Ενίσχυση Ψύξης Ώμου

144
12
50+ UPF

Ενεργοποιείται απλά βυθίζοντας σε νερό, η ενίσχυση ώμου για δροσιά μειώνει τη θερμοκρασία του κορμιού, ενώ προστατεύει το δέρμα από τον ήλιο και τη θερμότητα.

100% Πολυεστερικό 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες 160g
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο Ένα Μέγεθος



ΣΕΙΡΆ ΕΣΤΊΑΣΗΣ

Αυτή η αποκλειστική σειρά για σεφ έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους πολυάσχολους επαγγελματίες της εστίασης. Χρησιμοποιώντας ανθεκτικά υφάσματα υψηλής ποιότητας και προηγμένες τεχνικές κατασκευής, κάθε στυλ έχει δοκιμαστεί για να αντέχει τις δυσκολίες της καθημερινής χρήσης. Πρακτική και κομψή, με μια σειρά από σχέδια από κλασσικά έως μοντέρνα, η σειρά αυτή έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τον χρήστη άνετο και δροσερό σε ζεστά περιβάλλοντα εργασίας.

45+ Ευέλικτα Στυλ Ενδυμάτων για Σεφ

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

- **ΣΑΚΆΚΙ ΣΕΦ**
- **ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΣΕΦ**
- **ΠΟΔΙΈΣ**
- **ΣΚΟΥΦΙΆ ΣΕΦ**
- **ΜΠΑΝΤΆΝΕΣ ΣΕΦ**
- **ΟΛΌΣΩΜΕΣ ΦΌΡΜΕΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ**
- **ΠΑΝΟΦΏΡΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ**

6 Υφάσματα Πρώτης Ποιότητας

KINGSMILL™ COTTON

Το Portwest βαμβάκι διατίθεται σε πέντε βάρη 190g, 260g, 280g, 305g και 350g. Αυτό το ύφασμα είναι πλήρως προ-συρρικνωμένο και έχει εξαιρετικές ιδιότητες συγκράτησης χρώματος. Οι μακριές μη συνεχείς ίνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής παρέχουν αντοχή, ανθεκτικότητα στη χώνευση και ποιοτικό φινίρισμα. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF 50+, έτσι ώστε να εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV που πέφτουν στο ένδυμα.



KINGSMILL™ COTTON RICH

Κατασκευασμένα από 60% βαμβάκι και 40% πολυεστέρα, 245g με ένα αντι λεκιαστικό φινίρισμα. Πλούσιο σε βαμβάκι ύφασμα συνδυάζει την άνεση και την απορροφητικότητα του βαμβακιού με την δύναμη και την απόδοση του πολυεστέρα. Με εξαιρετική αντίσταση σε σχίσιμο και γδαρσίματα, αυτό το ύφασμα είναι η ιδανική επιλογή για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.



KINGSMILL™ POLY-COTTON

Κατασκευασμένο από 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι,το Kingsmill™ ύφασμα εγγυάται υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προπλυμένο ημιραφιναρισμένο, έχει ανώτερη χρωστικής ουσίας κατακράτηση και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα ύφασμα μοντέρνο.

MeshAir™ PRO

Το MeshAir™ Pro είναι ένα αεριζόμενο πλέγμα διπλού στρώματος που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη ροή του αέρα και να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα, αφήνοντας τον χρήστη δροσερό, ξηρό και άνετο. Το ύφασμα MeshAir Pro διαθέτει ειδικές κοίλες ίνες που ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, ενώ η κατασκευή διπλής στρώσης προσφέρει βελτιωμένη αναπνοή και προστασία.



MeshAir™

Η αποκλειστική μας σειρά απο ελαφριά 100% βαμβάκι σεφ σακάκια με χαρακτηριστικά MeshAir ™ αεριζόμενα πάνελ μασχάλης. Κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα, MeshAir διχτυωτό 110γρ βελτιώνει τη ροή του αέρα και απομακρύνει την υγρασία μακριά από το δέρμα. Ειδικές κοίλες ίνες πολυεστέρα βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα, βοηθώντας να σας κρατήσουν δροσερό, στεγνό και άνετο.

KINGSMILL™ POLY-COTTON STANDARD

Kingsmill Standard ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στις κακουχίες του σημερινού σύγχρονου εργασιακού χώρου. Αυτό το ύφασμα προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή, ανώτερες προστατευτικές ιδιότητες και εξαιρετική άνεση του χρήστη (65% πολυεστέρας / 35% Βαμβάκι).

Το Kingsmill και το MeshAir είναι όλα εμπορικά σήματα της Portwest

ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

MeshAir Pro - Εξαιρετική Διαπνοή και Λειτουργικότητα





Πολυεστερικό Διχτυωτό πίσω

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Πληροφορίες Επίστρωσης

Το Texpel ™ SOS, για Πιτσιλιές, Λάδια και Βρωμιά είναι ένα εξαιρετικό φινίρισμα υφάσματος το οποίο απορροφά το πετρέλαιο και τα υγρά, προκαλώντας τα σε κηλίδες και πέφτουν από την επιφάνεια του υφάσματος. Το φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

TEXPEL είναι ένα εμπορικό σήμα της Portwest



S904 MeshAir Pro Μπαντάνα

144
12

Μοντέρνα και ελαφριά αυτή η μπαντάνα κρατάει το χρήστη δροσερό χάρη στις πλευρικές επιφάνειες MeshAir Pro. Εύκολα ρυθμιζόμενα δεσίματα προσφέρουν άνετη εφαρμογή.

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 140g
X **Μαύρο , Λευκό -Ενα μέγεθος**

C838 MeshAir Pro Σακάκι L/S

24
1

Αυτό το chef σακάκι χρησιμοποιεί ένα ελαφρύ ύφασμα και προσφέρει μια μοντέρνα, πιο λεπτή σιλουέτα με εργονομική εφαρμογή. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά αυτο το σακάκι όπως διπλό ραμμένο κρυφό μπροστινό κλείσιμο με τρουκ, ζωνάκι ποδιάς πίσω στο λαιμό και μεγάλα πάνελ MeshAir Pro στη πλάτη και κάτω από τη μασχάλη για εξαιρετική διαπνοή.

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 140g
X **Λευκό S-3XL**
Y **Μαύρο , Τεφρογκρί S-3XL**

KINGSMILL 190 POLY-COTTON — MeshAir PRO — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL 190 POLY-COTTON — MeshAir PRO — TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Πολυεστερικό Διχτυωτό πίσω



C073 Παντελόνι MeshAir Pro

24

1

Αυτό το ελαφρύ παντελόνι με λεπτό τελείωμα έχει μια επίστρωση Texpel που επιτρέπει στα υγρά να απομακρύνονται από το ύφασμα. Η ενίσχυση MeshAir Pro και το πάνελ πίσω από το γόνατο προσφέρουν μέγιστη αναπνοή σε ζεστά περιβάλλοντα κουζίνας. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την τσέπη πίσω, την πλήρη ελαστική μέση με κορδόνι και τα τονισμένα εφαρμοστά γόνατα που επιτρέπουν καλύτερη κινητικότητα.

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 140g
X Μαύρο , Τεφρογκρί S-3XL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON | MeshAir | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



C738 MeshAir Pro Σακάκι S/S

24

1

Σχεδιασμένο με αεριζόμενα πάνελ MeshAir Pro, το C738 προσφέρει μια ιδανική λύση όταν ζεσταίνεσαι στην κουζίνα. Διαθέτοντας επιλεγμένα διακοσμητικά στοιχεία, διπλό ραμμένο μπροστινό κλείσιμο με τρουκ, και τσέπη με στυλό. Αυτό το σακάκι του σεφ έχει σχεδιαστεί για στυλ και πρακτικότητα.

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
100% Πολυεστερικό Διχτυ 140g
X Λευκό S-3XL
Y Μαύρο , Τεφρογκρί S-3XL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON | MeshAir | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



Ύφασμα Απωθητικό σε Λεκέ και κατά του ξεθωριάσματος





C834 Somerset Σακάκι Σεφ

24 1

Το Somerset Σακάκι διαθέτει εξαιρετική άνεση και ποιότητα κατασκευής. Το ανθεκτικό πολυβαμβακερό ύφασμα θα κρατήσει το σχήμα του και το χρώμα του μετά από κάθε πλύση. Χαρακτηριστικά αυτού του δημοφιλούς στυλ περιλαμβάνουν: unisex εφαρμογή, μπροστινό δύο όψεων και οπές στις μανσέτες.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
X Λευκό XXS-4XL
Y Μαύρο XS-3XL

4XL XXS

KINGSMILL 50/50 POLY-COTTON

Διαθέσιμο Γυναικείο Σακάκι Chef



C837 342

C833 Suffolk Σακάκι Σεφ

24 1

Σχεδιασμένο για πολυάσχολους επαγγελματίες, το σακάκι Suffolk είναι ιδανικό για το σύγχρονο περιβάλλον της κουζίνας. Προσφέροντας ευκολία στη κίνηση και ένα εύχρηστο κλείσιμο τρούκ, αυτό το σχέδιο θα σας κρατήσει με μια καλή εμφάνιση και μια αίσθηση φρεσκάδας όλη μέρα

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
X Λευκό XS-3XL
Y Μαύρο XS-3XL

KINGSMILL 50/50 POLY-COTTON

KINGSMILL 190
POLY-COTTON







1 C734 Kent Σεφ Σακάκι

24 Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
1 X Λευκό XS-3XL
Y Μαύρο XS-4XL

2 C733 Cumbria Σεφ Σακάκι

4XL XS
24 Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
1 X Λευκό XS-4XL
Y Μαύρο XS-4XL

3 C730 Cross-Over Σεφ Σακάκι

MeshAir™
24 Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
1 MeshAir: 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g
X Λευκό XS-3XL
Y Μαύρο XS-3XL



Διαθέσιμο Γυναικείο Σακάκι Chef

C737 342

KINGSMILL™
COTTON RICH







1 C775 Σακάκι Σεφ Cambridge

24 | 2

MeshAir™

Δροσερό και άνετο, το Cambridge σακάκι προσφέρει πολλά πρακτικά και κομψά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων γαλλικές μανσέτες, αναστρέψιμο μπροστά με ρέλι αντίθεσης, τσέπη στο στήθος και στο μανίκι, 6 σειρές αποσπώμενα poppers, MeshAir πλέγματα στις μασχάλες, δύο κομματιών μανίκι και πάνελ πλάτης για σύγχρονη εφαρμογή. Το πολυτελές ύφασμα και το κλασικό σχέδιο θα σας κάνουν να δείχνετε και να νιώθετε καλά.

100% Βαμβάκι 190g
MeshAir: 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g
Λευκό XS-XXL

2 C774 Σακάκι Σεφ Aberdeen

24 | 1

MeshAir™

Πρακτικό, κομψό και ανθεκτικό, το σακάκι Aberdeen έχει μια σειρά από χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως: μία πρακτική τσέπη στο μανίκι, 6 σειρές από λευκά πρεσσαριστά τρούκ, MeshAir πλέγματα στις μασχάλες και πάνελ πλάτης για μια σύγχρονη εφαρμογή. Το ανθεκτικό ύφασμα επιτρέπει στο ένδυμα να κρατήσει το σχήμα μετά από κάθε πλύσιμο.

100% Βαμβάκι 190g
MeshAir: 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g
Λευκό XS-XXL

3 C836 Sussex Σακάκι Σέφ

24

Αυτό το σακάκι είναι το απόλυτο για την άνεση του χρήστη. Κατασκευασμένο από 100% ανώτερο βαμβάκι, είναι απορροφητικό και άνετο στο δέρμα. Σταυρωτό εμπρός και κουμπί από καουτσούκ είναι χαρακτηριστικά που ενισχύουν το κλασικό στυλ του ενδύματος.

100% βαμβάκι ύφανση σατέν 280g
Λευκό XS-3XL

Διχτυωτή ενίσχυση μασχάλης

Η αποκλειστική μας σειρά απο ελαφριά 100% βαμβάκι σεφ σακάκια με χαρακτηριστικά MeshAir ™ αεριζόμενα πάνελ μασχάλης. Κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα, MeshAir διχτυωτό 110γρ βελτιώνει τη ροή του αέρα και απομακρύνει την υγρασία μακριά από το δέρμα. Ειδικές κοίλες ίνες πολυεστέρα βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα, βοηθώντας να σας κρατήσουν δροσερό, στεγνό και άνετο.

Το MESHAIR είναι εμπορικό σήμα της Portwest.



C676 Αεριζόμενο Σακάκι Μαγείρων

24 2

Όταν δημιουργείται ζέστη στην κουζίνα, αυτό το είδος αποτελεί την ιδανική λύση. Με ένα αεριζόμενο τμήμα πλέγματος στη πλάτη αυτό το σακάκι βγήκε στην κορυφή για την ικανότητα να αναπνέει όταν δοκιμάστηκε σε χρήση σε κουζίνες. Κομψό ρέλι, τσέπες στο στήθος και στα μανίκια, μαζί με την ταινία κουμπιών προσθέτουν το γενικό ύφος αυτού του ενδύματος. Κατασκευασμένο από εξαιρετικό ύφασμα πλούσιο σε βαμβάκι με φινίρισμα κατά της τσάκισης.

Cotton Rich: 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-τσαλακώματος φινίρισμα 245g
MeshAir: 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 110g
Λευκό XS-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

MeshAir™

Πολυεστερικό Διχτυωτό πίσω



C776 Executive Σακάκι Σεφ

24 2

Διαθέτοντας ρέλι αντίθεσης, μασχάλη με εξαερισμό και μία εύχρηστη τσέπη στο στήθος, το Executive Jacket έχει σχεδιαστεί για την πρακτικότητα και την εμφάνιση. Το κατά του τσαλακώματος φινίρισμα εξασφαλίζει καλή εμφάνιση όλη την ημέρα ενώ το πλούσιο σε ύφασμα βαμβάκι προσφέρει άνεση που διαρκεί.

Cotton Rich: 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-τσαλακώματος φινίρισμα 245g
Λευκό XS-3XL

KINGSMILL 245 COTTON RICH

Αεριζόμενο για Άνεση Όλη τη Μέρα

KINGSMILL 190
COTTON

Μέγιστη Άνεση και Απόδοση





C079 Bromley Παντελόνια Σεφ

Το παντελόνι Bromley συνδυάζει εύκολο στυλ που ταιριάζει με βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας. Εγγυημένο για να σας κρατήσει άνετα και δροσερά όλη την ημέρα, χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια τσέπη ισχίου, κρυφό φερμουάρ, πλήρως ελαστική μέση με κορδόνι.

100% Βαμβάκι 190g
Μαύρο / Λευκό, Reg XS-4XL
Μπλε / Λευκό Σκάκι, Reg XXS-4XL
Μπλε / Λευκό Σκάκι, Tall S-3XL

C078 Chester Παντελόνια Σεφ

Πρακτικό, κομψό και ανθεκτικό, το Τσέστερ παντελόνι σεφ έχει μια σειρά από χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως:ευέλικτη τσέπη στο μηρό, μία τσέπη ισχίου, κρυφό φερμουάρ, πλήρως ελαστική μέση και κορδόνι.

100% Βαμβάκι 190g
Μπλε / Λευκό Σκάκι, Reg S-3XL

100% Βαμβάκι για Άνεση και Ανθεκτικότητα

Ηγετικά στυλ βιομηχανίας

KINGSMILL 190 COTTON

KINGSMILL 190 POLY-COTTON



C075 Barnet Παντελόνια Σεφ

Σε συνθήκες εργασίας υψηλής θερμοκρασίας, δεν μπορείτε να ξεπεράσετε την απόδοση του 100% βαμβακερού ενδύματος. Απορροφητικό και άνετο, το ελαφρύ ύφασμα θα σας κρατήσει δροσερούς όλη την ημέρα.

24

3

100% Βαμβάκι 190g
X Μπλε / Λευκό Σκάκι XS-3XL



Διαθέσιμο Γυναικείο Παντελόνι Σεφ

C071
342



S068 Παντελόνια Σεφ Harrow

24

3

Δοκιμασμένα και ελεγμένα, αυτά τα παντελόνια είναι απόλυτα λειτουργικά και άνετα. Η μισή ελαστική μέση πίσω εξασφαλίζει μια άνετη εφαρμογή ενώ οι πλαϊνές τσέπες και μια εύχρηστη τσέπη στο πίσω μέρος κρατούν τα προσωπικά σας αντικείμενα κοντά στο χέρι.

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
X Μαύρο μοτίβο Σκακιέρας XS-3XL
Y Μαύρο / Λευκό τετραγωνάκι XS-3XL



C070 Παντελόνια με Κορδόνι

24

3

Αυτό το άνετο, ελαφρύ παντελόνι έχει φινίρισμα ένα επίστρωμα Texpel που επιτρέπει να απωθούνται τα υγρά δίνοντας προστασία από διαρροές. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν δύο πλαϊνές τσέπες και μια πλήρως ελαστική μέση με κορδόνι.

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
X Μαύρο, Reg XXS-4XL
Μαύρο, Tall XXS-3XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ



S839 Ποδιά Κρεοπώλη

72
12

100% Βαμβάκι 280g
X Μπλε βαθυ/λευκή λωρίδα, Κόκκινο/άσπρη λωρίδα
Π72cm X Υ95cm



S855 Ποδιά κρεοπώλη με τσέπη

72
12
1

100% Βαμβάκι 280g
X Μπλε βαθυ/λευκή λωρίδα, Κόκκινο/άσπρη λωρίδα
Πλάτος 72cm X Ύψος 95cm



S849 Αδιάβροχη Ποδιά Τιράντα

72
12

100% νάυλον, Αδιάβροχο 260g
X Μπλε βαθυ/λευκή λωρίδα, Κόκκινο/άσπρη λωρίδα
Π72cm X Υ95cm

ΠΟΔΙΑ ΜΕΣΗΣ



S837 Κανονική Ποδιά

72
12

100% Βαμβάκι 280g
X Λευκό Π94εκ X Υ72εκ
Y Μαύρο Π94εκ X Υ72εκ



S894 Ποδιά Μέσης

72
12

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
X Μαύρο , Λευκό Π71εκ X Υ76εκ

Προηγμένο Φινίρισμα Texpel Απωθητικό σε Βρωμιά



S794 Ποδιά Μέσης με Τσέπη

72
12
1

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
X Μαύρο Π71εκ X Υ76εκ

ΚΑΠΕΛΟ



S899 Καπέλο Σεφ

144
12

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
X Λευκό Ένα Μέγεθος
Y Μαύρο Ένα Μέγεθος

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΡΟΣΙΑΣ



S900 MeshAir Skull Καπέλο

144
12

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
MeshAir 100% Πολυεστερικό διχτυωτό 60g
X Λευκό, Μαύρο Ένα Μέγεθος



S895 Harrow Καπέλο Σεφ

144
12

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
X Μαύρο μοτίβο Σκακιέρας Ένα Μέγεθος





Μήκος: S/M:79εκ, L/XL & XXL:86εκ



S841 Πολυβαμβάκι ποδιά λαιμού

72 / 12

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g

X Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Λευκό W72cm X H95cm

S840 Βαμβακερή Ποδιά Τιράντα

72 / 12

100% Βαμβάκι 280g

X Λευκό Π72cm X Υ95cm

Y Μαύρο , Μπλέ σκούρο W72cm X H95cm

S843 Γιλέκο Ποδιά με Τσέπη

72 / 12

1

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g

X Μαύρο , Πράσινο Σκούρο, Μπλέ σκούρο, Κόκκινο , Μπλε Ανοιχτό, Λευκό S/M-XXL

ΕΥΡΥΧΩΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ







S795 Ποδιά μέσης 120

72 / 12

1

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g

X Μαύρο Ένα Μέγεθος

S845 Ποδιά Μπάρ

72 / 12

1

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g

X Μαύρο Π72εκ X Υ38εκ

S796 Split Ποδιά 80 εκατοστά

72 / 12

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g

X Μαύρο W99cm X H80cm







S896 Καπέλο Snood

144 / 12

100% Βαμβάκι 280g

MeshAir: 100% Πολυεστερικό 65g

X Λευκό Ένα Μέγεθος

S903 Μπαντάνα Σεφ

144 / 12

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g

X Μαύρο , Λευκό Ένα Μέγεθος

C600 Καπέλο Trilby

10

100% Πολυεστερικό Διχτυωτό

X Λευκό S-XL

KINGSMILL™
POLY-COTTON
STANDARD

Μια μεγάλη γκάμα από Πρακτικά Στυλ

Πληροφίες Υφάσματος

Kingsmill Standard ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στις κακουχίες του σημερινού σύγχρονου εργασιακού χώρου. Αυτό το ύφασμα προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή, ανώτερες προστατευτικές ιδιότητες και εξαιρετική άνεση του χρήστη (65% πολυεστέρας / 35% Βαμβάκι).

Οφέλη Ενδυμασίας

Η σειρά των ενδυμάτων της βιομηχανίας τροφίμων έχει αναπτυχθεί για να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις από την παρασκευή τροφίμων και περιβάλλοντα catering. Τα ρούχα έχουν ένα βελτιωμένο σχεδιασμό και χαμηλό κόστος συντήρησης για εύκολη φροντίδα. Ανθεκτική και λειτουργική, αυτή η σειρά είναι η τέλεια επιλογή για τον απαιτητικό επαγγελματία.

Διαθέσιμο Γυναικείο Πανωφόρι







2209 Πουκάμισο αρτοποιών, κοντό μανίκι

24 — Kingsmill Standard: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
1 — X Λευκό XS-3XL
Y Μπλε Ανοιχτό XS-3XL



2201 Φόρμα Τροφίμων

24 — Kingsmill Standard: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
3 — X Λευκό, Reg S-3XL
Y Μπλε Ανοιχτό, Reg S-XXL

2208 Παντελόνια αρτοποιών

24 — Kingsmill Standard: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
1 — X Λευκό XXS-4XL
Y Μπλε Ανοιχτό XS-3XL

4XL
XXS



Εσωτερική τσέπη στήθους

Κρυφό Μπροστινό Τρούκ

2206 Ανδρική ρόμπα Τροφίμων, 3 τσέπες

24

3

Kingsmill Standard: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

X Λευκό XS-3XL



Εσωτερική τσέπη στήθους

Κρυφό Μπροστινό Τρούκ

4XL

XS

2202 Ανδρική ρόμπα Τροφίμων, μία τσέπη

24

1

Kingsmill Standard: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g

X Λευκό XS-4XL

Y Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό S-3XL



Εσωτερική τσέπη στήθους

2204 Αμάνικο Γιλέκο Βιομηχανίας Τροφίμων

24

1

100% Πολυεστερικό 50g

X Λευκό S-XXL



Αντιεμπλοκής Σφυκτήρες

2207 Ποδιά Βιομηχανίας Τροφίμων

36

880g

X Λευκό Ένα Μέγεθος

Π67εκ x Υ97εκ

245g

305g

Πρακτικά και Ανθεκτικά

100% Βαμβάκι για Άνεση και Ανθεκτικότητα





Διαθέσιμο Γυναικείο Πανωφόρι



LW63
343

C852 Βασικό Πανωφόρι

24
3
50+ UPF

Για μηχανική ή εργαστηριακή εργασία, αυτό το υπέροχο ρούχο θα ταιριάζει σε όλες τις απαιτήσεις εργασίας σας. Η ρόμπα διαθέτει ένα κρυφό μπροστινό τρουκ και συνδυάζει δύο κάτω τσέπες μαζί με μία τσέπη στο στήθος. Εξαιρετική κράτηση χρώματος και πλήρης προ-συρρίκνωση, αυτή η μοντέρνα ρόμπα εργασίας θα διατηρήσει τη φρέσκια εμφάνιση της μετά από κάθε πλύση.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
X Μπλέ σκούρο S-4XL
Y Λευκό XS-4XL

4XL
XS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C851 Βασικό Πανωφόρι

24
3
50+ UPF

Χαρακτηριστικά αυτού του δημοφιλούς στύλ περιλαμβάνουν, ένα κρυμμένο μπροστινό τρούκ, δύο χαμηλές τσέπες και μία τσέπη στο στήθος. Κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι, αυτό το υπέροχο ένδυμα είναι ανθεκτικό και άνετο.

100% Βαμβάκι 305g
X Λευκό XXS-3XL

KINGSMILL 305 COTTON

Πολυέστερ / Βαμβακερά Υγειονομικής Περίθαλψης Σακάκια

245g

245g

210g



2885



	Black	Navy	Royal	White
Reg	S - XXL	XS - 3XL	S - XXL	XXS - 5XL

S710



C702

C865 Πανωφόρι Howie-Texpel Φινίρισμα

24 | 3 | 50+ UPF

Η ρόμπα Howie έχει διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και έξυπνη σχεδίαση. Πλεκτές μανσέτες που προσφέρουν προστασία. Δύο χαμηλές επιπλέον τσέπες παρέχουν εύκολη αποθήκευση και μια αριστερή τσέπη στο στήθος επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση. Το ένδυμα είναι προστατευμένο με ένα Texpel φινίρισμα απωθητικό σε νερό και βρωμιά.

Kingsmill με φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
X Λευκό XXS-4XL

4XL XXS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

2852 Βασική Ρόμπα

24 | 3 | 50+ UPF

Αυτό η ευέλικτη ρόμπα διαθέτει ένα κρυφό μπροστινό τρουκ, δύο χαμηλές τσέπες και μία τσέπη στο στήθος.

Kingsmill Standard: 65% Πολυέστερ , 35% Βαμβάκι 245g
X Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο
Y Λευκό

5XL XXS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

C820 Σακάκι Υγειονομικής Περίθαλψης

24 | 3 | 50+ UPF

Αυτός το ανδρικό σακάκι της υγειονομικής περίθαλψης είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας Kingsmill ύφασμα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν σύγχρονο κολάρο με κρυφό φερμουάρ στο μπροστινό μέρος, μια τσέπη για ψαλίδι στο στήθος και δύο χαμηλότερες τσέπες.Η σύνθεση από βαμβακερό ύφασμα και πολυεστέρα θα το διατηρήσει σαν καινούργιο μετά από κάθε πλύση.

Kingsmill: 65% Πολυέστερας, 35% Βαμβάκι, 210g
X Μπλέ σκούρο, Λευκό S-3XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕΙΡΑ

Αυτή η αποκλειστική σειρά γυναικείων ενδυμάτων εργασίας και υποδημάτων ασφαλείας έχει δημιουργηθεί για να καλύψει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των γυναικών στη βιομηχανία. Τα ενδύματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν μια κολακευτική και άνετη εφαρμογή. Υψηλής ποιότητας, καινοτόμα υφάσματα και σύγχρονες τεχνικές κατασκευής συμβάλλουν στη λειτουργική ελκυστικότητα αυτής της ευέλικτης σειράς. Κομψή και ανθεκτική, αυτή η σειρά γυναικείων ενδυμάτων είναι κατάλληλη για πολλαπλές χρήσεις.

30+ Εκλεπτυσμένα Γυναικεία Στυλ

- **ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΦΛΌΓΑ**
- **ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ**
- **ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ**
- **ΕΤΑΙΡΙΚΆ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΡΟΎΧΑ**
- **ΈΝΔΥΣΗ ΜΑΓΕΊΡΩΝ**
- **ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ**
- **ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ**

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

Πληροφίες Υφάσματος

- BizFlame Plus έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά καινοτόμο φλόγας ανθεκτικό ύφασμα με προστιθέμενες αντι-στατικές ιδιότητες.
- Κατασκευασμένο από 99% βαμβάκι και συνυφασμένο με 1% ίνες άνθρακα,350γρ.
- Εξαιρετική αντιδιατρητική δύναμη και αντοχή σε εφελκυσμό προσφέρουν αντοχή, ενώ οι υψηλής ποιότητας βαμβακερές ίνες δίνουν στο ύφασμα απαράμιλλη άνεση.

Οφέλη Ενδυμασίας

- Τα Bizflame Plus ενδύματα παρέχουν προστασία σε πολλά πρότυπα EN.
- Όλα τα ενδύματα Bizflame Plus έχουν τεθεί μέσα από τη δοκιμή ανδρείκελου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11612 και έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα που επιδεικνύουν το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στο χρήστη.
- Τριπλά ραμμένο απ΄άκρη σε άκρη για δύναμη στα πιο αντίξοα περιβάλλοντα.
- Βιομηχανικής πλύσης πυρίμαχη ταινία παρέχει βελτιωμένη ορατότητα.
- Αποτρέπει τη δημιουργία στατικής ενέργειας του χρήστη.

350g

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ

FR50 209



FR51

Bizflame Plus γυναικεία ολόσωμη φόρμα 350g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΆΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 ΚΛΆΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM/2 (HAF 82%)
ELIM (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ) ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

FR,IW

Ιδανικό για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας off-shore αυτή η πρωτοποριακή FR ολόσωμη φόρμα είναι ειδικά προσαρμοσμένη για τη γυναικεία μορφή. Η τέλεια εφαρμογή σε συνδυασμό με το μαλακό ύφασμα αφής παρέχει εξαιρετική άνεση όλη την ημέρα.

Bizflame Plus: 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα 350g
Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο XS - XXL
Ρυθμιζόμενο μπατζάκι από 74cm / 29 "έως 79cm / 31"

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

EN 342

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

S360 Ανακλαστικό Γυναικείο Μπουφάν Traffic

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Το καλύτερο σε πωλήσεις μπουφάν Traffic έχει προσαρμοστεί με τις κυρίες ειδικά στο μυαλό. Όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του προτύπου μπουφάν κυκλοφορίας διατηρούνται σε αυτό το ένδυμα, ενώ κατάσπαρτοι πλευρικοί αεραγωγοί με τρούκ παρέχουν την προτιμώμενη κατάλληλη εφαρμογή για το χρήστη.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Κίτρινο XS-XL

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ **S460**

TEXPEL SPLASH

Ασυμβίβαστη Μονωμένη Προστασία

Εσωτερική τσέπη στήθους

Γιακάς με επένδυση φλίς

Εσωτερική Κουκούλα

Εσωτερικές μανσέτες Rib

S360

Πρόσβαση Εκτύπωσης

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Εσωτερική αποσπώμενη κουκούλα

LW70

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

LW70 Γυναικείο Ανακλαστικό Αναπνέον Μπουφάν

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Ένα εξαιρετικά κομψό για γυναίκες κλασικό ανακλαστικό μπουφάν. Το σύγχρονους σιλουέτα μαζί με την γωνία αντανακλαστική ταινία εξασφαλίζει ένα ελκυστικό κολακευτικά ταιριάζει. Το διαπνέον, ανθεκτικό oxford ύφασμα, κυρτή πλάτη ποδόγυρο, αποσπώμενη κουκούλα και ασφαλή τσέπες με φερμουάρ καθιστά κατάλληλο για ένα πολλαπλάσιο του περιβάλλοντα εργασίας.

100% πολυέστερ, 300D Οξφόρδης ύφανση, PU επιχρισμένα, αναπνέον,σε λεκέ-ανθεκτικό φινίρισμα 190g
100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60g
Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-3XL

RIS 3279

3XL XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

EN343 CLASS 3:3 CERTIFIED

TEXPEL SPLASH

Δημοφιλή Υψηλής Ευκρίνειας για Γυναίκες

HiVisTex™ PRO

HiVisTex Pro ανακλαστική ταινία



LW72 *Γυναικείο Μπλουζάκι Pro Polo Shirt*

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

48 | CE | 35+ UPF

RIS 3279

COTTON COMFORT

Αυτό το σύγχρονο γυναικείο μπλουζάκι πόλο, συνδυάζει αναπνέον βαμβακερό ύφασμα Comfort με HiVisTex Pro ταινία. Το ένδυμα αυτό προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων, ενώ κατέχει μια θηλυκή τακτοποίηση.

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό 175g
Πορτοκαλί, Κίτρινο XS-XXL



LW72



Πίσω Τσέπη

Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα

Ανακλαστικό Ρέλι

Εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων

Κολακευτική Γυναικεία Εφαρμογή

LW71 *Υψηλής Ευκρίνειας Γυναικεία Παντελόνια*

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS-3279-TOM ΤΕΥΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΟΝΟ)

24 | CE | 7 | 50

RIS 3279

Ένα παντελόνι υψηλής ποιότητας που σχεδιάστηκε και κόπηκε ειδικά για τις γυναίκες για να προσφέρει μια κολακευτική εφαρμογή. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πλάγια ελαστική μέση για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και ένα εξαιρετικό συνδυασμό με τσέπες μηρών και πίσω για ασφαλή αποθήκευση. Το ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill και το τελείωμα ανθεκτικό στο λεκέ Texpel εξασφαλίζουν ότι το ένδυμα παραμένει καινούργιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Kingsmill: 65% Βαμβάκι, 35% πολυεστέρας 245g
Κίτρινο, Πορτοκαλί XS - XXL
Ρυθμιζόμενη: 76 εκατοστά μέσα στο πόδι που εκτείνεται στα 81 εκατοστά.

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ

RT49 142

KINGSMILL 245 POLY-COTTON

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

LW71

Ρυθμιζόμενο μήκος ποδιού

ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

Αναπνευστική Προστασία Καιρού

S509 Γυναικεία Corporate Shell Jacket

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Αδιάβροχο, αναπνεύσιμο και ελαφρύ, αυτό το σύγχρονο σακάκι είναι ιδανικό για σύγχρονη εταιρική χρήση. Μια κομψή σχεδίαση και κολακευτική εφαρμογή θα προσελκύσει τον σύγχρονο εργαζόμενο. Πλήρης θωρακισμένη τσέπη και καλύμματα με φερμουάρ εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από δύσκολες συνθήκες.

100% πολυεστερική μικροΐνη, μεμβράνη TPU 130g
Σώμα: 100% πολυεστέρας
Μανίκια: 100% πολυεστερική ταφτά 52g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-XXL

Εσωτερική Κουκούλα
Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά
New
BREATHABLE
Εσωτερική τσέπη στήθους
Τσέπες με φερμουάρ
Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

TEXPEL SPLASH

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ

S508 360



3x1

3 τρόποι για να φορεθεί

S571 Elgin 3 σε 1 Γυναικείο Μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ένα κλασικό μπουφάν με καλή εφαρμογή για τον εξορθολογισμό και τη μείωση του ογκώδους που οι γυναίκες συχνά αισθάνονται σε ένα τεσσάρων εποχών μπουφάν. Το μακρύτερο πίσω πάνελ και η διακριτική ρύθμιση μέσης το κάνει μια σύγχρονη σιλουέτα και δίνει ένα κολακευτικό μπροστινό μπουφάν.

100% Πολυεστερικό , φινίρισμα ροδάκινο PVC 230g
Εσωτερικό Ένδυμα: 100% Πολυεστερικό Φλίς 260g
100% Πολυεστερικό 60g
Μαύρο S-XXL
Μπλέ σκούρο XS-XXL

Κουκούλα και Στρίφωμα με Κορδόνι
Ραφές ξεχωριστού χρώματος
Εσωτερική Κουκούλα
Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης
Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop



Φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

TEXPEL SPLASH

TK2™

SOFTSHELL ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δύο Συγκολλημένων Στρώσεων Softshell μπουφάν



BREATHABLE

WINDPROOF

SHOWERPROOF



TK41 Charlotte Γυναικείο Μπουφάν Softshell (2L)

Ένα μπουφάν μαλακό που έχει κοπεί για τις γυναίκες. Ιδανικό για όλες τις περιπτώσεις με την αδιάβροχη ικανότητά του, αυτό είναι μια πιο μοντέρνα εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά φλις. Ο σχεδιασμός είναι κολακευτικός και τα χαρακτηριστικά, όπως η εσωτερική προστασία στη σιαγώνα, αδιάβροχα φερμουάρ στις τσέπες ασφαλείας και ρυθμιζόμενο κορδόνι στο στρίφωμα, είναι εξαιρετικά πρακτικά.

24

6

94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100% πολυεστερικό μικρο πολικό μαλακό φλις Συνολικό βάρος 320g

X **Μπλέ σκούρο S-XXL**
Μαύρο XS-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ TK40 390

TK41

Σύγχρονη εφαρμοστή, κομψή σχεδίαση

TK2™

SHOWERPROOF

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ





S545 Γυναικείο Μπουφάν Aspen

Γεμάτο με ελαφριά θερμομόνωση Insulatex, το γυναικείο μπουφάν Aspen προσφέρει μια κολακευτική εφαρμογή και προσφέρει μια υπέρ μαλακή, αδιάβροχη λύση για εξωτερική χρήση. Η μοναδική τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει τη ζεστασιά του σώματος ώστε να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα για τη βέλτιστη άνεση του χρήστη.

100% Νάυλον 40g
100% Νάυλον 55g
Επένδυση Insulatex 300g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο XS - XXL

TEXPEL™ SPLASH **Ελαφρύ**

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ **S543** 356

Ανθεκτικό Ύφασμα που δεν Βγάζει Χνούδι

F282 Γυναικείο Φλίς Aran

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1

Το γυναικείο Φλίς Aran προσφέρει μια κομψή και κολακευτική εφαρμογή. Κατασκευασμένο από μαλακό ελαφρύ πολυεστέρα, με ένα φινίρισμα κατά του χνουδιού, η άνεση και η αντοχή είναι εγγυημένα. Είναι η τέλεια προσθήκη σε οποιαδήποτε ντουλάπα εργασίας.

100% πολυεστερικό,
Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο,
Κόκκινο XS-XXL

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ
F205 393









8

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ιδεώδες εταιρικό στυλ



B209 *Γυναικείο Μπλουζάκι Πόλο Naples*

48

50+ UPF

Όμορφα εξοπλισμένο και ιδανικό για την εξατομίκευση, αυτό το κλασικό στύλ για γυναίκες θα καλύψει όλες τις ανάγκες ένδυσης της εργασίας σας.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g
Μπλέ σκούρο, Ροζ, Μαύρο, Πράσινο Σκούρο, Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό, Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ

B210 410

	XS - XXL	Pink	Black	Bottle Green	Sky Blue	White	Red	Royal
Reg	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL	XS - XXL

Κολακευτική εφαρμογή σε μια Σπουδαία Επιλογή Χρωμάτων

Επίσης διαθέσιμο Ανδρικό Υγειονομικής Περίθαλψης Πουκάμισο



C820

331



LW20 Κλασσική πουκαμίσα

24

2

50+ UPF

Αυτό το στυλ έχει ανανεωθεί με μοντέρνα χαρακτηριστικά σχεδιασμού και μια κολακευτική εφαρμογή. Η άνεση του ενδύματος αυτού ενισχύεται περαιτέρω με το δραστικό σχέδιο στην πλάτη.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g

Μπλε Hamilton, Λευκό, Μπλέ σκούρο XS-3XL
Λιλά, Μαύρο XS-XXL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



Στενή γραμμή για καλύτερη εφαρμογή

LW12 Πρωτεύουσα Γυναικεία Πουκαμίσα

24

2

50+ UPF

Αυτό το έξυπνο στυλ είναι διαθέσιμο σε 4 μοντέρνα χρώματα και αποτελείται από πολλά ευπροσάρμοστα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το σχέδιο πλάτης δράσης επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία απαραίτητη για ενεργές εργασίες. Κλασικό στυλ εξασφαλίζει την καταλληλότητα για πολλές χρήσεις

3XL XS

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g

Μαύρο, Λευκό, Μπλέ σκούρο XS-3XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Στυλ Εύκολης Περιποίησης που Εφαρμόζουν Τέλεια



LW13 Μοντέρνα Πουκαμίσα

24
2
50+ UPF

Κομψή και με στυλ, αυτή η γυναικεία πουκαμίσα είναι ιδανική για ενεργό χώροεργασίας.Χαριτωμένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κρυφές τσέπες ψαλιδιού και τσέπη βρόχου κλειδιού. Το πολυ/βαμβακερό ύφασμα θα διατηρήσει τη φρέσκια εμφάνιση πλύσιμο μετά το πλύσιμο.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g
Μπλε Hamilton, Μπλέ σκούρο, Λευκό S-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



LW15 Πουκαμίσα Wrap

24
2
50+ UPF

Αυτή η κομψή πουκαμίσα είναι ένα βασικό στυλ στη σειρά μας για γυναίκες. Κατάλληλη για πολλές τελικές χρήσεις, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν κολακευτικά βελάκια, ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες, ένα κρυφό κλείσιμο με τρουκ και ρέλι αντίθεσης.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g
Λευκό, Μαύρο XS-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



LW16

LW16 Γυναικεία Ριγέ πουκαμίσα

24
4
50+ UPF

Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας, ριγέ υφάσματα αυτή η πουκαμίσα είναι κομψή αλλά και εξαιρετικά άνετη.
Η δραστική πλάτη παρέχει ελευθερία κινήσεων, ενώ τα βελάκια δίνουν στο ένδυμα μια κολακευτική εφαρμογή.
Ιδανικό για κέντημα λογότυπου και ως μέρος μιάς στολής, τα ουδέτερα χρώματα κάνουν αυτό το ένδυμα την τέλεια επιλογή για μια ποικιλία θέσεων εργασίας.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g
Νερού, Γκρι S-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON





C837



C737

Διχτυωτή ενίσχυση μασχάλης C837/C737

MeshAir™



C837 Rachel Γυναικεία Σεφ Ζακέτα

C737 Γυναικείο Σεφ Σακάκι Rachel με Κοντό Μανίκι

Ειδικά σχεδιασμένο για τις γυναίκες, αυτό το σακάκι διατηρεί την άνεση και τη λειτουργικότητα, παρέχοντας ταυτόχρονα μια κολακευτική εφαρμογή. Έξυπνα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν στα πλευρά οπές για αερισμό, μανσέτες αερισμού και MeshAir πλέγματα στις μασχάλες. Το στυλ προσφέρει μια σύγχρονη προσαρμογή χρησιμοποιώντας διαμορφωμένα πάνελ, μια αναστρέψιμη μπροστινό με 4 σειρές αποσπώμενα κουμπία και μια εύχρηστη τσέπη στο μανίκι.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
X Λευκό XS-XXL
Y Μαύρο XS-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

Θηλυκή Εφαρμογή



C071 Rachel Γυναικεία Σεφ Παντελόνια

Αυτό το ύφος του παντελονιού παρέχει μια άνετη και λειτουργική επιλογή για τις γυναίκες. Η μισή-λάστιχο πίσω εξασφαλίζει μια άνετη τακτοποίηση και την ευκολία της μετακίνησης με ένα κουμπί και φερμουάρ μύγα για την ασφαλή στερέωση. Χρήσιμες λειτουργίες σε αυτό το σύγχρονο στυλ περιλαμβάνουν πλαϊνές τσέπες και μια πίσω τσέπη

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
X Μαύρο S-XXL

KINGSMILL 190 POLY-COTTON

Βλέπε στη σελίδα ολόκληρη τη σειρά ρουχισμού Σεφ 316

Δείτε τη σελίδα με όλοκληρη την συλλογή απο Ανδρικά Πανωφόρια: 330





Εσωτερική τσέπη στήθους

LW56 *Princess Γραμμή Πανωφόρι*

24 | 2 | 50+ UPF

Ένα παραδοσιακό πανωφόρι με τρουκ μπροστά με μία εφαρμογή που παρέχει άνεση όλη την ημέρα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν δύο μπροστινές τσέπες κάτω, ένα κλείσιμο εμπρός με τρούκ και ρυθμιζόμενο τελείωμα με τρουκ.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g
Λευκό XS-XXL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

LW63 *Πρότυπο Γυναικείο Πανωφόρι*

24 | 3 | 50+ UPF

Κομψή και πρακτική, αυτή το πρότυπο γυναικείο πανωφόρι με κρυφό μπροστινό τρουκ προσφέρει μέγιστη άνεση όλη την ημέρα. Απευθύνεται σε μια ευρεία ποικιλία των περιβαλλόντων εργασίας, χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια τσέπη στήθους, δύο πλαϊνές τσέπες και darts στυλ για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή, προσαρμοσμένη εμφάνιση.

XXL XXS

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Λευκό XXS-XXL

2205 *Γυναικεία ρόμπα εστίασης, μία τσέπη*

24 | 1

Ιδανική λύση για τη βιομηχανία τροφίμων, αυτό το παλτό προσφέρει μια πρακτική επιλογή για τις γυναίκες. Το παλτό διαθέτει ένα κρυφό μπροστινό στήριγμα και μια εσωτερική τσέπη στο στήθος. Το 2205 έχει σχεδιαστεί με βέλη προτομής για να ταιριάζει σε μια κυρία.

3XL XS

Kingsmill Standard: 65% πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190g
Λευκό XS-3XL



11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση



S687 Γυναικεία Παντελόνια Action

Αυτά τα παντελόνια είναι ειδικά προσαρμοσμένα για τη γυναικεία μορφή και έχουν μια σειρά από πρακτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών τσεπών.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g
Κανονικό: Μαύρο XS-3XL, Σκούρο Ναυτικό Μπλε XS-XXL
Ψηλό: Μαύρο, Σκούρο Ναυτικό Μπλε S-XXL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ

S887 284

C099 Γυναικεία Παντελόνια Combat

Άνετα και κομψά, με ένα πίσω λάστιχο στη μέση για επιπλέον ελευθερία κινήσεων, το εν λόγω ένδυμα διαθέτει δύο πλαϊνές τσέπες και μία στο μηρό με συνδυασμό και θήκη για κινητό

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g
Κανονικό: Μαύρο, Μπλέ σκούρο XS-3XL
Ψηλό: Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-XL

3XL XS

KINGSMILL 210 POLY-COTTON

Διαθέσιμα Ανδρικά Στυλ

C701 290



Κλασικά και ελκυστικά σχέδια



LW30 Παντελόνια γυναικών Magda

Τα παντελόνια Magda είναι ειδικά προσαρμοσμένα για τις γυναίκες και προσφέρουν λεπτό σχήμα. Κατασκευασμένο από ένα σκληρό παντελόνι με ύφασμα πολυ / βαμβακιού που παράγει ανθεκτικό παντελόνι για τον χώρο εργασίας. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν στερέωση με γάντζο και μπάρα, πλαϊνές τσέπες, οπίσθιες τσέπες με κουμπιά και μπάρες σε όλα τα σημεία στρες.

Kingsmill 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 245g
Μαύρο , Σκούρο Ναυτικό Μπλε XS-3XL

3XL XS

KINGSMILL 245 POLY-COTTON



LW97 Γυναικείο Ελαστικό Παντελόνι

Κατασκευασμένο με ανθεκτικό ύφασμα Kingsmill,η ελαστική μέση επιτρέπει απεριόριστη κίνηση όλη την ημέρα εργασίας. Ραμμένο στην πτυχή δίνει στο ρούχο, ένα έξυπνο, οξύ, προσαρμοσμένο σχέδιο.

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 210g
Μαύρο, Μπλέ σκούρο

4XL XS

	Black	Navy
Reg	XS - 4XL	XS - 4XL
Tall	S - XL	S - XL

KINGSMILL 210 POLY-COTTON



Steelite™ LADIES



9/43
3/36



S1P

FW39

Steelite Γυναικείο Υπόδημα Ασφαλείας S1P HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Χαμηλής κοπής μποτάκι στυλ με πλήρη προστασία S1P. EVA/Καουτσούκ εξωτερική σόλα για επιπλέον άνεση και σταθερότητα.

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο/Ρόζ
Ευρώ 36-43, Ηνωμένο Βασίλειο 3-9, ΗΠΑ 5-11
Διαχωρισμένο Δέρμα
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F15





S1

FT50

Steelite Mersey Trainer S1

EN ISO 20345:2011 S1

Υψηλή απόδοση ανώτερη σχεδίαση με επένδυση πλέγματος 3D που παρέχει τη μέγιστη άνεση και διαπνοή. Αυτά τα υποδήματα ασφαλείας ρύθμιση έχει τάση κατασκευαστεί με ένα διπλής πυκνότητας PU / PU outsole, παρέχοντας ανώτερη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Σχεδιασμένο με μαξιλάρια πάτος. μειώνοντας την κούραση τα πόδια.

Γκρι Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη
Εξωτερική Σόλα: F50

13/48
3/36





S1P

FT15

Steelite Tove Trainer S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Συνδυάζοντας ένα μοντέρνο στυλ γυμναστή με την κλασική προστασία της ασφάλειας. Η TPU φορμαρισμένη άνω με πλέγμα στήριξης προσφέρει εξαιρετική διαπνοή και άνεση. Διπλής πυκνότητας EVA / εξωτερική σόλα από καουτσούκ για ένα ελαφρύ και μακράς διαρκείας γυμναστή που δεν θα σας απογοητεύσει. Εξαιρετικό πάτος. Άνεση με χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και του χάλυβα ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο/Πράσινο, Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο / Λευκό
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ
Εξωτερική Σόλα: F53

13/48
3/36

NEW COLOUR NEW COLOUR

Steelite™ LADIES

S3



FT41 Γυναικείες μπότες Solete της Louisa

EN ISO 20345:2011

Παράγεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο γυναικείο καλούπι που το κάνει να ταιριάζει απόλυτα στο πόδι χωρίς να διακυβεύεται η πτυχή ασφάλειας. Διαθέτει μια σύνθετη μεσαία σόλα από ανοξείδωτο χάλυβα και αντι-διείσδυση. Εξαιρετική εφαρμογή κρατώντας τα πόδια ασφαλή και άνετα. Ιδανικό για οποιοδήποτε περιβάλλον.

Σταρένιο
Euro 36-42, UK 3-8, US 5-10
Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη
Εξωτερική Σόλα F26



Προστατευτικό Κάλυμμα από Χάλυβα και Συνθετική Μεσαία Σόλα κατά της Διείσδυσης

S1P



FT49 Steelite Lily Ladies Ankle Boot S1P

EN ISO 20345:2011

Εξαιρετική ποιότητα μπότας κυριών με τέλεια εφαρμογή. Προσφέρει άνεση μαξιλαριού για όλη τη διάρκεια της ημέρας και μια μοναδική μονάδα διπλής πυκνότητας. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν το στήθος από χάλυβα και μια ενδιάμεση σόλα κατά της διείσδυσης. Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα χώρων.

Μαύρο
Euro 36-42, UK 3-8, US 5-10
αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας
αποψιλωμένο δέρμα αγελάδαςΠολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη
Εξωτερική Σόλα F26



Μαξιλαράκι άνεσης για όλη μέρα

S1



FW41 Steelite Γυναικεία Υποδήματα Ασφαλείας S1

EN ISO 20345:2011

Νέο στη σειρά υποδημάτων για κυρίες, αυτό το παπούτσι προσφέρει S1 προστασία και εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση για το χρήστη, ακόμη και όταν φοριέται για μεγάλες διάρκειες.

Μαύρο Ευρώ 36-42, Ηνωμένο Βασίλειο 3-8, ΗΠΑ 5-10
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη-
Εξωτερική Σόλα F41



Υποδήματα Ασφαλείας που Αποδίδουν Πάντα

Το STEELITE είναι εμπορικό σήμα της Portwest.



ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ

Οι ακόλουθες συλλογές από ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ προσφέρουν μια εξαιρετική ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, κατάλληλα για πολλούς τελικούς χρήστες. Τα καλύτερα ποιοτικά υφάσματα και οι τεχνικές κατασκευής υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιούνται παντού, και εγγυόνται την απόλυτη προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Δοκιμασμένα για να αντέχουν στις κακουχίες της καθημερινής χρήσης, κάθε ρούχο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με προσοχή, για να εξασφαλιστεί ολόκληρωμένη ικανοποίηση χρήση μετά τη χρήση.

105+ Υψηλής Απόδοσης Αδιάβροχα Στυλ

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

- **ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ PORTWEST X3™**
- **PWR RAINWEAR™**
- **SEALTEX™**
- **ΚΛΑΣΙΚΆ ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ**
- **ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ**
- **ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ**
- **ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ 3 ΣΕ 1**
- **ΓΙΛΈΚΑ**
- **SOFTSHELL**
- **ΦΛΊΣ**
- **COLDSTORE**
- **ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΑΔΙΆΒΡΟΧΩΝ**

3 Κατηγορίες Αδιάβροχων Εξωτερικής Απόδοσης



SELECT - ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ

PORTWEST X3 OUTDOOR PERFORMANCE RAINWEAR

Σχεδιασμένο με εξαιρετικό ύφασμα και σχέδια, η νέα συλλογή Portwest X3 ™ επιτρέπει βέλτιστη εξωτερική απόδοση. Σχεδιασμένο με μοντέρνα λεπτή κοπή, κάθε στυλ προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης. Τα εξαιρετικά αδιάβροχα και αναπνεύσιμα υφάσματα που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συλλογή προσφέρουν μέγιστη προστασία από τις σκληρές καιρικές συνθήκες.



CLASSIC - ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ

TK2 BREATHABLE RAINWEAR

Τεχνική και καινοτόμος, η σειρά TK2™ αδιάβροχα Technik είναι κατασκευασμένη για μέγιστη αδιαβροχοποίηση, Αντιανεμικότητα και διαπνέουσα απόδοση. Σχεδιασμένη για να φοριέται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, η σειρά ενσωματώνει έξυπνο στυλ με σχήμα πάνελ για μία άνετη και γενναιόδωρη εφαρμογή. Η πολυπλοκότητα των Technik παρέχει ένα 100% αδιάβροχο ένδυμα απαράμιλλης δύναμης,που την ίδια στιγμή διατηρεί εξαιρετική απαλότητα.

PWR EXTREME RAINWEAR

Το The PORTWEST PWR™ είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αδιάβροχα και υφάσματα που αναπνέουν υψηλής απόδοσης. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα τεχνολογία, το βασικό ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα τεχνικό φράγμα έναντι των στοιχείων που παρέχουν τη μέγιστη αδιάβροχη, κατάλληλη διαπνοή και αντιανεμική προστασία.



ESSENTIAL - ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ

SEALTEX

Η σειρά Sealtex υφασμάτων κατασκευάζονται με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας επιχρισμένων υφασμάτων, σε ένα ευέλικτο, εξαιρετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο 100% πλεκτό πολυεστερικό δεμένο. Οι συγκολλητές ραφές που χρησιμοποιούνται σε όλα τα ενδύματα Sealtex™ εξασφαλίζουν ότι η βροχή και ο άνεμος έχουν κλειδωθεί έξω και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί έτσι ώστε τα Sealtex™ ενδύματα φαίνονται καλά και διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

SEALTEX CLASSIC | SEALTEX AIR | SEALTEX OCEAN | SEALTEX ESSENTIAL



RIPSTOP

Ripstop ύφασμα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα καινοτόμο 100% Πολυεστερικό, PVC με επικάλυψη από ύφασμα Ripstop. Το πολυεστερικό ύφασμα σε συνδυασμό με το μοτίβο Ripstop, παρέχει ένα εξαιρετικά ισχυρό νήμα που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και αδιάρρηκτο. Το σκληρό εξωτερικό κέλυφος εγγυάται εξαιρετική αδιάβροχη προστασία ανά πάσα στιγμή.

IONA

Όταν λειτουργικότητα, ορατότητα, και αδιάβροχη προστασία απαιτούνται, τότε δεν χρειάζεται παρά η σειρά Lite Iona™. Αυτά τα ενδύματα είναι πιστοποιημένα με το υψηλότερο αδιάβροχο πρότυπο EN343(Class 3) και έχουν μονωμένες ραφές για να εξασφαλίσουν συνολική προστασία από τη βροχή.



Τα Portwest X3, TK2, PWR, SEALTEX και IONA είναι εμπορικά σήματα της Portwest

Αδιάβροχα Στυλ Εξωτερικού Χώρου Απόδοσης

SELECT

Κατασκευασμένη από ανώτερα υφάσματα και τεχνικές προοδευτικής κατασκευής, η συλλογή Select χαρακτηρίζεται από τεχνικά σχέδια με τάση που προσφέρουν μέγιστη εξωτερική προστασία από τις καιρικές συνθήκες.



ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ



S600 352



S601 353



S602 353

ΜΟΝΩΜΈΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ



S546 354

ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ



S547 355

CLASSIC

Προοριζόμενα για σύγχρονη εταιρική χρήση και ιδανικά για μετονομασία, όλα τα στυλ στη συλλογή Classic έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας υφάσματα υψηλής απόδοσης που προσφέρουν εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες όταν αυτό χρειάζεται περισσότερο.



ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ



S555 367



S530 362



S508 360

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΑ ΜΠΟΥΦΆΝ



S523 364



S521 364



S505 359



S543 356

ΜΠΟΥΦΆΝ 3 ΣΕ 1



S553 366



S570 365



S532 361



S507 359

ΜΠΟΥΦΆΝ BOMBER



S533 363



S538 363



S503 358

ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ



S556 367



S536 362

ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ



S509 360



S571 336



S545 338



TK41 337

Αδιάβροχα για να ξεπεράσουν τις προσδοκίες της Βιομηχανίας

ESSENTIAL

Χρησιμοποιώντας σκληρά και ανθεκτικά υφάσματα, η συλλογή Essential προσφέρει μια ευρεία επιλογή ποιοτικά στυλ που προορίζονται για χρήση σε μια σειρά βιομηχανικών χώρων εξασφαλίζοντας εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες.



E

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ


S450 368


S350 372


F440 378


S250 373


S440 374

ΜΠΟΥΦΑΝ 3 ΣΕ 1


F465 384


S435 388


S431 386

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER


S535 383


S561 382


S434 389

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ


S534 383


S562 381


CS10 407


S563 380


S437 387


TX30 382


S433 387

ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ ΚΟΣΤΟΎΜΙΑ


L450 371


L440 377

ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ


S451 369


S351 372


S481 385


S251 373


S441 375


S482 385


F441 378


S484 385

ΟΛΌΣΩΜΕΣ ΦΌΡΜΕΣ


S452 370


S585 405


CS12 406

ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ ΜΑΚΡΙΆ ΠΑΝΟΦΩΡΙΑ


S438 376


F438 379

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ


S453 370


CS11 407

PORTWEST X3™

OUTDOOR PERFORMANCE RAINWEAR

Σχεδιασμένο με εξαιρετικό ύφασμα και σχέδια, η νέα συλλογή Portwest X3 ™ επιτρέπει βέλτιστη εξωτερική απόδοση. Σχεδιασμένο με μοντέρνα λεπτή κοπή, κάθε στυλ προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης. Τα εξαιρετικά αδιάβροχα και αναπνεύσιμα υφάσματα που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συλλογή προσφέρουν μέγιστη προστασία από τις σκληρές καιρικές συνθήκες.



ΜΕΓΑΛΏΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΎΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΟΜΨΉ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

New



Κουκούλα με κορυφή και κορδόνια περίσφιξης

Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι

Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

προ-λυγισμένα μανίκια

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

Πρόσβαση Εκτύπωσης

Τσέπες με φερμουάρ

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

S600

Οπές αερισμού με φερμουάρ κάτω από το χέρι

S600 Μπουφάν Shell Portwest X3

ΕΝ 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Αυτό το μεταβατικό κομμάτι σάς επιτρέπει να πηγαίνετε εύκολα από την εργασία στην αναψυχή ενώ αναζητάτε το καλύτερο σας. Γεμάτα με χαρακτηριστικά που ακολουθούν τις καλύτερες τάσεις εξωτερικού χώρου, όπως τα φερμουάρ αερισμού μασχάλης, τις καμπυλοτές αντιανεμικές μανσέτες και τις σχηματισμένες γωνίες. Τα αρθρωτά μανίκια και οι στενές γραμμές δίνουν εξαιρετική εφαρμογή.

100% Πολυεστέρας TPU 140g
Σώμα και κουκούλα: 100% πολυεστέρας 65g
Μανίκια: 100% Πολυεστερικός Ταφτάς 60g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

TEXPEL SPLASH

PORTWEST X3™

New



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΠΟΥ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΧΩΡΊΣ ΠΗΓΉ ΦΩΤΌΣ



S601 Portwest X3 Ανακλαστικό Μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Το S601 προσφέρει βελτιωμένη ορατότητα χωρίς να διακυβεύεται το στυλ. Χρησιμοποιώντας ένα ανακλαστικό μοτίβο τυπωμένο απευθείας πάνω στο ύφασμα, δεν υπάρχει περιορισμός στην ευκολία και της κίνηση του μπουφάν. Με μια αυξανόμενη κουκούλα, τσέπες με φερμουάρ και με οπές κάτω από τη μασχάλη, αυτό το στυλ έχει πολλά οφέλη.

100% Πολυεστέρας TPU 140g
Σώμα και κουκούλα: 100% πολυεστέρας 65g
Μανίκια: 100% Πολυεστερικό Ταφτά 60g
Μαύρο / Μεταλλικό Γρί Ανακλαστικά S-3XL



New

TEXPEL SPLASH

S602 Portwest X3 Δίχρωμο Μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Αυτό το μεταβατικό κομμάτι ακολουθεί τα δημοφιλή χρώματα των σειρών WX3 και KX3. Το S602 χρησιμοποιεί επένδυση με αντίθεση και διακοσμητικά στοιχεία με λεπτή εφαρμογή. Οι τσέπες με φερμουάρ, τα πάνελ με οπίσθιο φερμουάρ και η κουκούλα είναι μόνο μερικά από τα πολλά χαρακτηριστικά αυτού του μπουφάν.

100% Πολυεστέρας TPU 140g
Σώμα και κουκούλα: 100% πολυεστέρας 65g
Μανίκια: 100% ταφτά 60 γρ
Μπλε/Μεταλλικό Γκρι , Περσικό Μπλέ/ Μαύρο S-3XL



Οπές αερισμού με φερμουάρ κάτω από το χέρι

TEXPEL SPLASH

PORTWEST X3™

Οφέλη Ενδυμασίας

Αυτή η σειρά χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία θερμικής σφράγισης. Οι ανακλαστικές γραμμές συγκολλούνται πάνω στο ύφασμα και η επένδυση από ίνες γεμίζονται ομοιόμορφα σε κάθε τμήμα.

- **Η διαδικασία υπερηχητικής συγκόλλησης εξασφαλίζει αδιάβροχες ραφές.**
- **Δεν υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης της γέμισης καθώς οι ίνες δεν μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των συγκολλημένων ανακλαστικών γραμμών.**
- **Ακόμα και η κατανομή ινών εξασφαλίζει μέγιστη άνεση στον χρήστη.**
- **Η Αντιανεμική προστασία βελτιστοποιείται καθώς το εξωτερικό ύφασμα δεν είναι τρυπημένο απο το ράψιμο.**

WATER RESISTANT

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

S

Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι

New

Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

Easy grip pullers



Τσέπες με φερμουάρ

Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

Ελαστικές μανσέτες

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ

Θερμο-σφραγισμένες Ραφές για Αυξημένη Αντοχή στο Νερό και στον Αέρα



ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ

Insulatex™ ΊΝΕΣ ΚΟΙΛΟΤΙΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΓΙΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Μονωμένο με επένδυση insulatex
Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία κοίλων ινών, το Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία του υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας ανώτερη ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να προσθέτει όγκο.

S546 Ultrasonic Tunnel Jacket

18

5

Το Ultrasonic Tunnel Μπουφάν προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά και μόνωση. Αυτό το στυλ χρησιμοποιεί επαναστατική κατασκευή θερμοσφράγισης για να σχηματίσει τις απορροφυτικές γραμμές. Η συγκόλληση του υφάσματος χωρίς ραφή ή σπείρωμα βελτιώνει την αντίσταση στο νερό και μειώνονται εντελώς οι πιθανότητες γεμίσματος, συσσώρευσης ή μετατόπισης.

100% Πολυεστερικό 65g
100% Πολυεστερικό 65g
Επένδυση Insulatex 260g
Μαύρο , Μουντό Πράσινο , Μεταλλικό γκρι , Μπλέ σκούρο S-3XL



Εναλλακτικά Zip Pullers για Εύκολη Ενσωμάτωση των Εταιρικών Χρωμάτων Συμπεριλαμβάνεται με αυτό το Μπουφάν

PORTWEST X3™

Οφέλη Ενδυμασίας

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας πρωτοποριακή τεχνολογία ινών άνθρακα, αυτό το θερμαινόμενο σακάκι διαθέτει τρία πάνελ σε κρίσιμα σημεία του σώματος. Κάθε σακάκι περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία USB 10.000MA που τροφοδοτεί την τεχνολογία θέρμανσης (απαιτείται 3-4 ώρες φόρτισης). Τα ενσωματωμένα χειριστήρια επιτρέπουν στον χρήστη να μεταβεί ανάμεσα σε τρεις ρυθμίσεις θερμότητας: υψηλή, μέτρια, χαμηλή. Τα θερμαινόμενα πλαίσια θα δώσουν θερμοκρασίες μεταξύ 25-45C και θα διαρκέσουν έως και 10 ώρες, ανάλογα με τη ρύθμιση.



Τα θερμαινόμενα πάνελ από ανθρακόνημα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες θερμαίνονται για έως 10 ώρες



WATER RESISTANT

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

Θερμαινόμενο Μπουφάν

S



S547 Ultrasonic Heated Tunnel Jacket

18

3

Το Μπουφάν Ultrasonic Heated Tunnel προσφέρει τις καλύτερες λύσεις μόνωσης. Ο θερμαινόμενοι πίνακες με ίνες άνθρακα είναι ενσωματωμένοι σε αυτό το μπουφάν με επένδυση για να προσφέρουν επιπλέον ζεστασιά και άνεση στον χρήστη. Η χρήση καινοτόμου θερμικά κλειστού υφάσματος αυξάνει την αντοχή του στο νερό. Το S547 έχει επίσης τρεις ρυθμίσεις θερμότητας που ελέγχονται από ένα κουμπί στο στήθος και περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που προσφέρει 3-10 ώρες θερμότητας.

100% Νάυλον 65g
100% Νάυλον 55g
Επένδυση Insulatex 260g
Μαύρο S-3XL

RoHS COMPLIANT

RoHS - Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών
Η οδηγία «Περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών» τίθεται σε εφαρμογή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστατικά της ηλεκτρικής μας παραγωγής δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τον χρήστη. Το Μπουφάν S547 και η μπαταρία συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

TK2™

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

Πληροφίες Υφάσματος

Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία κοίλων ινών, το Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία του υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας ανώτερη ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να προσθέτει όγκο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

SHOWERPROOF



Πρόσβαση Εκτύπωσης

Ελαστικές μανσέτες



S543

S231 289

S543 Μπουφάν Aspen

Συσκευασμένο με ελαφριά θερμομόνωση Insulatex, το μπουφάν Aspen προσφέρει μια εξαιρετικά μαλακή, ανθεκτική λύση στο νερό για εξωτερική χρήση. Η μοναδική τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει την ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα για τη βέλτιστη άνεση του χρήστη.

18

3

100% Νάυλον 40g
100% Νάυλον 55g
Επένδυση Insulatex 300g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

TEXPEL™ SPLASH

Ελαφρύς σχεδιασμός

TK2™

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

Ελαφριά Θερμική Μόνωση



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Το INSULATEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

SHOWERPROOF





S544 Γιλέκο Aspen

Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ με ενίσχυση Insulatex γιλέκο είναι ιδανικό για επικάλυψη και μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για σακάκι. Προσφέροντας εξαιρετικές θερμικές και αδιάβροχες ιδιότητες, το Γιλέκο Aspen προσφέρει τη βέλτιστη ζεστασιά και την άνεση του χρήστη.

- **100% Νάυλον 40g**
- **100% Νάυλον 55g**
- **Επένδυση Insulatex 300g**
- **Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL**

TEXPEL™ SPLASH



S545 338

Διαθέσιμο Επίσης Γυναικείο Στυλ

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

S231 289

Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

TK2™

ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

Οφέλη Ενδυμασίας

Η συλλογή των μπουφάν TK2 ™ της Portwest προσφέρει μέγιστη αδιάβροχη και αναπνεύσιμη απόδοση. Το κλασικό στιλ σε συνδυασμό με μια σύγχρονη εφαρμογή και δυνατότητα εκτύπωσης καθιστούν αυτά τα μπουφάν την ιδανική επιλογή για εταιρική χρήση. Οι επενδύσεις από γούνα και τα αποσπώμενα ενδύματα εξασφαλίζουν ότι ο χρήστης είναι άνετος και ζεστός σε κρύες καιρικές συνθήκες.

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Ανάρπαστο στη Παγκόσμια Βιομηχανία



Επένδυση Φλίς



S503

S503 Μπουφάν Bomber Calais Breathable

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

Αυτό το Bomber Μπουφάν κορυφαίας ποιότητας παρέχει εξαιρετική προστασία από τις συνθήκες βροχής και ανέμου. Είναι εντελώς αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέον. Η επένδυση από fleece και τα ενισχυμένα μανίκια παρέχουν τη βέλτιστη ζεστασιά και άνεση στον χρήστη. Αυτό το στυλ έχει μια έξυπνη συσκευασμένη κουκούλα, χαμηλές τσέπες με φερμουάρ και ρυθμιζόμενα μανίκια hook and loop.

100% Πολυεστέρα Pongee επικαλυμμένα με PU 100g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας Φλις 260g
Μανίκια: 100% Πολυεστέρας Ταφτάς 190T
Μανίκι: 100% Πολυεστέρας 120g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο XS-3XL
Μουντό Πράσινο S-3XL

NEW COLOUR

TEXPEL™ SPLASH

TK2™

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Πολυτελής Επένδυση φλις για πρόσθετη ζεστασιά



S505 Μονωμένο Μπουφάν Limax

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 230g
Σώμα : 100% Πολυεστέρας φλίς, 260γρ
Μανίκια : 100% Πολυεστέρας Ταφτάς 190T
Μανίκι : 100% Πολυεστέρας Γέμισαμ, 120γρ
Μπλέ σκούρο, Μαύρο S-3XL

Ανθεκτικό ύφασμα στο ξήλωμα των ραφών

TEXPEL SPLASH



3x1

Αμφίδρομο φερμουάρ

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

S507 Μπουφάν 3 σε 1 Argo

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

100% Πολυεστερικό,PU επίχρισμα 135g
Σώμα : 100% Πολυστερικό Δίχτυ
Κουκούλα, Χαμηλό Σώμα και Μανίκια : 100% Πολυεστερικό Ταφτά 190T
Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

TEXPEL SPLASH

TK2™

SHELL JACKET

S508 Mens Εταιρικό Μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Το σακάκι S508 είναι ιδανικό για εταιρική επωνυμία. Χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ, αδιάβροχο και αναπνεύσιμο ύφασμα, αυτό το σακάκι κρατά τον χρήστη πλήρως προστατευμένο. Η επένδυση ματιών διατηρεί το χρήστη δροσερό και ρυθμιζόμενο. Διατίθεται σε ταιριάζουν κυρίες ταιριάζει.

100% πολυεστερική μικροΐνη, μεμβράνη TPU 130g
Σώμα: 100% πολυεστέρας
Μανίκια: 100% πολυεστερική ταφτά 52g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο S-3XL



Αναπνευστική Προστασία Καιρού

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

TEXPEL™ SPLASH



Κολακευτική Γυναικεία Εφαρμογή

S509 Γυναικεία Corporate Shell Jacket

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Αδιάβροχο, αναπνεύσιμο και ελαφρύ, αυτό το σύγχρονο σακάκι είναι ιδανικό για σύγχρονη εταιρική χρήση. Μια κομψή σχεδίαση και κολακευτική εφαρμογή θα προσελκύσει τον σύγχρονο εργαζόμενο. Πλήρης θωρακισμένη τσέπη και καλύμματα με φερμουάρ εξασφαλίζουν πλήρη προστασία από δύσκολες συνθήκες.

100% πολυεστερική μικροΐνη, μεμβράνη TPU 130g
Σώμα: 100% πολυεστέρας
Μανίκια: 100% πολυεστερική ταφτά 52g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο XS-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop

TK2™

ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

3x1

3 τρόποι για να φορεθεί Κλάση Διαπνοής 3:2



Πρόσβαση Εκτύπωσης



Φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

S532 **Orkney 3 σε 1 αναπνέον μπουφάν**

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

WP 5,000MM MVP 14,000G/M²/24HR

Κομψό, καινοτόμο και ευέλικτο, αυτό το 3-σε-1 μπουφάν είναι ένας από τους κορυφαίους πωλητές μας. Το κέλυφος αδιάβροχο, αναπνέον νάυλον σχεδιάστηκε για να προστατεύει τους υπαίθρια εργαζομένους σε όλες τις βιομηχανίες από την βροχή, αέρα και το κρύο. Μπορεί να αποκολληθεί από το φλις με φερμουάρ και να φορεθεί από μόνο του, ενώ το φλις 280g είναι μια μεγάλη επιλογή από μόνη της, όταν οι συνθήκες είναι δροσερές αλλά ξηρές.

100% Νάυλον Ottoman, Αναπνέον, επένδυση Πολυουρεθάνης 170g
Ώμος / μανίκι: 100% Νάυλον Ottoman, αναπνέον, PU με επίστρωση, 160g
Εσωτερικό Ένδυμα: 100% Πολυεστερικό Φλίς 280g
Πάνω μέρος του σώματος: 100% πολυεστερικό διχτυωτό, 60g
Κάτω σώμα/μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g
Γκρι / Μαύρο , Μπλε/Μαυρο S-4XL
Κόκκινο / Μαύρο S-3XL

4XL

TEXPEL™ SPLASH

TK2™

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

WATERPROOF BREATHABLE WINDPROOF

ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ



S530

S530 Arbroath αναπνέον μπουφάν με φλίς φόδρα

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

WP 5,000MM MVP 9,000G/M²/24HR

Ένα εξαιρετικό τζάκετ αναψυχής ή εργασίας. Μια πολυτελής αίσθηση με μικρο ροδάκινο φινίρισμα έχει αδελφοποιηθεί με επένδυση Φλίς 280g που κρατά τη θερμότητα και τα κάνει άνετα να φορεθούν. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν διπλό θύελλας πτερύγιο, κουκούλα με κορδόνι και κάτω τσέπες με φερμουάρ.

100% πολυεστέρας μικρο-ινών, φινίρισμα ροδάκινο, αναπνέον, PU επιχρισμένα 140g
Σώμα: 100% πολυεστερικό φλίς, 280g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g
Μανίκια: 100% πολυεστερικό Γέμισμα, 100g
Μπλέ σκούρο XS-5XL

5XL XS

TEXPEL SPLASH

S536 Ayr παντελόνια αναπνέοντα

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

WP 5,000MM MVP 9,000G/M²/24HR

Ελαφρύ και αποθηκευόμενο για λόγους ευκολίας,το παντελόνι Ayr προσφέρει άνεση και προστασία σε οποιοδήποτε καιρό. Το ένδυμα έχει μια πλήρως ελαστική μέση έτσι μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα πάνω από ένα παντελόνι με τσέπες πρόσβασης και ρυθμιζόμενο στρίφωμα τρουκ. Δεμένες αδιάβροχες ραφές θα κρατήσουν έξω το νερό.

100% πολυεστέρας μικρο-ινών, φινίρισμα ροδάκινο, αναπνέον, PU επιχρισμένα 140g
Μπλέ σκούρο S-XXL

TEXPEL SPLASH



S536

TK2™

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S538 Moray Bomber μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Μία μαλακή φλίς φόδρα, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες κέλυφος και απλό στυλ συνδυάζονται για να κάνουν αυτό το τζάκετ ένα προτιμώμενο όλων των εποχών. Βελτιώσεις στο μπουφάν περιλαμβάνουν ένα μαλακό μικροινών φινίρισμα για μια πολυτελή αίσθηση. Εκτύπωσης πρόσβαση επιτρέπει στο μπουφάν να κεντηθεί ή εξατομικευθεί.

4XL XS

100% πολυεστέρας μικροινών, φινίρισμα ροδάκινο, PU επιχρισμένα 135g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας Fleece 280g
Μανίκια: 100% Πολυεστέρας 60g
Μανίκι: 100% Πλήρωση πολυεστέρα 100g
Μπλε Ανοιχτό S-3XL
Μπλέ σκούρο XS-4XL
Μαύρο S-3XL

	Royal	Navy	Black
Reg	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL

TEXPEL™ SPLASH



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



S533 Μπουφάν Bomber Falkirk

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό, αυτό το ευέλικτο μπουφάν παρέχει μια σταθερή προστασία από τη βροχή και τον άνεμο. Επένδυση από τη μέση μέχρι το λαιμό με βάτα 100g καπιτονέ επένδυση που παγιδεύει τη θερμότητα για να σας κρατήσει ζεστό.

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC 230g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 100g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-4XL

4XL

TEXPEL™ SPLASH

TK2™

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



S523 Μπουφάν Επένδυση φλίς Oban

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Κατά τη δοκιμή ενάντια σε άλλους ανταγωνιστές, το ένδυμα αυτό βγήκε στην κορυφή για την αδιάβροχη προστασία, άνεση, ζεστασιά και τη συνολική ποιότητα. Η πρόσβαση εκτύπωσης κάνει το μπουφάν να είναι εξαιρετικά δημοφιλές για κέντημα ή εξατομίκευση. Γενναιόδωρη εφαρμογή, ασφαλείς τσέπες, ρυθμιζόμενο Hook & Loop μανσέτες και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια έρχονται ως πρότυπα.

TEXPEL SPLASH

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC 230g
Πάνω μέρος του σώματος: 100% Πολυεστερικό φλίς, 280g
Κάτω Σώμα & Μανίκια: 100% Πολυεστέρας, 60g
Κάτω μέρος του σώματος: 100% Πολυεστερικό Γέμισμα, 200g
Μανίκια: 100% Πολυεστερικό Γέμισμα, 100g
Μπλέ σκούρο XS-3XL, Μαύρο S-XXL,

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



Αξιόπιστα Παγκοσμίως για να παρέχουν τα Υψηλότερα Επίπεδα Προστασίας

S521 Μπουφάν Επενδυμένο Dundee

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Πλήρως επενδυμένο, αυτό το κλασικό αδιάβροχο μπουφάν προσφέρει την απόλυτη πολυτέλεια σε προσιτή τιμή. Το ένδυμα παγιδεύει την θερμότητα και κρατά το χρήστη επιπλέον ζεστό σε ψυχρότερες συνθήκες. Πολλαπλές τσέπες παρέχουν άφθονο χώρο για όλες τις αποθηκευτικές ανάγκες.

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC 230g
Σώμα: 100% Βαμβάκι Ταρτάν, 130g
Μανίκια: 100% Πολυεστέρας, 60g
Σώμα: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 200g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 100g
Μπλέ σκούρο S-3XL

TEXPEL SPLASH

Εξαιρετική τιμή, μέγιστη προστασία

TK2™

ΜΠΟΥΦΑΝ 3 ΣΕ 1

3x1

S570 Aviemore Μπουφάν 3 σε 1

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Φανταστικής αξίας αδιάβροχο μπουφάν που συνδυάζει τη λειτουργικότητα και το καλό γούστο. Το ποιοτικό τελείωμα και η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής σε όλα. Πλήρες, με δύο καλυμμένες με φερμουάρ τσέπες, πλήρες μπροστινό φερμουάρ και πτερύγιο καταιγίδας και αποσπώμενη φλίς επένδυση.

100% Πολυεστερικό , φινίρισμα ροδάκινο PVC 230g
Εσωτερικό Ένδυμα: 100% Πολυεστερικό Φλίς 260g
100% Πολυεστερικό 60g
Μαύρο S-3XL
Κίτρινο M-XXL
Μπλέ σκούρο S-3XL

TEXPEL SPLASH

Reg	Black	Yellow	Navy
	S - 3XL	M - XXL	S - 3XL

Φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο



Το 3 σε 1 στυλ προσφέρει πλήρη προστασία από τις αντιστάσεις



PWR™

EXTREME RAINWEAR

ΦΤΙΑΓΜΈΝΟ ΜΕ:

PORTWEST EXTREME™

WATERPROOF & BREATHABLE



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ή ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ Ή ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
Πάνω από 10.000mm

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Το Portwest Extreme επιτυγχάνει υδροστατική κεφαλή άνω των 10.000 mm, που ισοδυναμεί με πάνω από 10 μέτρα στήλης νερού. (ISO 811: 2018 Προσδιορισμός αντοχής στη διείσδυση νερού. Δοκιμή υδροστατικής πίεσης).

ΔΙΑΠΝΟΗ
Πάνω από 15.000g/m2/24hrs

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΣΗ

Όσο υψηλότερο είναι το g / m2 / 24 ώρες, τόσο πιο αναπνεύσιμο είναι το ύφασμα. (JIS L1099: 2012 Μέθοδος B1 διαπερατότητα υδρατμών). Το Portwest Extreme επιτυγχάνει τα υψηλότερα επίπεδα διαπνοής.

PORTWEST EXTREME™

S553 / S555 S556 ΕΠΙΤΥΓΧΆΝΕΙ

10,000mm

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΑΠΌΔΟΣΗ

ΠΡΌΤΥΠΑ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

PORTWEST EXTREME™

S553 / S555 S556 ΕΠΙΤΥΓΧΆΝΕΙ

15,000g/m² /24hrs

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΡΌΤΥΠΑ ΑΝΑΠΝΕΎΣΙΜΟΣ

3x1



S553 ***Radial 3 σε 1 Jacket***

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

100% Πολυεστερικό , φινίρισμα ροδάκινο 130g

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 190g

Πάνω μέρος σώματος: 100% Πολυεστέρας, 65gm, κάτω μέρος σώματος & μανίκι: 100% Πολυεστέρας 190T Ταφτάς, 60gm

Αφαιρούμενο Ύφασμα: 100% Πολυεστερικό Φλίς 280g

Σκούρο Ναυτικό Μπλε, Μαύρο S-3XL

S553



Φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

NEW COLOUR

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL™ SPLASH

Το PWR είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

PWR™
EXTREME RAINWEAR

Το The PORTWEST PWR™ είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αδιάβροχα και υφάσματα που αναπνέουν υψηλής απόδοσης. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα τεχνολογία, το βασικό ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα τεχνικό φράγμα έναντι των στοιχείων που παρέχουν τη μέγιστη αδιάβροχη, κατάλληλη διαπνοή και αντιανεμική προστασία.



S555 Μπουφάν Outcoach

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Αυτό το υψηλής απόδοσης μπουφάν είναι εξαιρετικά αδιάβροχο, αντιανεμικό και αναπνέουσα προστασία για απόδοση γύρο στο χρόνο. Χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό εξωτερικό ύφασμα, με μια διχτυωτή επένδυση διαπερατή από τον αέρα αυτό το μπουφάν εξασφαλίζει απόλυτη άνεση σε όλες τις συνθήκες. Υψηλά χαρακτηριστικά προδιαγραφών, όπως ανθεκτικά φερμουάρ στο νερό, εργονομικό κόψιμο, σχεδιασμός storm κουκούλας & πολλαπλές τσέπες παρέχουν εξαιρετική λειτουργία. Μία σπορ εφαρμογή και χαμηλό προφίλ σχεδιασμού εξασφαλίζει ότι αυτό είναι η επιλογή μπουφάν για απαιτητικές συνθήκες.

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 190g
Επένδυση Σώματος : 100% Πολυεστερικό Δίχτυ, 65γρ Μανίκι :100% Πολυεστέρας, 190T Ταφτά 60γρ

Μαύρο S-3XL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL™ SPLASH

S556 Vanquish παντελόνι

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:3

WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Ένα δωρεάν στυλ παντελόνι για να συνδέσετε στη συλλογή PWR Rainwear. Το παντελόνι Vanquish χρησιμοποιεί το εξαιρετικά αδιάβροχο και αναπνεύσιμο Portwest Extreme ύφασμα με κολλημένες ραφές για να εξασφαλίσει πλήρη προστασία. Ένα πορτοφόλι με φερμουάρ επιτρέπει εύκολη πρόσβαση και απενεργοποίηση ενώ φοράει μπότες. Με μια πλήρως ελαστική, ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης και αρθρωτά πόδια, αυτά τα παντελόνια έχουν επίσης μεγάλη εφαρμογή.

100% Πολυεστέρας Oxford 600D 190g
Μαύρο S-XXL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL™ SPLASH

New



SEALTEX™ CLASSIC

Υψηλή Τεχνολογία, Εύκαμπτο Ύφασμα τύπου PU (υλικό από πολυουρεθάνη)



SEALTEX™ CLASSIC

S450 ***Sealtex™ κλασικό Μπουφάν***

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Η έξυπνη σχεδίαση, εξαιρετική αντοχή στο νερό και προσιτή τιμή, κάνουν αυτό το ρούχο ένα μεγάλης αξίας αδιάβροχο μπουφάν. Το σκληρό ύφασμα και συγκολλημένες ραφές σε συνδυασμό με μια γενναιόδωρη εφαρμογή κατάλληλη για χρήστη άνεσης. Προσφέρει αποθηκευτικό χώρο για τα προσωπικά σας και τα υπάρχοντα της εργασίας και το φερμουάρ κλείνει με πτερύγιο καταιγίδας που κρατά έξω όλα τα στοιχεία που ο καιρός μπορεί να ρίξει σε σας.

TEXPEL™ SPLASH

5XL

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 200g

X **Μαύρο, Λαδί, Μπλέ σκούρο**

Y **Κίτρινο**

Διαθέσιμο σε 4 χρώματα

	Black	Olive Green	Navy	Yellow
Reg	S - XXL	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL

Πληροφίες Υφάσματος

Sealtex Classic είναι ένα υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένα ύφασμα, σε ένα ευέλικτο, εξαιρετικά ανθεκτικό 100% Polyester πλεκτό, 200γρ. Sealtex ™ Classic ύφασμα δοκιμάζεται τακτικά, ώστε να ικανοποιεί και υπερβαίνει τα EN343 αδιάβροχα πρότυπα. Ανεξάρτητοι Οίκοι ελέγχου εκτελούν υδρόλυση και υδροστατικές δοκιμές. Sealtex ™ Classic επιτυγχάνει σταθερά κορυφαία αποτελέσματα στις δοκιμές αυτές.

Οφέλη Ενδυμασίας

Αυτή η αποκλειστική σειρά είναι εγγυημένη για να κρατήσει τον χρήστη στεγνό στις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζουν ότι η βροχή και ο άνεμος θα κλειδωθούν έξω και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα Sealtex™ ενδύματα να δείχνουν καλά και να διαρκέσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συγκολλημένες ραφές για μέγιστη στεγανότητα



SEALTEX™ CLASSIC

S451 Sealtex™ Κλασικά παντελόνια

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

Αυτά τα ελαφριά, εξαιρετικά αδιάβροχα πάνω-παντελόνια προσφέρουν εξαιρετική αξία και πρέπει να αποτελούν μέρος της ντουλάπας κάθε εξωτερικώς εργαζομένου.Η ευρύχωρη εφαρμογή είναι απλή και το δικό σας παντελόνι μπορεί να φορεθεί άνετα από κάτω. Το λάστιχο στη μέση σας επιτρέπει να κυκλοφορείτε και να τεντώνεστε χωρίς περιορισμούς και το ρυθμιζόμενο στρίφωμα διατηρεί μια ασφαλή εφαρμογή γύρω από τις μπότες εργασίας.

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 200g

X Μαύρο, Λαδί, Μπλέ σκούρο

Y Κίτρινο

5XL

TEXPEL SPLASH

Διαθέσιμο σε 4 χρώματα

	Black	Olive Green	Navy	Yellow
Reg	S - XXL	S - 3XL	S - 5XL	S - 3XL

SEALTEX™ CLASSIC

Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα





S452 Sealtex™ Classic φόρμα

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Πλήρης αδιάβροχη προστασία σε προσιτή τιμή. Το μπροστινό κούμπωμα με φερμουάρ σημαίνει ότι η ολόσωμη είναι εύκολο να φορεθεί, και το πτερύγιο καταιγίδας με τρουκ αποτρέπει το νερό από τη διείσδυση. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πρόσβασης πλαϊνές τσέπες και κουκούλα με κορδόνι που μπορεί να τυλιχτεί επάνω στο εσωτερικό γιακά.

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 200g
X Μπλέ σκούρο S-3XL
Y Κίτρινο M-3XL

TEXPEL™ SPLASH

S453 Sealtex Classic τιράντα

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Ελαφριά και πρακτική,η τιράντα Sealtex™ έχει σχεδιαστεί για να χωρέσει άνετα πάνω από ενδύματα εργασίας. Συγκολλημένες ραφές εξασφαλίζουν ότι ο αέρας και η βροχή είναι κλειδωμένα έξω, παρέχοντας πλήρη προστασία από τα σκληρά στοιχεία.

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 200g
X Μπλέ σκούρο M-XXL

TEXPEL™ SPLASH

Εξαιρετικής Αξίας Αδιάβροχο Κοστούμι Δύο Κομμάτια

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο με 90% PVC και 10% PU, 330g. Το Sealtex Essential είναι εξαιρετικά ευέλικτο, ανθεκτικό και μαλακό στην αφή. Το πλεκτό ύφασμα Tricot παρέχει εξαιρετική άνεση και η επίστρωση PU παρέχει πλήρη αδιάβροχη προστασία.

Οφέλη Ενδυμασίας

Το Sealtex Essential ενσωματώνει ποιοτικό ύφασμα με ειδικές τεχνικές κατασκευής. Οι συγκολλημένες ραφές υψηλής συχνότητας διασφαλίζουν ότι ο χρήστης διατηρείται στεγνός και άνετος σε αντίξοες συνθήκες. Το ελαστικό ύφασμα περιλαμβάνει αντιμυκητιασική συμπεριφορά και μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ρούχα να διαρκούν περισσότερο.



L450 Sealtex Essential Rainsuit (2 Piece Suit)

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

Το Sealtex Essentials Rainsuit προσφέρει εξαιρετική προστασία σε ένα βολικό σετ. Ένα σετ αξίας σακάκι και παντελόνι με όλα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται σε όλες τις σειρές Sealtex, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλημένων ραφών υψηλής συχνότητας. Αυτό το κοστούμι είναι συσκευασμένο μαζί σε μια τσάντα που είναι ιδανική για λιανική πώληση.

Sealtex Essential : 90% PVC, 10% PU 330g

Μπλέ σκούρο S-3XL



Τσάντα Λιανικής

SEALTEX™ AIR

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας, PU επιχρισμένο ύφασμα, σε ένα ευέλικτο 100% πολυεστέρα δεμένο Πλεκτό 180g.

Οφέλη Ενδυμασίας

Sealtex ™ AIR ενσωματώνει εξαιρετικά επίπεδα αδιαβροχοποίησης, αντιανεμικές και αναπνέουσες ιδιότητες. Οι υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές εγγυώνται την πλήρη προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ το ανθεκτικό, εύπλαστο και ελαφρύ ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση και ευκολία κινήσεων.



SEALTEX™ AIR

S350 Sealtex AIR Jacket

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Το έξυπνο styling,η εξαιρετική αδιαβροχοποίηση και αναπνέουσες ιδιότητες καθιστούν το ένδυμα ένα αδιάβροχο σακάκι μεγάλης αξίας. Το σκληρό ύφασμα και οι συγκολλημένες ραφές συνδυάζονται με μια γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη.

Sealtex AIR: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 180g

Μπλέ σκούρο, Λαδί S-3XL

TEXPEL™ SPLASH

Ελαφρύτερο, Αναπνέον και πιο Ευέλικτο

S351 Sealtex AIR παντελόνια

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2

Ένα ένδυμα εξαιρετικής ποιότητας, το Sealtex AIR παντελόνι γίνεται από ένα μοναδικό ελαφρύ υλικό, το οποίο προσφέρει ένα ασυναγώνιστο μείγμα αναπνέουσας, αδιάβροχης και αντιανεμικής προστασίας.

Sealtex AIR: 100% Πολυεστέρας, Tricot πλεχτό, PU επένδυση 180g

Μπλέ σκούρο, Λαδί S-3XL

TEXPEL™ SPLASH



SEALTEX™ OCEAN

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας 95% PVC, 5% PU, 310g. Sealtex ™ Ωκεανός είναι πολύ μαλακό και εξαιρετικά ευέλικτο, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να υφίστασθε την άκαμπτη ακαμψία που σχετίζεται με το ύφασμα τύπου PVC. Αυτό το ύφασμα έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό και έχει ένα πρόσθετο πλεκτό υπόστρωμα για μέγιστη άνεση χρήστη.

Οφέλη Ενδυμασίας

Η ανώτερη ποιότητα των ενδυμάτων αυτών παρέχει μία ισχυρή, υψηλού επιπέδου αλλά ακόμη απλή σειρά που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών μας, διατηρώντας παράλληλα την ασυναγώνιστη τιμή. Επιπλέον, συγκολλητές υψηλής συχνότητας διασφαλίζουν ότι όλες οι ραφές είναι αδιάβροχες σε υγρές καιρικές συνθήκες.



S250 Sealtex Ocean τζάκετ

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Το Sealetx Ocean τζάκετ προσφέρει ασυναγώνιστη προστασία και άνεση σε κακοκαιρία. Ανθεκτικό, λειτουργικό και γεμάτο χαρακτηριστικά,συμπεριλαμβ ανομένων κουκούλας με κορφή και κορδόνια περίσφιξης,πτερύγιο καταιγίδας με κρυφό βαρέως τύπου πλαστικό φερμουάρ και πλήρη λωρίδα με βρόγχο, υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές, ρυθμιζόμενη εξωτερικά μανσέτα και ελαστική μανσέτα εσωτερικά.

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% Πολυουρεθάνη 310g
Κίτρινο M-XXL, Μπλέ σκούρο S-XXL

TEXPEL™ SPLASH

S251 Sealtex Ocean παντελόνι

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Αυτό το κλασικού στυλ παντελόνι χρησιμοποιεί το υψηλής απόδοσης Sealtex™ Ocean ύφασμα και παρέχει στο χρήστη πλήρη προστασία κακών καιρικών συνθηκών. Το ένδυμα έχει μια πλήρως ελαστική μέση έτσι μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα πάνω από ένα παντελόνι, τρουκ ρυθμιζόμενο στρίφωμα και υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές.

TEXPEL™ SPLASH

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% Πολυουρεθάνη 310g
Κίτρινο M-XXL, Μπλέ σκούρο S-XXL



Τα πιο Δημοφιλή στη βιομηχανία με εγγυημένη απόδοση

S440 Κλασικό αδιάβροχο για ενήλικες

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

WP 5,000MM

Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το κλασσικό Αδιάβροχο μπουφάν δεν είναι μόνο πρακτικό και ανθεκτικό, προσφέρει εξαιρετική αξία για τα χρήματα. Εύκολα τυλίγονται και αποθηκεύονται για την περίπτωση που ο υγρός καιρός φθάνει. Διαθέσιμα σε μια ευρεία σειρά χρωμάτων, η ικανοποίηση του χρήστη είναι εξασφαλισμένη.

5XL XS

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g

X **Λαδί, Μαύρο, Γκρι, Μπλέ σκούρο**

Y **Πορτοκαλί, Κίτρινο**



	Olive Green	Orange	Black	Grey	Navy	Yellow
Reg	S - 4XL	S - 3XL	XS - 4XL	S - 3XL	XS - 5XL	S - 4XL

REACH COMPLIANCE

TEXPEL SPLASH



Διατίθεται επίσης σε επιλογή παλτό.

Οφέλη Ενδυμασίας

Προσιτές και πρακτικές αδιάβροχες λύσεις Σχεδιασμένα για να φοριούνται σε φούλ καιρικές συνθήκες, η σειρά κλασικών αδιάβροχων είναι όχι μόνο πρακτική και ανθεκτική, προσφέρει εξαιρετική αξία για τα χρήματα. Έξυπνο styling και δεμένες ραφές εγγυώνται μέγιστη άνεση και προστασία.

Προσιτές και πρακτικές λύσεις για Αδιάβροχα

Κολλημένες Ραφές

Πλήρως ελαστικό ζωνάρι

Πλευρική Πρόσβαση



Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ

S441 Κλασικό αδιάβροχο παντελόνι

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

WP 5,000MM

Ελαφριά και εύκολα τυλιγόμενα για την ευκολία, αυτά τα παντελόνια παρέχουν άνεση και προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Η τακτοποίηση είναι ευρύχωρη για εύκολη εφαρμογή πάνω από ένα παντελόνι, με το πρόσθετο πλεονέκτημα της πρόσβασης τσέπες πλευράς. Το ρυθμιζόμενο στρίφωμα εξασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή γύρω από μπότες εργασίας. Ασυναγώνιστη αξία για τα χρήματα.

6XL XS

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g

X Λαδί, Μαύρο, Γκρι, Μπλέ σκούρο

Y Πορτοκαλί, Κίτρινο

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE



	Olive Green	Orange	Black	Grey	Navy	Yellow
Reg	S - 4XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 3XL	XS - 6XL	S - 6XL



S438 Classic Adult Αδιάβροχο Πανωφόρι

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

WP 5,000MM

Το κλασικό Αδιάβροχο προσφέρει εξαιρετική αδιάβροχη προστασία. Μεγαλύτερο μήκος του προσδίδει προστιθέμενη κάλυψη για το χρήστη. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μεγάλες θήκες, μια κουκούλα αποσπώμενη με καψούλια και σχισμή στο πίσω μέρος για τον εξαερισμό.

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g
Μπλέ σκούρο S-4XL, Μαύρο , Λαδί S-3XL
Κίτρινο S-3XL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

4XL

TEXPEL SPLASH

Μακρύ πανωφόρι μήκους 120εκ

	Navy	Yellow	Black	Olive Green
Reg	S - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

REACH COMPLIANCE

Εξαιρετικής Αξίας Αδιάβροχο Κοστούμι Δύο Κομμάτια





L440



Ιδανικό για Λιανική



L440

Πωλούνται μαζί

L440 ***Βασικό Αδιάβροχο Κοστούμι (2 Τεμ)***

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

WP 5,000MM

NEW COLOUR

Το Classic βροχή κοστούμι προσφέρει αξία, την πρακτικότητα και την ανθεκτικότητα σε ένα σύνολο. Το ελαφρύ κοστούμι δύο τεμαχίων μπορεί εύκολα να συσκευάζονται μακριά, εύκολης έλασης μέχρι να αποθηκευτεί για υγρή χρήση καιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε συσκευασία λιανικής πώλησης, ιδανικό για InStore οθόνες.

100% πολυεστερικό, 190T, PVC επίχρισμα 190g

Μπλέ σκούρο S-3XL

Κίτρινο S-3XL

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE

Ισχυρή Προστασία Ενάντια σε Αέρα και Βροχή

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Επιπλέον ανακλαστική ταινία





F440 Κλασικό IONA Αδιάβροχο μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM

Ελαφρύ και πρακτικό το αδιάβροχο κλασικό IONA™ προσφέρει αδιάβροχη προστασία και αυξημένη ορατότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πτυσσόμενη κουκούλα, ρυθμιζόμενο κορδόνι στο στρίφωμα, μεγάλες αποθηκευτικές τσέπες και αεριζόμενα πίσω και καψούλια για εξαερισμό.

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g
Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-3XL

F441 Κλασικά IONA Αδιάβροχα Παντελόνια

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM

Κλασικό παντελόνι βροχής Iona προσφέρει επιπλέον ορατότητα σε συνθήκες θαμπές. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ελαστική μέση, πλαϊνές τσέπες πρόσβασης, και ρυθμιζόμενο στρίφωμα τρούκ για ασφαλές φόρεμα.

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g
Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-3XL

IONA™





F438

IONA

F438 Κλασικό παλτό βροχής Iona

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 5,000MM

Το Κλασικό παλτό βροχής Iona δίνει αυξημένη ορατότητα με πρόσθετη κάλυψη λόγω του μεγαλύτερου μήκους του. Χρησιμοποιώντας ελαφρύ ύφασμα, αυτό το παλτό είναι πλήρως αδιάβροχο. Το F438 διαθέτει επίσης κουκούλα, θήκες για ασφαλή αποθήκευση, καθώς και οπές και οπίσθιο αερισμό για πρόσθετη αναπνοή.

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 210g
Μπλέ σκούρο S-3XL

F441
378

TEXPEL SPLASH

REACH COMPLIANCE

Μακρύ πανωφόρι μήκους 120εκ

IONA είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

RIPSTOP

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

E

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά καινοτόμο 100% πολυεστερικό, επικαλυμμένο με PVC ύφασμα Ripstop, 250γρ. Τα ενδύματα είναι με επένδυση από πολυεστέρα και παραγεμισμένα με 170g βάτα για επιπλέον ζεστασιά και άνεση.

Οφέλη Ενδυμασίας

Σχεδιασμένη για να αντέχει σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες εργασίας - δύναμη, στυλ και άνεση είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά της συλλογής ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ Ripstop. Η ανθεκτική κατασκευή του υφάσματος είναι εγγυημένη για να προσφέρει στο χρήστη εξαιρετική αντοχή σε σχίσιμο και εξαιρετική αδιάβροχη προστασία ανά πάσα στιγμή.



Εξαιρετική Αντοχή σε Σκίσιμο και Αδιάβροχη Προστασία

S563 Μπουφάν Παρκά Πολλαπλών Τσεπών RS

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Το S563 είναι ένα εξαιρετικό, ανθεκτικό μπουφάν. Το πολυεστερικό ύφασμα σε συνδυασμό με μοτίβο Ripstop, παρέχει ένα εξαιρετικά ισχυρό νήμα που βελτιώνει την αντοχή σε σχίσιμο. Παχιές βάτες και η fleece-επένδυση στο γιακά και στο πηγούνι θα σας κρατήσει ζεστασιά κοντά στο σώμα. Πολλαπλές τσέπες προνοούν για όλες τις αποθηκευτικές ανάγκες.

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g
100% Πολυεστερικό 55g
100% Πολυεστερικό 170g
Μπλέ σκούρο S-XXL

TEXPEL SPLASH



Ripstop Γιλέκο επίσης διαθέσιμο



S562 RS Πάρκα

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Σε σύγκριση με ανταγωνιστικά τζάκετ, τα S562 ελέγχονται καλύτερα για την εφαρμογή, την λειτουργία και την αξία για τα χρήματα. Το σκληρό εξωτερικό κέλυφος έχει δεμένες αδιάβροχες ραφές που παρέχουν εξαιρετική αδιάβροχη προστασία. Οι 170g βάτες κρατάνε τη ζεστασιά παγιδευμένη χωρίς να κάνουν το σακάκι ογκώδες. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν έξυπνα αντανακλαστικά σειρίτια στο στήθος και τα μανίκια και πολλαπλές τσέπες για όλες τις αποθηκευτικές ανάγκες.

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g
100% Πολυεστερικό 55g
100% Πολυεστερικό 170g
Μαύρο / Γκρι XS-3XL
Μπλε βαθυ/Μπλε ανοιχτό S-XXL

TEXPEL SPLASH

RIPSTOP

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



S561 RS Bomber μπουφάν

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

Τραχύς σύγχρονος σχεδιασμός, πλήρης αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική αντοχή κάνουν αυτό το μπουφάν ιδανικό για σκληρά υπαίθρια περιβάλλοντα εργασίας. Το τζάκετ είναι καλά επενδυμένο, αλλά εκπληκτικά ελαφρύ, επιτρέποντας τη ζεστασιά να παγιδευτεί. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα πτερύγιο καταιγίδας πάνω από το μπροστινό φερμουάρ και ένα γιακά με επένδυση φλις και προστασία σιαγώνας για επιπλέον άνεση.

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g
100% Πολυεστερικό 55g
100% Πολυεστερικό 170g
Μαύρο / Γκρι S-XXL

TEXPEL SPLASH

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



PORTWEST TEXO CLASSIC™

TX30 Portwest Texo Αδιάβροχο Μπουφάν Χρωματικής Αντίθεσης

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1

Αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική αντοχή είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Η σύγχρονη σχεδίαση συμπληρώνεται από ένα ποιοτικό φινίρισμα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g
100% Πολυεστερικό 55g
100% Πολυεστερικό 170g
Γκρι S-XXL

TEXPEL SPLASH

SECURITY

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

E

S534 Μπουφάν Ασφάλειας

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

Αυτό το μπουφάν ασφάλειας είναι ιδανικό για όποιον ψάχνει για ένα μπουφάν ζεστό, αδιάβροχο , εργασίας που έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει. Ειδικές λεπτομέρειες, όπως η μανσέτα με ραβδώσεις, πίσω γιακάς και επωμίδες δίνουν σε αυτό το μπουφάν ένα διακεκριμένο και κλασικό ύφος.

100% Νάυλον Oxford, επένδυση Πολυουρεθάνης 130g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 120g
Μαύρο S-XXL

TEXPEL SPLASH

Εξασφαλισμένη Ασφάλεια



S535 Μπουφάν Pilot

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

Κλασικό μπουφάν πιλότου φοριέται με τζίνς ή παντε- λόνι εργασίας. Φοδραρισμένο για ζέστη και αδιάβροχο.

100% Νάυλον, PA επένδυση 115g
100% Νάυλον 75g
100% Πολυεστερικό 245g
Μαύρο S-4XL

4XL

TEXPEL SPLASH



Προϊόντα κατάλληλα για τη βιομηχανία της ασφάλειας:



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

3x1

E



3 τρόποι για να φορεθεί



1. Με επένδυση γούνας



2. Χωρίς επένδυση γούνας



3. Γιλέκα

F465 Μπουφάν Bomber 3 σε 1

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

WP 15,000MM

Ευέλικτη και άνετη προστασία ενάντια σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Η αποσπώμενη επένδυση γούνα και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ, αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολυάριθμες με φερμουάρ εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
Εσωτερικό Ένδυμα: 100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g
Σώμα/Μανίκια : 100% Πολυεστερικό, 60γρ
Μανίκια: 100% Πολυεστερικό γέμισμα, 120γρ
Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-3XL

TEXPEL SPLASH

Ευέλικτο μπουφάν 3 σε 1 με επένδυση γούνας

S484 Αδιάβροχα Εταιρικά Παντελόνια

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
Μπλέ σκούρο M-XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH



S482 Παντελόνι με Επένδυση Iona Lite

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Μπλέ σκούρο XS-XXL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH



S481 Παντελόνι Iona Lite

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
Μπλέ σκούρο XS-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH



IONA™

Βελτιωμένη Ορατότητα

Πληροφίες Υφάσματος

Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα στιβαρό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Οφέλη Ενδυμασίας

Όταν λειτουργικότητα, ορατότητα, και αδιάβροχη προστασία απαιτούνται, τότε δεν χρειάζεται παρά η σειρά Lite Iona™. Αυτά τα ενδύματα είναι πιστοποιημένα με το υψηλότερο αδιάβροχο πρότυπο EN343(Class 3) και έχουν μονωμένες ραφές για να εξασφαλίσουν συνολική προστασία από τη βροχή.

3 τρόποι για να φορεθεί



S431

Φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο

3x1

Αποσπώμενο Απαλό Πολυτελές Φλις

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY



IONA

Πρόσβαση Εκτύπωσης

S431 Μπουφάν Traffic Iona 3 σε 1

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1

WP 15,000MM

Για 3-σε-1 λειτουργία και την ευελιξία να επιλέξετε το Iona 3 σε 1 Κυκλοφορίας μπουφάν συνδυάζει ένα 300D εξωτερικό κέλυφος για πλήρη αδιάβροχη προστασία και ένα αποσπώμενο μικρο πολικό φλίς για τη βέλτιστη ζεστασιά. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν αντανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα χρήστη, πολλαπλές τσέπες για άφθονο χώρο αποθήκευσης, τυλιγόμενη κουκούλα για εύκολη αποθήκευση και εκτύπωσης πρόσβαση για την εταιρική επωνυμία.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
Εσωτερικό Ένδυμα: 100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 260g
100% Πολυεστερικό 60g
Μπλέ σκούρο S-3XL

TEXPEL SPLASH

IONA™

EN 342

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

E

S433 Iona Ελαφρύ Μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Το Ελαφρύ Μπουφάν Iona προσφέρει επιπλέον ορατότητα σε συνθήκες θαμπές. Διαθέτει δύο μεγάλες τσέπες, μία εύκολα προσβάσιμη εξωτερική για κινητό τηλέφωνο/ραδιόφωνο τσέπη στο στήθος και κουκούλα με κορδόνι για άνετη τακτοποίηση.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Μπλέ σκούρο XS-4XL, Μαύρο XS-3XL

4XL XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH



Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ



Πρόσβαση Εκτύπωσης

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης

Εσωτερικές μανσέτες Rib

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

EN 342

Τσέπη τηλεφώνου

Κολλημένες Ραφές

Προστασία Ισχυρού Κρύου Καιρού έως -40 °C

S437 Εταιρικό Μπουφάν Traffic

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Σχεδιασμένα για να φοριούνται σε φουλ καιρικές συνθήκες, τα εταιρικά σακάκια κυκλοφορίας προσφέρουν εξαιρετική αδιάβροχη προστασία, άνεση και ζεστασιά σε μια εκπληκτική τιμή. Βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα κορδόνι σφιξίματος, τυλιγμένη κουκούλα, θύελλας καπάκι με τρούκ για να κλειδώσει έξω τον αέρα και τη βροχή, πολλές τσέπες για άφθονη χωρητικότητα αποθήκευσης και πρόσβαση εκτύπωσης για την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα,, Επίχρισμα Πολυουρεθάνης 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Μπλέ σκούρο S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH

IONA™

3x1

E

3 τρόποι για να φορεθεί



1. Με επένδυση γούνας



2. Χωρίς επένδυση γούνας



3. Γιλέκα



S435 Iona 3 σε 1 Bomber Μπουφάν

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM

Ευέλικτη και άνετη προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες. Η αποσπώμενη επένδυση γούνας και γιακά σε συνδυασμό με τα αποσπώμενα με φερμουάρ μανίκια, αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο ένδυμα. Πολυάριθμες με φερμουάρ τσέπες εξωτερικά και εσωτερικά παρέχουν εξαιρετική προσωπική ασφάλεια, ενώ η προσθήκη της ανακλαστικής ταινίας παρέχει αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
Σώμα / μανίκι: 100% πολυεστέρας, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας 365g
Μανίκι: 100% πολυεστέρας Γέμισμα, 120g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο S-4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

4XL

TEXPEL SPLASH

IONA™

EN 342

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

E



S434 Ελαφρύ Bomber Μπουφάν Iona

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

Αυτό το εξαιρετικό αδιάβροχο σακάκι παρέχει ορατότητα, διατηρώντας σας θερμό και στεγνό. Ο γιακάς με φόδρα φλίς και πλεχτές μανσέτες εξασφαλίζουν ότι η θερμότητα είναι παγιδευμένη μέσα στο ένδυμα. Έξυπνα σχεδιασμένη τσέπη ταυτότητας με φερμουάρ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια πρόσθετη τσέπη για μεταφορά ή αποθήκευση των εργαλείων και των προσωπικών αντικειμένων.Ο κομψός σχεδιασμός μπορεί να υπερηφανεύεται για μια κρυφή κουκούλα,καλυμμένες αδιάβροχες ραφές και εκτύπωσης πρόσβαση.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Μπλέ σκούρο XS-3XL,
Μαύρο S-3XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL™ SPLASH

TK2 SOFTSHELL



Τσέπη τηλεφώνου

TK40

Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop



TK50

Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop



TK20

TK40 Oregon Softshell (2L)

24 | 5

94% πολυεστέρας, Ελαστάν 6%, με 100% πολυεστερικό μικρο πολικό μαλακό φλις,
Συνολικό βάρος: 320g
Μαύρο S-4XL
Μπλέ σκούρο S-3XL

4XL

TEXPEL SPLASH

TK50 Softshell Jacket (3L)

5XL XS

24 | 6

94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g,
Συνολικό βάρος: 310g
Ανθρακί Γκρι S-XXL
Μπλέ σκούρο, Μαύρο XS - 5XL

TEXPEL SPLASH

TK20 Print & Promo Softshell (2L)

24 | 4

100% Πολυεστέρα Μηχανικής Εμβέλειας συνδεδεμένη με 100% Πολυεστερικό Μαλλί 250g
Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-3XL

TEXPEL SPLASH

Με Κουκούλα



TK53

IONA

Προστασία στο Πηγούνι



TK54

Βελτιωμένη Ορατότητα Χρήστη

Πάνελ αντίθεσης



TK52

TK53 Softshell with Hood (3L)

18 | 5

94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g,
Συνολικό βάρος: 310g
Μαύρο, Μπλέ σκούρο S-3XL

TEXPEL SPLASH

TK54 IONA Softshell Jacket (3L)

24 | 6

94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g,
Συνολικό βάρος: 310g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

TEXPEL SPLASH

TK52 Duo Softshell Jacket (3L)

24 | 5

94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g,
Συνολικό βάρος: 310g
Μαύρο S-XXL

TEXPEL SPLASH

400g

Δημοφιλή

6
ΧΡΩΜΑΤΑ

F400 Argyll Βαρύ φλίς

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2

18
2

Το Argyll φλίς μας είναι ένα από τα αγαπημένα για κάθε εποχή, λόγω του παραδοσιακού, απλού σχεδιασμού και του ποιοτικού αντι-ξεφτιστικού φινιρίσματος. Το 400g φλίς είναι άνετο για να φορεθεί και εξασφαλίζει ότι η θερμότητα είναι κρατημένη μέσα.

7XL
XXS

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 400g

X **Μαύρο, Τεφρογκρί, Κόκκινο, Πράσινο Σκούρο, Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό**



	Black	Slate Grey	Red	Bottle Green	Navy	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 3XL	XS - XXL	S - XXL	XXS - 7XL	XS - XXL

Πολλά χρώματα τώρα διαθέσιμα σε XS, κατάλληλα για μια μικρότερη σωματική διάπλαση



410g

Βαρέου τύπου Φλίς διπλής όψης



Ελαστικές μανσέτες

F401 Φλίς City

18

3

Ένας κομψός δίχρωμος σχεδιασμός,σε ένα μοναδικό σε ύφασμα διπλής όψεως φιλς μας. Βαρύ και άνετο, αυτό το ένδυμα θα σας μεταφέρει από την εργασία στο παιχνίδι. Δύο κάτω τσέπες με φερμουάρ και μία τσέπη στο στήθος πάνω παρέχουν άφθονο χώρο αποθήκευσης. Διαθέτει φερμουάρ ασημί αντίθεσης.

100% πολυεστερικό διπλής όψης πλεγμένο φλίς, αντι-ξεφτυστικό φινίρισμα 410g

X **Μαύρο XS-3XL, Γκρι S-XXL, Μπλέ σκούρο XS-3XL, Κόκκινο S-XXL**

280g



Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

Ελαστικές μανσέτες

F205 Aran φλίς

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1

18

2

Μεσαίο φλίς που φοριέται στις ελεύθερες ώρες και προσφέρει ζέστη. Με αντιξεφτυστική κατεργασία.

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g

X **Μαύρο XS-3XL, Κόκκινο S-3XL, Μπλέ σκούρο XS-4XL**

4XL

XS

Αναπτύχθηκε για να Αντιστέκεται στη Συρρίκνωση & στο να βγάζει Χνούδι

ΜΙΚΡΟ ΦΛΙΣ

Πληροφίες Υφάσματος:
Μικροφλις είναι ένα ελαφρύ ύφασμα μικροϊνών. Συνδυάζει υψηλή απόδοση και εξαιρετική τιμή διατήρησης θερμότητας με ολοκληρωμένη ευελιξία και άνεση



160g

F180 *Πουλόβερ Microfleece Staffa*

24

Αυτό το κομψό, εξαιρετικά ελαφρύ και μαλακό microfleece είναι τέλειο όταν φοριέται μόνο του ή ως μέρος ενός συστήματος στρωμάτων. Άνετο και κολακευτικό, έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει ένα δραστήριο τρόπο ζωής.

100% πολυεστερικό μικρο-φλίς 160g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL

Ελαφρύ

F180

400g



WINDPROOF

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

IONA™

Βελτιωμένη ορατότητα χρήστη

F433 *Iona ελαφρύ φλίς*

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2

12

4

Αυτό το μαλακό φλίς έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την μέγιστη προστασία και απόδοση, καθώς και την παροχή επιπλέον ορατότητας. Βαρέων βαρών και πολύ ζεστό, το αντι-ξεφτυστικό φινίρισμα σημαίνει ότι είναι εντελώς ανθεκτικό. Η διχτυωτή φόδρα επιτρέπει καλό εξαερισμό και αυξάνει την άνεση του χρήστη.

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 400g
Σώμα:100% Πολυεστερικό διχτυωτό,110g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 60g
Μπλέ σκούρο XS-3XL



Διχτυωτή επένδυση για άνεση

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Πολυτελής Επένδυση για Επίπλεον Θερμότητα

F285 Αντιανεμικό φλίς

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 1

Εγγυημένο να σας κρατήσει ζεστό σε μία κρύα θυελλώδη ημέρα αυτό το Φλίς προσφέρει ένα παραδοσιακό, απλό σχεδιασμό και ποιοτικό αντι-ξεφτιστικό φινίρισμα. Η επένδυση αντιανεμικών μικροϊνών δίνει μια άνετη αίσθηση, χωρίς να είναι ογκώδης. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια εσωτερική τσέπη μπορντούρα και δύο πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ κρυφό

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g
100% Πολυεστερικό 84g
Μπλέ σκούρο S-XXL





Βαρέος τύπου 600D πάνελ αντίθεσης

S665 North Sea Φλίς

EN 14058 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2

Ένα από τα πιο σκληρής χρήσης και ανθεκτικά ενδύματα που διατίθενται στη σειρά fleece, το S665 είναι κατάλληλο για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας. Τα μανίκια και τα πάνελ ώμου δίνουν μια κομψή εμφάνιση και συμβάλουν στην παράταση της ζωής του ενδύματος. Επίσης έχει μία τσέπη για κινητό τηλέφωνο και ένα ελαστικό στρίφωμα με κορδόνι για μια άνετη εφαρμογή.

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 400g
100% Πολυεστέρας Oxford 600D 210g
100% Πολυεστερικό 55g
Μπλέ σκούρο S-3XL

Πλαστικοποιημένο πλέγμα για άνεση



F330 BuildTex Laminated Φλίς (3L)

Μαλακό, αναπνέον και πλήρως αδιάβροχο, το F330 ξεπερνά όλους τους ανταγωνιστές του όταν δοκιμάζεται. Το ύφασμα από πολυεπίπεδη ύλη μιλάει από μόνο του όσον αφορά την ποιότητα, τη λειτουργία και την απόδοση. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενο στρίφωμα και ελαστικές μανσέτες.

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 330g
Αναπνέουσα, Αδιάβροχη Στρωματοποίηση
Μπλέ σκούρο XS-4XL, Μαύρο S-4XL



2x1 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

Ένδυμα Δύο Όψεων



2 τρόποι για να φορεθεί



S418 Γιλέκο δύο όψεων

Τραχύ ύφασμα Ripstop εξασφαλίζει ότι το S418 είναι ένα σκληρό ένδυμα εργασίας και ο αμάνικος σχεδιασμός επιτρέπει μέγιστη ελεύθερη κυκλοφορία. Το αντεστραμμένο φλις είναι ιδανικό για ξηρές ημέρες και έρχεται με ένα αντι-ξεφτυστικό φινίρισμα που θα φαίνεται νέο επί μακρόν. Διαθέσιμο σε τρία χρώματα, η άνετη, χαλαρή εφαρμογή και ασφαλείς τσέπες με φερμουάρ κάνουν αυτό το γιλέκο μια σεβαστή επιλογή.

24

5

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 230g

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 260g

X **Μαύρο S-XXL, Μπλέ σκούρο XS-3XL, Γκρι S-3XL**

TEXPEL SPLASH

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

SHOWERPROOF



S415 Κλασικό Γιλέκο

18

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 160g

100% Πολυεστερικό 60g

100% Πολυεστερικό 200g

X **Μπλέ σκούρο XS-4XL, Μαύρο XS-3XL**

6

4XL XS

TEXPEL SPLASH

TK2

WATERPROOF

WINDPROOF

BREATHABLE



TK51 Αμάνικο Softshell (3L)

24

Μια ελαφριά εναλλακτική λύση για ένα μπουφάν αυτό το softshell γιλέκο είναι ιδανικό για ένα πιο ενεργό εργασιακό περιβάλλον.

94% Πολυέστερ, 6% Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Μικρο Πολικό Φλίς, 150g Συνολικό βάρος:310g

X **Μαύρο S-XXL**

6

TEXPEL SPLASH

ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



S414 Shettland Αμάνικο Μπουφάν

Το ένδυμα αυτό προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά του κλασσικού γιλέκου με το πλεονέκτημα των περισσότερων τσεπών. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κινητού τηλέφωνου τσέπη και εσωτερική κορυφής τσέπη με φερμουάρ.

18 | 8

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 190g
100% Βαμβάκι Τάρταν 130g
100% Πολυεστερικό 200g
Μπλέ σκούρο, Πράσινο Σκούρο, Μαύρο

	Navy	Bottle Green	Black
Reg	XS - 5XL	S - 3XL	S - 4XL

5XL XS

IONA™

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



F414 Iona™ Γιλέκο

Το γιλέκο IONA™ προσφέρει το πλεονέκτημα της αυξημένης ορατότητας για τον χρήστη. Τσέπες πολλαπλών λειτουργιών παρέχουν άφθονο χώρο, ενώ η πρόσθετη βάτα κρατά τον χρήστη ζεστό.

18 | 9

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 200g
Μπλέ σκούρο S-XXL

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



S410 Aran γιλέκο

18 | 5

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 190g
100% Βαμβάκι Τάρταν 130g
100% Πολυεστερικό 200g
Μπλέ σκούρο S-3XL

ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



S413 Κιnross γιλέκο

18
2

Το S413 μας προσφέρει κλασική, απλή σχεδίαση και εξαιρετική αξία για τα χρήματα κάνοντας αυτό το bodywarmer ένα από τα best sellers μας. Ο μη ογκώδης σχεδιασμός του ενδύματος επιτρέπει επιπλέον ενδυμασία όπου απαιτείται, και οι δύο πλαϊνές τσέπες είναι ιδανικές για τη μεταφορά μικρών εργαλείων ή προσωπικών αντικειμένων.

100% Νάυλον 60g
100% Νάυλον 60g
100% Πολυεστερικό 100g
Μπλέ σκούρο XS-3XL, Μαύρο S-XL

Τέλειο για κάθε Καιρό

RIPSTOP

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



S412 Αμάνικο Μπουφάν Glasgow

18
3

Έξυπνα στυλ, το Γλασκώβη Bodywarmer είναι ιδανικό για δροσερές ημέρες όταν ένα σακάκι δεν είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι ακόμα αρκετά θερμά για ακριβώς ένα t-shirt. Ιδανικό για αναψυχή και εργασία, η εφαρμογή είναι άνετη και το ένδυμα είναι εξαιρετική αξία για τα χρήματα.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 190g
100% Νάυλον 60g
100% Πολυεστερικό 150g
Μπλέ σκούρο XS-4XL

4XL XS

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ



S560 RS Δίχρωμο γιλέκο

24
9

Τραχύ σύγχρονο σχέδιο, πλήρης αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική αντοχή κάνουν το γιλέκο ιδανικό για σκληρά υπαίθρια περιβάλλοντα εργασίας. Το γιλέκο είναι καλά επενδυμένο, αλλά εκπληκτικά ελαφρύ, επιτρέποντας τη ζεστασιά να παγιδευτεί μέσα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα πτερύγιο καταιγίδας πάνω από το μπροστινό φερμουάρ και ένα γιακά με φόδρα φλις και προστασία σιαγώνας για επιπλέον άνεση.

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC 250g
100% Πολυεστερικό 55g
100% Πολυεστερικό 170g
Μαύρο / Γκρι S-XXL

TEXPEL SPLASH

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕΙΡΑ

Αυτή η σειρά αξεσουάρ είναι ιδανική για δραστηριότητες εργασίας και αναψυχής. Περιέχει μια ποικιλία από στυλ φλίς & πλεχτά με τις επενδύσεις Insulatex για τη ζεστασιά και την άνεση, ακόμη και στο πιό κρύο των ημερών.

Εξαιρετικά Ελαφρύ με Μονωτικές Ιδιότητες



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία κοίλων ινών, το Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία του υφάσματος κλειδώνει στην ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με την υψηλή απόδοση υλικού, προσφέροντας ανώτερη ελαφριά άνεση στο χρήστη, χωρίς να προσθέτει όγκο.

Το INSULATEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest.



GL13 Πλεχτά Γάντια Επένδυση Insulatex

144 / 12

9

100% Ακρυλικό,Πλεχτό
Επένδυση Insulatex 40g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο
Ένα Μέγεθος



GL14 Πλεχτό γάντι παλάμης Insulatex

240 / 12

9

100% Ακρυλικό,Πλεχτό
Επένδυση Insulatex 40g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο
Ένα Μέγεθος



GL16 Πλεχτό Γάντι Αφής

336 / 12

10

Αυτό το στύλ δίνει μεγάλη επιδεξιότητα. Το μαύρο ακρυλικό πλεχτό εξωτερικό είναι ανθεκτικό, ενώ το γκρι ακρυλικό με μεταλλικό εξάρτημα επιτρέπει ακριβείς κινήσεις σε μια συσκευή οθόνης αφής.

100% Ακρυλικό,Πλεχτό,
Μαύρο S/M, L/XL, XXL/3XL
Μπλέ σκούρο S/M-L/XL



Ενίσχυση λαβής στην παλάμη και τον δείκτη

GL12 Γάντια φλίς με φόδρα Insulatex

120 / 10

100% πολυεστερικό, Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 316g
Επένδυση Insulatex 40g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος



Ενίσχυση λαβής στην παλάμη και τον δείκτη

GL10 Αδιάβροχα γάντια Σκί

120 / 10

100% Πολυαμίδιο 142g
100% πολυεστερικό μικρο-φλίς 120g
100% Πολυεστερικό 84g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος



Ενίσχυση λαβής στην παλάμη και τον δείκτη

GL11 Γάντια φλίς

144 / 12

100% πολυεστερικό,
Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 316g
Μαύρο
Ένα Μέγεθος



B013 Πλεκτό καπέλο Insulatex επένδυση

144 / 12

9

100% Ακρυλικό,Πλεχτό
Επένδυση Insulatex 40g
X Μαύρο , Γκρι , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος
Y Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος



B024 Ριγέ Πλεκτό Καπέλο, με επένδυση Insulatex

144 / 12

7

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Επένδυση Insulatex 40g
X Γκρι , Γκρί / Μαύρο Ένα Μέγεθος



HA10 Σκούφος Φλις με Επένδυση Insulatex

96 / 12

100% πολυεστερικό,
Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g
Επένδυση Insulatex 40g
X Μαύρο, Πράσινο του Δάσους, Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος



B023 Σκούφος με Ανακλαστική Λεπτομέρεια και Επένδυση Insulatex

144 / 12

9

100% Ακρυλικό,Πλεχτό
Επένδυση Insulatex 40g
X Μαύρο, Μπλέ σκούρο, Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

New



B026 Ανακλαστικός Σκούφος, Επένδυση Insulatex

144 / 12

9

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Επένδυση Insulatex 40g
X Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος



Καπέλο διπλής όψεως

HA14 Ανακλαστικός Σκούφος Δύο Όψεων

144 / 12

100% Πολυεστερικό Φλίς 230g
100% Πολυεστερικό Φλίς 230g
X Κίτρινο / Μαύρο , Πορτοκαλί / Μαύρο Ένα Μέγεθος



B010 Καπέλλο baseball

96 / 12

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι
190g
X Μπλέ σκούρο, Μαύρο
Ρυθμιζόμενο μέγεθος

New



B031 Αδιάβροχο Beanie

144 / 12

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Porelle Μεμβράνη
Επένδυση Insulatex 40g
X Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

New



HA18 Επένδυση Κράνους

240 / 20

92% πολυεστέρας 8% ελαστάν
240g
X Μαύρο Ένα Μέγεθος

Περισσότερα Καπέλα με Φωτάκια LED Διαθέσιμα στη Σελίδα 660





New



CS21 Neck Tube Κασκόλ

240
20

100% πολυεστερικό,
Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 280g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος

CS24 Πολλαπλών χρήσεων κασκόλ

240
20

Αυτό το κασκόλ πολλαπλών χρήσεων μπορεί να φορεθεί με έναν συνδυασμό τρόπων. Το ύφασμα τεντώματος από πολυεστέρα ελαστάνη του επιτρέπει να μετασχηματίζεται για διάφορες διαφορετικές χρήσεις αλλά διατηρεί ακόμα το αρχικό του σχήμα.

92% πολυεστέρας 8% ελαστάν 260g
Μαύρο Ένα Μέγεθος



CS20 Φλίς κουκούλα

240
20

Αυτό το φλίς Balaclava είναι μεγάλης αξίας και είναι απαραίτητο για κάθε κιτ χειμώνα. Το μαλακό ύφασμα fleece προστατεύει το κεφάλι και το πρόσωπο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

100% πολυεστερικό,
Αντιξεφτυστικό τελείωμα φλίς 190g
Μπλέ σκούρο,
Μαύρο Ένα Μέγεθος

New



CS23 Multiway Balaclava

240
20

Το CS23 Balaclava έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτο στο πώς φοριέται. Χρησιμοποιώντας ελαστικό ύφασμα πολυεστέρα ελαστάνιου, ταιριάζει σφιχτά στο κεφάλι, ενώ επιτρέπει ευκολία στην κίνηση. Οι διάτρητες οπές στο αναπνεύσιμο κάλυμμα στομίου επιτρέπουν άνετη φθορά.

92% πολυεστέρας 8% ελαστάν 260g
100% Πολυεστερικό 300g
Μαύρο Ένα Μέγεθος



PA58

50
10

Επένδυση Χειμώνα για Κράνος

Αυτή η μονωτική επένδυση είναι κατάλληλη για να φορεθεί με όλα τα κράνη. Τέσσερις ιμάντες Hook & Loop προσδένουν την επένδυση στα κράνη για μια ασφαλή εφαρμογή. Μπορεί να φορεθεί με ιμάντα στο πηγούνι.

100% Βαμβάκι 150g
100% Πολυεστερικό 200g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο
Ένα Μέγεθος

Επένδυση Γούνας



HA13 Σκούφος Winter Trapper

96
12

Αυτό το ζεστό καπέλο για χειμώνα περιλαμβάνει ένα πλήρως αποσπώμενο προστατευτικό στο πηγούνι και το στόμα για ακραίες καιρικές συνθήκες.

100% Πολυεστερικό 90g
100% Ακρυλική Γούνα 400γρ
100% Πολυεστερικό 100g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

SILVER-ION

ΒΑΣΙΚΟΎ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένο από 93% πολυεστέρα και 7% Elastane, αυτό το ύφασμα επικαλύπτεται με μία μόνιμη αντι-βακτηριακή επεξεργασία ιόντων αργύρου για την καταπολέμηση της οσμής και την αύξηση της μακροζωίας.

TEXPEL WICKING

Οφέλη Ενδυμασίας

Το μοναδικής τεχνολογίας ύφασμα κλειδώνει τη ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα, το οποίο στη συνέχεια ρυθμίζεται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Το ύφασμα επιτρέπει βελτιωμένη απόδοση για το χρήστη από την ταχεία αφύγρανση από υπερβολική υγρασία μακριά από το δέρμα. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να μείνει ζεστός και στεγνός σε ακραίο κρύο και δροσερός στη ζέστη.

Θα σας κρατήσει ζεστό και στεγνό παρέχοντας μόνωση και απομάκρυνση υγρασίας



B153



Κουτί Λιανικής Πώλησης



B153

B153 *Ισοθερμική Αντιβακτηριακή Μπλούζα (Base Pro)*

Η μπλούζα Base Pro ενσωματώνει μια περιποίηση Silver Ion που καταπολεμά τις οσμές και αυξάνει τη μακροζωία.Το τοπ είναι στενής εφαρμογής για βέλτιστη υδροαπωθητική απόδοση και κατάλληλο για ολές τις εποχές χρήση.

93% ύγρανσης πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, Silver Ion επεξεργασία 165g
Μαύρο , Ανθρακί S-XXL

Ραφές ξεχωριστού χρώματος



B151

Κατάλληλο για Πολλών Εποχών Χρήση

B151 *Ισοθερμικό Αντιβακτηριακό Παντελόνι (Base Pro)*

Αυτό το παντελόνι προσφέρει βελτιωμένη θερμική προστασία, αποβάλει την υγρασία μακριά από το σώμα και καταπολεμά την οσμή, κρατώντας το χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο υπό έντονες συνθήκες.

93% ύγρανσης πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, Silver Ion επεξεργασία 165g
Μαύρο , Ανθρακί S-XXL

B151



BASE **LAYER**

Υψηλής Απόδοσης ύγρανσης ύφασμα

Αυτά τα ισοθερμικά ενδύματα είναι κατασκευασμένα από 100% πολυεστερική κυψέλη που αντλεί την υγρασία μακριά από το σώμα, κρατώντας το χρήστη δροσερό, ξηρό και άνετο. Τα ενδύματα είναι κατάλληλα για όλα τα επίπεδα δραστηριότητας και μπορεί να φορεθούν ως ένα επιπλέον θερμικό στρώμα για τον ρουχισμό εργασίας στο κρύο ή ως ένα τεχνικό αθλητικό ένδυμα για πρόσθετη άνεση και βελτιωμένη απόδοση.



Κουτί Λιανικής Πώλησης



B131 *Ισοθερμικό Παντελόνι*

Αυτά τα μαλακά παντελόνια έχουν χαμηλό προφίλ ραφής για απόλυτη άνεση.

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας 140g

Μαύρο S - XXL, Ανθρακί S-4XL

4XL

TEXPEL WICKING



B133 *Ισοθερμική Μπλούζα*

Ναυτικός σχεδιασμός στο λαιμό, κατασκευή χαμηλού προφίλ ραφή και μανίκια με μανσέτες εξασφαλίζουν άριστη εφαρμογή.

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας 140g

Μαύρο S-XXL, Ανθρακί S - 4XL

4XL XS

TEXPEL WICKING

Τα Απαραίτητα Ευέλικτα Ισοθερμικά

B120 Ισοθερμικό Κοντομάνικο T-Shirt

48

Ένα παραδοσιακό t-shirt που προσφέρει τη βέλτιστη ζεστασιά ανά πάσα στιγμή στο επάνω μέρος του κορμού. Η κατασκευή υλικού επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει όταν οι συνθήκες γίνονται πολύ ζεστές. Ο στρογγυλός λαιμός το καθιστά ιδανικό για χρήση ως εσώρουχο.

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι 200g
Μαύρο, Γκρι, Γαλάζιο του ουρανού S-3XL
Λευκό, Μπλέ σκούρο XS-3XL



B120



B121



B123

B121 Ισοθερμικό Παντελόνι

48

Το B121 δημιουργεί ένα στρώμα ζεστασιάς γύρω από το κάτω μέρος του σώματος. Οι πολυβαμβακερές ίνες και το πλεκτό ύφασμα σημαίνει ότι παγιδεύουν τη θερμότητα. Ελαστικοί αστράγαλοι και ελαστική μέση προσφέρουν άνετη εφαρμογή.

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι 200g
Μαύρο , Γκρι , Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό S-3XL,
Μπλέ σκούρο XS-5XL,

5XL XS

B123 Ισοθερμικό Μακρυμάνικο T-shirt

48

Ένα μακρυμάνικο t-shirt που προσφέρει τη βέλτιστη ζεστασιά ανά πάσα στιγμή. Το υλικό κατασκευής επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει, εάν οι συνθήκες γίνονται πολύ ζεστές. Ο γύρος του λαιμού το καθιστά ιδανικό για να φορεθεί ως εσώρουχο.

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι 200g
Μαύρο , Γκρι , Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό S-3XL,
Μπλέ σκούρο XS-5XL

5XL XS

EN 342

Προστασία Ισχυρού Κρύου Καιρού έως -40 °C

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE



Συνδυάζονται Λειτουργικότητα, Απόδοση και Άνεση

Πληροφίες Υφάσματος

Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα στιβαρό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

S585 Ολόσωμη Φόρμα για Χειμώνα

EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

Πλήρως αδιάβροχη προστασία και εξαιρετική ανθεκτικότητα είναι βασικά χαρακτηριστικά αυτής της επενδυμένης ολόσωμης φόρμας για χειμώνα. Ο σύγχρονος σχεδιασμός συμπληρώνεται από ένα υψηλής ποιότητας φινίρισμα και ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια σε όλη την φόρμα. Βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: ανακλαστική ταινία για επιπλέον ορατότητα και ασφάλεια, ενισχυμένο γόνατο με μπαλώματα για βέλτιστη δύναμη, πολλές τσέπες για αποθήκευση και φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη εφαρμογή.

100% πολυεστέρας, 300D Οξφόρδης Ύφανση με ένα σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, PU επιχρισμένα 190g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 170g
Γκρί / Μαύρο, Μπλε/Μαυρο, Κόκκινο / Μαύρο, Μαύρο / Κίτρινο
S-XXL

TEXPEL SPLASH

NEW COLOUR

Εγγυημένη προστασία σε ακραίες συνθήκες ψύχους

COLD STORE PORTWEST

Προστασία Εξαιρετικά Κρύου Καιρού στους -58˚C για Μία Ώρα

Πληροφίες Υφάσματος

Κατασκευασμένα από 100% αναπνέον πολυεστέρα, πλέξη Oxford, με ένα φινίρισμα ανθεκτικό σε λεκέδες, 150 γρ. Το ύφασμα είναι επενδεδυμένο με 100% πολυεστέρα με ένα θερμικό μεσαίο στρώμα, 300g για επιπλέον ζεστασιά και άνεση.

Οφέλη Ενδυμασίας

Για την καλύτερη προστασία στις πιο αντίξοες συνθήκες, δεν εξετάζουμε τίποτε περαιτέρω από αυτή την εξαιρετική συλλογή των ColdStore ενδυμάτων. Οι σχεδιαστές μας έχουν συνεργαστεί για να αναπτύξουν μια μοναδική συλλογή που είναι πάνω από όλα ζεστά, πρακτικά και άνετα για να φορεθούν. Η απόδοση είναι βασική προϋπόθεση, μαζί με ένα ρούχο που διατηρεί τη θερμότητα χωρίς να είναι ογκώδες και βαρύ.



CS12

Φόρμα Ψύχους

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Βαρέως τύπου, όλα-σε-ένα ολόσωμη φόρμα για την απόλυτη προστασία ψύχους, το ένδυμα είναι ζεστό χωρίς περιορισμούς. Αντανακλαστική ταινία χρησιμοποιείται γύρω από το στήθος, την πλάτη και τα πόδια για την αυξημένη ορατότητα χρήστη. Μεγάλες τσέπες ισχίου είναι ιδανικές για αποθήκευση και πρόσβαση φορώντας γάντια. Τα πόδια έχουν ενισχυμένα μπαλώματα γόνατου για άνεση. Φερμουάρ μήκους μέχρι το γόνατο και στερέωσης hook & loop για εύκολη τοποθέτηση. Για την ασφάλεια και την εξατομίκευση υπάρχει μια τσέπη στο στήθος με τσέπη ID, καθώς επίσης και ελαστική πλάτη για μεγαλύτερη άνεση.

100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα 150g
100% Πολυεστερικό 60g
100% Πολυεστερικό 300g
Μπλέ σκούρο S-3XL

COLD STORE PORTWEST TEXPEL SPLASH

EN 342

Όλη η συλλογή έχει Πιστοποίηση EN 342 και ένδειξη CE. Τα ενδύματα καλύπτουν από κρύο (2˚C to -5˚C) ψύξη (-25˚C) έως βαθιά κατάψυξη (-58˚C).

0.454m2.K/W(B)
2
X
EN 342



CS10 Μπουφάν Ψύχους

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Το CS10 μακρύ μπουφάν Ψύχους 3/4 προσφέρει ασυναγώνιστη προστασία. Το φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία του χρήστη και οι εξαιρετικά μακριές πλεκτές μανσέτες με οπές αντίχειρα παρέχουν επιπλέον ζεστασιά. Το μπουφάν περιλαμβάνει ανακλαστική ταινία γύρω από το στήθος και την πλάτη για μεγαλύτερη ορατότητα. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επίσης θήκη στο στήθος με σαφή τσέπη ID για ασφάλεια και εξατομίκευση.

- **100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα 150g**
- **100% Πολυεστερικό 60g**
- **100% Πολυεστερικό 300g**
- **Μπλέ σκούρο S-6XL**

COLD STORE PORTWEST · 6XL · TEXPEL SPLASH

CS11 Παντελόνι Ψύχους

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Αυτά τα ειδικά σχεδιασμένα παντελόνια ColdStore διατίθενται με υπερυψωμένο στο μπροστινό μέρος και στην πλάτη για να παρέχουν επιπλέον ζεστασιά σε όλο το σώμα. Τα βαρέως τύπου κουμπώματα με φαρδιές ελαστικά τιράντες είναι ρυθμιζόμενα στο ύψος για να εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή για τον χρήστη. Η ανακλαστική ταινία των 5 cm γύρω από το πόδι αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια του χρήστη. Τα επιθέματα γόνατος ενισχύονται για αύξηση της ανθεκτικότητας. Οι μεγάλες τσέπες επιτρέπουν την πρόσβαση χωρίς την αφαίρεση γαντιών.

- **100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα 150g**
- **100% Πολυεστερικό 60g**
- **100% Πολυεστερικό 300g**
- **Μπλέ σκούρο S-6XL**

COLD STORE PORTWEST · 6XL · TEXPEL SPLASH

ΕΤΑΙΡΙΚΆ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΡΟΎΧΑ

7
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



Διπλοραμένες ραφές

Πληροφίες Υφάσματος

Αυτή η εξαιρετική σειρά από το εταιρικό κάζουαλ ύφασμα κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα μείγμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Ο πολυεστέρας παρέχει εξαιρετική αντοχή, ενώ η περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στα ρούχα μια μαλακή επαφή και διασφαλίζει ότι καθαρίζονται άψογα. Το αποτέλεσμα είναι τα σχέδια ότι είναι ιδανικά για το χώρο εργασίας.

Οφέλη Ενδυμασίας

Χαλαρή εφαρμογή για ευκολία στην κίνηση.
Οι δραστικές βαφές που χρησιμοποιούνται προσφέρουν πλούσια διατήρηση του χρώματος.
Σταθερότητα χρώματος μέσω όλων των σχεδίων.
Διπλή ραφή παντού.



B300 *Φούτερ Roma*

24

50+ UPF

Αυτό το άνετο φούτερ είναι ιδανικό για το Σαββατοκύριακο ή σαν ρουχισμός εργασίας.Το B300 έρχεται σε μια επιλογή από δημοφιλείς επιλογές χρώματος με ένα ελκυστικό κλασικό λαιμό και χαλαρή εφαρμογή. Το μανίκι Raglan επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Τέλεια ως μέρος στολής και ιδανικά για κέντημα.

5XL
XS

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
Μπλε Ανοιχτό, Κόκκινο, Βυσσινί καφέ, Γκρι απόχρωση, Σκούρο Ναυτικό Μπλε, Μαύρο, Μπλέ σκούρο

	Navy	Black	Dark Navy	Heather Grey	Maroon	Red	Royal
Reg	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

B309 *Sorrento Φούτερ με Φερμουάρ Λαιμού*

24

50+ UPF

Αυτό το κλασικό ντιζάιν με τον υψηλό λαιμό και τετάρτου φερμουάρ, έχει μια χαλαρή και άνετη εφαρμογή και κάθεται όμορφα όταν τοποθετηθεί.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο S - 3XL

Εύκολη φροντίδα για εύκολη εφαρμογή

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΚΟΥΚΟΥΛΑ



B302 Roma Κουκούλα

30 | 2 | 50+ UPF

Αυτή η κομψή και πρακτική με κουκούλα μπλούζα έχει μια μαλακή βουρτσισμένη εσωτερική επένδυση για επιπλέον άνεση. Ο περιεχόμενος πολυεστέρας εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή. Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού περιλαμβάνουν μια μεγάλη τσέπη καγκουρό και αυτο-επένδυσης κουκούλα τα οποία δίνουν επιπλέον αποθήκευση και αυξημένη ζεστασιά.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 300g
Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο S - 3XL

Jersey επένδυση κουκούλας

Υπέροχο βουρτσισμένο βαμβακερό ύφασμα



KS31 Φούτερ Nickel

30 | 2 | 50+ UPF

Μια κομψή προσθήκη στην γκάμα μας από φούτερ, πλήρες φερμουάρ μπροστά επιτρέπει το γρήγορο βάλε-βγάλε που απαιτούνται για την εργασία.Παραχθέν από το αποκλειστικό ΒαμβάκιPlus μας, το φούτερ νικέλιο έχει ένα μοντέρνο κόψιμο και ένα πλήθος τεχνικών λεπτομερειών, όπως επίσης και διακριτική επωνυμία στο μανίκι και πίσω κάθετη λεπτομέρεια εκτύπωσης λογότυπου.

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι 350g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο S-XXL

Sherpa επένδυση

Επένδυση Sherpa για Φανταστική Διατήρηση Θερμότητας

Άνοιγμα μπροστά με Φερμουάρ



KS32 Φούτερ Pewter

12 | 4 | 50+ UPF

Ιδανικό για δροσερές εξωτερικές συνθήκες αυτό το φούτερ προσφέρει λειτουργικότητα και ύφος. Το εσωτερικό τρίχωμα Sherpa δίνει παγίδες ζεστασιας γύρω από την περιοχή του κορμού, ενώ ελαφράπαραγεμισμένα μανίκια επιτρέπουν μεγάλη άνεση και κίνηση. Υπάρχει αφθονία αποθήκευσης, με εσωτερική τσέπη φερμουάρ για πολύτιμα αντικείμενα και μια ειδική τσέπη τηλεφώνου και στυλό για γρήγορη πρόσβαση. Ενώ η εσωτερική πρόσβαση φερμουάρ επιτρέπει στις εταιρικές παρουσιάσεις να εφαρμόζονται εύκολα στο εξωτερικό ένδυμα.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 280g
Επένδυση Μανικιού: 100% Πολυεστέρας 60γρ
Κυρίως σώμα: 100% πολυεστέρας Sherpa, 300γρ
Γέμισμα Μανικιού: 100% Πολυεστερική Βάτα, 40γρ
Βαθυ Γκρι, Μαύρο S-3XL

13

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Κομψά και ανθεκτικά πόλο μπλουζάκια



B210 Naples Polo Μπλούζα

48

50+ UPF

Αυτό το πόλο γίνεται με πικέ δεμένο πολυ / βαμβακερό ύφασμα το οποίο είναι απαλό στην αφή και άνετα να φοριέται. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ένα πλεκτό γιακά και μανσέτες,ταιριαστά κουμπιά και τριών κουμπιών Πατιλέτα. Ιδανικό για εταιρική φορεσιά και την εξατομίκευση.

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g

Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Μπλε Ανοιχτό, Σκούρο Ναυτικό Μπλε, Πράσινο Σκούρο, Κίτρινο, Κόκκινο, Γκρι απόχρωση, Βυσσινί καφέ, Πράσινο Kelly, Γαλάζιο του ουρανού, Λευκό, Μωβ

5XL

XS

	Black	Navy	Royal	Dark Navy	Bottle Green	Yellow	Red	Heather Grey	Maroon	Kelly Green	Sky Blue	White	Purple
Reg	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 5XL	XS - 4XL	S - 3XL	S - 3XL	XS - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Διαθέσιμο επίσης Γυναικείο Πόλο



B209

339



B220 Βαμβάκι Πόλο Βερόνας

48

50+ UPF

Το Βαμβακερό Πόλο Verona είναι κατασκευασμένο από ύφασμα 100% βαμβακερό ύφασμα, μαλακό στην αφή και άνετο στην χρήση. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ένα πλεκτό κολάρο και μανσέτες, τα κουμπιά που ταιριάζουν και ένα κολάν τριών κουμπιών. Ιδανικό για εταιρικό branding.

100% Περιστρεφόμενη Βαμβακερή Ύφανση 220g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Λευκό S-3XL

100% Περιστρεφόμενη Βαμβακερή Ύφανση

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



B185 Terni Polo Shirt

48

Αυτό το ελαφρύ, εξαιρετικά αναπνέον και εύκολο στη φροντίδα, πολυεστερικό ύφασμα θα κρατήσει τον χρήστη στεγνό και άνετο σε όλες τις συνθήκες.

100% Πολυεστερικό 150g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο S - 3XL

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Νεό Κολάρο Ριπ



B212 Πόλο μακρύ μανίκι

48

50+ UPF

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 210g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο XS - 3XL



B175 Monza T-Shirt

48

Κρατώντας σας δροσερό, στεγνό και άνετο, ο μαλακός αναπνεύσιμος πολυεστέρας απορροφάει τον ιδρώτα, έτσι ώστε να μείνετε δροσερός και στεγνός κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων.

100% Πολυεστερικό 150g
Μπλέ σκούρο, Μαύρο S - 3XL



B310 Πουλόβερ Nato

24
1
50+ UPF

Για πολύ καιρό το αγαπημένο στις δημόσιες υπηρεσίες, αυτό το 100% ακρυλικό πουλόβερ έχει πολυεστέρα βαμβάκι ώμου και αγκώνα πάνελ για επιπλέον ενίσχυση. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν επωμίδες και μία τσέπη στυλό στο μανίκι.

100% Ακρυλικό, Βαθμός 7 580g
65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 245g
Μαύρο , Μπλέ σκούρο S-3XL



8
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

B195 Turin T-Shirt

72
12
50+ UPF
40+ UPF
*Μόνο *Λευκό*

Εξαιρετικής αξίας, το ένδυμα αυτό είναι ιδανικό για ενδυμασίες επαγγελματικές-εργασίας και ως εταιρική ενδυμασία. Διατίθεται σε μια ποικιλία από δημοφιλή χρώματα, αυτό το μπλουζάκι φαίνεται μεγάλο όταν φοριέται από μόνο του ή κάτω από μια μπλούζα. Κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι premium, προσφέρει απαράμιλλη άνεση.

100% Βαμβάκι 195g
Γκρι απόχρωση, Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο, Λευκό, Κίτρινο, Μπλέ σκούρο, Γαλάζιο του ουρανού,Κόκκινο

	White*	Black	Heather Grey	Navy	Red	Royal	Sky Blue	Yellow
Reg	XS - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL	S - 3XL

Εύκολη Περιποίηση, Λιγότερο Σίδερο



S107 ***Oxford πουκάμισο, μακρυμάνικο***
S108 ***Oxford πουκάμισο,κοντομάνικο***

24
1

70% Βαμβάκι, 30% Πολυέστερ 120g
S107: Γαλάζιο του ουρανού 15"-19"
S108: Γαλάζιο του ουρανού 14"-20"



S117 ***Easycare Oxford Shirt, μακρυμάνικο***
S118 ***Easycare Oxford Shirt, κοντομάνικο***

24
1

70% Βαμβάκι, 30% Πολυέστερ 130g
S117: Γαλάζιο του ουρανού S-3XL
S118: Γαλάζιο του ουρανού S-3XL



S103 ***Κλασσικό πουκάμισο,μακρυμάνικο***
S104 ***Κλασικό πουκάμισο,κοντομάνικο***

24
1

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 100g
S103: Λευκό 14"-19"
S104: Λευκό 14"-20"



S101 ***Πουκάμισο πιλότου,κοντομάνικο***
S102 ***Πουκάμισο Πιλότου, μακρυμάνικο***

24
1

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι 100g
S101: Λευκό 14"-20"
S102: Λευκό 14.5"-19"

S710 ***London παντελόνια***

24
3
50+ UPF

Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας πολυ-βισκόζη ύφασμα, αυτό το σύγχρονο παντελόνι προσφέρει πλήρη άνεση και στυλ. Δύο πλαϊνές τσέπες και μία κουμπωμένη πίσω τσέπη παρέχουν άφθονη αποθήκευση.

65% Πολυεστέρας ,
35% Βισκόζη 260g
Μαύρο 28-46

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

Πίσω Τσέπη





ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ

Η εκτεταμένη σειρά των Portwest υποδημάτων προσφέρει μια ευρεία επιλογή από κορυφαία στυλ, σχεδιασμένα για τις επιδόσεις και εργονομικά σχεδιασμένα για μέγιστη άνεση, προστασία και αξιοπιστία. Ισχυρή και ευέλικτη κατασκευή με πρωτοποριακό και μοντέρνο σχεδιασμό, παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια, θαυμάσια εφαρμογή υποδημάτων που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου.

140+ Σύγχρονα Στυλ Παπουτσιών Ασφαλείας

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

- PORTWEST OLYMFLEX
- PORTWEST® PRO
- STEELITE™ AQUA
- STEELITE™ ULTRA
- STEELITE™ MICROFIBRE
- STEELITE™ ESD
- STEELITE™ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ
- STEELITE™ WORK
- PORTWEST COMPOSITELITE™ AQUA
- PORTWEST COMPOSITELITE™ ULTRA
- PORTWEST COMPOSITELITE™ ESD
- PORTWEST COMPOSITELITE™ WORK
- PORTWEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
- ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΥΠΟΔΗΜΆΤΩΝ

Η Πλήρης Σειρά Υποδημάτων

Βλέπε την Γυναικεία μας Σειρά Υπόδησης στη Σελίδα 346 & 347



Portwest®

PRO

Η σπάνια σειρά της Portwest των υποδημάτων ασφαλείας διαθέτει τα καλύτερα υλικά και χαρακτηριστικά για το ιδανικό στην ασφάλεια, απόδοση, άνεση και σταθερότητα. Υποδήματα σχεδιασμένα για τους εργαζομένους στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατασκευές, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ.

PORTWEST Steelite®

WORK ULTRA LADIES ESD AQUA MICROFIBRE

Μία ανώτερη σειρά από υποδήματα ασφαλείας, κατασκευασμένα χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Υποδήματα Steelite περιέχουν προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων χάλυβα ή/και χάλυβα ενδιάμεσα πέλματα.

PORTWEST Compositelite™

WORK ULTRA AQUA ESD LADIES MICROFIBRE

Μία ανώτερη σειρά από υποδήματα ασφαλείας, που είναι ελαφριά, ευέλικτα και ελεύθερα μετάλλων.Τα Compositelite υποδήματα περιέχουν μη μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων, ή/και μη μεταλλικά προστατευτικά ενδιάμεσα πέλματα.



Επαγγελματικά Υποδήματα

Ελαφρύ και ανθεκτικό στυλ για όλη την ημέρα. Ιδανικό για ελαφριά εργασία και αναψυχή.

Το Portwest είναι σήμα κατατεθέν της Portwest.
Το STEELITE και το COMPOSITELITE είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

Σύμβολα

- 200 Joule Χάλυβα Κάλυμμα Δαχτύλων.
- 200 Joule Συνθετικό Κάλυμμα Δαχτύλων.
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Αδιάβροχη μεμβράνη
- Αδιάβροχο
- Ανθεκτικό στο Νερό άνω μέρος
- Περιοχή πατήματος με απορρόφηση Ενέργειας
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα
- Σε Πετρέλαιο ανθεκτική εξωτερική σόλα
- Διπλής πυκνότητας μονάδα Πέλματος
- Σόλα μονάδικής πυκνότητας
- Ευρύχωρη εφαρμογή
- Προστασία Μεταταρσίου
- Θερμομόνωση
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική στη θερμότητα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Μόνωση Ψύχους
- ESD
- Ανθεκτικό σε Χημικά - 2
- Πυκνό Δέρμα
- Σόλα χωρίς σήμανση





USA Σύμβολα

- Στατικής αποφόρτισης παπούτσια (SD)
- Προστατευτικό μή μεταλλικό καπάκι δαχτύλων - κρούση (I), συμπίεση (Γ)
- Προστατευτικό χάλυβα καπάκι δαχτύλων - κρούση (I), συμπίεση (Γ)
- Ανθεκτική σε διάτρηση μή μεταλλική Ενδιάμεση σόλα (PR)
- Ανθεκτική σε διάτρηση ενδιαμεση Σόλα χάλυβα (PR)










Καινοτομία, ποιότητα συστατικών και κατασκευή από εμπειρογνώμονες καθορίζουν τη συλλογή υποδημάτων Portwest.

Τα υποδήματα ασφαλείας μπορούν να αναγνωρίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα:

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3: 2009

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες (προαιρετικές) απαιτήσεις για τα υποδήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για γενικές χρήσεις. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μηχανικούς κινδύνους, αντίσταση σε ολίσθηση, θερμικούς κινδύνους, εργονομική συμπεριφορά.

Τα υποδήματα που συμμορφώνονται με το πρότυπο AS / NZS 2210.3: 2009 έχουν δοκιμαστεί για πρόσθετη αντοχή σπειρώματος.

ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ:

Κατηγορία	Πρόσθετες Απαιτήσεις
SB	Η παρουσία ενός καλύμματος ασφαλείας των δακτύλων που παρέχει έτσι προστασία κατά βλάβης κτυπήματος στα δάχτυλα των ποδιών που προκαλείται από πτώση αντικειμένων. Επίπεδο προστασίας που παρέχεται είναι 200 τζάουλ. Πρόληψη των τραυματισμών συμπίεσης στα δάχτυλα των ποδιών αν παγιδευτούν κάτω από ένα βαρύ αντικείμενο. Επίπεδο της προστασίας αυτής είναι 15 kN.
SBP	Ως πρότυπο SB συν αντίσταση διείσδυσης.
S1	Ως πρότυπο SB κλειστή περιοχή πατήματος, αντι-στατικές ιδιότητες, αντοχή σε πετρέλαιο και απορρόφηση της ενέργειας στην περιοχή έδρας.
S1P	Ως S1 πρότυπο αντίστασης στη διείσδυση.
S2	Ως S1 πρότυπο αντίστασης σε διείσδυση νερού και αντίσταση απορρόφησης νερού.
S3	Ως πρότυπο S2 συν υποστήριξη σόλας και διείσδυσης αντίσταση.
S4	200 τζάουλ κάλυμμα προστασίας των δακτύλων. Όλο καουτσούκ ή όλο πολυμερικά τα υποδήματα με αντιστατικές ιδιότητες. Αντοχή σε μαζούτ, απορρόφηση ενέργειας της περιοχής έδρας και κλειστή περιοχή πατήματος.
S5	Ως πρότυπο S4 συν υποστήριξη σόλας και αντίσταση σε διείσδυση.

Πίνακας των πρόσθετων απαιτήσεων για ειδικές εφαρμογές με κατάλληλα σύμβολα για τη σήμανση.

Απαίτηση		Σύμβολα
Ολόκληρα Υποδήματα	Διείσδυσης Αντίσταση	P
	Ηλεκτρικές ιδιότητες: Αντιστατικά υποδήματα	A
	Αντοχή σε εχθρικά περιβάλλοντα: Μόνωση ψύχους από συγκρότημα σόλας	CI
	Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή έδρας	E
	ΑΝΤΟΧΗ στο ΝΕΡΟ	WR
	Προστασία μετατarσίου	M
Άνω μέρος	Διείσδυση νερού και απορρόφηση	WRU
Εξωτερική Σόλα	Αντίσταση σε ζεστή επαφή	HRO
	Αντοχή σε μαζούτ	FO

Διάγραμμα μεγέθους υποδημάτων

Συνιστάται να έχετε τα πόδια σας μετρημένα σε μέγεθος κατά την αγορά υποδημάτων, καθώς δεν υπάρχει ακριβές πρότυπο για τη μετατροπή των μεγεθών υποδημάτων.

Ηνωμένο Βασίλειο μεγέθη για κυρίες	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
ΗΠΑ μεγέθη για κυρίες			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Ευρωπαϊκά μεγέθη	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Ηνωμένο Βασίλειο μεγέθη για κυρίους	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
ΗΠΑ μεγέθη για κυρίους					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

EN 61340-4-3:2002

EN 61340-4-3:2018

Ηλεκτροστατικά - τυποποιημένες μέθοδοι δοκιμών για ειδικές εφαρμογές - Υποδήματα

Αυτό το μέρος του EN 61340 περιγράφει μια μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αντίστασης των υποδημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροστατικού δυναμικού στους ανθρώπους. Αυτό το πρότυπο είναι κατάλληλο για χρήση από τον κατασκευαστή του υποδήματος, καθώς και από τον τελικό χρήστη.

Ηλεκτροστατικά αγώγιμα υποδήματα

Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση $< 1\ \Omega \times 10^5$

Ηλεκτροστατικά υποδήματα

Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση των $> 1\ \Omega \times 10^5$ και $< 1\ \Omega \times 10^8$.

Πάτωμα/υποδημάτων σύστημα που χρησιμοποιείται για πρωτογενή γείωση - ESD πρότυπο EN 61340

Επαγγελματικά και ασφάλειας παπούτσια Πρότυπο - EN ISO 20344 σε EN ISO 20347 Το επίπεδο του φορτίου που δημιουργείται επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική υγρασία.



EN 13832-2:2006

Παπούτσια Προστασίας Έναντι Χημικών

Παπούτσια προστασίας έναντι χημικών - Μέρος 2: Απαιτήσεις για παπούτσια ανθεκτικά σε χημικά υπό εργαστηριακές συνθήκες

Αντοχή στην αποδόμηση: Τα δείγματα τοποθετούνται σε επαφή με χημικά για 23 ώρες.

Αυτά τα παπούτσια αντιστέκονται στην αποδόμηση από τις αναφερόμενες χημικές ουσίες (τουλάχιστον 2 από την παρακάτω λίστα).
B - ακετόνη
D - διχλωρομεθάνιο
F - τολουόλιο
G - διαιθυλαμίνη
H - τετραϋδροφουράνιο
I - οξικός αιθυλεστέρας
J - n - επτάνιο
K - 30% υδροξείδιο του νατρίου
L - 95% θειικό οξύ
M - 65% 25% διάλυμα αμμωνίας
N - 99% οξικό οξύ
O - 25% διάλυμα αμμωνίας
P - 30% διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου
Q - ισοπροπανόλη
R - 13% υποχλωριώδες νάτριο
- αντοχή στο κάλυμμα δακτύλων (200J ή 100J)

EN ISO 20347:2012

Το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις (προαιρετικά) για επαγγελματικά υποδήματα που εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους (επιπτώσεις ή συμπίεση).

Κατηγορία	Πρόσθετες Απαιτήσεις
OB	Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο EN ISO 20347:2012
01	Κλειστή περιοχή έδρας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας της περιοχής πατήματος
02	Όπως O1 επιπλέον: διεισδυτικότητα και απορρόφηση του νερού
03	Όπως O2 επιπλέον: διείσδυσης αντίσταση, υποστήριξη σόλας
04	Κλειστή περιοχή έδρας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας της περιοχής πατήματος
05	Όπως O4 επιπλέον: διείσδυσης αντίσταση, υποστήριξη σόλας

EN ISO 13287:2012

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για την αντίσταση σε ολίσθηση της ασφάλειας της συμβατικής σόλας, προστατευτική και επαγγελματικών υποδημάτων. Δεν ισχύει για τα υποδήματα ειδικής χρήσης που περιέχουν αιχμές, μεταλλικά στηρίγματα ή παρόμοια

Το υπόδημα για έλεγχο τοποθετείται σε επιφάνεια και κινείται οριζόντια με κανονική δύναμη,για να μετρηθούν οι δυνάμεις.

Εάν η εξωτερική σόλα περνάει την δοκιμη τόσο στο κεραμικό πλακάκι (SRA)όσο και το πάτωμα χάλυβα (SRB) χαρακτηρίζεται ως SRC.

Σήμανση κώδικα	Επιφάνεια δοκιμής.	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
		Ολίσθηση Φτέρνας προς τα εμπρός	Προς τα εμπρός ολίσθηση επίπεδη
SRA	Κεραμικό πλακάκι με SLS *	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Χάλυβα πάτωμα με γλυκερίνη	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Κεραμικό πλακάκι με SLS * & χάλυβα πάτωμα με γλυκερίνη	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18
*Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl θειικό άλας (SLS)			

ASTM F2413-11

Βασική προδιαγραφή για τις απαιτήσεις επιδόσεων για Προστατευτικά (Ασφάλειας) Δαχτύλων σε Υποδήματα

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις απόδοσης για τα υποδήματα, για την προστασία των ποδιών των εργαζομένων από τους ακόλουθους κινδύνους παρέχοντας:

I αντοχή στην κρούση (I) για την περιοχή των δακτύλων των υποδημάτων

C Αντίσταση συμπίεσης (Γ) για την περιοχή των δακτύλων του υποδήματος.

Mt Μεταταρσίου προστασία έναντι κρούσεων (Mt), η οποία μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού των οστών του μετατarσίου στο πάνω μέρος του ποδιού

Cd Αγώγιμες ιδιότητες (Cd), οι οποίες μειώνουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη συγκέντρωση στατικού ηλεκτρισμού; και να μειώσουν την πιθανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών και πτητικών χημικών.

EH Προστασία από Ηλεκτρικό κίνδυνο (EH), για την προστασία του χρήστη όταν τυχαία επαφή γίνεται με το πάτημα σε ενεργά ηλεκτρικά καλώδια.

SD ΑντιΣτατικές ιδιότητες (SD) για τη μείωση των κινδύνων που οφείλονται σε υπερβολικά χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση υποδημάτων που μπορεί να υπάρχει, όπου απαιτούνται υποδήματα SD

PR Αντίστασης σε διάτρηση (PR) συσκευές υποδήματα.

Οδηγός Ταξινόμησης των Υποδημάτων Ασφαλείας

EN ISO 20345:201 Χρησιμοποιεί το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης για τον προσδιορισμό του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τα υποδήματα ασφαλείας

SB


FC03 450


FW26 465


FW31 445


FW82 447


FW17 452

SBP


FW16 452


FW35 453

Προστασία των ποδιών σας σε όλες τις συνθήκες.

S1P


FC04 450


FC10 469


FC14 468



FC15 436


FC52 433


FC53 433


FC65 442


FC67 442



FT25 437



FT15 434


FT63 439


FT64 439


FW02 444


FW06 460


FW08 463


FW09 463


FW10 462


FW12 459


FW13 460


FW14 462


FW25 464


FW33 440



FW34 441


FW36 435


FW39 346


FW46 449


FW47 449


FW51 464


FW60 444


FW61 444


FW63 440


FW64 440


FW85 456

FW86 456

FT16 421

FT17 421

FT35 436

FT36 423

FT37 422

FT49 347

FT62 450

FT54 422

S4

FW84 472

FW94 471

S1


FC02 451


FC21 469


FC63 443


FC66 443


FC64 443


FT50 435


FW01 439


FW15 464


FW21 463


FW41 347


FW42 438


FW48 447/451

S2


FC01 451


FW80 446


FW81 446


FW83 448


FW88 448

S3


FC11 469


FC12 461


FC44 468


FC57 431


FC60 432


FC61 432


FD01 424


FD02 424


FD09 429


FD10 428


FD11 429


FD15 428


FT12 458


FT13 458


FW03 466


FW04 467


FW05 461


FW07 455


FW11 466


FW22 455


FW23 465


FW24 465


FW29 460

FW32 445

FW43 467

FW44 467

FW57 430

FW59 438

FW65 457

FW66 430

FW69 438

FC16 459

FC17 433

FC56 425

FC59 427

FD17 454

FT41 347

FC25 423

FC58 425

S5

FD85 426

FD95 470

FW45 472

FW71 473

FW74 473

FW75 473

FW95 471

PORTWEST®
OLYMFLEX

PORTWEST OLYMFLEX

Η συλλογή Portwest OlymFlex είναι η νεώτερη συλλογή μας από ελαφριά δευθυντικά υποδήματα με σπορ σχεδιασμό και σύγχρονη εμφάνιση. Ζυγίζοντας μόνο 500gms, αυτά τα παπούτσια είναι εξαιρετικά ελαφριά και τα καινοτόμα υλικά της εξωτερικής τους σόλας προσφέρουν αυξημένη ευελιξία, απαράμιλλη άνεση και υποστήριξη ποδιών.





Πάνελ με έξοχη ύφανση διχτυωτής επιφάνειας

EN S1-P με πλήρως μη μεταλλική κατασκευή

Υψηλής συχνότητας 2 χρωμάτων σχηματισμένο δέρμα στο πάνω μέρος

Ξεχωριστά σχηματισμένο προστατευτικό δαχτύλων συνδεδεμένο με το πάνω μέρος



Προστατευτικό κάλυμμα απο υαλοβάμβακα

Προστατευτικό σόλας απο καουτσούκ

Επιμεταλλωμένο Strobe με αντοχη στην διείσδυση

Ελαφρία μεσαία σόλα από Phylon

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΌΛΑ F54

Κάθε σόλα είναι κατασκευασμένη από το μοναδικό υλικό EVA, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξισορροπεί την κινητική ενέργεια ενώ βρίσκεστε σε κίνηση παρέχοντας βέλτιστη άνεση. Ο πάτος από τζελ έχει προηγμένες δυνατότητες απορρόφησης κραδασμών, ενισχύοντας τα πόδια και τις αρθρώσεις με κάθε βήμα.



Επίθεμα Πέλματος Κραδασμών

Χωρίς Σήμα

Αντιολισθητική εξωτερική σόλα

Η μεσαία σόλα Phylon έρχεται μέσα από το κενό στην εξωτερική σόλα από καουτσούκ





S1P

FT16 OlymFlex London S1P Αθλητικό

EN ISO 20345:2011

Αυτά τα αθλητικά ασφάλειας είναι ελαφριά στα πόδια επιτρέποντας μέγιστη ευκινησία και ευελιξία. Οι σύγχρονες Phylon/Rubber σόλες και τα επιθέματα στην πτέρνα απο τζελ προσφέρουν εξαιρετική άνεση. Χωρίς μέταλλο, ελαφριά και ευέλικτα με προστατευτικό δαχτύλων από φαιμπεργκλας και συνθετική μεσαία σόλα παρέχουν απόλυτη προστασία. Το αναπνέον άνω μέρος και η επένδυση εξασφαλίζουν στεγνά και άνετα πόδια όλη την ημέρα. Εξαιρετικό κράτημα με εξωτερική σόλα που δεν φέρει ένδειξη.

Μπλε / Μαύρο, Γκρι / Μαύρο
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% πολυεστέρας
Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F54







S1P

FT17 OlymFlex Barcelona S1P Αθλητικό

EN ISO 20345:2011

Ξεχωρίστε από το πλήθος με τον τελευταίο αθλητικό ασφαλείας της Portwest. Το προστατευτικό δαχτύλων φαιμπεργκλας και η συνθετική μεσαία σόλα το καθιστά ελαφρύ και ευέλικτο, προσφέροντας παράλληλα πλήρη προστασία ασφάλειας. 100% χωρίς μέταλλο, συγκολλημένη εξωτερική σόλα Phylon / Rubber για εξαιρετικό κράτημα και ευελιξία. Αναπνέον άνω μέρος και επένδυση που κρατά τα πόδια σας στεγνά και ζεστά καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κόκκινο / Μαύρο, Γκρι / Μαύρο
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% πολυεστέρας
Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F54



PORTWEST Steelite™ WORK



S1P



FT54

Steelite Tegid Slip On Trainer S1P

EN ISO 20345:2011

Φορέστε το αθλητικό ασφαλείας S1P SRC, κατάλληλο τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Εξαιρετικά ευπροσάρμοστο και κατάλληλο για διάφορους επαγγελματίες, όπως εργάτες αποθήκης, χειριστές περονοφόρων, εργαζόμενοι στον τομέα της εφοδιαστικής και των μεταφορών, υδραυλικοί και έμποροι. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το χαλύβδινο προστατευτικό κάλυμμα και το πολυεστερικό άνω μέρος για ανώτερη διαπνοή.

Μαύρο Euro 35-47, UK 2-12, US 3-13
Πολυεστερικό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F63

PORTWEST Compositelite™



S1P



FT37

Portwest Compositelite Safety Tay Sandal S1P

EN ISO 20345:2011

Ασφαλείας σανδάλι ιδανικό για όσους εργάζονται σε ζεστά περιβάλλοντα. Αναπνέει και αερίζεται πολύ χωρίς συμβιβασμούς στην προστασία που μπορεί να προσφέρει. 100% μη μεταλλικό με ενδιάμεση σόλα κατά της διάτρησης και στρώμα από γυαλί. Μια καινοτομική σόλα EVA παρέχει εξαιρετική μόνωση, ευλυγισία και εξαιρετική πρόσφυση.

Μπλε Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
Δέρμα Nubuck
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F66



S3



FC25 Portwest Compositelite Αθλητικό Argen S3 Trainer

EN ISO 20345:2011

Η Portwest συνεχίζει να φέρνει μοναδικά και κομψά σχέδια χωρίς συμβιβασμούς στα πρότυπα EN. Ένα υψηλής ποιότητας αναπνεύσιμο πλεκτό άνω μέρος με στροφές μόδας και στυλ. 100% μη μεταλλική, μεμβράνη από γυαλόχαρτο, ανθεκτική στη διάτρηση μη μεταλλική μεσαία σόλα και εξωτερική σόλα PU / PU διπλής πυκνότητας για ανώτερη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Αυτό πληροί το πρότυπο S3 καθιστώντας το αδιάβροχο άνω μέρος. Σχεδιασμένο με πέλμα με πέλμα για να μειώνει την κόπωση των ποδιών. Κατάλληλο για πολλά περιβάλλοντα.

Γκρι, Βάσκας Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Παραπάνω Πλεκτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F50



S1P



FT36 Portwest Compositelite Low Cut Spey Trainer S1P

EN ISO 20345:2011

Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ που προσφέρει απόλυτη προστασία στα πόδια σας. 100% μη μεταλλικό, με στρώμα από γυαλί, σύνθετη μεσαία σόλα που το καθιστά ελαφρύ και ασφαλές. Το επάνω μέρος KPU / Mesh προσφέρει βελτιωμένη δυνατότητα αναπνοής και η σόλα EVA / Rubber εξασφαλίζει μέγιστη άνεση και ευελιξία.

Μαύρο / Πορτοκαλί
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F65





Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ

S3



FD01 CompositeLite Traction 10 ιντσών (25 εκ) Μπότα Ασφάλειας S3 HRO CI WR

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΆΣΗ 3
ASTM F2413-11

Συνδυάζοντας την άνεση, την υποστήριξη στον αστράγαλο, ασυναγώνιστες ιδιότητες αντιολίσθησης και τα καλύτερα υλικά και συστατικά η μπότα Ασφάλειας TractionLite είναι μια αποκάλυψη στην κατασκευή υποδημάτων. Ελαφριά κατασκευή με φερμουάρ, S3 δέρμα μη αποψιλωμένο και μία αδιάβροχη και αναπνέουσα μεμβράνη για να κρατήσει τα πόδια στεγνά σε πιο σκληρές συνθήκες. Ειδικά σχεδιασμένη PU / Καουτσούκ σόλα προσφέρει ανώτερη αντίσταση ολίσθησης και σταθερότητα στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Μαύρο,Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F18

S3



FD02 Portwest Compositelite Traction 7 ιντσών (18εκ) Ασφάλειας μπότα S3 HRO CI WR

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΆΣΗ 3
ASTM F2413-11

Αυτό το Στύλ είναι η ιδανική επιλογή για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην ολίσθηση. Πλήρες κόκκων δέρμα, κρατά επάνω τα πόδια ζεστά σε κρύες συνθήκες και επιτρέπει στο πόδι σας να αναπνέει και να παραμένει άνετο σε θερμά κλίματα. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη μπότα θα σας κρατήσει ασφαλή όταν χρειάζεται.

Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F18

S3



FC58 Portwest Compositelite Avich Boot S3

EN ISO 20345:2011

Καινοτόμο στυλ με μοντέρνο σχεδιασμό που παρέχει μέγιστη προστασία. Ελαφρύ, εύκαμπτο και ιδιαίτερα αναπνεύσιμο προσδίδει άνεση. Πλαίσιο αστραγάλου TPU με επιπλέον παρεμβύσματα για μέγιστη υποστήριξη αστραγάλου. 100% μη μεταλλικό με στρώμα από γυαλί και σύνθετη μεσαία σόλα με το επιπλέον πλεονέκτημα της προστασίας S3 με αντίσταση στο νερό. Οι γραμμές σχεδιασμού αντίθεσης διασφαλίζουν την ορατότητα καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μαύρο Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F68



S3



FC56 Portwest Compositelite Camo Strike Boot S3 WR

EN ISO 20345:2011

Το στυλ συνδυασμού, η προστασία και η λειτουργικότητα αυτής του άρβιλου είναι μια δημοφιλής νέα προσθήκη στην σειρά. 100% μη μεταλλικό με γυάλινο τοίχωμα, αντιολισθητική σύνθετη μεσαία σόλα και επένδυση για εξαιρετική άνεση. Διαθέτει αδιάβροχη μεμβράνη με ανθεκτικά στην τριβή υφάσματα καμουφλάζ που είναι ιδιαίτερα αναπνεύσιμα, διατηρώντας τα πόδια στεγνά καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μαύρο/Γκρί Γραφίτη Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
Δέρμα Σέλλας Αλόγου
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F59



KAINOTOMIA PORTWEST



Προστασία Μεταταρσίου

Ενσωματωμένο Εύκαμπτο Προστατευτικό για Βέλτιστη Ευελιξία και προστασία Μετατάρσεων

- Ορυχεία
- Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
- Οργανισμοί Οφέλειας
- Κατασκευές
- Έργα Πολιτικού Μηχανικού
- Αδρανή Υλικά
- Γεωργία

Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

Ενισχυμένη προστασία στον αστράγαλο



Προστασία του μεταταρσίου

S5

FD85 *Portwest Μπότα Ασφαλείας Μεταταρσίου Wellington S5 M*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Η Μπότα Portwest Ασφάλειας μεταταρσίου Wellington προσφέρει πλήρη προστασία ποδιών. Ο πρωτοποριακός, μη μεταλλικός σχεδιασμός επιτρέπει ευελιξία και άνεση στο χρήστη. Βοηθά στην προστασία από κινδύνους στα βαριά βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F49



New

Αντιστατικό



Προστατευτικό κάλυμμα απο υαλοβάμβακα

Συνθετική ενδιάμεση σόλα



S3

FC59 Portwest Compositelite Retroglo Hi-Vis Boot S3 WR ESD

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3

Υψηλής ορατότητας παπούτσι με αντανακλαστική επένδυση που σας κρατά ορατό όλη την ημέρα. 100% χωρίς μέταλλο και διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα από γυαλί, ανθεκτική στη διάτρηση μεσαία σόλα και αδιάβροχο άνω μέρος. Ελαφρύ και αναπνεύσιμο και επιτρέπει ευέλικτη κίνηση.

Μαύρο / Κίτρινο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
Μαύρο / Πορτοκαλί Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
Buffalo Crazy Horse Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F62

100% Αδιάβροχη Μεμβράνη





Ευρύχωρη εφαρμογή

S3



FD15 *Eden Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Πλήρης προστασία, το πλήρως δερμάτινο πάνω μέρος παρέχει ανώτερο φραγμό σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Υψηλών κορδονιών στυλ με ένα ισχυρό φερμουάρ για άνετη εφαρμογή και αξιόπιστη υποστήριξη σε τραχιά περιβάλλοντα. Άμεσης έγχυσης εξωτερική σόλα από PU/Ελαστικό για την υπέρτατη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ



Ευρύχωρη εφαρμογή

S3



FD10 *Clyde Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Κλασικής σχεδίασης μπότα με ένα προστατευτικό κάλυμμα σκουφάκι TPU για υψηλό αντίσταση σε κρούση και να αυξήσει τη μακροζωία. Η αντυγρασίας εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία από το κρύο, την υγρασία και τη θερμότητα. Καινοτόμες εξωτερικής σόλας εύκαμπτες ζώνες αυξάνουν την ευελιξία και σταθερότητα για άριστη άνεση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος

S3



FD09 Trent Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011

Υψηλής προστασίας και ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες, λόγω των μονωτικών ιδιοτήτων σε κρύο και ζέστη που διατηρούν τα πόδια σας άνετα σε σκληρά περιβάλλοντα εργασίας. Υλικά υψηλής ποιότητας και εξωτερική σόλα PU / Rubber με έγχυση για ολίσθηση και αντοχή στη θερμότητα.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος



Ευρύχωρη εφαρμογή

S3



FD11 Foyle Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011

Σχεδιασμένη για δύσκολες εξωτερικές συνθήκες εργασίας, το πλήρως δερμάτινο άνω μέρος και εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας PU / Καουτσούκ παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία. Εξαιρετικά ισχυρά και άνετα με χάλυβα κάλυμμα δαχτύλων και μεσαία σόλα, αντοχή ολίσθησης 300 ° C HRO και SRC.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



Ευρύχωρη εφαρμογή

PORTWEST Steelite™ AQUA



Ευρύχωρη εφαρμογή



S3

FW57 Steelite All Weather Boot S3 WR

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Αυτή η μπότα S3 διαθέτει αδιάβροχη και αναπνέουσα μεμβράνη που είναι ιδανική για χρήση σε όλες τις συνθήκες. Στήλη από χάλυβα και μεσαία σόλα για πλήρη προστασία με σκληρή εξωτερική σόλα TPU για μεγαλύτερη σταθερότητα και τριβή.

Μαύρο , Καφέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Αγελάδος Νούμπουκ Δέρμα
Αδιάβροχη μεμβράνη
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F12





S3

FW66 Steelite All Weather Hiker Boot S3 WR

EN ISO 20345:2011

Πλήρης προστασία του S3 σε στυλ μποτάκι πεζοπορίας.Αδιάβροχη και αναπνέουσα φόδρα με ενδιάμεση σόλα χάλυβα και χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων.

Γκρι Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Αδιάβροχη μεμβράνη
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F51

PORTWEST Compositelite™ AQUA



S3

FC57 *Portwest Compositelite All Weather Boot S3 WR*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Αυτή η εξαιρετική μη μεταλλική μπότα προσφέρει εξαιρετική ελαφριά προστασία στα πόδια σας, ακόμη και σε υγρές συνθήκες, με αδιάβροχη και αναπνεύσιμη επένδυση. Εξωτερική σόλα PU / TPU διπλής πυκνότητας με εξωτερική σόλα που απορροφά τους κραδασμούς, ανθεκτική στις αντιολισθητικές ιδιότητες. Προστατευτικό κάλυμμα μαρσπιέ εκτείνεται μακροζωία της μπότας.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Αγελάδος Νούμπουκ Δέρμα
Αδιάβροχη μεμβράνη
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F12

PORTWEST
Compositelite™ ULTRA





S3

FC60 Portwest Compositelite Operis Μπότα S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Κομψή σχεδίαση σε συνδυασμό με απόλυτη ασφάλεια S3 σε 100% μη μεταλλική μπότα. Ελαφριά κατασκευή με ανθεκτικό PU / εξωτερική σόλα από καουτσούκ για την αντίσταση σε ολίσθηση και την απορρόφηση των κραδασμών.

Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο/ Μπλέ
Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Νουμπούκ Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F52





S3

FC61 Portwest Compositelite Operis παπούτσι S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Κομψή και εξαιρετική Προστασία S3 σας επιτρέπουν να εργαστείτε σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα. Αδιάβροχο για να διατηρήσει υγιή πόδια σε υγρά κλίματα και μία ανθεκτική διπλής πυκνότητας, ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα για άνεση.

Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο/ Μπλέ Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Νουμπούκ Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F52

PORTWEST Compositelite™ ULTRA

S3



FC17 Portwest Compositelite Montana Hiker Boot S3

EN ISO 20345:2011

Οδηγώντας το δρόμο στις ελαφριές μπότες πεζοπορίας ασφαλείας. Πλήρες δερμάτινο δέρμα nubuck. S3 προστατευτικό παγοπέδιλο με προστατευτικό καπάκι, γυαλί από γυαλί, σύνθετη μεσαία σόλα αντι-διείσδυσης και HRO 300 ° C.

Καφέ Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13
Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα: F25



PORTWEST Compositelite™

S1P



FC52 Portwest Compositelite Reno μπότα χαμηλής κοπής S1P

EN ISO 20345:2011

Η μπότα Reno χαμηλής κοπής είναι ιδανική για εξωτερικούς χώρους με διπλής πυκνότητας PU εξωτερική σόλα για εξαιρετική αντίσταση σε ολίσθηση και αντοχή. 100% Μη μεταλλική, αντιστατική, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα ,εξασφαλίζουν ότι παραμένετε ασφαλείς σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.

Μπεζ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F39



PORTWEST Compositelite™

S1P



FC53 Portwest Compositelite Reno Μπότα μέσης κοπής S1P

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Το εντυπωσιακό Reno μέσης κοπής Μποτάκι έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ελαφριά και ανθεκτική, αυτή η 100% μη μεταλλική μπότα είναι κατάλληλη σε μια σειρά από περιβάλλοντα. Αναπνέουσα επένδυση, σύνθετο κάλυμμα δαχτύλων και ενδιάμεσης σόλας με αντοχή σε λάδι και άνω μέρος αντοχής ολίσθησης.

Μπεζ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F39



PORTWEST
Steelite™ ULTRA

Το Χρώμα της επιλογής σας



S1P

FT15 *Steelite Tove Trainer S1P*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Συνδυάζοντας ένα μοντέρνο στυλ γυμναστή με την κλασική προστασία της ασφάλειας. Η TPU φορμαρισμένη άνω με πλέγμα στήριξης προσφέρει εξαιρετική διαπνοή και άνεση. Διπλής πυκνότητας EVA / εξωτερική σόλα από καουτσούκ για ένα ελαφρύ και μακράς διαρκείας γυμναστή που δεν θα σας απογοητεύσει. Εξαιρετικό πάτος. Άνεση με χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και του χάλυβα ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο/Πράσινο, Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο / Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

KPU/Πλέγμα

EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F53



NEW COLOUR NEW COLOUR

Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης





Εξαιρετική εφαρμογή για εξαιρετική άνεση



S1P



FW36 Steelite Loire Παπούτσι Χαμηλό S1P HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Συνδυάζοντας μια σύγχρονη εμφάνιση, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Το Loire παπούτσι έρχεται πλήρες με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα και μία ελαφριά εξωτερική σόλα EVA/Καουτσούκ για άνεση και ολίσθησης αντίσταση.

Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F29

Απαλά, Ασφαλή και Μοντέρνα



S1



FT50 Steelite Mersey Trainer S1

EN ISO 20345:2011

Υψηλή απόδοση ανώτερη σχεδίαση με επένδυση πλέγματος 3D που παρέχει τη μέγιστη άνεση και διαπνοή. Αυτά τα υποδήματα ασφαλείας ρύθμιση έχει τάση κατασκευαστεί με ένα διπλής πυκνότητας PU / PU outsole, παρέχοντας ανώτερη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Σχεδιασμένο με μαξιλάρια πάτος. μειώνοντας την κούραση τα πόδια.

Γκρι Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F50

PORTWEST
Compositelite™





S1P

FC15 Portwest Compositelite Derwent Boot S1P

EN ISO 20345:2011

Κομψή, μοντέρνα σχεδίαση που παρέχει μέγιστη άνεση χωρίς συμβάλλοντας στην ασφάλεια. Το boot της Derwent είναι 100% μη μεταλλικό με στρώμα από γυαλόχαρτο και μεσαία σόλα κατά της διείσδυσης. Τσιμέντο κατασκευασμένο με σόλα από EVA / καουτσούκ, παρέχει ανώτερη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Εξαιρετικά μαξιλαράκια ποδιές άνεσης μειώνοντας την κόπωση των ποδιών.

Μαύρο / Γκρι, Μαύρο / Κόκκινο Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα: F53





S1P

FT35 Portwest Compositelite Ogwen Low Cut Trainer S1P

EN ISO 20345:2011

Μοντέρνος και κλασικός εκπαιδευτής χαμηλού κοψίματος με αντίθεση χρώματα για κομψή εμφάνιση. TPU καλουπωμένο άνω και πίσω, προσφέροντας εξαιρετική αναπνοή και άνεση. 100% μη μεταλλική μεσαία σόλα ανθεκτική στη διάβρωση από γυαλόχαρτο και διάτρηση. Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως εργάτες αποθήκης, οδήγηση ανυψωτικού περονοφόρου, μεταφορά, υδραυλικοί, έμπορος και γενική φθορά.

Μαύρο/Πράσινο, Μαύρο / Κόκκινο
Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13
KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα: F53





S1P



FT25

Steelite Aire Αθλητικό S1P

EN ISO 20345:2011

Κομψό, υπερσύγχρονο πλεκτό ύφασμα στο πάνω μέρος με μια άνετη και σκληρή εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας για άνεση όλη την ημέρα. Ελαφρύ και αναπνέον. Κατάλληλο για ελαφριά βιομηχανική χρήση. Παρέχεται με ανταλλακτικό σετ κορδονιών αντίθεσης.

Μπλε / Πορτοκαλί, Μαύρο/Πράσινο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Παραπάνω Πλεκτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα: F50

Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης

NEW COLOUR



PORTWEST
Steelite™ ULTRA

Σύστημα υποστήριξης Αστραγάλου 360°



S3



FW69 Steelite Mustang S3 Μπότα

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Σχεδιασμένο για άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία. Η Mustang μπότα έχει πλήρη προστασία S3 με εξωτερικό σύστημα πλαισίου καουτσούκ για την υποστήριξη 360° στον αστράγαλο

Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14,
Καφέ Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Δέρμα Σέλλας Αλόγου
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F12



S3



FW59 Steelite Mustang Υπόδημα S3

EN ISO 20345:2011

Εξαιρετική εφαρμογή και άνεση. Η διπλής πυκνότητας PU / TPU εξωτερική σόλα είναι αντοχής και για σκληρή χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας. Αδιάβροχη προστασία S3 κρατά τα πόδια σας προστατευμένα. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα με σύστημα υποστήριξης στον αστράγαλο για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Καφέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Δέρμα Σέλλας Αλόγου
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F12



NEW COLOUR

S1



FW42 Steelite Obra Σανδάλι S1

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Νέο S1 διάτρητο σανδάλι ασφαλείας είναι ιδανικό για χρήση σε θερμά κλίματα. Εξαιρετική διαπνοή και αερισμός για τον χρήστη.

Μαύρο, Γκρι
Euro 35-48, UK 2-13, US 3-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F39

S1P



FT63 Steelite Trouper Μπότα S1P

EN ISO 20345:2011

S1P Trouper μπότα σε έναν ρουχισμού εργασίας κλασικό χρωματισμό του μαύρου με εσωτερική επένδυση που αναπνέει και κλειστές οπές. Χαλύβδινο κάλυμμα δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα θα σας κρατήσουν ασφαλή.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1P



FT64 Steelite Trouper Παπούτσι S1P

EN ISO 20345:2011

Ισχυρό και ευέλικτο, το παπούτσι Trouper είναι ιδανικό για πολλές ώρες χρήσης. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική πετρελαίου και ενέργειας περιοχή απορρόφησης της έδρας. Εξαιρετική άνεση με κλασικό μαύρο στυλ.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1



FW01 Σανδάλι Ασφαλείας S1 Steelite

EN ISO 20345:2011

S1 ασφάλειας σανδάλι με προστασία δαχτύλων χάλυβα και ένα πάνω μέρος διάτρητο για επιπλέον εξαερισμό σε θερμές συνθήκες εργασίας. Διαθέτει hook και loop κλείσιμο για μια πιο άνετη εφαρμογή.

Μαύρο Ευρώ 35-48, Ηνωμένο Βασίλειο 2-13, ΗΠΑ 3-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



Διάτρητο για αερισμό.

PORTWEST Steelite™ WORK







S1P

FW33 Steelite Ασφάλειας Arx μποτάκι HRO S1P .

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Ένα σπορ χαμηλό μποτάκι ασφάλειας με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα. Ιδανικό για χρήση σε ελαφρά βιομηχανική εργασία.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F15





S1P

FW63 Μπότα S1P Steelite Trekker

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

S1P μποτάκι τώρα διαθέσιμο σε φιλικό χρωματικό συνδυασμό εργασίας, χρώμα μαύρο / γκρι με αναπνέουσα εσωτερική επένδυση και κλειστές οπές.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12





S1P

FW64 Παπούτσι S1P Steelite Trekker

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Αναπνέον, ισχυρό και ευέλικτο στυλ. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων, ενδιάμεση σόλα και εξωτερική σόλα ανθεκτική στο λάδι, θα σας δώσει ηρεμία στο μυαλό σας κατά την εργασία.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12

PORTWEST Steelite™ WORK

Εξαιρετική Προστασία
Εξαιρετική Άνεση
Εξαιρετικό Στυλ









S1P

FW34 ***Steelite Ασφάλειας Lusum S1P HRO Μποτάκι***

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Χαμηλό μοντέρνο μποτάκι ασφάλειας με διακριτό δίχρωμο χρωματισμό. Με αντίστασης στη θερμότητα εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο / Κόκκινο, Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο / Κίτρινο

Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ

EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F15

NEW COLOUR

PORTWEST Compositelite™ ULTRA





S1P

FC67 Portwest Compositelite Vistula Αθλητικό Παπούτσι S1P HRO

EN ISO 20345:2011

Σκληρό παπούτσι S1P μη μεταλλικό, προσφέροντας άνεση και αντοχή. Phylon/λαστιχένια σόλα για άνεση και αντίσταση ολίσθησης. Ιδανικό για ελαφριά βιομηχανική χρήση ή σε μεταλλικά ελεύθερες περιοχές.

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο/Πράσινο
Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Διαχωρισμένο Δέρμα
Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F33

PORTWEST Compositelite™ WORK



Σύστημα υποστήριξης Αστραγάλου 360°



S1P

FC65 Portwest Compositelite Trekker Plus Μποτάκι S1P

EN ISO 20345:2011

100% μη μεταλλικό S1P μποτάκι με ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικού πλαισίου TPR για στήριξη 360 ° για τον αστράγαλο.

Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12

S1



FC63 *Portwest Compositelite S1 Συνθετικό μποτάκι αναψυχής*

EN ISO 20345:2011

Ένα μη μεταλλικό πεζοπόρου στυλ μποτάκι ασφάλειας με καπάκι συνθετικό στα δάχτυλα 200 τζάουλ. Ελαφρύ και ευέλικτο για όλη την ημέρα.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1



FC64 *Portwest Compositelite S1 Συνθετικό παπούτσι αναψυχής*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

100% μη μεταλλικό, ελαφρύ και άνετο παπούτσι στυλ πεζοπόρου. Ισχυρή και ευέλικτη κατασκευή επιτρέπει μακροχρόνια χρήση στο εργασιακό περιβάλλον.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1



FC66 *Portwest Compositelite Trouper Παπούτσι S1*

EN ISO 20345:2011

100% μη μεταλλικό, ελαφρύ παπούτσι στυλ πεζοπόρου σε ένα κλασικό μαύρο χρώμα. Σύνθετο κάλυμμα των δακτύλων, αντιστατική και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα κάνει το παπούτσι κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



PORTWEST Steelite™ WORK





S1P

FW61 Παπούτσι S1P Steelite Hiker

EN ISO 20345:2011

Προσφέρει αξιοπιστία,Άνεση και Ασφάλεια. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας και απορρόφησης ενέργειας περιοχή έδρας είναι χαρακτηριστικά για μια μακράς διαρκείας άνετο στυλ. Σκουφάκι καπάκι αυξάνει τη μακροζωία για την ασφάλεια των υποδημάτων.

Γκρι Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F67





S1P

FW60 Μποτάκι S1P Steelite Hiker

EN ISO 20345:2011

S1P μέσης κοπής Μποτάκι με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα. Ελαφριά κατασκευή με σκουφάκι για την προστιθέμενη προστασία.

Γκρι Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F67





S1P

FW02 Steelite Διάτρητο Παπούτσι S1P

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Χαμηλής κοπής S1P παπούτσι διάτρητο πάνω μέρος και αναπνέουσα επένδυση για όσους εργάζονται σε θερμές συνθήκες, όπου αναπνοή και άνεση είναι απαραίτητα.

Μπλε , Γκρι, Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14,
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



SB

FW31 Μποτάκι Steelite Nubuck SB μέσης κοπής HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Το μποτάκι Nubuck με ανθεκτική λαστιχένια σόλα έχει ένα μοντέρνο, κομψό σχεδιασμό και χαρακτηριστικά μια αναπνέουσα επένδυση για μεγαλύτερη άνεση.

Μαύρο , Μελί Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F08





S3

FW32 Steelite Constructo Nubuck μπότα S3 HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Κομψή σχεδίαση με μια πλήρη προδιαγραφή ασφάλειας. Χάλυβας κάλυμμα των δακτύλων και σόλα με S3 Nubuck. Πλήρες σε κόκκους ανθεκτικό στο νερό δέρμα και 300 C HRO εξωτερική σόλα από καουτσούκ.

Μαύρο , Μελί Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F08



PORTWEST Steelite™ MICROFIBRE

Η Steelite σειρά των Μικροινών τροφίμων και ιατρικής βιομηχανίας προϊόντων που κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας μικρο-ίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό και πλένονται. Η ενιαίας πυκνότητας ελαφριά εξωτερική σόλα πολυουρεθάνης έχει αναπτυχθεί σαν αυτοκαθαριζόμενη και εμποδίζει την είσοδο στο προϊόν μόλυνσης επαφής, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης και ανθεκτικότητα.





S2 | 30°

FW80 Steelite Παπούτσι Ασφαλείας Δετό S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Υποδήματα ασφαλείας με Κλασικό στυλ με κορδόνια , με επένδυση κολάρου για άνεση όλη την ημέρα. Απλός σχεδιασμός, κάνει αυτή τη συλλογή πρακτική, ασφαλή και ανθεκτική.

Μαύρο , Λευκό Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15
Μικροίνες
PU - Εξωτερική Σόλα F40





S2 | 30°

FW81 Steelite Παντοφλέ παπούτσι ασφαλείας S2

EN ISO 20345: 2011
AS/NZS 2210.3:2009

Εξαιρετικό παντοφλέ στυλ ιδανικό για την ιατρική και τη βιομηχανία τροφίμων. Το εύκολο να καθαρίσει μικροϊνών άνω μέρος είναι πρακτικό, ασφαλές και ανθεκτικό. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και εξαιρετική αντίσταση ολίσθησης.

Μαύρο , Λευκό Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15
Μικροίνες
PU - Εξωτερική Σόλα F40



FW58 475

Επαγγελματικό Στυλ



Είναι όλα σχετικά με τη Σόλα - F40

Αντιολισθητική και αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση λόγω της τοποθέτησης του προϊόντος στο πέλμα του υποδήματος, ειδικά σχεδιασμένο για Καθαρισμό Χώρου, Ιατρική Φύσεως και Τροφίμων Βιομηχανίες



SB



FW82 *Steelite Ασφαλείας Clog SB AE WRU*

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Αυτό το ελαφρύ με μικροΐνες στύλ προσφέρει υπέροχη στενή εφαρμογή και άνεση σε ένα σχέδιο κλόγκ με ένα αποσπώμενο λουράκι πίσω.

Μαύρο , Λευκό, Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15
Μικροΐνες
PU - Εξωτερική Σόλα F40

PORTWEST Steelite™ MICROFIBRE



14/49
1/34

S1



FW48 *Steelite ESD Ebro Σανδάλι Ασφαλείας S1 Κλάση 3*

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 3

Σανδάλι μικροινών με διάτρητο άνω μέρος προσφέρει υπέρτατη διαπνοή. Χαρακτηριστικό κούμπωμα βρόγχου για βέλτιστη εφαρμογή και εύκολη πρόσβαση για το χρήστη.

Λευκό Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15
Μικροΐνες
PU - Εξωτερική Σόλα F40

PORTWEST Steelite™ ESD



Διάτρητο για τον αερισμό

14/49
1/34



S2



FW88 Steelite Albus S2 μπότα με κορδόνια

EN ISO 20345:2011

Ασφάλεια σε προσιτή τιμή. Ανθεκτικό σε νερό άνω μέρος με καπάκι δαχτύλων ασφάλειας, αντιστατική και αντιολισθητική διπλής πυκνότητας σόλα. Έκδοση με κορδόνια είναι ιδανική για εργασία υγειινής.

Λευκό, Ευρώ 35-49, Ηνωμένο Βασίλειο 2-14, ΗΠΑ 3-15
Μικροίνες
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F40





S2 30°



FW83 Steelite Μπότα Slip On Ασφαλείας S2

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Slip On στυλ μπότας με επενδυμένο κολάρο για προστιθέμενη υποστήριξη. Εξαιρετική εφαρμογή για άνεση όλη την ημέρα και ένα χάλυβα κάλυμμα δαχτύλων για να κρατήσει τα πόδια σας ασφαλή. Ιδανικό για την ιατρική και τη τροφίμων βιομηχανία.

Μαύρο , Λευκό, Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15
Μικροίνες
PU - Εξωτερική Σόλα F40



S1P



FW47 Steelite S1P Oxford παπούτσι

EN ISO 20345:2011

Υψηλής ποιότητας Oxford στύλ εξέχον υπόδημα,με διπλής ενέργειας σόλα,200 joule προστασία δαχτύλων και ενδιάμεσης από χάλυβα

Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F14



S1P



FW46 Steelite S1P Executive Brogue

EN ISO 20345:2011

Μπρόκ στυλ ασφάλειας παπούτσια, κατασκευάζονται από πλήρες δέρμα Βραζιλίας με ένα ειδικής διαχείρισης υγρασίας ύφασμα για επιπλέον άνεση.

Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F14

PORTWEST
Compositelite™ ESD

Προστατέψτε τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά μέρη





S1P

FC04

Portwest Compositelite ESD Tagus S1P Συνθετικό Πέδιλο

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΆΣΗ 3

100% μη Μεταλλικό ανθεκτικό ασφάλειας σανδάλι με διπλής πυκνότητας PU σόλα, πιστοποιημένη κατά ESD κλάσης 3. Αναπνέων ανώτερος σχεδιασμός για όσους εργάζονται σε συνθήκες θερμού κλίματος. Βρόγχου κλείσιμο για άνετη εφαρμογή.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Νούμπουκ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F39





SB

FC03

Portwest Compositelite ESD διάτρητο σαμπώ ασφαλείας SB AE

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΆΣΗ 3

Κομψό και ελαφρύ σαμπώ ασφαλείας,διάτρητο άνω για διαπνοή. 100% μη μεταλλικά με πλαστικά τρουκ. Κατάλληλα για χρήση σε ESD περιβάλλοντα. Συμμορφώνεται με το IN 61340-5-1.

Μαύρο, Λευκό Ευρώ 36-47, Ηνωμένο Βασίλειο 3-12, ΗΠΑ 4-13
Μικροίνες
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F46





S1P

FT62

Portwest Compositelite ESD Tees Trainer S1P

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3

Μοναδικός σχεδιασμός και στυλ, ο εκπαιδευτής συνδυάζει εξαιρετική άνεση και ευελιξία όλη την εργάσιμη μέρα. 100% μη μεταλλικό με μεμβράνη από γυαλί από γυαλί και αντιδιαβρωτική μεσαία σόλα με πρόσθετο πλεονέκτημα της προσφοράς προστασίας ESD.

Μαύρο Ευρώ 40-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6.5-12, ΗΠΑ 7.5-13
Νάυλον Διχτυωτό
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F48

Εγγυημένη Απόδοση και Αξιοπιστία

PORTWEST Compositelite™ ESD



S1



FC02 ***Portwest Compositelite ESD δερμάτινο υπόδημα ασφαλείας S1***

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΆΣΗ 3

Δερμάτινο ραμμένο επάνω, διπλής πυκνότητας παπούτσι κατάλληλο για χρήση σε ESD περιβάλλοντα. 100% μη μεταλλικά. Συμμορφώνεται με το EN 61340-5-1.

Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F39



S2



FC01 ***Portwest Compositelite ESD δετό υπόδημα ασφαλείας S2***

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΆΣΗ 3

Κλασικό παπούτσι ασφάλειας με κορδόνι και μικροΐνες άνω και διπλής πυκνότητας σόλα. 100% μη μεταλλικά. Κατάλληλα για χρήση σε ESD περιβάλλοντα. Συμμορφώνεται με το IEC 61340-5-1.

Μαύρο Ευρώ 36-47, Ηνωμένο Βασίλειο 3-12, ΗΠΑ 4-13
Μικροίνες
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F46

PORTWEST Steelite™ ESD



14/49
1/34

S1



FW48 ***Steelite ESD Ebro Σανδάλι Ασφαλείας S1 Κλάση 3***

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΆΣΗ 3

Σανδάλι μικροινών με διάτρητο άνω μέρος προσφέρει υπέρτατη διαπνοή. Χαρακτηριστικό κούμπωμα βρόγχου για βέλτιστη εφαρμογή και εύκολη πρόσβαση για το χρήστη.

Λευκό Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15
Μικροίνες
PU - Εξωτερική Σόλα F40



Κατασκευασμένο Welt



SBP

FW16 *Μπότα Steelite Welted Safety SBP HRO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Μπότες Ασφάλειας Welted με κάλυμμα δακτύλων από χάλυβα και από χάλυβα ενδιάμεση σόλα. Ενισχυμένο κολάρο και αναπνέουσα επένδυση για μέγιστη άνεση και αντοχή. Σόλα ανθεκτική σε θερμότητα και αντιολισθητική.

Μαύρο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα
F07







SB

FW17 *Μπότα Steelite Ασφαλείας SB HRO*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Εξαιρετική άνεση και αντοχή, αυτή η μπότα θα προστατεύσει με χάλυβα καπάκι δαχτύλων,σε λάδι και 300C θερμότητας εξωτερική σόλα. Το μη αποψιλωμένο δέρμα στο άνω μέρος παρέχει ένα κλασικό, μακράς διαρκείας στυλ.

Καφέ, Μελί Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
Αποψιλωμένο αλόγου / αποψιλωμένο δέρμα Nubuck
Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα
F07

SBP



FW35 Steelite Welted Μπότα Ασφαλείας SBP HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Αυτή η SBP μπότα ασφαλείας παρέχει τη μέγιστη άνεση και σταθερότητα για το χρήστη. Τα επιπλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν προστασία του αστραγάλου για μέγιστη υποστήριξη και σύστημα για γρήγορη και εύκολη αφαίρεση.

Μελί Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F07

Κλασικός Σχεδιασμός Welt

Προστασία Αστράγαλου



Σύστημα εύκολης αφαίρεσης



S3



FD17 ***Steelite Met Protector Boot S3 M***

EN ISO 20345:2011

Τα ευάλωτα μεταταρστικά οστά μπορούν να προστατευθούν με εσωτερική μετατάρτωση που μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από πτώση και κύλιση αντικειμένων. Το μπότα Met Protector περιλαμβάνει στρώμα από χάλυβα και σύνθετη μέση σόλα με αντιστατικά χαρακτηριστικά. Ιδανικό για ορυχεία, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κατασκευαστικές βιομηχανίες.

Μαύρο Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14

Μαλακό δέρμα Action Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F60

Xrd® IMPACT PROTECTION





Προστασία Μεταταρσίου

Προστασια με Τεχνολογία XRD®, η οποία είναι ένας αφρός πολλαπλών χρήσεων μοναδικά σχεδιασμένος για προστασία από την κρούση που μπορεί να φορεθεί.

Είναι λεπτό, εύκαμπτο, απαλό στην αφή και άνετο όταν φοριέται, αλλά οι σταθερές κατά την κρούση σχηματίζουν ένα προστατευτικό κέλυφος γύρω από τον χρήστη. Η μοριακή δομή της Τεχνολογίας XRD έχει σχεδιαστεί για να παρέχει συνεχής απόδοση και απορρόφηση πρόσκρουσης ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενες επιδράσεις και μακροχρόνια χρήση.

PORTWEST Compositelite™ WORK

S3



FW07 Portwest Compositelite S3 Μποτάκι Συγκολλητών HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Σχεδιασμένο για συγκολλητές με προστατευτικό πτερύγιο από δέρμα για την προστασία από σπινθήρες, πόρπη ταχείας απελευθέρωσης και 300°C HRO PU / σόλα Καουτσούκ. Ραμμένες με νήμα ανθεκτικό σε φλόγα. Συνθετικό κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F01



Κούμπωμα ταχείας απελευθέρωσης

PORTWEST Steelite™ WORK

Παρέχει Προστασία σε ολόκληρο το πόδι





Προστασία Μετατarσίου

S3



FW22 Steelite Μπότα μεταταρσίου S3 HRO M

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Δερμάτινο άνω μέρος, χάλυβα σε δάχτυλα και ενδιάμεση σόλα με σκληρό Πολυκαρβονικό κάλυμμα στο μετατάρσιο προσφέρει υπέρτατη προστασία και άνεση για τον χρήστη. Αντοχής στη θερμότητα εξωτερική σόλα με τον υψηλότερο βαθμό αντίστασης ολίσθησης κάνει αυτή την μπότα κατάλληλη για να φορεθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F42



PORTWEST
Steelite™ ULTRA



Λεπτομέρεια στη φτέρνα για αντίσταση στη τριβή

S1P



FW85 *Steelite Ultra Safety S1P Παπούτσι*

EN ISO 20345:2011

Σειρά καθημερινών υποδημάτων ασφάλειας σε ικανοποιητική τιμή. Ευδιάκριτο σχέδιο με πορτοκαλί σιρίτια και πλήρης ασφάλειας προδιαγραφή με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα, αντιστατική και αντιολισθητική. Πλήρη, με επιπλέον βάτα στη φτέρνα για αντοχή στην τριβή.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F04



Λεπτομέρεια στη φτέρνα για αντίσταση στη τριβή

S1P



FW86 *Steelite™ Ultra Safety S1P σανδάλι*

EN ISO 20345:2011

Διάτρητο σανδάλι με άνετη επένδυση για μέγιστη διαπνοή και να κρατήσει τα πόδια σας δροσερά σε ζεστό περιβάλλον. Χάλυβα καπάκι δακτύλων και ενδιάμεση σόλα σας επιτρέπει να εργαστείτε με σιγουριά και ασφάλεια.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F04

S3



FW65 Steelite Task Force Μπότα S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Σχεδιασμένη για βέλτιστη άνεση του χρήστη, η εξωτερική σόλα αντοχής σε θερμότητα από EVA / ελαστικό είναι εξαιρετικά ανθεκτική. Το ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος σε συνδυασμό με την εσωτερική επένδυση που αναπνέει, εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τον χρήστη, ακόμη και όταν φοριέται για μεγάλες διάρκειες. Κατάλληλη για στρατιωτικό προσωπικό και προσωπικό ασφαλείας.

Μαύρο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14

Διαχωρισμένο Δέρμα / 1200D Οξφόρδης
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F43



Αναπνέον στο πάνω μέρος

Αχίλλειος Ευλύγιστος Πάτος Αφρού

Ευρύχωρη εφαρμογή

Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για αντοχή στη θερμότητα μέχρι 300 °C



300°C HRO

Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

S3



FT12 **Steelite Rigger Boot Pro S3 CI HRO**

EN ISO 20345:2011

Καινοτόμο σχεδιασμός rigger, κατασκευασμένος με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας. Ενισχυμένη προστασία στον αστράγαλο και TPU κάλυμμα για να αυξήσουν την μακροζωία του πάνω μέρους και πίσω στην πτέρνα. Το διπλής πυκνότητας PU/εξωτερικής σόλας από καουτσούκ προσφέρει εξαιρετική αντοχή ολίσθησης και θερμότητας.

Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F19



Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

S3



FT13 **Μπότα Steelite Rigger Pro S3 CI**

EN ISO 20345:2011

Συνολική άνεση, γούνινη επένδυση, μπότα rigger. Το κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ανθεκτικό στη διείσδυση της ενδιάμεσης σόλας κρατάει τα πόδια σας ασφαλή, ενώ η σύγχρονη ανώτερη σχεδίαση διασφαλίζει ισχυρή, αξιόπιστη προστασία με ενισχυμένη προστασία στον αστράγαλο, κάλυμμα και λάκτισμα πτέρνας. Γούνινη επένδυση για αυξημένη μόνωση σε ψυχρά περιβάλλοντα.

Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F03

PORTWEST Compositelite™ WORK



S3

FC16 **Portwest Compositelite Indiana Rigger Boot S3**

EN ISO 20345:2011

Παρουσιάζοντας ένα μη μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας 100% με πρόσθετα προστατευτικά χαρακτηριστικά όπως το γυαλί από γυαλόχαρτο, τη μεσαία σόλα και την εξωτερική σόλα ανθεκτική στη θερμότητα 300 ° c. Ελαφρύ και ιδανικό για ζεστές συνθήκες.

Καφέ Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14

Βουβαλίσιο δέρμα λαδιού Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



METAL FREE!

300°C HRO

PORTWEST Steelite™ WORK



S1P

FW12 **Steelite Rigger Μπότα S1P CI HRO**

EN ISO 20345:2011

Τα δημοφιλή Στυλ μας μπότες προσφέρουν εξαιρετική προστασία και αξία για τα χρήματα. Εξαιρετικά άνετη και ευέλικτη με γούνα επένδυση για να παγιδεύσει τη θερμότητα και ιμάντες αντίχειρα που επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή.Προστασία δαχτύλων Χάλυβα, ενδιάμεση σόλα και αντιστατική προστασία έρχονται ως πρότυπο

Μαύρο , Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F19

Επένδυση Γούνας



Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

300°C HRO

Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για αντοχή στη θερμότητα μέχρι 300 ° C

PORTWEST
Steelite™ WORK

ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

300°C HRO



S1P



FW06 Steelite Rigger Boot S1P HRO (Unlined)

EN ISO 20345:2011

Δημοφιλής μπότα με εξαιρετικά προστατευτικά χαρακτηριστικά όπως χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα. Σε Λάδι, ανθεκτική στα καύσιμα και 300C θερμότητας εξωτερική σόλα. Χωρίς φόδρα για θερμές συνθήκες. Ανθεκτική και άνετη, ιδανική για τους εργαζόμενους σε δρόμους.

Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F19



Επένδυση γούνας

Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος



Επένδυση γούνας

S3



FW29 Steelite Rigger Boot Scuff Cap S3 CI

EN ISO 20345:2011

Πλήρης S3 προστασία σε προσιτή τιμή. Η S3 Rigger μπότα πλήρης με προστατευτικό σκουφάκι, χάλυβα προστασία δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα και πλευρικές ταινίες για εύκολη εφαρμογή. Πλήρης γούνα επένδυση για μεγαλύτερη άνεση.

Μαύρο , Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Δέρμα Βούβαλου Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F03



Επένδυση Γούνας

Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος



Επένδυση γούνας

S1P



FW13 Steelite Rigger Boot S1P CI (With scuff cap)

EN ISO 20345:2011

Εξαιρετικό στυλ με γούνινη επένδυση και πρόσθετο σκουφάκι για τη μακροζωία της μπότας. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας αντι στατική και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα. Ιδανικό για όσους εργάζονται σε συνθήκες ψύχους.

Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F03

PORTWEST Steelite™ WORK

S3



FW05 Steelite Προστατευτική Μπότα με Επένδυση Γούνας S3 CI

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Ψηλή μπότα, έκδοση με επένδυση γούνας από τις καλύτερες σε πωλήσεις από τις μπότες ασφαλείας μας. Κατάλληλες για χρήση σε συνθήκες εργασίας ψύχους.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F12



Επένδυση γούνας

PORTWEST Compositelite™ WORK

S3



FC12 Compositelite S3 Συνθετική Μπότα με γούνα Thor CI

EN ISO 20345:2011

Για όσους εργάζονται σε υπό το μηδέν περιβάλλοντα. Μέγιστη προστασία από το κρύο με σύνθετα συστατικά για την ενίσχυση της θερμομόνωσης.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F21



Επένδυση γούνας

Steelite Μπότες

Τα Steelite υποδήματα ελέγχονται ανεξάρτητα και συστηματικά για να εξασφαλίζουν απόδοση και αξιοπιστία.

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Στοιχείο Σόλας





S1P

FW10 Steelite Μπότα προστασίας S1P

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Ένα best seller μεταξύ των εργαζομένων σε μια σειρά από επαγγέλματα, είναι ένα από τα πιο άνετα και πιο εύρωστα μποτάκια στην αγορά. Ολοκληρωμένη προστασία με το κάλυμμα των δακτύλων 200 τζάουλ χάλυβα, χάλυβα ενδιάμεση σόλα και μια ολίσθησης ανθεκτική, απορροφητική φτέρνα ενέργειας.

Μαύρο, Ευρώ 35-52, Ηνωμένο Βασίλειο 2-17, ΗΠΑ 3-18
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F64



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Στοιχείο Σόλας



S1P

FW14 S1P Steelite παπούτσι προστασίας

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Αυτό το δημοφιλές παπούτσι ασφάλειας είναι ελαφρύ και ανθεκτικό και σας επιτρέπει να εργαστείτε με σιγουριά σε κάθε περιβάλλον. Αντίσταση Εξαιρετική ολίσθησης, ανθεκτική στο λάδι και απορρόφησης ενέργειας εξωτερική σόλα με προστατευτικό καπάκι χάλυβα στα δάχτυλα και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο Ευρώ 35-52, Ηνωμένο Βασίλειο 2-17, ΗΠΑ 3-18
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F64

S1P



FW08 Steelite S1P Μποτάκι προστασίας HRO

EN ISO 20345:2011

PU/καουτσούκ σόλα προσφέρει αυξημένη αντίσταση σε θερμοκρασίες,ιδεώδες για εργαζόμενους σε δρόμους , κατασκευές,Δήμους κλπ.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F52



S1P



FW09 Steelite Μπότα με προστατευτικό σκουφάκι S1P

EN ISO 20345:2011

Το στυλ υποδημάτων μας με τις καλύτερες πωλήσεις είναι τώρα διαθέσιμο με το προστιθέμενο όφελος ένα προστατευτικό κάλυμμα στην περιοχή των δαχτύλων. Κατάλληλο για Πλακάδες, Υδραυλικούς, εφαρμοστές ταπήτων.

Μαύρο, Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



Λεπτομέρεια λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος

S1



FW21 S1 Steelite Μπότα Ασφαλείας

EN ISO 20345:2011

Εξαιρετική εφαρμογή για άνεση και ασφάλεια. Η διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα παρέχει μία ισχυρή και ευέλικτη μπότα με χάλυβα καπάκι δαχτύλων, αντιολισθητικές και αντιστατικές ιδιότητες.

Μαύρο Ευρώ 35-49, Ηνωμένο Βασίλειο 2-14, ΗΠΑ 3-15
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F64



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Στοιχείο Σόλας

Πράσινη ραφή

PORTWEST Steelite™ WORK



S1



FW15

Steelite S1 Safety Trainer

EN ISO 20345:2011

Μοντέρνο στυλ σε συνδυασμό με ελαφριά κατασκευή για εξαιρετική άνεση. Ολοκληρωμένη με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και σόλα PU διπλής πυκνότητας.

- Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
- Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1P



FW25

S1P Steelite Μποτάκι ασφαλείας

EN ISO 20345:2011

Προσφέρει ευέλικτη εφαρμογή και άνεση σε ένα κομψό σχεδιασμό με εξαιρετική προστασία S1P. Ανθεκτικό διπλής πυκνότητας αντίσταση σε πετρέλαιο, αντιστατική εξωτερική σόλα με χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα.

- Μαύρο, Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
- Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1P



FW51

Steelite S1P Dealer Μπότα

EN ISO 20345:2011

Κλασική και άνετη μπότα,με προστασία χάλυβα στα δάχτυλα και ενδιάμεση σόλα.

- Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
- Καφέ, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
- Κερωμένο πλήρους κόκκους δέρμα Βούβαλου(Καφέ), Αποψιλωμένο / διαίρεσης δέρμα (Μαύρο)
- Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη- Εξωτερική Σόλα F02

S3



FW23 Μπότα Steelite Kumo S3

EN ISO 20345:2011

Η S3 Kumo μπότα μας κατασκευάζεται με αδιάβροχο δέρμα που κρατά τα πόδια σας στεγνά σε υγρές συνθήκες. Πλήρης προστασία με 200 Joule steel μύτη, μεσαία σόλα από χάλυβα και ανθεκτική στην ολίσθηση, ενεργειακά απορροφητική φτέρνα.

Μαύρο Ευρώ 36-50, Ηνωμένο Βασίλειο 3-15, ΗΠΑ 4-16
Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F56



Γκρί ραφή

S3



FW24 Steelite Kumo Boot Scuff Cap S3

EN ISO 20345:2011

Δημοφιλής μπότα S3 με την προσθήκη ενός προστατευτικού καπακιού και με ραφές αντίθεσης. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα κάνουν αυτή την μπότα ιδανική για μια ποικιλία από περιβάλλοντα εργασίας. Ισχυρή και ευέλικτη κατασκευή με ανθεκτικά στο νερό, ανθεκτικά στο λάδι και αντι στατικά χαρακτηριστικά. Αυτή η μπότα θα σας κρατήσει ασφαλή.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F57



Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος

SB



FW26 Steelite Air Cushion Safety Shoe SB

EN ISO 20345:2011

Κλασικού στυλ ασφάλειας παπούτσι με ειδική αερόσολα εξωτερική σόλα για την ενεργειακή απορρόφηση και ολίσθησης αντίσταση. Ιδανικό για όσους εργάζονται στην ασφάλεια, εταιρική, μεταφορές κ.λπ.

Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Δέρμα Βούβαλου
PVC / καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F09





S3



FW11 S3 Steelite Thor Μπότα

EN ISO 20345:2011

Αυτή η Steelite™ Μπότα ασφάλειας έχει ένα κάλυμμα δακτύλων 200 τζάουλ χάλυβα, χάλυβα ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας PU/TPU σόλα. Το πλήρες δέρμα παρέχει ένα ανθεκτικό στο νερό εμπόδιο έτσι ώστε τα πόδια παραμένουν ξηρά και άνετα όλη την ημέρα.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F02



S3



FW03 Steelite S3 Μποτάκι

EN ISO 20345:2011

S3 παπούτσι ασφαλείας σε καλή τιμή.Υδατάντοχο άνω και PU σόλα αντιολισθητική.Δάχτυλα και μέση σόλα χάλυβα.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F13

S3



FW04 Steelite S3 Παπούτσι

EN ISO 20345:2011

Παρέχει εξαιρετική προστασία. Εξαιρετικά ανθεκτική, διπλής πυκνότητας ολίσθησης εξωτερική σόλα, χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα με ένα ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για ένα εξαιρετικά ανθεκτικό παπούτσι ασφάλειας.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F13



S3



FW43 Παπούτσι Steelite Kumo S3

EN ISO 20345:2011

Εξαιρετικό χαμηλού στυλ κοπής με αντίσταση σε νερό άνω μέρος. Ελαφρύς, ισχυρός και ευέλικτος σχεδιασμός σας επιτρέπει να εργάζεστε με άνεση. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και τα χαρακτηριστικά της ενδιάμεσης σόλας εξασφαλίζουν ότι τα πόδια σας είναι ασφαλή από χτυπήματα και συμπίεση.

Μαύρο Ευρώ 37-49, Ηνωμένο Βασίλειο 4-14, ΗΠΑ 5-15
Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F56



S3



FW44 Παπούτσι S3 Steelite Thor

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009

Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεσης σόλας είναι κατάλληλα για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Διπλής πυκνότητας, αντιστατική και αντιολισθητική εξωτερική σόλα για εξαιρετικό κράτημα. Πλήρες κόκκων δέρμα προσφέρει ανώτερη αδιάβροχη προστασία για να κρατήσει τα πόδια σας στεγνά και άνετα.

Μαύρο Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Πολύκοκκο Δέρμα Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F02





S3



FC44 *Portwest Compositelite Thor υπόδημα S3*

EN ISO 20345:2011

Κλασικό στύλ παπούτσι ασφαλείας S3. 100% μη μεταλλική κατασκευή και αποψιλωμένο αδιάβροχο άνω μέρος θα κρατήσει τα πόδια σας στεγνά και υγιεινά. Προστατευτική σύνθετη μύτη και ενδιάμεση σόλα. Σκληροφόρετο διπλής πυκνότητας PU / TPU εξωτερική σόλα με εξαιρετική αντίσταση ολίσθησης και αντίσταση πετρελαίου.

Μαύρο Ευρώ 38-49, Ηνωμένο Βασίλειο 5-14, ΗΠΑ 6-15
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F21



S1P



FC14 *Compositelite Παπούτσι ασφαλείας S1P*

EN ISO 20345:2011

Προσφέρει εξαιρετική προστασία στον χρήστη, σε μία ποικιλία από περιβάλλοντα εργασίας. Ελαφριά 100% μη μεταλλική κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα. Αντιστατική,σε λάδι και αντιολισθητική εξωτερική σόλα.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F21

Αντίσταση στο νερό και χωρίς μέταλλο !



S3



FC11 Portwest Compositelite Thor Μπότα S3

EN ISO 20345:2011

100% μη μεταλλική μπότα ασφαλείας S3 που κατασκευάζεται από δέρμα πολύκοκκο με PU / TPU σόλα για επιπλέον αντοχή.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F21



S1P



FC10 Portwest Compositelite Μπότα ασφαλείας S1P

EN ISO 20345:2011

Χωρίς μέταλλα μπότα S1P με σύνθετο κάλυμμα των δακτύλων και την ενδιάμεση σόλα. Μαύρο δερμάτινο άνω με σόλα διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνης.

Μαύρο, Ευρώ 36-49, Ηνωμένο Βασίλειο 3-14, ΗΠΑ 4-15
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F21



S1



FC21 Compositelite Μπότα S1 Ελαφριά

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11

Αυτή η ελαφριά μπότα ασφάλειας είναι 100% χωρίς μέταλλα, ιδανικό για την ασφάλεια του αεροδρομίου και άλλα περιβάλλοντα όπου οι έλεγχοι ασφαλείας είναι σε χρήση. Η σύνθετη μύτη προσφέρει εξαιρετική προστασία από την πτώση αντικειμένων, ενώ είναι απορροφητική και αντιστατική.

Μαύρο, Ευρώ 36-49, Ηνωμένο Βασίλειο 3-14, ΗΠΑ 4-15
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F21

Portwest® PRO

Ελαφρύτερη και μακράς διάρκειας απο το PVC και το Καουτσούκ

3 φορές πιο ανθεκτικό σε οργανικά, βιομηχανικά έλαια και ελαφρά χημικά. Μεγαλύτερης διάρκειας ζωής ένωση σε σύγκριση με το PVC ή καουτσούκ. Φιλικό προς το περιβάλλον - κανένα απόβλητο, υλικό παράγεται. Αναπνέουσα δομή PU προστατεύει την υγεία των ποδιών. Καλύτερη θερμομόνωση από PVC ή καουτσούκ. SRC βαθμολογία ολίσθησης. Με πάτο άνεσης

Πλήρως συμμορφωμένο με το REACH





S5



FD95 *PU Μπότα Ασφαλείας Wellington S5 CI FO*

EN ISO 20345:2011

Η απόλυτη άνεση και ασφάλεια. Πιο ευέλικτη και μακράς διαρκείας από το PVC ή ελαστικό, λόγω της δομής φούσκας του αέρα που παρέχει κυκλοφορία αέρα.Η PU κρατά τα πόδια ζεστά το χειμώνα και δροσερά το καλοκαίρι. Κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και χάλυβα ενδιάμεση σόλα, αντιστατική και SRC Βαθμολογία ολίσθησης.

Κίτρινο, Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14,
PU
PU - Εξωτερική Σόλα F35

04



FD90 *PU μη ασφάλειας Ψηλές Μπότες O4 CI FO*

EN ISO 20347:2012

Άνεσης πάτος, ελαφριά κατασκευή PU και απορρόφησης ενέργειας περιοχή της έδρας για εξαιρετική άνεση και σταθερότητα. Μακράς διαρκείας, υλικό που αναπνέει PU κρατά τα πόδια σας υγιή.

Πράσινο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14,
PU
PU - Εξωτερική Σόλα F35

Portwest® WORK

Πλήρως συμμορφωμένο με το REACH



S4



FW94 *Κλασσική ψηλή μπότα ασφαλείας S4*

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006

Wellingtons μπότες ασφάλειας κατασκευάζονται από παρθένο PVC/ νιτρίλιο σε μια άνευ ραφής στεγανή κατασκευή. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μία προστασία δαχτύλων από χάλυβα 200 τζάουλ, αντιολισθητική σόλα, αντι-στατική, πλενόμενη νάυλον επένδυση και δαχτύλιους βγαλσίματος. Ιδανικό για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και περιβάλλοντος.

X Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14, Ύψος 40εκ
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06

S5



FW95 *Ψηλή μπότα πλήρους ασφάλειας S5*

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009
EN 13832-2:2006

X Μαύρο Ευρώ 36-49, Ηνωμένο Βασίλειο 3-14, ΗΠΑ 4-15, Ύψος 40 εκ
Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14, Ύψος 40 εκ
Y Πράσινο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14, Ύψος 40 εκ
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06

Σχεδιασμένο για να κρατάει τα πόδια σας ασφαλή και στεγνά



S4



FW84 Ψηλή μπότα ασφαλείας S4

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006

Το FW84 είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας PVC/νιτριλίου, που είναι ανθεκτικά σε έλαια, λίπη, αλκαλικά και οξύ. Εξαιρετική αντίσταση σε ολίσθηση και είναι κατάλληλο για τη βιομηχανία τροφίμων.

Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14,
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
- Εξωτερική Σόλα F06

S5



FW45 PVC μπότα S5

EN ISO 20345:2011

Το μποτάκι S5 PVC με δαντέλα είναι πλήρως αδιάβροχο και ελαφρύ. Τα έξυπνα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια ανθεκτική στην ολίσθηση και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα και μια γλώσσα φυσητήρα για την απόλυτη προστασία σε σκληρά κλίματα.

Μαύρο, Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13 Ύψος 18εκ
PVC
PVC - Εξωτερική Σόλα F44



S5

REACH COMPLIANCE

FW74 μπότα ασφαλείας εμβάπτισης στήθους S5

EN ISO 20345:2011

Βαριά pvc / νιτρίλιο μπότα ασφάλειας με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα χάλυβα. Χρώμα κωδικοποιημένο κόκκινο σε εξωτερική σόλα για τον εύκολο προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Μαύρο Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14, Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06



Σύστημα εύκολης αφαίρεσης



S5

REACH COMPLIANCE

FW71 Safety Waist Wader S5

EN ISO 20345:2011

Μέσου ύψους μπότα νερού. Ελαφρύ και ευέλικτο προϊόν με προστατευτικό καπάκι δαχτύλων από χάλυβα και ενδιάμεση σόλα. Αδιάβροχη, αντι στατική και εξαιρετική αντίσταση ολίσθησης.

Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13, Ύψους 76cm Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06



S5



FW75 Μπότα Neptune Rigger S5 CI

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
EN 13832-2:2006

Μία αδιάβροχη εναλλακτική λύση για το παραδοσιακό δερμάτινο μποτάκι. Χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και της ενδιάμεσης σόλας, πλήρως αδιάβροχο, επένδυση γούνα με πλευρικές ετικέτες για εύκολη εφαρμογή.

REACH COMPLIANCE

Μαύρο , Καφετί Μπρονζέ, Euro 36-49, UK 3-14, US 4-15, Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06



04



FW90 PVC Γουέλινγκτον 04

EN ISO 20347:2012

Μια πρακτική pvc Ουέλλινγκτον κατάλληλη για τους εργαζόμενους στη γεωργία, αλιεία, είδη ατομικής υγιεινής και ελαφριά βιομηχανία.

Πράσινο, Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Μαύρο, Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
PVC
PVC - Εξωτερική Σόλα F36

Κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ασφάλειας / Επαγγελματικά Υποδήματα



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Στοιχείο Σόλας

01



FW20 Μπότα Εργασίας O1

EN ISO 20347:2012

Ελαφριά και ανθεκτική επαγγελματική μπότα εργασίας με μια διπλής πυκνότητας σόλα για προστιθέμενη άνεση και αντίσταση ολίσθησης.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F64



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Στοιχείο Σόλας

01



FW19 Παπούτσι εργασίας O1

EN ISO 20347:2012

Ελαφρύ και ευέλικτο παπούτσι εργασίας με εξαιρετική ανθεκτικότητα. Διπλής πυκνότητας, ανθεκτική στο λάδι και απορρόφησης ενέργειας περιοχή έδρας για άνεση που διαρκεί.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Βούβαλου διαχωρισμένο
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F64

OB



FW40 Limes Επαγγελματικό Μποτάκι OB

EN ISO 20347:2012

Επαγγελματικό στυλ πεζοπόρος με εντυπωσιακό ναυτικό σουέντ και συνδυασμός χρωμάτων ασβέστη.

Μπλέ σκούρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ EVA / Καουτσούκ
- Εξωτερική Σόλα F28





FW67 Nebraska Low Cut Trainer

Ένας σύγχρονος κομψός σχεδιασμός, ιδανικό για εξωτερικούς χώρους και αναψυχή. Εξαιρετικά ελαφριά και αναπνέουσα κατασκευή κρατά τα πόδια σας δροσερά και άνετα.

Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Πολυουρεθάνη/Διχτυωτό Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F45



02 30°



FW58 Επαγγελματικά υποδήματα O2

EN ISO 20347:2012

Πλενόμενο επάνω μέρος με μία αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα κάνει αυτό το παντοφλέ το ιδανικό παπούτσι όταν δεν απαιτείται προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων. Ελαφριά και άνετη κατασκευή.

Λευκό Ευρώ 34-48, Ηνωμένο Βασίλειο 1-13, ΗΠΑ 2-14
Μικροίνες PU - Εξωτερική Σόλα F40



13/48
1/34

Αξεσουάρ Υποδημάτων

Σειρά Καλτσών Unisex

Η unisex σειρά από εργασίας κάλτσες έρχεται σε μια ποικιλία μορφών και χρωμάτων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ενισχυμένα τακούνια και δάχτυλα των ποδιών για ανθεκτικότητα και μια περιοχή σόλας με μαξιλάρι που παρέχει μεγαλύτερη άνεση και ζεστασιά.

Χάρτης μετατροπής μεγεθών

S	Euro 39-43
	UK 6-9
	US 7-10
L	Euro 44-48
	UK 10-13
	US 11-14

Όλες οι κάλτσες έρχονται σε μικρά και μεγάλα μεγέθη.Το διάγραμμα αναφέρεται σε αυτή τη σειρά μεγεθών.

SATRA TM 436:2010

Προσδιορισμός του σύνολου τιμής θερμομόνωσης Και Αξιολόγησης Ψύχους των υποδημάτων

Μια δοκιμή της εν ψυχρώ αξιολόγησης για λήψη ικανότητας θερμικής απόδοσης. Το στοιχείο των υποδημάτων έχει δοκιμαστεί σε ένα θερμαινόμενο τεχνητό πόδι και παρακολουθώντας την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του ποδιού και η θερμοκρασία του ποδιού και του περιβάλλοντός του, μια σειρά ελάχιστων θερμοκρασιών στις οποίες το υπόδημα θα αισθάνεται άνετα σύμφωνα με το επίπεδο δραστηριότητας του χρήστη μπορεί να υπολογιστεί. Για να ελέγξετε τις κάλτσες, ένα δείγμα αναφοράς υποδημάτων (FW11) δοκιμάστηκε για πρώτη φορά με μια κάλτσα αναφοράς και, στη συνέχεια, με το δείγμα κάλτσα (SK18) για να εκτιμηθεί η συμβολή στη θερμική απόδοση των υποδημάτων.

Πίνακας 1: TM436: 2010 Αποτελέσματα Αξιολόγησης ψύχους SK18

FW11	Θερμική αναφορά	SK18
Τιμή R	0.1909	0.2150
η πιο κρύα θερμοκρασία με ... Απώλεια 4 W	6.48	4.78
η πιο κρύα θερμοκρασία με ... Απώλεια 8 W	-7.03	-10.45
η πιο κρύα θερμοκρασία με ... Απώλεια 12 W	-20.55	-25.67



SK21

144 6

Κάλτσα εργασίας ESD

Οι κάλτσες ESD παρέχουν πρόσθετη προστασία σε ένα στατικό ευαίσθητο περιβάλλον. Η πελματιαία επιφάνεια της κάλτσας ενισχύεται με αγώγιμα νήματα. Ενισχυμένη περιοχή πτέρνας και ποδιού παρέχοντας βέλτιστη άνεση σε κάθε κίνηση. Εξαιρετική απόδοση ακόμη και μετά από πολλά πλύσεις.

44% πολυεστέρα, 28% πολυαμίδιο, 25% βαμβάκι, 1% άνθρακα, 2% ελαστάνιο

Μαύρο / Κίτρινο S,L

SK34

144 6

Χειμερινή κάλτσα Merino

Κρατήστε τα πόδια σας ζεστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τις κάλτσες Winter Merino που τελειώνουν στο μαλλί Merino. Ενισχυμένη φτέρνα και toe για εξαιρετική ανθεκτικότητα. Μαλακή μανσέτα λαβής, ραφή ραφής άνεσης, ελαστικό πόδι, σόλα ποδιού και τα κανάλια εξαερισμού.

65% μαλλί, 35% νάυλον

Μαύρο/Μπλέ S,L

SK24

144 6

Κάλτσα Πεζοπόρου Bamboo

Φυσικά αντιβακτηριακές κάλτσες που δεν απαιτούν αντιβακτηριακούς χημικούς παράγοντες. Αυτές οι κάλτσες είναι μαλακές και ελαφριές καθιστώντας τα αναπνεύσιμα και δροσερά για να φορέσουν. Οι άριστες ιδιότητες του wicking τις καθιστούν ισχυρές και ανθεκτικές. Τα υδρόφιλα υλικά απορροφούν την υγρασία αφήνοντας τα πόδια σας δροσερά, ξηρά και ζεστά. Οι φυσικές ιδιότητες αποδυνάμωσης κρατούν τα πόδια σας απαλλαγμένα από οσμή.

43% Μπαμπού, 35% Πολυπροπυλένιο, 20% Πολυαμίδιο-Νάιλον, 2% Ελαστάν

Μαύρο S,L

SK27

144 6

Ελαφριά αντανακλαστική κάλτσα Hi-Vis

Μειώστε τον κίνδυνο ατυχημάτων και κάνετε τον εαυτό σας ιδιαίτερα ορατό τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Ανακλαστική ταινία με ορατότητα 360 °. Ενισχυμένη περιοχή των ποδιών και των ποδιών. Ιδιότητες πλύσης υγρασίας. Μαλακό και άνετο. Ιδανική για τους εργαζόμενους στο δρόμο, τους εργολάβους των αποθηκών, τους σιδηροδρόμους και τους ποδηλάτες.

70% Πολυεστέρας, 30% Νάιλον

Υψηλής ορατότητας Κίτρινο S,L

SK26

144 6

Κάλτσα με Αντοχή σε κοπή

Υψηλής ποιότητας κάλτσα με αντοχή σε κοπή. Προστατεύστε τον εαυτό σας από τραυματισμούς από θραύσματα από γυαλί, λεπίδες και εκδορές. Κατασκευασμένη από χαλύβδινες ίνες και ανθεκτικά υλικά για βέλτιστη προστασία. Ενισχυμένη περιοχή δαχτύλων και πτέρνας με σταθερή ραφή για άνετη εφαρμογή και χρήση.

32% πολυαμίδιο νάιλον, 27% βαμβάκι, 22% πολυαιθυλένιο, 12% Lyocell, 5% πολυαμίδιο, 2% Ελαστάν

EN388

Μαύρο S,L

Εξαιρετική Φροντίδα για τα Πόδια σας

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Νέο Χρώμα





100g H 25cm

SK12 144 6

Κάλτσα Hiker

50% Βαμβάκι, 30% Πολυεστερικό, 20% Νάυλον
X Μαύρο / Κόκκινο S,L

82g H 25cm

SK11 144 6

Θερμαντικές κάλτσες

55% Βαμβάκι, 15% Νάυλον, 15% Μάλλινο, 15% Ακρυλικό
X Μπλε , Γκρι S,L

60g H 28cm

SK13 144 6

Κλασσικές βαμβακερές κάλτσες

80% Βαμβάκι, 20% Νάυλον
X Μαύρο S,L

87g H 32cm

SK33 48 6

Κάλτσες εργασίας-3 ζεύγη

79% Ακρυλικό, 15% Νάυλον, 6% Πολυεστερικό
X Μαύρο , Γκρι S,L

99g H 40cm

SK10 144 6

Combat κάλτσες

40% Μάλλινο, 40% Ακρυλικό, 20% Νάυλον
X Μαύρο S,L



H 25cm
54g

SK20 CE 144 6

Κάλτσα MODAFLAME™
EN 531
EN 1149 -5

48% Μοδακρυλικό, 32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστερικό
X Μαύρο S,L

EN 1149 EN 531



H 25cm
140g

SK23 144 6

Αδιάβροχες Κάλτσες

100% βαμβάκι & 100 Νάυλον Επένδυση
X Μαύρο/Μπλέ S,L



H 40cm
113g

SK18 144 6 CE

Κάλτσα Ακραίου Κρύου Καιρού
SATRA TM 436

40% Μάλλινο, 40% Ακρυλικό, 20% Νάυλον, 100% Πολυολεφίνη
X Μαύρο S,L



FL02 X144 12

Steelite 150cm κορδόνια μπότας

300D Πολυεστέρας
X Μαύρο, 150cm

12 ζεύγη ανά συσκευασία

Εσωτερική σόλα

Άνεση Προστασίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας



Gel Cushioning Insole

Διατίθενται σε τρία τυπικά μεγέθη και μπορεί να κοπούν για να εφαρμόσουν ιδανικά στο μέγεθος του παπουτσιού σας, αυτοί οι πάτοι gel απορροφούν τους κραδασμούς και βοηθούν να ανακουφίσετε τα κουρασμένα πόδια σας.

100% Πολυμερική Γέλη
Γκρι
Μικρό: (Euro:37-39, UK: 4-6)
Μεσαίο: (Euro:40-44, UK: 6.5-10)
Μεγάλο: (Euro:45-47, UK: 10.5-12)



Thermal Fleece Insole

Αυτό το θερμικό πέλμα έχει φλίς στρώμα για να κρατήσει τα πόδια σας ζεστά και ένα μαλακό στρώμα latex για μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών για να βοηθήσει την απορρόφηση των κρούσεων και μείωση της κόπωσης.

Φλίς, Λατέξ
Μαύρο, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



Thermal Aluminium Insole

Σχεδιασμένο για να μονώσει τα πόδια σας με ένα ειδικό στρώμα αλουμινίου για να διατηρούν τη θερμότητα και να αντιμετωπίσει το κρύο και ένα στρώμα μαλλί / πολυεστέρα για πρόσθετη ζεστασιά του δέρματος και άνεση

Αλουμίνιο, PU, Κετσές, 30% Μάλλινο, 70% Πολυεστερικό
Γκρι , Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



Memory Foam Insole

Εργονομικά σχεδιασμένο πέλμα σόλας που διαμορφώνεται με το ατομικό σχήμα ποδιού. Παρέχει όλη την ημέρα άνεση και υποστήριξη. Περικοπή του μεγέθους για την τέλεια εφαρμογή.

Μνήμης Αφρός, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο
Λευκό, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα

Θερμική Προστασία



Actifresh εσω σόλα

Anti - βακτηριακής κατεργασίας διάτρητος πάτος για να βοηθήσει να κρατήσει τα πόδια σας φρέσκα και καθαρά. Μαξιλάρια αφρού για προστιθέμενη άνεση. Κόβεται σε μέγεθος.

Βαμβάκι, Λατέξ
Λευκό, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



Ενίσχυση από Τζελ Πέλματος

Απορρόφηση Κραδασμών με μαξιλαράκι φτέρνας από τζελ που παρέχει όλη την ημέρα άνεση και υποστήριξη.

Πολυμερική Γέλη
Μπλε, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



Τελευταία σόλα άνεσης

EVA, Πολυεστέρας, Γέλη, Λατέξ
Μπλε Small: (Euro:37-39, UK: 4-6, US:5-7)Medium: (Euro:40-44, UK: 6.5-10, US:7.5-11)Large: (Euro:45-47, UK: 10.5-12, US:11.5-13)



Gel Cushion & Arch Support Insole

Polyurethane, Nylon, Gel, TPU, Polyester
Μαύρο/Πράσινο Small: (Euro:37-39, UK: 4-6, US:5-7) Medium: (Euro:40-44, UK: 6.5-10, US:7.5-11)Large: (Euro:45-47, UK: 10.5-12, US:11.5-13)

Βοηθήματα Πρόσφυσης

Σταθερότητα και Ασφάλεια σε κακόβουλες Συνθήκες Κατάλληλο για όλα τα είδη υποδημάτων







Ακίδες Χάλυβα

FC94 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΓΟΥ

75

2

Η εύκολη καθ'όλα λύση για την πρόσφυση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και για κάθε παπούτσι ή μπότα.

Καουτσούκ
Μαύρο, L (Euro: 39-43, UK: 6-9, US: 7-10)XL (Euro: 44+, UK: 10+, US: 11+)





Ακίδα Καρβίδιο - Βολφραμίου

FC96 Για όλες τις χρήσεις

24

2

Καουτσούκ
Small: (Euro:36-39, UK: 3-6, US: 4-7)
Medium: (Euro:40-43, UK: 6.5-9, US: 7.5-10)
Large: (Euro:44-47, UK: 10-12, US: 11-13)





Ακίδα Καρβίδιο - Βολφραμίου

FC97 Κάθε χρήσης μεγάλου μεγέθους ενίσχυση κίνησης

24

2

Καουτσούκ
UK: 10+, Euro: 44+, US: 11+



Όλα τα Γάντια Προστασίας των χεριών πωλούνται σε ζεύγη, εκτός από τα παρακάτω στύλ που πωλούνται σε μονάδες:
A590, A501, A655, A689, A690, A691, AC01, AC10, AC20, CT90.

Τα ακόλουθα στύλ πωλούνται μόνο σε κιβώτια:
A020, A050, A800, A129, A010, A030, A040.

ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΧΕΡΙΏΝ

Μια νέα σειρά από στυλ προστασίας χεριών που καλύπτει όλες τις ανάγκες εργασίας και ασφάλειας. Μόνο τα καλύτερα υλικά και μέθοδοι κατασκευής χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αυτής της εκτεταμένης και εξαιρετικά εξειδικευμένης σειράς.

175+ **Εξαιρετικά Στυλ Προστασίας για τα Χέρια**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ..

- **ΧΗΜΙΚΆ**
- **ΚΡΟΎΣΗΣ**
- **ΚΟΠΉΣ**
- **ΤΡΙΒΉΣ**
- **ΝΕΡΟΎ**
- **ΚΡΑΔΑΣΜΟΎ**
- **ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ**
- **ΚΡΎΟΥ**
- **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΤΌΞΟΥ**
- **ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ**
- **ΑΙΧΜΗΡΈΣ ΛΕΠΊΔΕΣ**
- **ΜΙΚΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ**

Η πλήρης Σειρά Προστασίας Χεριών



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΟΠΛΕΚΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ

ΝΕΟ Παρουσιάζοντας το Portwest Chainmail, μια νέα συλλογή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, προσφέροντας την απόλυτη προστασία και αντοχή όταν εργάζεστε με αιχμηρές λεπίδες. Σχεδιασμένο ειδικά για χρήση στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος, όπου η μέγιστη προστασία κατά των τραυματισμών κοπής και τραυματισμών είναι απαραίτητη.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

Η τελευταία εξέλιξη στη τεχνολογία των γαντιών αυτή η συλλογή από ειδικά σχεδιασμένα γάντια παρέχει προστασία στα χέρια από κινδύνους κρούσης. Τα αντικραδασμικά γάντια Portwest χρησιμοποιούν τις πιο πρόσφατες έρευνες στην τεχνολογία των υλικών για να απορροφούν το μέγιστο ποσό δύναμης από τις κρούσεις.



ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Περιβάλλοντα εργασίας με τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών μπορεί να είναι πολύ επιβλαβή για τους εργαζόμενους και η σωστή προστασία είναι απαραίτητη. Η Portwest παρέχει μια σειρά από γάντια που έχουν πλήρως ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για την προστασία από μια σειρά από χημικές ουσίες.



ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όταν από το κρύο οι θερμικοί κίνδυνοι είναι παρόντες, οι κινητικές δεξιότητες των χεριών μπορεί να μειωθούν σε μεγάλο βαθμό, αυτό οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμού. Ειδικά σχεδιασμένα θερμικά προστατευτικά γάντια είναι διαθέσιμα για την καταπολέμηση αυτών των επικίνδυνων περιβάλλοντων.



ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Η σειρά Pro Portwest είναι ένας συνδυασμός από υψηλής εξειδίκευσης γάντια που έχουν σχεδιαστεί για πολύ συγκεκριμένες εργασίες. Η χρήση αυτών των γαντιών με τη σωστή εργασία θα αποδόσουν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο γάντι το οποίο έχει σχεδιαστεί για περισσότερο γενικούς σκοπούς.



ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ

Τραυματισμός στο χέρι είναι μία από τις πιο συχνές κατηγορίες των ατυχημάτων που αναφέρονται στο εργασιακό περιβάλλον. Μέσα σε αυτόν τον τομέα, κοψίματα και ρήξεις είναι μερικές από τις περιοχές που τα χέρια χρειάζονται την μεγαλύτερη προστασία. Η σειρά των Portwest γαντιών αντικοπής δίνει διάφορους βαθμούς προστασίας, ανάλογα με το ποιο επίπεδο είναι απαραίτητο.



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Μία από τις καλύτερες σειρές πώλησης γαντιών σε παγκόσμιο επίπεδο, η Οδηγών και Δερματοπάνινων συλλογή καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία από γάντια εργασίας από έξτρα γνήσιο και συνθετικό δέρμα. Αυτό προσφέρει στο χρήστη το καλύτερο στην διαπνοή, την αντοχή, την άνεση και την επιδεξιότητα.



ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ

Η Γενικών Καθηκόντων και Λαβής κατηγορία γαντιών είναι ακόμα μία από τις πιο δημοφιλείς συλλογές στη σειρά Προστασίας Χεριών Portwest. Μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα επιχρισμάτων, περιλαμβάνοντας το λατέξ, νιτρίλιο, πολυουρεθάνη και PVC, παρέχει μία ευρεία σειρά στυλ που ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων.



ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας απαιτούνται όταν ο εργαζόμενος ασχολείται με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και θερμαινόμενα υλικά. Η σειρά Portwest Συγκόλλησης έχει μια διευρυνόμενη επιλογή λύσεων προστασίας των χεριών κατάλληλη για τον κίνδυνο όλων των συγκολλήσεων και θερμικό κίνδυνο.



ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Το εύρος προστασίας θερμότητας παρέχει προστασία χεριών ενάντια θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 100 μοίρες έως 500 μοίρες για τη θερμότητα επαφή, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικές επιδεξιότητα χεριών. Έχει εμπιστοσύνη για τη διαφύλαξη των χεριών από τους κινδύνους θερμότητας σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

ESD γάντια χρησιμοποιούνται για να εκτρέψουν τον στατικό ηλεκτρισμό. Επιφανειακή τάση ελέγχεται σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο EN1149-1, αλλά τα δείγματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του EN1149-5.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΒΗΣ

Σχεδιασμένο για να ενισχύει τη λαβή για εργασία ακριβείας, αυτή η συλλογή προστατεύει από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων. Τα γάντια κατασκευάζονται από υψηλής τεχνολογίας υφάσματα και προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, επένδυσης και επιλογών μεγέθους. Αυτή η συλλογή είναι κατάλληλη για μηχανικές εφαρμογές, γενικές κατασκευές, χειρισμό υλικών, ξυλουργικές εργασίες και εργασίες κοινής ωφέλειας.



ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Η σειρά γαντιών Food Safe δεν μεταβάλλει τα τρόφιμα κατά την επαφή εξασφαλίζοντας ότι η ανθρώπινη υγεία και η σύνθεση του προϊόντος προστατεύεται. Η σειρά περιλαμβάνει γάντια εργασίας μιας χρήσης και μη μίας χρήσης, προωθώντας την επιδεξιότητα, την ανθεκτικότητα και την προστασία από την αποκοπή.



ΓΑΝΤΙΑ ΥΓΡΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ

Ο τελικός φραγμός στο νερό, στα υγρά και στις μη επιθετικές ουσίες. Η σειρά Aqua περιλαμβάνει τόσο ανθεκτικά στο νερό όσο και αδιάβροχα γάντια.



ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Σχεδιασμένο για να προσφέρει εξαιρετική προστασία στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτρικού τόξου. Αυτά τα ειδικά γάντια μειώνουν σημαντικά τις καταστροφικές επιδράσεις του ηλεκτρικού τόξου παρέχοντας στον χρήστη μια εξαιρετική προστασία από τα εγκαύματα και τα κομμάτια του Ηλεκτικού Τόξου.

Γνωρίστε τα Γάντια σας

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ - ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΓΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Παρακάτω είναι ένας οδηγός για τα υλικά που χρησιμοποιούνται και τους συντελεστές απόδοσης που σχετίζονται. Αυτό θα βοηθήσει στην λήψη αποφάσης για την εξασφάλιση της προστασίας των δεξιών χεριών για τη δουλειά.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΑΝΤΙ:

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΎΦΑΣΜΑ	ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ	ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Γάντια μίας χρήσης, κατασκευασμένα με πλαστικό ή βινύλιο για προστασία από ήπια ερεθιστικά	Κατασκευάζεται με υλικό βαμβάκι ή ύφασμα, που χρησιμοποιείται για την μόνωση των χεριών από τη θερμότητα ή το κρύο. Χρησιμοποιείται για βελτιωμένη πρόσφυση και για χειρισμό ολισθηρών αντικειμένων	Το δέρμα είναι ένα παραδοσιακό υλικό που χρησιμοποιείται ενάντια σε τραυματισμούς από σκληρές λειαντικές επιφάνειες. Ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές συγκόλλησης.	Κατασκευασμένα από καουτσούκ, συνθετικό καουτσούκ ή PVC κλπ. Αυτά τα γάντια προστατεύουν τα χέρια από διαβρωτικά, έλαια και διαλύτες
			

ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ

ΠΛΕΚΤΆ	Υψηλή αναπνοή, στενή εφαρμογή με καλή δεξιότητα
ΧΩΡΊΣ ΡΑΦΈΣ	Αποφεύγει τους ερεθισμούς του χεριού εξαιτίας του ότι δεν έχει ραφές, αυξάνει την άνεση
ΡΑΜΜΈΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ	Διατίθεται με διάφορους τύπους κατασκευής και συναρμολόγησης, κυρίως κομμένα και ραμμένα. Η επίστρωση συνδέεται με το ύφασμα για καλή αντοχή στην τριβή. Η διαδικασία ραψίματος και εμποτισμού επιτρέπει την κατασκευή λεπτών γαντιών για αυξημένη επιδεξιότητα
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΈΝΟ / ΒΥΘΙΣΜΈΝΟ	Κατασκευασμένη με εμβάπτιση πλεκτών ή υφασμένων επενδύσεων υφασμάτων στην ένωση γαντιών - η επένδυση "υποστηρίζει" την ένωση και προσθέτει δύναμη. Η ένωση που χρησιμοποιείται ενισχύει τη μηχανική απόδοση, χρησιμοποιούνται διαφορετικές ενώσεις για διαφορετικές συνθήκες

ΥΛΙΚΟ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΒΑΜΒΆΚΙ	ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑΣ	ΝΆΙΛΟΝ	ΑΚΡΥΛΙΚΌ	ΑΡΑΜΊΔΙΟ	DYTEC	HPPE	ΓΥΆΛΙΝΕΣ ΊΝΕΣ	ΔΈΡΜΑ:ΜΑΛΑΚΌ	ΔΈΡΜΑ: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΈΝΟ
Άνεση / Αναπνέον	Αντοχή	Ελαστικό / Ελαστικότητα	Μόνωση	Αντοχή Κοπής / Αντοχή στη Θερμότητα	Υψηλή Αντοχή σε Κοπή, Χωρίς Χαλύβδινες και Γυάλινες Ίνες	Υψηλή Απόδοση Αντοχή σε Κοπή, Άνεση, Αντοχή στην Τριβή	Αντοχή Κοπής	Ανθεκτικό, εύπλαστο, ελαιοφοβικό και υδατοαπωθητικό	Ανθεκτική στην τριβή. Στεγνή λαβή

ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

ΝΙΤΡΊΛΙΟ	ΝΕΟΠΡΈΝΙΟ	ΑΜΜΏΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΊΟΥ	ΝΙΤΡΊΛΙΟ ΑΦΡΌ ΜΆΙΚΡΟ	ΑΦΡΏΔΕΣ ΝΙΤΡΊΛΙΟ	PU	ΛΆΤΕΞ	PVC	TPR	TPV	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΌ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΈΣ
Εξαιρετική αντοχή σε κτυπήματα, κόψιμο, τρύπημα και τριβή. Στεγνή λαβή	Στεγνή, υγρή και λαδιού λαβή	Υγρή και Στεγνή λαβή. Υψηλή αντίσταση στην τριβή.	Υψηλή Επιδεξιότητα με Βελτιωμένη Ευαισθησία στην Αφή	Λαβή για Λάδι και Υγρό	Καλή αντοχή στην τριβή. Στεγνή λαβή	Στεγνή και υγρή λαβή	Καλή αντοχή στην τριβή. Στεγνή, υγρή και λιπαρή λαβή	Προστασία Πρόσκρουσης	Προστασία Πρόσκρουσης	Υψηλή Πρόσφυση και Αντοχή στην Τριβή

ΣΤΥΛ ΜΑΝΣΕΤΑΣ

ΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ	ΜΕ ΦΟΥΣΚΑΛΊΤΣΕΣ	ΊΣΙΑ	ΡΟΖΈ
Τα καλούπια βυθίζονται κατευθείαν σε σύνθετο υλικό, δίνοντας στον χρήστη τη μέγιστη επιδεξιότητα. Υπάρχουν δύο επιλογές, χωρίς επένδυση ή με επένδυση από βαμβάκι ή πολυεστέρα από ίνες ρεγιόν για καλύτερη άνεση	Βελτιστοποιήστε την προστασία του υγρού με αυξημένη αντοχή στη μανσέτα	Πρόσθετο μήκος που προστατεύει το αντιβράχιο από την υγρή απορροή	Παραδοσιακό στυλ, βελτιωμένη λαβή για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση γαντιών
			

ΣΤΥΛ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ	ΓΑΝΤΙ	ΠΛΕΚΤΉ ΜΑΝΣΈΤΑ	ΜΑΝΣΈΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ	ΕΥΚΟΛΟΦΌΡΕΤΕΣ ΜΑΝΣΈΤΕΣ
Μια επένδυση βυθίζεται σε ένα σύνθετο υλικό. Αυτή η απορροφητική επένδυση παρέχει βελτιωμένη άνεση κατά τη διάρκεια της χρήσης και προσθέτει δύναμη και αντοχή στο γάντι	Πρόσθετο μήκος που προστατεύει το αντιβράχιο (10cm συν)	Στερεώστε τα γάντια στη θέση τους και αποφύγετε τη βρωμιά να μπει στο γάντι	Παρέχει πρόσθετη προστασία καρπού (μήκους 7cm)	Εύκολη εφαρμογή, οικονομικός σχεδιασμός
				

Οδηγός Μεγέθους Γαντιού

Βαθμός πλεξίματος

Αυτό το σύμβολο δηλώνει το βαθμό πλεξίματος της επένδυσης του γαντιού

7 10 12 13 15 18

Βαρύ — Λεπτό

Σήμανση Γαντιών



Γαντιού & Χεριού Διάγραμμα Μέγεθους σύμφωνα με το πρότυπο EN420

Μέγεθος χεριού	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Περιφέρεια Παλάμης (mm)									
	127	152	178	203	229	254	279	295	315
Μήκος χεριού(mm)									
	148	160	171	182	192	204	215	227	237
ελάχιστο μήκος γαντιού (mm)									
	210	220	230	240	250	260	270	280	290
Περιφέρεια Παλάμης (inches)									
	5″	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12″	13″
Μήκος χεριού (inches)									
	5½-6	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½	9	9½
ελάχιστο μήκος γαντιού (inches)									
Μέγεθος Γαντιού	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½	10½-11	11½-12	12½
	XXS 5	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11	XXXL 12	XXXXL 13
Portwest Κώδικας χρώματος μανσέτας									

Επιλέγοντας το σωστό μέγεθος γαντιού



ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Μετρήστε την περίμετρο του χεριού σας στην παλάμη, χρησιμοποιώντας μια μεζούρα. Το διάγραμμα μεγέθους παραπάνω εξηγεί ποιο μέγεθος γάντι θα σας ταιριάζει καλύτερα. Μέτρηση σε ίντσες.

Τοποθετήστε το δεξί σας χέρι στο διάγραμμα με την γραμμή μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη. Η γραμμή πλησιέστερα προς την δεξιά πλευρά του χεριού σας δείχνει την καλύτερη εφαρμογή μεγέθους του γαντιού.



Ευρωπαϊκά Πρότυπα Προστασίας των χεριών

Προστατευτικά Γάντια ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

EN 420 2003 + A1: 2009

Το πρότυπο αυτό ορίζει τις γενικές απαιτήσεις για σχεδιασμό και κατασκευή του γαντιού, αβλάβεια, οδηγίες καθαρισμού, Ηλεκτροστατικές ιδιότητες, ταξινόμηση, επιδεξιότητα, μετάδοση υδρατμών και απορρόφηση μαζί με σήμανση και πληροφόρηση.

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – EN 388:2016

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στη διαδικασία κατασκευής προστατευτικών γαντιών σήμαινε ότι η καθιερωμένη μέθοδος δοκιμής προστασίας των χεριών (EN388: 2003), και ειδικότερα η δοκιμή για την αξιολόγηση της προστασίας κατά των , θεωρείται πλέον ακατάλληλη για το σκοπό. Ενώ το παλαιό σύστημα στο EN388: 2003 και το σύστημα αρίθμησης 1-5 ήταν εύκολο να κατανοηθεί, η ανάπτυξη νεότερων ανθεκτικών υλικών σε συνδυασμό με κίνηση από τη βιομηχανία για την παροχή του υψηλότερου επιπέδου προστασίας κοπής σήμαινε ότι η μέθοδος για την εξέταση της προστασίας των χεριών έπρεπε να αναθεωρηθεί.

EN388 2016

1 3 4 1 E P

Το EN388: 2016 επιδιώκει την αναβάθμιση του προτύπου και με αυτό τον τρόπο έχουν αναθεωρηθεί 2 δοκιμές (τριβή και κόψιμο) και έχουν συμπεριληφθεί 2 νέες δοκιμές (ευθεία αντίσταση στην κοπή λεπίδας και αντίσταση στην κρούση).

Πρότυπα EN388: 2003 καθορίζουν τη φυσική και μηχανική επιθετικότητα που προκαλείται από την τριβή, την κοπή των λεπίδων, το σχίσιμο και τη διάτρηση. Το EN388: 2016 ενημερώνει το υπάρχον πρότυπο με αυτή τη νέα μέθοδο δοκιμής για την τριβή, την κοπή των λεπίδων και την αντοχή στην κρούση. Το πρότυπο EN ISO 13997: 1999 (δοκιμή TDM) καταγράφει τα αποτελέσματα κοπής ως τιμή Newton - η δύναμη της λεπίδας στο υλικό γαντιών που απαιτείται για την κοπή του υλικού 20mm. Τα αποτελέσματα αναπαρίστανται σε κλίμακα A-F.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ P
Αντοχή σε κρούση
Αντοχή στις επιπτώσεις σε 5J

Επίπεδα απόδοσης A - F
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (STRAIGHT BLADE)
(Δοκιμή κοπής TDM) Μετρά το μέσο φορτίο για να επιτευχθεί η στιγμή της περικοπής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
d: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
Δύναμη που απαιτείται για να διαπεράσει το δείγμα με μια τυποποιημένη διάτρηση

Επίπεδα απόδοσης 1-4
c: ΑΝΤΟΧΗ σε ΣΧΙΣΙΜΟ:
Μέγιστη δύναμη που απαιτείται για να σχιστεί το δείγμα.

Επίπεδα απόδοσης 1-5
β:ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΑΠΟ ΛΕΠΙΔΑ (Δοκιμή κοπής)
Αριθμός κύκλων που απαιτούνται για την κοπή του δείγματος σε σταθερή ταχύτητα.

Επίπεδα απόδοσης 1-4
α: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ
Αριθμός κύκλων που απαιτούνται να βλάψουν το δείγμα με σταθερή ταχύτητα.

EN 388:2016	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο 4	Επίπεδο 5
Αντοχή στην τριβή (αριθμός κύκλων)	100	500	2,000	8,000	-
Μέθοδος δοκιμής αντοχής κοπής (δείκτης)	1.2	2.5	5	10	20
Αντίσταση σε σχίσιμο (N)	10	25	50	75	-
Αντίσταση σε διάτρηση (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Επίπεδο A	Επίπεδο B	Επίπεδο C	Επίπεδο D	Επίπεδο E	Επίπεδο F
Επίπεδα Δοκιμής Ανθεκτικά σε Κοπή (N)	**2**	**5**	**10**	**15**	**22**	**30**

Νέο Σύμβολο Επίπεδου Κοπής

Για να απλοποιηθεί η αλλαγή από το πρότυπο κοπής του 2003 στην έκδοση 2016, η Portwest συμπεριέλαβε μια απλή ένδειξη δείχνοντας το παλαιό πρότυπο και το νέο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει άμεση σύγκριση μεταξύ των δύο προτύπων. Για παράδειγμα, το "Επίπεδο Κοπής 5's" δεν έχει ισοδύναμο επίπεδο στο πρότυπο 2016.

EN 388 5 C 2003 2016

SNIJBESTENDIG

EN407

1 3 1 2 1 2

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ από ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (θερμότητα ή/και φλόγα) EN 407: 2004 (AS/NZS 2161.4)

Αυτό το πρότυπο καθορίζει την θερμική απόδοση για γάντια προστασίας από θερμότητα ή/και φλόγα. Το εικονόγραμμα θερμότητας και φλόγας συνοδεύεται από ένα ψηφίο αριθμό:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
f: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΗΞΗΣ
Ποσό της διάχυσης που απαιτείται για να αυξήσει το γάντι σε μια ορισμένη θερμοκρασία.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
e: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΗΞΗΣ
Ποσό της διάχυσης που απαιτείται για να αυξήσει το γάντι σε μια ορισμένη θερμοκρασία.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
d:ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Χρόνος που απαιτείται για την αύξηση ενός δεδομένου επίπεδου θερμοκρασίας.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
c: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:
Χρόνος κατά τον οποίο το γάντι είναι σε θέση να καθυστερήσει την μεταβίβαση της θερμότητας μιας φλόγας.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
β: ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 15 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ:
Θερμοκρασία (μέσα στο εύρος 100°C έως 500°C) κατά την οποία το άτομο που φοράει τα γάντια δεν θα αισθάνεται κανένα πόνο (για μια περίοδο τουλάχιστον 15 δευτερολέπτων).

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
α: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΘΛΕΚΤΟΤΗΤΑ:
Χρόνος κατά τον οποίο το υλικό παραμένει αναμμένο και συνεχίζει να καταναλωθεί μετά που η πηγή ανάφλεξης έχει εξαλειφθεί

Β: ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 15 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΑΦΗΣ (°C)	ΟΡΙΟ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN12477

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ EN 12477: 2001 (AS/NZS 2161.3)

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμής για προστατευτικά γάντια για χρήση σε χειροκίνητη συγκόλληση μετάλλων, κοπή και για παρόμοιες μεθόδους. Σύμφωνα με την απόδοσή τους, τα προστατευτικά γάντια για συγκολλητές ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες.

Τύπου Α: Χαμηλότερη επιδεξιότητα (με υψηλότερη απόδοση άλλων).
Τύπου Β: Μεγαλύτερη επιδεξιότητα (με χαμηλότερη απόδοση άλλων).

EN ISO 10819

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΝΤΑΓΜΑΤΟΣ EN 10819: 1996 (AS/NZS 2161.3)

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τη μέθοδο για τη μέτρηση του εργαστηρίου, την ανάλυση των δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων της μετάδοσης της δόνησης μέσω των γαντιών από την άποψη της μετάδοσης της δόνησης από μια λαβή στην παλάμη του χεριού στην περιοχή συχνοτήτων από 31,5 Hz έως 1250 Hz. Το πρότυπο αποβλέπει στον καθορισμό διαγνωστικής εξέτασης για την μετάδοση της δόνησης μέσω των γαντιών.

Ευρωπαϊκά Πρότυπα Προστασίας των χεριών

EN374

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : ΕΝΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1)

Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους χημικούς κινδύνους.

Νέα στο πρότυπο - Υπάρχουν τώρα 3 κλάσεις προτύπων που σχετίζονται με το επίπεδο απόδοσης και τον αριθμό των χημικών προϊόντων που προστατεύουν. Υπάρχουν 6 επιπλέον χημικές ουσίες για να δοκιμάσετε. Υπάρχει μια απαίτηση για δοκιμή για υποβάθμιση EN 374-4: 2013. EN374-3: 2003 αποσύρεται και αντικαθίσταται από το πρότυπο EN 16523-1: 2015. Γάντια μεγαλύτερα των 400mm θα πρέπει να δοκιμαστούν επιπρόσθετα στην περιοχή της μανσέτας. Η απαίτηση για δοκιμή σύμφωνα με το EN388 έχει καταργηθεί. Το σύμβολο ποτήρι "Χαμηλής χημικής" ή "Αδιάβροχης" έχει αποσυρθεί.

ISO 374-1:2016/Τύπος C

X - Χαμηλή Χημική ουσία

ISO 374-1:2016/Τύπος B

XYZ

ISO 374-1:2016/Τύπος A

UVWXYZ

Κωδικός	Χημικά	Κλάση
A	Μεθανόλη	Πρωτοταγής Αλκοόλη
B	Ακετόνη	Κετόνη
C	Ακετονιτρίλιο	Χημική ένωση Νιτριλίου
D	Διχλωρομεθάνιο	Χλωριωμένη παραφίνη
E	Διθειάνθρακας	Θείο που περιέχει οργανική ένωση
F	Τολουόλιο	Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
G	Διαιθυλαμίνη	Αμίνη
H	Τετραυδροφουράνη	Ετεροκυκλική ένωση και σύνθεση αιθέρα
I	Οξικός Αιθυλεστέρας	Εστέρας
J	n-επτάνιο	Κεκορεσμένοι υδρογονάνθρακες
K	Υδροξείδιο του Νατρίου 40%	Ανόργανη βάση
L	Θειικό οξύ 96%	Ανόργανο οξύ ορυκτών
M	65% Νιτρικό Οξύ	Ανόργανο ανόργανο οξύ, οξειδωτικό
N	99% Οξικό Οξύ	Οργανικό οξύ
O	Υδροξείδιο αμμωνίας 25%	Οργανικό οξύ
P	30% Υπεροξείδιο του υδρογόνου	Υπεροξείδιο
S	40% Υδροφθορικό οξύ	Ανόργανο Ορυκτό οξύ, δηλητήριο επαφής
T	37% Φορμαλδεϋδη	Αλδεγύδη

EN ISO 374-2:2014 Προσδιορισμός αντοχής στη διείσδυση

Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές από το EN374-2: 2003

ISO 374-5:2016

Σήμανση των γαντιών που προστατεύουν έναντι από βακτήρια και μύκητες

EN ISO 374-4:2013 Προσδιορισμός αντοχής στην αποδόμηση από χημικά (DR)

Νέα στο πρότυπο - ελέγχει την αντοχή στην διάτρηση πριν και μετά την έκθεση σε χημική πρόκληση. Ο μέσος όρος των επιδόσεων θα καταγραφεί στο φυλλάδιο χρήστη ως ποσοστό (%).

EN ISO 374-5:2016 Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους μικροοργανισμούς

Οι μικροοργανισμοί ταξινομούνται ως βακτηρίδια, ιούς ή μύκητες. Τα γάντια που προστατεύουν από ιούς πρέπει επίσης να περάσουν το ISO 16604: 2004.

ISO 374-5:2016

Πρόσθετη σήμανση για τον Ιό

EN 16523-1:2015 Προσδιορισμός της αντοχής του υλικού στη διείσδυση με χημικά. Διαπερατότητα από υγρό χημικό υπό συνθήκες συνεχούς επαφής.

Αυτή η δοκιμή είναι παρόμοια με EN374-3, επομένως τα γάντια που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN374-3 δεν χρειάζεται να επανεξεταστούν.

EN 16350:2014

Προστατευτικά γάντια: Ηλεκτροστατικές ιδιότητες

Αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για τις ηλεκτροστατικές ιδιότητες των γαντιών. Η δοκιμή βελτιώνεται στο EN1149 καθώς απαιτεί χαμηλότερη κατακόρυφη αντίσταση μικρότερη από 10,8 ohms. Τα γάντια που έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN16350: 2014 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης, όπως σε ένα διυλιστήριο.

IEC 61340-5-1:2016
Προστασία Ηλεκτρονικών Συσκευών από Ηλεκτροστατικά Φαινόμενα: Γενικές Απαιτήσεις

Αυτό το πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για προϊόντα ΜΑΠ που χρησιμοποιούνται σε περιοχές υψηλής ευαισθησίας όπου ένα ηλεκτροστατικό φορτίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα όπως ηλεκτρικοί πίνακες κυκλωμάτων και μικροτσίπ.

Όλα τα γάντια στη συλλογή Γάντια Portwest ESD έχουν ελεγχθεί και στα δύο πρότυπα.

EN 1082 Μέρη 1 έως 3: 1997 έως 2000
Μέρη 1 έως 3: Ρουχισμός Προστασίας

Γάντια και προστατευτικά χεριών προστατεύουν ενάντια στα κοψίματα και τα μαχαιρώματα απο μαχαίρια χειρός.

EN455

EN 455:2000
Ιατρικά γάντια μίας χρήσης

Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιμές για την ελευθερία απο τρύπες
Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές για φυσικές ιδιότητες
Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές για βιολογική αξιολόγηση
Μέρος 4: Απαιτήσεις και δοκιμές για τον προσδιορισμό διάρκειας ζωής

CE Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με υλικά τροφίμων (οδηγία EC1935/2004) απαιτεί ότι τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα δεν μεταβιβάζουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα και δεν πρέπει να τροποποιήσουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες (δηλ. χρώμα, οσμή, υφή και γεύση) των τροφίμων. Προϊόντα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια.

EN511

Γάντια Προστασίας ένατι Ψύχους
EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για τα γάντια που προστατεύουν από αγώγιμο κρύο στους -50 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το κρύο μπορεί να συνδέεται με τις κλιματικές συνθήκες ή μία βιομηχανική δραστηριότητα.

3	3	1	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
			ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0-1 c: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
			ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4 b: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΨΥΧΟΣ ΕΠΑΦΗΣ
			ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4 a: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΨΥΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

EN381

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
EN 381-7: 1999

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για τα γάντια για αντίσταση στην κοπή με αλυσοπρίονο όταν αξιολογούνται με τη μέθοδο δοκιμής που περιγράφεται στο EN381-4. Οι απαιτήσεις δίνονται επίσης για τη σήμανση και για την παροχή των πληροφοριών που παρέχονται από τον κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για την επιλογή των κατάλληλων γαντιών και οδηγίες για τη χρήση.

Κλάση	0	1	2	3
Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας (m / s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Επεξήγηση Προτύπων Προστασίας χεριών

AS/NZS 2161

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ / ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ Γάντια Προστασίας Εργασίας:

Το παρόν Πρότυπο καθορίζει συστάσεις για την επίτευξη προστασίας των χεριών από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Παρέχει οδηγίες σχετικά με τα ακόλουθα: επιλογή, χρήση, συντήρηση, τις ασφαλείς και υγιεινές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται για την απολύμανση / καθαρισμό, αποθήκευση και επανέκδοση γαντιών για τη διατήρηση της απόδοσης ανάλογα με την περίπτωση.

Αυστραλιανά πρότυπα - Γάντια	EN Πρότυπα Γάντια
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3



ANSI/ISEA-138

Εθνικό Αμερικανικό Πρότυπο για την απόδοση και την ταξινόμηση των Γαντιών Ανθεκτικών στις Κρούσεις (ANSI / ISEA 138-2019)

Αυτό το νέο πρότυπο παρέχει μια βελτιωμένη μέθοδο ταξινόμησης της προστασίας κρούσης στο πίσω μέρος του χεριού. Η δοκιμή διεξάγεται με πτώση μιας μάζας 5-Joule στα σημεία κρούσης του γαντιού, καταγράφοντας τη δύναμη που μεταφέρεται σε kilonewtons (kN). Η δοκιμή αυτή επαναλαμβάνεται οκτώ φορές για τις αρθρώσεις και δέκα φορές για τα δάχτυλα. Τα γάντια ταξινομούνται βάσει του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Για να ταξινομηθούν ως επίπεδα 1, 2 ή 3 του ANSI / ISEA 138, το μέσο όρο και όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να είναι εντός των παραμέτρων ταξινόμησης.

Ταξινόμηση για Αντοχή σε Κρούση		
Επίπεδα Απόδοσης	Μέσος (kN)	Όλες οι κρούσεις (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-13

Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό των βαθμολογήσεων των τόξων των προστατευτικών προϊόντων χειρός που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για την προστασία από φλας με ηλεκτρικό τόξο.

Αυτή η μέθοδος δοκιμής χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και την περιγραφή των ιδιοτήτων των προϊόντων προστασίας των χεριών σε απόκριση της μεταφερόμενης και ακτινοβολούμενης ενέργειας που παράγεται από ένα ηλεκτρικό τόξο υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Υπάρχουν 4 επίπεδα στην κατηγορία Κίνδυνος Κινδύνου Κινδύνου που χαρακτηρίζεται από την ATPV (Arc Thermal Performance Value).

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για την προστασία των χεριών

Το πρότυπο ασχολείται με την ταξινόμηση και τον έλεγχο της προστασίας των χεριών για συγκεκριμένες ιδιότητες απόδοσης που σχετίζονται με χημικά και βιομηχανικές εφαρμογές. Προστασία των χεριών περιλαμβάνει γάντια, μερικά γάντια ή άλλα στοιχεία που καλύπτουν το χέρι ή ένα τμήμα του χεριού που προορίζονται για να παρέχουν προστασία έναντι ή αντίσταση σε ένα ειδικό κίνδυνο.

5.1 Μηχανική Προστασία

5.1.1 Αντίσταση Κοπής

Η νέα μέθοδος δοκιμής ASTM F2992-15 εξασφαλίζει ομοιόμορφο έλεγχο και συγκρίνει βαθμολογίες γραμμαρίων για ένα δεδομένο υλικό. Το δείγμα κόβεται με λεπίδα με ευθεία άκρη, υπό φορτίο, που κινείται κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής. Το δείγμα κόβεται πέντε φορές το καθένα σε τρία διαφορετικά φορτία, χρησιμοποιείται μια νέα λεπίδα για κάθε κοπή και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί το απαιτούμενο φορτίο για να κοπεί το δείγμα σε μια καθορισμένη διαφορά αναφοράς. Αυτό αναφέρεται ως δύναμη κοπής, που στη συνέχεια εξομοιώνεται με ένα επίπεδο κοπής.

Πίνακας 1 Κατάταξη για Αντίσταση σε κοπή

Επιπεδο	Φορτίο (γραμμάρια)
-	<200
A1	201-499
A2	500-999
A3	1000-1499
A4	1500-2199
A5	2200-2999
A6	3000-3999
A7	4000-4999
A8	5000-5999
A9	>6000

5.1.2 Αντοχή σε διάτρηση

Κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το Σημείο 6.4 του προτύπου EN 388: 2003 Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων, η αντίσταση των γαντιών στη διάτρηση πρέπει να ταξινομείται κατά τα επίπεδα που αναφέρονται στον Πίνακα 2, χρησιμοποιώντας τη δύναμη τρυπήματος.
Για την αναφορά του επιπέδου κατάταξης χρησιμοποιείται ο μέσος όρος τουλάχιστον δώδεκα δειγμάτων.

Πίνακας 2. Κατάταξη για Αντοχή σε διάτρηση

Επιπεδο	Πίνακας 2. Κατάταξη για επίπεδο αντίστασης σε Διείσδυση: Τρύπημα (Newtons)
0	<10
1	≥ 10
2	≥ 20
3	≥ 60
4	≥ 100
5	≥ 150

5.1.3 Αντοχή στην τριβή

Κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το ASTM D3389-05, Πρότυπη μέθοδος ελέγχου για επιχρισμένα υφάσματα αντίστασης σε τριβή ή ASTM D3884-09, Πρότυπος οδηγός για την αντίσταση σε τριβή από ύφασμα (περιστρεφόμενη πλατφόρμα, μέθοδος της διπλής-κεφαλής),η αντοχή στην τριβή για τα γάντια θα πρέπει να ταξινομείται κατά τα επίπεδα που αναφέρονται στον πίνακα 3, χρησιμοποιώντας τον αριθμό των κύκλων τριβής σε αποτυχία (δοκιμή σε τελικό σημείο). Αυτές οι μέθοδοι δοκιμής πρέπει να ακολουθούνται με τη χρήση H-18 ρόδες τριβής με ένα φορτίο 500 γραμμαρίων για τα επίπεδα 0-3 και ένα φορτίο 100 γραμμαρίων για τα επίπεδα 4 έως 6. Χρησιμοποιώντας το ASTM D3389-05 για επιχρισμένα υφάσματα για γάντια ή μή υποστηριζόμενα γάντια, το τελικό σημείο στο οποίο το υλικό των γαντιών προσδιορίζεται να αποτύχει πρέπει να είναι ο αριθμός των κύκλων τριβής ακριβώς πριν το επίχρισμα ή ή επικάλυψη έχει μία οπή εκδοράς μέσα από αυτό. Χρησιμοποιώντας ASTM D3884-05 για επιχρισμένα υφάσματα σε γάντι, το τελικό σημείο είναι όταν το πρώτο νήμα ή ιστός είναι σπασμένο. Ο μέσος όρος των ελάχιστων 5 δειγμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά του επιπέδου ταξινόμησης

5.1.3 Αντοχή στην τριβή

Επίπεδο (δοκιμάστηκε σε 500 g φορτίο):	Κύκλοι τριβής για αποτυχία
0	*<100*
1	*≥ 100*
2	*≥ 500*
3	*≥ 1000*
Επίπεδο (δοκιμάστηκε σε 1000 g φορτίο):	
4	*≥ 3000*
5	*≥ 10,000*
6	*≥ 20,000*

5.2 Χημική προστασία

5.2.1 Χημική Αντίσταση διαπερατότητας

Κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το ASTM F739-07, Πρότυπη μέθοδος ελέγχου για την διαπέραση υγρών και αερίων μέσω υλικών ενδυμασίας υπό συνθήκες συνεχούς επαφής με τα γάντια χημικής διείσδυσης, θα πρέπει να ταξινομούνται κατά τα επίπεδα που αναφέρονται στον Πίνακα 4, χρησιμοποιώντας το μέσο επίπεδο χρόνου διείσδυσης (για κάθε χημική ουσία που δοκιμάστηκε). Ο μέσος όρος τουλάχιστον από 3 δείγματα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά του επιπέδου ταξινόμησης. Κατά την υποβολή των στοιχείων διείσδυσης για κάθε χημική ουσία, το ποσοστό διείσδυσης πρέπει να αναφέρεται σε g / cm2 λεπτά. Πρέπει να επιτρέπεται να αναφέρουν την αθροιστική διαπερατότητα σε g / cm2 που συμβαίνει μέσα σε 1 ώρα δοκιμής για κάθε χημική ουσία.Κατά την υποβολή των στοιχείων διείσδυσης για κάθε χημική ουσία, το ποσοστό διείσδυσης θα πρέπει να αναφέρονται σε μg / cm2 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να αναφέρουν την αθροιστική διαπερατότητα σε g / cm2 που συμβαίνει μέσα σε 1 ώρα της δοκιμής για κάθε χημική ουσία.

Πίνακας 4. Ταξινόμηση για Χημική Διείσδυση

Επίπεδο	Συνήθης χρόνος Διείσδυσης (λεπτά)
0	*<10*
1	*≥ 10*
2	*≥ 30*
3	*≥ 60*
4	*≥ 120*
5	*≥ 240*
6	*≥ 480*



5.4 θερμότητας και φλόγας Προστασία
5.4.1 Ανάφλεξης Αντίσταση και συμπεριφορά κατά την Καύση (ή χρόνος μετά την φλόγα).

Κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το ASTM F1358-08, μέθοδος δοκιμής για τις συνέπειες της πρόσκρουσης φλόγας σε υλικά που χρησιμοποιούνται στην προστατευτική εξάρτιση, Μή προοριζόμενα κυρίως για την προστασία Φλόγας, την αντοχή των υλικών για γάντια ανάφλεξης και της συμπεριφοράς για καύση πρέπει να ταξινομούνται κατά τα επίπεδα που αναφέρονται στον Πίνακα 6, με τη χρήση χρόνου ανάφλεξης και χρόνου καύσης. Για να ταξινομηθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το υλικό των γαντιών θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια στο συγκεκριμένο επίπεδο. Ο μέσος όρος τουλάχιστον 3 δειγμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά του επιπέδου ταξινόμησης.

Πίνακας 6. Ταξινόμηση για την αντίσταση σε ανάφλεξη και Αντίσταση σε καύση

Επίπεδο	Χρόνος έκθεσης σε φλόγα (ες)	Χρόνος Μετά από φλόγα (s)
0	*3*	*> 2*
1	*3*	*≤ 2*
2	*12*	*>2*
3	*12*	*≤ 2*
4	Μή ανάφλεξη σε είτε 3 ή 12 δεύτερα της περιόδου έκθεσης	

5.4.3 Αντίσταση σε επαγωγική θερμότητα

Κατά τη δοκιμή σύμφωνα με ASTM F1060-08 Μέθοδος δοκιμής για απόδοση θερμικής Προστασίας των υλικών προστατευτικής ενδυμασίας για καυτή επιφάνεια επαφής, τα γάντια αγώγιμης αντοχής στη θερμότητα πρέπει να ταξινομούνται κατά τα επίπεδα που αναφέρονται στον Πίνακα 8. Η κατάταξη των επιδόσεων των γαντιών θα πρέπει να βασίζεται στην επαφής (επιφανειακή) θερμοκρασία στην οποία τόσο ο χρόνος για έγκαυμα β'βαθμού είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 15 δευτερόλεπτα, και ο χρόνος συναγερμού είναι μεγαλύτερος από 4 δευτερόλεπτα. Ο μέσος όρος από το ελάχιστο 5 δειγμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά του επιπέδου ταξινόμησης.

Πίνακας 8. Η κατάταξη για αγώγιμη θερμική αντίσταση

Επίπεδο	Υψηλότερη θερμοκρασία επαφής (° C) κατά την οποία και οι δύο, χρόνος για έγκαυμα β'βαθμού είναι> 15 δευτερόλεπτα και χρόνος συναγερμού είναι > 4 δευτερόλεπτα
0	*< 80*
1	*80*
2	*140*
3	*200*
4	*260*
5	*320*

5.6 Επιδεξιότητα

Κατά τη δοκιμή σύμφωνα με EN420: 2003,Γάντια προστασίας - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής, ρήτρα 6.2, η επιδεξιότητα θα πρέπει να ταξινομείται κατά τα επίπεδα στον Πίνακα 9, χρησιμοποιώντας μικρότερη διάμετρο του πείρου που μπορεί να πάρει. Ο μέσος όρος από 4 ζευγάρια γάντια θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά του επιπέδου ταξινόμησης.

Πίνακας 9. Ταξινόμηση επιδεξιότητας

Επιπεδο	Η μικρότερη διάμετρος του πείρου που πληρεί τις συνθήκες δοκιμής (mm)
1	*11*
2	*9.5*
3	*8*
4	*6.5*
5	*5*

CHEM



ΟΔΗΓΌΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΓΑΝΤΙΏΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Αυτή η νέα προνομιακή συλλογή Χημικών Γαντιών Portwest έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι 90+ κοινών χημικών κινδύνων. Δοκιμασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας EN 388 και EN 374,αυτή η πρόσφατα διευρυμένη και βελτιωμένη συλλογή κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας υλικά λατέξ, νεοπρένιο και νιτρίλιο για να εξασφαλίσει εξαιρετική προστασία από τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη βιομηχανία.

Χρησιμοποιήστε τον Βελτιωμένο Οδηγό Επιλογής Χημικής Προστασίας Portwest για να σας βοηθήσει να επιλέξετε την καλύτερη χημική προστασία για την χειρονακτική εργασία.

16 Είδη

Προστασία Έναντι των Χημικών Κινδύνων 87+

Προστασία σε Σοβαρά Περιβάλλοντα

Βρείτε το τέλειο γάντι χημικής προστασίας που ταιριάζει στην χρήση σας με αυτόν τον οδηγό δύο βημάτων:

Βήμα 1. Προσδιορίστε το χημικό που χρησιμοποιείτε στον πίνακα Οδηγός για Ενίσχυση της Χημικής Προστασίας.

Βήμα 2. Χρησιμοποιήστε το έγχρωμο κωδικοποιημένο κλειδί για να προσδιορίσετε τα γάντια που προσφέρουν το καλύτερο επίπεδο προστασίας.

Ενισχυμένος οδηγός χημικής προστασίας

Χημικό Όνομα	CAS Νούμερο	AP60 494 Λατέξ Καουτσούκ	AP91 495 Λατέξ Καουτσούκ	A827 496 Λατέξ Καουτσούκ	A835 496 Νιτρίλιο Καουτσούκ	A845 496 Nitrile Καουτσούκ	AP90 495 Nitrile Καουτσούκ	A881 493 Νεοπρένιο Καουτσούκ	A882 493 Νεοπρένιο Καουτσούκ	A810 494 Νεοπρένιο Καουτσούκ
		Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE
Μεθανόλη	67-56-1	3	2				1		2	
n-επτάνιο	142-82-5	6	4	2	2	2	2	2	2	6
Υδροξείδιο του Νατρίου,40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Θειικό Οξύ, 96%	7664-93-9	3	5	5	5	5	4	4	4	3

Ενισχυμένος οδηγός χημικής προστασίας

Χημικό Όνομα	CAS Νούμερο	A801 492 Λατέξ Καουτσούκ Αξιολόγηση CE	A802 492 Λατέξ Καουτσούκ Αξιολόγηση CE	A803 492 Λατέξ Καουτσούκ Αξιολόγηση CE	A812 490 Νιτρίλιο Καουτσούκ Αξιολόγηση CE	A813 490 Νιτρίλιο Καουτσούκ Αξιολόγηση CE	A814 491 Νιτρίλιο Καουτσούκ Αξιολόγηση CE	A820 491 Νεοπρένιο Καουτσούκ Αξιολόγηση CE
Οξικό Οξύ - Παγετώδης	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Οξικό Οξύ, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Οξικό Οξύ, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Οξικό Οξύ, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Ακετόνη	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Ακετονιτρίλιο	75-05-8				0	1		
Φθοριούχο αμμώνιο 40%	12125-01-8				6			
Υδροξείδιο του αμμωνίου 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Οξικά αμυλεστέρα	628-63-7				3			
Αμύλ αλκοόλης	71-41-0				6			
Ανιλίνη	62-53-3							6
Νιτροϋδροχλωρικό οξύ					6			
Βουτανόλη	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Οξεικό βουτυλεστέρα	123-86-4	6						
Διθειάνθρακας					0	1		
Τετραχλωράνθρακας	56-23-5				5			
Cellosolve Acetate 99%	111-15-9				3			
Cellosolve Solvent	110-80-5				4			
Κιτρικό οξύ 10%	64-19-7				6			
Κυκλοεξάνιο	110-82-7		3	3	6	6		4
Κυκλοεξανόλη	108-93-0				6			
Κυκλοεξανόνη	108-94-1	0	5	5		3		3
Αλκοόλη διακετόνης 99%	123.42-2				5			
Διχλωρομεθάνιο	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Διαιθανολαμίνη	111-42-2				6			
Διαιθυλαμίνη	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Δι-ισοβουτυλ κετόνη	108-83-8				6			
Διμεθυλοσουλφοξείδιο					2			
Διμεθυλοφορμαμίδιο	68-12-2							6
Αιθανόλη 96%	64-17-5				0	6		6
Απόλυτη αιθανόλη	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Οξικός Αιθυλεστέρας	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Γαλακτικό Αιθυλεστέρα	97-64-3					6		6
Αιθυλαιθέρας	60-29-7				6	1		
Φορμαλδεΰδη, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Μυρμηκικό Οξύ, 95%	64-19-7				2			
Freon 99.7%	75-69-4				6			
Φουρφουράλη								6
Εξαμεθυλοδισιλαζάνη 99%	1049738-54-6				6			
Υδροχλωρικό Οξύ, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Υδροχλωρικό Οξύ, 37%	7647-01-0				6	3		6
Υδροφθορικό Οξύ, 40%	7664-39-3	6				5		6
Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Η Ισοπροπυλική Αλκοόλη (προπανο-2-όλη)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Ισοβουτυλική αλκοόλη 99%	78-83-1				6			
ισοοκτάνιο	540-84-1				6			
Κηροζίνη	64742-81-0				6			
Μεθανόλη	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Μεθυλαμίνη	74-89-5				6			
Methyl Cellosolve	109-86-4				6			
Μεθυλαιθυλοκετόνη	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Μεθυλοπροπυλοκετόνη	107-87-9		4	4	0	1		2
Μεθυλ t-βουτυλαιθέρας	1624-04-4				4			
η-Εξάνιο	110-54-3							6
n-επτάνιο	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Διαλύτης νάφθας	64742-94-5				0			
Νιτρικό Οξύ 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Νιτρικό Οξύ, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Νιτρικό Οξύ, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Νιτρομεθάνιο	75-52-5							6
Οκτυλική αλκοόλη	111-87-5							6
Ορθο Φωσφορικό Οξύ	7664-38-2		6	6		6		6
Οξαλικό οξύ 12,5%	64-19-7				6			
Πεντάνιο 98%	109-66-0				6			
Πετρελαϊκός Αιθέρας	8032-32-4				6			
Φαινόλη	108-95-2							6
Φωσφορικό Οξύ, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Υδροξείδιο του Καλίου, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Προπαν-1-όλη	71-23-8		6	6	6	6		6
Οξικό Προπυλεστέρα	109-60-4		3	3		3		2
Κραμβέλαιο	8002-13-9				0			
Υδροξείδιο του Νατρίου, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Υδροξείδιο του Νατρίου, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Υποχλωριώδες Νάτριο	7681-52-9					6		6
Υδροξείδιο του Νατρίου, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Πυριτικό Νάτριο	1344-09-8					6		
Διαλύτης Stoddad	8051-41-3				6			
Θειικό οξύ, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Θειικό οξύ, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Θειικό οξύ, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Ταννικό Οξύ 37,5%	64-19-7				6			
Τετραχλωροαιθυλένιο	127-18-4				6			
Λεπτότερος		X				1		1
Τολουόλιο	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Νέφτι	8006-64-2				6			
Νέφτι	64742-88-7				6			
Ξυλένιο	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

Βασικό

	Δεν Συνιστάται
	Περιορισμένης Προστασίας απο Πιτσιλιές
	Προστασία Πιτσιλιών
	Βραχυπρόθεσμη Έκθεση
	Μεσοπρόθεσμη Έκθεση
	Καλη Προστασία
	Εξαιρετική Προστασία

Αξιολόγηση CE	Χρόνος Αντοχής (λεπτά)
0	0 - 10 λεπτά
1	10 - 30 λεπτά
2	30 - 60 λεπτά
3	60 - 120 λεπτά
4	120 - 240 λεπτά
5	240 - 480 λεπτά
6	>480 λεπτά

Προστασία Έναντι των Χημικών Κινδύνων 87+

CHEM Γάντια Νιτριλίου Χημικών



Ανάγλυφο σε παλάμη και δάχτυλά

Χωρίς σιλικόνη

CHEM
AQUA
GRIP

A812

Nitrosafe Plus Χημικών Γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

Περισσότερο από ένα γάντι από νιτρίλιο, το A812 είναι δοκιμασμένο και πιστοποιημένο για να προσφέρει προστασία έναντι πολλών κοινών χημικών ουσιών που υπάρχουν σήμερα στη βιομηχανία. Το αντιολισθητικό σχέδιο προσφέρει υψηλή επιδεξιότητα σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Εξαιρετικά ευαίσθητα και χωρίς διαλυτές πρωτεΐνες συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου αλλεργικής αντίδρασης. Ελαφρύ πάχος 0.38mm, αυτά τα γάντια είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού καθαρισμού, των εργαστηριακών εργασιών, της ελαφριάς συναρμολόγησης, της αεροδιαστημικής και της χημικής βιομηχανίας.

Βαμβάκι, Νιτρίλιο
Πράσινο XS/6-XXL/11

Εξαιρετική Πρόσφυση σε Υγρές και Λιπαρές Συνθήκες

CE CAT III
EN388 2016 — 3.1.0.1.X
EN374 — A.J.K.L.M.N.O.P.T.S
EN374
216 / 12



Χωρίς σιλικόνη

CHEM
AQUA
GRIP
FOOD SAFE

A813

Επικάλυψη νιτριλίου με εκτεταμένο μήκος

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS
CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE A

Αυτό το εξαιρετικά μακρύ χημικό γάντι 55cm προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι πολλών διαλυτών. Ανυπομονεί ένα αντιολισθητικό μοτίβο, το A813 προσφέρει καλή πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Το πάχος 0,55mm εξασφαλίζει καλή αντοχή στην τριβή. Κατάλληλο για μια σειρά βιομηχανιών όπως βιομηχανική συντήρηση, γεωτρήσεις, εκτύπωση και χημικά.

Νιτρίλιο
Πράσινο M/8-XXL/11

Επιπλέον Μάκρος για Επιπλέον Προστασία

CE CAT III
EN388 2016 — 4.1.0.2.X
EN374 — A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G
EN374
96 / 12

A814

Τροφίμων εγκεκριμένου νιτριλίου γάντι

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

FOOD SAFE
CHEM
AQUA
GRIP

Χωρίς χημικά αλλεργιογόνα (αλλεργίες τύπου IV), πρωτεΐνη λατέξ (αλλεργίες τύπου I) και νιτροσαμίνες και νιτροσάτοι, το A814 έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βιομηχανία τροφίμων. Προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία και επιδεξιότητα σε συνδυασμό με εξαιρετική αντοχή σε σχίσιμο και διάτρηση, αυτά τα γάντια είναι ιδανικά για χειρισμό τροφίμων.

Νιτρίλιο, Νιτρίλιο
Μπλε XS/6-XXL/11

Χωρίς σιλικόνη

New



360 / 12 | CE | EN374 J.K.L.M.N.O.P | EN374 | EN388 2016 3.0.0.1.X | CE CAT III

A820

Νεοπρενικό χημικό γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

CHEM
AQUA
GRIP

Αυτό το γάντι από καουτσούκ νεοπρενίου 38 εκατοστών παρέχει προστασία έναντι ευρέος φάσματος οξέων, καυστικών, αλκοολών και πολλών διαλυτών. Αντιολισθητικό μοτίβο για καλή πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Επένδυση από βαμβάκι για απορρόφηση της εφίδρωσης.

Βαμβάκι, Νεοπρένιο
Μαύρο S/7-XL/10

New



Ασφαλή Λαβή σε Υγρές και Στεγνές Συνθήκες

96 / 12 | CE | EN374 A.K.L.M.N.O.P.T.S | EN374 | EN388 2016 3.0.0.1.X | CE CAT III

CHEM Γάντι Χημικό από Λάτεξ



CHEM
AQUA
GRIP

A801

Διπλό φουσκωτό λατέξ γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

Διπλό γόνατο από λάτεξ με αντιολισθητικό σχέδιο για καλή πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Ιδανική για τη χημική βιομηχανία, την επεξεργασία τροφίμων και τον βιομηχανικό καθαρισμό. Χλωριωμένο για βελτιωμένη ανθεκτικότητα.

Βαμβάκι, Λατέξ, Λατέξ
Κίτρινο / Μπλε S/7-XL/10

CE CAT III | EN388 2016 1.0.1.0.X | EN374 A.K.L.M.N.P.T.S | EN374 | 216 12 | CE



A803
Πυκνότητα 1.3mm

A802
Πυκνότητα 1.1mm

Γάντι 44εκ

Γάντι 60εκ

CHEM
AQUA
GRIP

A803 A802

Βαρέων βαρών λάστιχο γάντι Gauntlet

EN 420, EN 388:2016,
EN ISO 374-1:2016 TYPE A
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

Σχεδιασμένο για εξαιρετική προστασία και εξαιρετική αντοχή στην τριβή, το βαρέλι από καουτσούκ Latex είναι διαθέσιμο σε δύο επιλογές. 44εκ μήκος με λατέξ πάχους 1,1mm ή μήκους 60εκ και λατέξ πάχους 1,3 χλστ. Ιδανικό για χρήση σε χημικές, τσιμεντοβιομηχανικές, κεραμικές και πλακιδωτές βιομηχανίες.

Λατέξ
Μαύρο L/9-XXL/11

Διαθέσιμο σε Δύο Επιλογές

CE CAT III | EN388 2016 4.1.2.1.X | EN374 A.K.L.M.N.O.P.T | EN374 | A802 72 12 | A803 36 12 | CE

Επέλεξε τη Σωστή Χημική Προστασία

Βλέπε τον Οδηγό Ενισχυμένης Χημικής Προστασίας 488

A881

Marine Ultra PVC Chem Γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

Υψηλής ποιότητας χημική γάντι PVC. Εξαιρετική επιδεξιότητα με ασφαλές κράτημα από το αμμώδες φινίρισμα. Η απλή επένδυση εξασφαλίζει άνεση και ευελιξία.

Βαμβάκι, PVC, PVC Sandy
Μπλε S/7-XXL/11

CHEM
AQUA
GRIP

Διπλής εμβάπτισης PVC γάντι με αμμώδης φινίρισμα στην παλάμη για βελτιωμένη πρόσφυση



New

Υψηλής Ποιότητας Εύκαμπτο PVC

96 12 | CE | EN374 | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.1.2.1.X | CE CAT III

A882

ESD PVC Χημικών Γάντι

EN 16350:2014 PASS LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASS
EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

Υψηλής ποιότητας χημικών γάντι ESD PVC. Σχεδιασμένο για χρήση σε περιοχές όπου η στατική συσσώρευση μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο. Εξαιρετική επιδεξιότητα με ασφαλές κράτημα από το αμμώδες φινίρισμα. Η απλή επένδυση εξασφαλίζει άνεση και ευελιξία.

Βαμβάκι, Χαλύβδινη ίνα, PVC, PVC Sandy
Μαύρο S/7 - XXL/11

CHEM
AQUA
GRIP
ESD



New

Χημική Προστασία για Εκρηκτικά Περιβάλλοντα

96 12 | CE | ESD | EN374 | EN374 A.K.L | EN388 2016 4.1.2.1.X | CE CAT III



Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

Χρυσή Επικάλυψη Νιτριλίου

CHEM
AQUA
GRIP

AP60

Γάντι Sandy Grip Lite

EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

Νιτρίλιου γάντι με αμμώδεις καταβύθιση παλάμης για ασφαλές κράτημα και αντοχή στην τριβή. Το γάντι αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση σε υγρά και ελαιώδη περιβάλλοντα. Χρησιμοποιώντας μία ελαφριά απαλή και άνετη επένδυση, αυξάνει την αντοχή έναντι φθοράς για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Νάυλον, Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Μπλε / Μαύρο M/8-XXL/11

Ελαφρύ και εξαιρετικά επιδέξιο

CE CAT III | EN388 2016 4.1.2.1.X. | EN374 A.J.K.L | EN374 | 144 12 | CE | 13



Ανάγλυφο σε παλάμη και δάχτυλά

KAT.III Προστασία Χεριών

CHEM
AQUA
GRIP

A810

Γάντι Χημικό Nitrosafe - Νιτρίλιο

EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

Ανθεκτικά σε χημικές ουσίες γάντια με ύφανση για βελτιωμένη πρόσφυση. Ελαφρύ για μεγαλύτερη άνεση. Για χρήση στη βιομηχανία χημικών, πετρελαίου και τροφίμων.

Νιτρίλιο, Βαμβάκι
Πράσινο S/7-XXL/11
320 χιλιοστά μήκος, πάχος 0,38 χιλιοστά

ANSI/ISEA 105-2011 | CE CAT III | EN388 2016 3.1.0.1.X | EN374 J.K.L | EN374 | 192 12 | CE

CHEM Χημική Προστασία

Διπλή εμβάπτιση για μέγιστη απώθηση των υγρών

AP90

Γάντι Chemtherm

EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
EN ISO 374-2, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5
AS/NZS 2161 .10.1, AS/NZS 2161 .10.2

CHEM
AQUA
THERM
GRIP

Σας παρουσιάζουμε το απόλυτο ανθεκτικό στις χημικές ουσίες γάντι που προστατεύει από το κρύο και τα σκληρά περιβάλλοντα. Αυτό το γάντι έχει μια επένδυση fleece για ανώτερη άνεση. Η διπλή καταβύθιση παράγει ένα τραχύ φινίρισμα παλάμης επιτρέποντας ένα ανώτερο κράτημα σε βρεγμένα και ελαιώδη περιβάλλοντα.

Φλίς, PVC, PVC Sandy
Μωβ M/8-XXL/11



Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση

72 / 12

EN511 1.2.1. | EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.2.2.1.X | CE CAT III



CUT

AP91

Γάντι Chemdex Pro

EN 420, EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016 TYPE B, EN ISO 374-2
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .10.1, AS/NZS 2161 .10.2

CUT
CHEM
AQUA
GRIP

EN 388: 5 C (2003 | 2016)

Σχεδιάστηκε με την υψηλής απόδοσης PVC, σε συνδυασμό με μια para-aramid επένδυση, αυτό το γάντι προσφέρει εξαιρετική προστασία αντοχής στην κοπή και σε χημικά. Το αμμώδες φινίρισμα βελτιώνει την πρόσφυση ειδικά σε βρεγμένα και λιπαρά περιβάλλοντα. Οι εκτεταμένες μανσέτες του γαντιού παρέχουν κάλυψη του βραχίονα.

Παρα - Αραμίδιο, PVC, PVC Sandy
Πορτοκαλί / Μαύρο M/8-XXL/11

Υπέρτατη προστασία Κοπής

96 / 12

EN374 A.J.K.L | EN388 2016 4.X.3.1.C | CE CAT III



CHEM Ανθεκτική Χημική Προστασία



Περιβάλλοντα εργασίας με τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών μπορεί να είναι πολύ επιβλαβή για τους εργαζόμενους και η σωστή προστασία είναι απαραίτητη. Η Portwest παρέχει μια σειρά από γάντια που έχουν πλήρως ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για την προστασία από μια σειρά από χημικές ουσίες.





A827 ***Γάντια 27εκ***



A835

Γάντι 35 εκατοστά



A845

Γάντι 45 εκατοστά

CE | 120 12 A827 | 84 12 A835 | 60 12 A845 | EN374 | EN374 J.K.L | EN388 2016 3.1.2.1.X | CE CAT III

Τζέρσεϊ επένδυση

A827
A835
A845

Διπλής Εμβάπτισης PVC Γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 TYPE B
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMS

Διπλής καταβύθισης PVC γάντι με αμμώδες φινίρισμα στη παλάμη για βελτιωμένη πρόσφυση. Επένδυση jersey για επιπλέον άνεση του χρήστη. Διαθέσιμο σε 3 μήκη, 27εκ, 35εκ και 45εκ. Φέρεται για την προστασία κατά της μικροβιακής αλλοίωσης.

Βαμβάκι, PVC
Πράσινο XL/10.5

CHEM
AQUA
GRIP

PORTWEST

VEND

Η λύση συσκευασίας Αυτόματου Πωλήτη



Στυλ πώλησης



VA198 432 / 24 VEND

Αυτόματων πωλητών Αντιστατικό PU δακτύλου γάντι

X Γκρι / Λευκό XXS/5-XXL/11



VA620 288 / 24 VEND

Αυτόματης πώλησης Cut 3 PU Palm Glove

X Γκρι XS/6-XXL/11



VA199 432 / 24 VEND

Αυτόματης πώλησης PU Palm Glove

X Γκρι / Λευκό XXS/5-XXL/11



VA120 432 / 24 VEND

Αυτόματο PU Palm γάντι

X Γκρι XS/6-XL/10
Μαύρο, Λευκό / Λευκό XS/6-XXL/11



VA622 240 / 24 VEND

Αυτόματης πώλησης MR Cut PU Palm Glove

X Γκρι XS/6-3XL/12



VA350 432 / 24 VEND

Αυτόματης πώλησης DermiFlex γάντια

X Μαύρο S/7-XXL/11



VA310 432 / 24 VEND

Αυτόματης πώλησης Flexo Grip γάντι νιτριλίου

X Λευκό / Γκρι S/7-XXL/11

- ***Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα***
- ***Βελτιώστε την παρακολούθηση και τον έλεγχο χρήσης***
- ***Βελτιώστε τη διαχείριση αποθεμάτων***
- ***Βελτιώστε τις ανεπάρκειες ανεφοδιασμού***
- ***Κατασκευάστε τη μάρκα σας με προσαρμοσμένη συσκευασία***

Καλέστε σήμερα για να μιλήσετε στον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων

IMPACT

Γάντια Προστασίας Κρούσης

Η τελευταία εξέλιξη στη τεχνολογία των γαντιών αυτή η συλλογή από ειδικά σχεδιασμένα γάντια παρέχει προστασία στα χέρια από κινδύνους κρούσης. Τα αντικραδασμικά γάντια Portwest χρησιμοποιούν τις πιο πρόσφατες έρευνες στην τεχνολογία των υλικών για να απορροφούν το μέγιστο ποσό δύναμης από τις κρούσεις.

Αντίσταση κοπής επιπέδου F



Εξαιρετικό δέρμα με ενισχυμένη παλάμη



Τεχνολογία pod TPR

Ταινία καρπού

A745

IMPACT
CUT
HEAT

EN 388
- F
2003 2016

Γάντι Impact Pro Cut

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Το γάντι Impact Pro Cut έχει σχεδιαστεί για δράση στα πιο σκληρά περιβάλλοντα. Premium δέρμα με ενισχυμένη παλάμη για απόλυτη ανθεκτικότητα. Το TPR Exo-Skeleton προσφέρει εξαιρετική προστασία από το χτύπημα στο πίσω μέρος του χεριού. Εξαιρετικά προστατευτική επένδυση ανθεκτική στις τομές για πρόσθετη ασφάλεια ενάντια στις περικοπές. Η στερέωση του ιμάντα του καρπού εξασφαλίζει μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή.

αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας, HPPE, Ανοξείδωτος Χάλυβας, Βαμβάκι, TPR
Γκρι L/9-4XL/13

Ανώτατη Προστατευτική Επένδυση Ανθεκτική Κοπής

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A6

EN388 2016
3.X.4.2.F.P

EN407
X.2.X.X.X.X

48
12

IMPACT

Ο τραυματισμός στο χέρι είναι ένα από τα πιο κοινά και συχνά παράπονα στο χώρο εργασίας. Αυτή η σειρά των γαντιών παρέχει ζωτικής σημασίας προστασία έναντι κρούσης στο χέρι από πολλαπλούς κινδύνους.

A761

Επιπτώσεων VHR Κοπής Γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

IMPACT
CUT
GRIP
HEAT

EN 388: - F (2003 2016)

Τα γάντια Impact VHR Cut χρησιμοποιούν ένα εξαιρετικά ευέλικτο σχέδιο TPR με πρόσθετη προστασία έναντι των τσιμπίδων. Το δέρμα κατσίκας προσφέρει εξαιρετική αναπνοή, ανθεκτικότητα και επιδεξιότητα. Σχεδιασμένο με επένδυση από αραμίδιο, παρέχοντας εξαιρετική αντίσταση στην κοπή. Ο ιμάντας καρπού εξασφαλίζει ασφαλή τοποθέτηση.

Αντίσταση κοπής επιπέδου F

Δέρμα Κατσίκας, Αραμίδιο, TPR, Πολυεστερικό
Μπλε / Μαύρο M/8 - XXL/11



CE 72 12 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 3.X.4.1.F.P | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A6

A762

R3 Επιπτώσεων Χειμερινό Γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN 407, EN 511

IMPACT
AQUA
GRIP
THERM
HEAT

Τα χειμερινά γάντια R3 Impact χρησιμοποιούν ένα εξαιρετικά ευέλικτο σχέδιο TPR με πρόσθετη προστασία έναντι των τσιμπίδων. Το δέρμα κατσίκας προσφέρει εξαιρετική αναπνοή, ανθεκτικότητα και επιδεξιότητα. Η αδιάβροχη επένδυση Insulex παρέχει προστασία νερού και ζεστασιά σε κρύες συνθήκες. Ο ιμάντας καρπού εξασφαλίζει ασφαλή τοποθέτηση.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Δέρμα Κατσίκας, Insulatex, TPR, Πολυεστερικό, Αδιάβροχη Μεμβράνη
Κίτρινο / Μαύρο M/8-XXL/11



Το INSULATEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

CE 72 12 | EN511 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 2.1.4.1.X.P

IMPACT Συνδυάζοντας την Καινοτομία και την Ολοκληρωμένη Ασφάλεια



IMPACT
CUT
HEAT

EN 388
- E
2003 2016

A727

Γάντι DX VHR Επιπτώσεων

EN 420, EN 388:2016, EN 407

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός TPR σε συνδυασμό με την επένδυση με επίστρωση επιπέδου E κάνει για ένα γάντι με κτυπήματα με εξαιρετική επιδεξιότητα, άνεση και προστασία. Τα ράφια TPR συνδέονται απευθείας με την επένδυση αντί της παραδοσιακής ραφής μηχανής που επιτρέπει στο γάντι να κινείται ελεύθερα με το χέρι.

HPPE, TPR, Αμμώδες Νιτριλίου
Πορτοκαλί / Μαύρο M/8-3XL/12

Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E

EN388 2016 — 4.X.4.3.E.P
EN407 — X.1.X.X.X.X
72 / 12



IMPACT
CUT

EN 388
5 C
2003 2016

A723

Γάντι TPV Impact Cut

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Αυτή το γάντι κοπής 5 έχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, χρησιμοποιώντας μία καινοτόμα προστασία TPV στο πίσω μέρος, που προσφέρει αντοχή στην κρούση και υψηλή ευελιξία. Η παλάμη μικρο αφρού νιτριλίου δίνει ανώτερη πρόσφυση και την προστασία από υγρά και τη διείσδυση του νερού. Εργονομικός σχεδιασμός για βέλτιστη άνεση.

TPV, HDPE, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο M/8-XXL/11

EN388 2016 — 4.X.4.3.C.P.
96 / 12
13

IMPACT Προηγμένος Σχεδιασμός

A726

Γάντι - αδιάβροχο Pro

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

IMPACT
AQUA
THERM

EN 388: 3 B (2003 2016)

Το Aqua-Seal Pro είναι 100% αδιάβροχο και προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία στο χέρι ενάντια σε πολλούς κινδύνους. TPR προστατευτικοί λοβοί κατά μήκος του πίσω μέρους του χεριού παρέχουν προστασία έναντι των κινδύνων επιπτώσεων στο χέρι. Μία 100 γραμμαρίων Insulatex επένδυση δίνει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες.

Συνθετικό Δέρμα, Ελαστίνιο, Νεοπρένιο, Insulatex, PVC, TPR
Πορτοκαλί / Μπλε L/9-XXL/11

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

CE 72 12 | EN511 2.2.1. | EN388 2016 3.X.3.3.B.P



Το INSULATEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

A728

Αντικραδασμικό γάντι Supergrip Impact HR

EN 420, EN 388:2016, EN 407

IMPACT
GRIP
CUT
HEAT

EN 388: - D (2003 2016)

Ο συνδυασμός μιας υπερσύγχρονης επίστρωσης TPE με μια επένδυση επιπέδου D EN388: 2016 καθιστά αυτό το γάντι κατάλληλο για σχεδόν κάθε εργασία. Προστασία πρόσκρουσης στο πίσω μέρος του χεριού και χρωματισμός υψηλής ορατότητας για αυξημένη ασφάλεια.

HPPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας) , Θερμοπλαστικό Ελαστομερές
Πορτοκαλί M/8-XXL/11

Εξαιρετική Πρόσφυση

CE 96 12 | EN407 X.2.X.X.X.X | EN388 2016 3.X.4.2.D



IMPACT Ισοθερμική Προστασία



Επένδυση Φλίς

IMPACT
CUT
THERM
GRIP

EN 388
- C
2003 2016

A729

Αντιολισθητικό θερμικό γάντι

EN 420, EN 388:2016,EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Αυτό το θερμικό γάντι με αντοχή στο κόψιμο έχει πρόσθετο στρώμα TPR για μέγιστη αντοχή στην κρούση και υψηλή ευελιξία. Η νιτριλοπυρηνική φοίνικα παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και προστασία από υγρά και διείσδυση νερού. Εργονομικός σχεδιασμός για βελτιστοποιημένη άνεση.

HPPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας) , TPR, Βουρτσισμένο ακρυλικό, Νιτρίλιο
Γκρί / Μαύρο S/7-3XL/12

Ιδανική επιλογή για Κρύο Καιρό

ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4
EN388 2016 4.X.4.2.C.P.
EN511 X.2.X.
72 12



Επίσης Διατίθεται και στην Εκδοχή χωρίς Επένδυση

A724 503

A725

IMPACT
THERM
GRIP

Γάντι ασφάλειας κρούσεων με επένδυση

EN 420, EN 388:2016,EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Υπέρτατη προστασία, βαρύ πολλαπλών λειτουργιών γάντι με προηγμένη τεχνολογία κατά των κρούσεων. Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού στο χέρι κατά την εργασία. Κατάλληλο για ευρύ φάσμα βιομηχανιών.Παλάμη σε Λάδι και νερό ανθεκτική. Έρχεται σε μια θερμικής επένδυσης ή χωρίς επένδυση επιλογή.

Συνθετικό Δέρμα, Ελαστίνιο, Νεοπρένιο, PVC
Κίτρινο με αντανακλαστικό σειρίτι L/9-XXL/11

Δημοφιλή

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

EN388 2016 3.2.2.1.X.P
EN511 1.2.X
72 12

Απορροφά ενέργεια κρούσης για να προστατεύσετε τα χέρια

IMPACT Δημοφιλή Αντικραδασμικά Γάντια

A722

Αντικραδασμικό ανθεκτικό γάντι - Νιτρίλιο

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Συνδυάζοντας την άνεση, την πρόσφυση, την κρούση και την αντοχή στην κοπή σε μια άνετη χωρίς ραφή επένδυση. Ευέλικτες κούκλες κρούσης από PVC και ενισχυμένο καβάλο για μέγιστη ανθεκτικότητα. Κατάλληλο για εφαρμογές βαρέως τύπου.

TPR, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας) , HPPE, Πολυεστερικό, Νιτρίλιο
Γκρί / Μαύρο S/7-3XL/12

IMPACT
CUT
HEAT

EN 388: 5 C (2003 2016)

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
EN 407 Πιστοποιημένο



13 | 72 12 | EN407 X.1.X.X.X.X | EN388 2016 4.X.4.3.C.P. | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4

A721

Αντι επιπτώσεων Λαβής γάντι - Νιτρίλιο

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Η νέα γενιά των γαντιών εργασίας που προσφέρουν μέγιστη πρόσφυση με μέγιστη δυνατή προστασία κατά των κρούσεων στην εργασία. Επίστρωση από ανθεκτικό σε τριβή αφρό νιτριλίου παρέχει εξαιρετική πρόσφυση για το νερό, το λίπος και την επαφή του πετρελαίου. Ελαφριά και αναπνέουσα χωρίς ραφές επένδυση με γάντζο και βρόγχο ιμάντα για ασφαλή εφαρμογή όλη την ημέρα.

TPR, Πολυεστερικό, Νιτρίλιο
Κίτρινο / Πορτοκαλί S/7-3XL/12

IMPACT
GRIP



13 | 96 12 | EN388 2016 4.1.4.1.X.P | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 6

A724

Ασφάλεια επιδράσεων γάντι χωρίς κλίση

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Η αγραμμένη έκδοση του A725. Ανώτατη προστασία, βαριά πολυλειτουργικό γάντι με προηγμένη τεχνολογία αντοχής στην κρούση. Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού στο χέρι. Κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών. Ανθεκτικότητα σε λάδι και νερό.

Συνθετικό Δέρμα, Ελαστίνιο, Νεοπρένιο, PVC
Κίτρινο με αντανακλαστικό σειρίτι L/9-XXL/11

IMPACT
GRIP



72 12 | EN388 2016 2.1.2.1.X.P

MECHANIC Υψηλής απόδοσης Γάντια



MECHANIC
GRIP

A700

Γάντια Γενικής Χρήσης - Υψηλής Απόδοσης

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Αυτό το υψηλής απόδοσης, εφαρμοστό γάντι είναι πολλαπλών χρήσεων και κατάλληλο για κάθε εργασία. Ελαφρύ για το χρήστη, αυτό το γάντι έχει ενσωματωμένη ανθεκτικότητα και διαθέτει ενισχυμένη ραφή στον αντίχειρα για επιπλέον αντοχή με στήριξη και προστασία καρπού.

Πρόσθετη προστασία καρπού

Συνθετικό Δέρμα, Ελαστίνιο
Μαύρο M/8 - XXL/11

EN388 2016
1.1.1.1.X
144 12



MECHANIC
GRIP

A710

Επαγγελματικό-υψηλής απόδοσης

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε με το βαρύ καθήκον της προστασίας κατά νου, προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο άνεσης κατά την εργασία. Με ενσωματωμένο αντι-ιδρωτικό,στρωματοποιημένο γέμισμα και προστασία σε συνδυασμό με την ενίσχυση ραφής στις παλάμες, τα δάχτυλα και τους αντίχειρες, αυτό το γάντι ικανοποιεί όλες τις ανάγκες σας.Ανακλαστικό ύφασμα και αντανακλαστική ταινία είναι σύμφωνα με EN ISO 20471.

Συνθετικό Δέρμα, Καουτσούκ, Ελαστίνιο, Νεοπρένιο
Μαύρο M/8-XXL/11

EN388 2016
1.1.3.1.X
144 12



MECHANIC
IMPACT
GRIP

A720

Γάντια κρούσης-υψηλής απόδοσης

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Εγγυάται την πλήρη προστασία και αντοχή όλη την ημέρα. Το γάντι κρούσεων διαθέτει μία πλήρως γεμισμένη παλάμη από δέρμα εξασφαλίζοντας απόλυτη άνεση για το χρήστη. Καουτσούκ προστασία άρθρωσης, παραγεμισμένη προστασία παλάμης και ένα ενισχυμένο αντίχειρα κάνει αυτό το γάντι αρκετά σκληρό για να αντιμετωπίσει την πιο απαιτητική εργασία.

Πρόσθετη Προστασία Άρθρωση δαχτύλων

Συνθετικό Δέρμα, Καουτσούκ, Ελαστίνιο, Νεοπρένιο
Γκρι / Μπλε M/8-XXL/11

EN388 2016
1.1.3.1.X
144 12

A730

Υψηλής απόδοσης- λαβής γάντια

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Σχεδιασμένο για να δώσει μια υψηλή πρόσφυση, αυτό το γάντι έχει μία πυριτίου λαβή καλύπτοντας παλάμη με ενισχυμένο αντίχειρα και αναπνέοντα πλευρικά τοιχώματα.

Συνθετικό Δέρμα, Σιλικόνη, Ελαστίνιο
Μαύρο / Κίτρινη Λεπτομέρεια M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP





Υψηλής απόδοσης- λαβής γάντια

EN388 2016
2.1.1.1.X

A735

Άνετη λαβή - Υψηλής Απόδοσης Γάντι

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Σχεδιασμένο για να δώσει μια λαβή υψηλής απόδοσης με προστιθέμενη άνεση, χρησιμοποιώντας μια σταυρωτή σχεδίαση σιλικόνης στην παλάμη με ενισχυμένο αντίχειρα και πλευρικά τοιχώματα που αναπνέουν.

Συνθετικό Δέρμα, Σιλικόνη, Ελαστίνιο
Πορτοκαλί / Γκρι M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP





EN388 2016
2.1.2.1.X

A740

Powertool Pro- Γάντια υψηλής απόδοσης

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Συνδυάζοντας την άνεση, αντοχή, αντοχή στην κρούση και μοντέρνο σχέδιο, το Powertool Pro είναι ιδανικό για Επαγγελματικές εργασίες με εργαλεία και μικρά εξαρτήματα.

Συνθετικό Δέρμα, Καουτσούκ, Ελαστίνιο, Νεοπρένιο
Μαύρο M/8-XL/10

MECHANIC
GRIP





EN388 2016
2.1.2.1.X

PORTWEST®

CT SERIES



ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΆ ΓΆΝΤΙΑ CT SERIES ΤΗΣ PORTWEST

Παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή Portwest CT από ανθεκτικά γάντια. Οι πλέον σύγχρονες τεχνικές παραγωγής εξασφαλίζουν ότι αυτά τα γάντια δεν περιέχουν γυάλινες ή χαλύβδινες ίνες ενώ παράλληλα προσφέρουν εξαιρετικά επίπεδα αντοχής στην κοπή. Αυτή η νέα συλλογή premium περιλαμβάνει έξι νέα στυλ. πέντε γάντια και ένα προστατευτικό περίβλημα. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN388: 2016, αυτή η συλλογή προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα προστασίας αποκοπής από το επίπεδο C έως το υψηλότερο επίπεδο F. Σύμφωνα με το αμερικανικό πρότυπο ANSI τα επίπεδα κυμαίνονται από A3 έως A8. Η συλλογή Portwest CT Series είναι ιδανική για ευαίσθητη επιδερμίδα, προσφέροντας υψηλή προστασία χεριών για τον 21ο αιώνα.





CT32 516

Αυτή η Σειρά είναι διαθέσιμη σε Επίπεδα Αντοχής Κοπής C,D,E και F

6+ ***Στυλ Υψηλής Απόδοσης Προστασία Κοπής***

- ***Ίνα χωρίς Σίδερο και Γυαλί***
- ***Ιδανικό για Ευαίσθητο Δέρμα***

ΟΔΗΓΌΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΟΠΉΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ
Η αλλαγή στα Πρότυπα EN388 σημαίνει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αναφορά για το επίπεδο κοπής έχει αλλάξει από έναν αριθμό μεταξύ 1 και 5 σε ένα γράμμα μεταξύ A & F. Για να απλοποιηθεί η αλλαγή, η Portwest έχει εντοπίσει γάντια που ήταν προηγουμένως EN388: 2003 κοπεί αριθμοί 3, 4 ή 5 και να θέσει τις νέες αναφορές EN388: 2016 κατά μήκος χρησιμοποιώντας το σύμβολο αυτό.



Επιλέγοντας τη Σωστή Προστασία για Κοπή

Προκειμένου να βοηθήσει στην επιλογή των καλύτερων γαντιών κοπής για την χρήση σας, η Portwest προτείνει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία αυτών των 3 βημάτων:

Βήμα 1. Προσδιορίστε τον Κίνδυνο & Αποφασίστε τον Κίνδυνο Τραυματισμού

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Δεν υπάρχει κίνδυνος	1
Πλήρως ελεγχόμενος κίνδυνος	2
Ελεγχόμενα μέτρα	3
Περιορισμένος έλεγχος	4
Δεν υπάρχει έλεγχος	5

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Δεν υπάρχει κίνδυνος	1
Πολύ χαμηλός κίνδυνος	2
Χαμηλό ρίσκο	3
Μεσοπρόθεσμος κίνδυνος	4
Υψηλός κίνδυνος	5
Πολύ υψηλός κίνδυνος	6

Βήμα 2. Υπολογίστε τα Απαιτούμενα Επίπεδα Προστασίας

Ο πολλαπλασιασμός του κινδύνου με τον κίνδυνο θα παράσχει ένα επίπεδο απόδοσης (τιμή) από το οποίο θα βασιστεί η απαιτούμενη αντίσταση αποκοπής. Η τιμή που χρησιμοποιείται για τη νέα μέθοδο δοκιμής είναι Newton's, ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο θα δώσει μια κατάλληλη τιμή Newton.

Χρησιμοποιώντας τους δύο παραπάνω πίνακες, υπολογίστε την απαιτούμενη ελάχιστη απόδοση κοπής. ***π.χ. Υψηλός κίνδυνος (5) x Περιορισμένος έλεγχος (4) = 20***

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τα επίπεδα απόδοσης (τιμές).

Επεξηγούνται Τα Επίπεδα Επιδόσεων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (NEWTON'S) = (ΚΙΝΔΥΝΟΣ X ΚΙΝΔΥΝΟΣ)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Κίνδυνος	1	2	3	4	5

Βήμα 3. Βρείτε το Κατάλληλο Επίπεδο Προστασίας Κοπής

Εφαρμόστε το επίπεδο απόδοσης στα επίπεδα EN388: 2016 παρακάτω για να βρείτε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας αποκοπής.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ EN388: 2016						
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ	A	B	C	D	E	F
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ(Newtons)	2	5	10	15	22	30

Τα γάντια δοκιμάζονται σε ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης, οπότε αν δεν είστε σίγουροι για το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας αποκοπής, επιλέξτε το επόμενο επίπεδο επάνω. Για παράδειγμα, εάν η εκτίμησή σας υποδηλώνει 12 Newton τότε ίσως επιλέξτε ένα γάντι επιπέδου D.

CUT Ανώτατο Επίπεδο Κοπής F

PORTWEST CT SERIES



CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

CT67

CT AHR νιτριλίου αφρός

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016

Σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη προστασία Cut Level F, το CT67 κατασκευάζεται με τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζουν ότι είναι απαλλαγμένες από ίνες γυαλιού και χάλυβα, χωρίς να υπονομεύεται η αντοχή στην κοπή. Η αναπνεύσιμη επένδυση 13 μετρητών εξασφαλίζει εξαιρετική εφαρμογή και η επίστρωση από αφρώδες νιτρίλιο προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και λιπαρές συνθήκες.

Dytec, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο XS/6-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A6

EN388 2016
4.X.4.3.F

144 12 CE 13

PORTWEST CT SERIES



CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

CT69

CT AHR + Αφρώδες Νιτρίλιο

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016

Κατασκευασμένο με υλικά και τεχνικές υψηλής ποιότητας, το CT69 προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας αποκοπής, Cut Level F. Η Oeko-tex ενέκρινε αυτό το γάντι απαλλαγμένο από ίνες γυαλιού και χάλυβα αποφεύγοντας τον ερεθισμό του δέρματος. Επικάλυψη με αφρό νιτριλίου για εξαιρετική δεξιότητα σε υγρές και ξηρές συνθήκες.

Dytec, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο XS/6-XXL/11

Προσφέρει Το Υψηλότερο Επίπεδο Προστασίας Κοπής

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A8

EN388 2016
4.X.4.3.F

144 12 CE 7

CUT Ανώτατο Επίπεδο Κοπής F

A667

Γάντι Claymore AHR Κοπής

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

Βελτιστοποιημένος καινοτόμος σχεδιασμός. Μέγιστη αντίσταση στην κοπή σύμφωνα με το EN388: 2016. Πάνω από 4000 γραμμάρια αντοχής αποκοπής που επιτυγχάνουν το ANSI Cut A7. Η επικάλυψη είναι διπλό άμυλο νιτριλίου για εξαιρετική ανθεκτικότητα και λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Αδιάβροχη επένδυση 13 μετρητών για αυξημένη άνεση.

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας) , Αμμώδες Νιτριλίου
Μπλε M/8-XXL/11



Ανώτερο Επίπεδο Προστασίας σε Κοπή

13 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.3.F. | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A7

PORTWEST CT SERIES

CT90

CT Κοπής Μανίκι AHR +

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388
- F
2003 2016

Για την επίτευξη της μέγιστης προστασίας Cut Level F, το CT90 μανίκι κοπής προσφέρει εξαιρετική προστασία στο αντιβράχιο ενώ εργάζεται με υψηλό κίνδυνο κινδύνου αποκοπής. Σχεδιασμένο με υλικά απαλλαγμένα από γυάλινες και χαλύβδινες ίνες, αποφεύγοντας τον ερεθισμό του δέρματος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την προστασία.

Dytec
Γκρι, Reg 14”



Πωλούνται Μεμονωμένα

1 | 7 | CE | 144 12 | EN388 2016 3.X.4.X.F | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A8

CUT Πολύ Υψηλό Επίπεδο Κοπής E





Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί

PORTWEST
CT SERIES

CT65

CUT
GRIP

EN 388
- E
2003 2016

PRX Κοπής Αφρό Νιτριλίου VHR

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016

Χωρίς ίνες από γυαλί ή χάλυβα, αυτό το ανθεκτικό γάντι υψηλής αντοχής προσφέρει εξαιρετική προστασία επιπέδου Cut E. Η επικάλυψη από αφρώδες νιτρίλιο εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Η αδιάβροχη επένδυση 15 διαστάσεων, εξασφαλίζει εξαιρετική επιδεξιότητα για τον χρήστη.

Dytec, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο XS/6-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A5

EN388 2016
4.X.4.3.E

144 12 CE 15



Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό



A665

CUT
GRIP

EN 388
5 E
2003 2016

VHR Advanced Cut Glove

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ανθεκτικό γάντι επιπέδου E με επίστρωση αφρού από νιτρίλιο για εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Το Palm βυθίστηκε για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον εξαερισμό. Αδιάβροχη επένδυση 13 μετρητών. Το ANSI κόβει το επίπεδο A6.

HDPE, Ανοξείδωτος Χάλυβας, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας) , Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A6

EN388 2016
4.X.4.4.E

144 12 CE 13

CUT Ανώτατο Επίπεδο Κοπής D

PORTWEST CT SERIES

CT45

CT45 HR νιτριλίου αφρός

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP

EN 388 - D 2003 2016

Το ανθεκτικό γάντι CT45 υψηλής αντοχής προσφέρει εξαιρετική προστασία επιπέδου κοπής D χωρίς τη χρήση γυάλινων ή χαλύβδινων ινών. Επικαλυμμένο με αφρό Nitrile το CT45 προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Η αδιάβροχη επένδυση 100% προσφέρει εξαιρετική άνεση για τον χρήστη.

Dytec, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο XS/6-XXL/11

Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί



18 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.2.D | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4

A626

Vis-Tex HR Κοπής Γάντι - Νιτρίλιο

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

CUT
GRIP
HEAT

EN 388 - D 2003 2016

Αυξήστε την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια με το Vis-Tex HR Cut Glove. Η επένδυση υψηλής ορατότητας και η λαμπερή κόκκινη αμμώδης νιτρίλινη παλάμη εξασφαλίζουν ότι αυτό το γάντι ξεχωρίζει από το πλήθος. Η επένδυση 13 μετρητών προσφέρει εξαιρετική επιδεξιότητα. Το επίπεδο κοπής D παρέχει προστασία έναντι υψηλών κινδύνων κοπής.

HPPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας) , Αμμώδες Νιτρίλιο
Κίτρινο / Κόκκινο S/7-3XL/12

Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό



13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X | EN388 2016 4.X.4.3.D | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4

CUT Ανώτατο Επίπεδο Κοπής D



CUT
THERM
GRIP
HEAT

EN 388
- D
2003 2016

A646

Vis-Tex Χειμερινό HR Κοπής γάντι νιτριλίου

EN 420, EN 388:2016, EN 407, EN 511

Παρέχοντας προστασία υψηλού κινδύνου αποκοπής ακόμα και σε κρύες συνθήκες, τα χειροποίητα γάντια κοπής Vis-Tex Winter HR συνδυάζουν εξωτερικό στρώμα HPPE και ακρυλικό θερμικό στρώμα. Ο σχεδιασμός διπλού στρώματος παγιδεύει στη θερμότητα και διατηρεί τα χέρια ζεστά και προστατεύεται από τις περικοπές. Ο σχεδιασμός σημαίνει επίσης ότι αυτά τα γάντια παρέχουν επίσης εξαιρετική προστασία από τη θερμότητα.

HPPE, Ακρυλικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Πορτοκαλί / Μαύρο S/7-3XL/12

Προστέθηκε Προστασία Θερμότητας

EN388 2016 4.X.4.3.D
EN407 X.3.X.X.X.X
EN511 X.2.X
72 12
CE
7



CUT
GRIP
AQUA

EN 388
- D
2003 2016

AP81

Γάντι Κοπής Liquid Pro HR

EN 420,EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016

Το Γάντι ΚοπήςLiquid Pro HR προσφέρει μέγιστη προστασία από τα υγρά και υψηλό επίπεδο αντοχής σε κοπή. Το μαλακό λάτεξ είναι πλήρως επικαλυμμένο προτού εφαρμοστεί μια δεύτερης εμβάπτισης αφρού λατέξ, αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη μέγιστη πρόσφυση. Το περίβλημα Cut Level D / ANSI A4 παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι υψηλών κινδύνων κοπής.

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας) , Λατέξ, Λατέξ Αφρός
Μπλε XS/6-XXL/11

Μέγιστη αντίσταση σε υγρά

ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4
EN388 2016 3.X.4.3.D.
144 12
CE
13

Ανώτατο Επίπεδο Κοπής D

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Πιο ευέλικτη και καλύτερη εφαρμογή

Αποτρέπει τη διείσδυση γράσο, λάδι και νερό

AP50

Γάντι Κοπής Aqua Pro
EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
AQUA
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

Το πλήρως επικαλυμμένο γάντι κοπής Aqua Pro προσφέρει μέγιστη αντίσταση κοπής. Η πρώτη επικάλυψη είναι μία στρώση νιτριλίου και η δεύτερη στρώση είναι αφρός νιτριλίου, παρέχοντας ένα ασφαλές κράτημα και ένα φράγμα ενάντια μολυσματικών παραγόντων. Ελαστική μανσέτα καρπού παρέχει ασφαλή και άνετη εφαρμογή.

HPPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας) , Νιτρίλιο, Αφρός Νιτριλίου
Μπλε / Μαύρο S/7-XXL/11



EN388 2016 4.X.4.4.D
ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4

A621

Γάντι κοπής 3/4 αφρός Νιτριλίου
EN 420,EN 388:2016,EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2,AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4

CUT
HEAT
GRIP

EN 388: 5 D (2003 2016)

Ανώτατη αντοχή σε κοψίματα σε συνδυασμό με την εξαιρετική πρόσφυση σε λιπαρές συνθήκες. 3 / 4 βύθισμα σε αφρό νιτρίλιο απορροφά το λάδι κρατώντας τα χέρια καθαρά και στεγνά για να εξασφαλίσει ασφαλή χειρισμό.

HPPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας) , Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο S/7-3XL/12



Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία

EN407 X.1.X.X.X.X.
EN388 2016 4.X.4.3.D.
ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4

CUT Ανώτατο Επίπεδο Κοπής D



A645

FOOD SAFE
CUT
GRIP

EN 388
5 D
2003 2016

Πράσινο Κοπής 5 - Αφρώδες νιτρίλιο

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Ένα εξαιρετικά άνετο γάντι τύπου D σε EN388: 2016. Αφαίρεση αφρού από νιτρίλιο για αυξημένη πρόσφυση. Η φωτεινή πράσινη επένδυση παρέχει εύκολη αναγνώριση.

HDPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας), Αφρός Νιτριλίου
Πράσινο S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4

EN388 2016
4.X.4.4.D.

40° 144 12 CE 13



A611

CUT
HEAT
GRIP

EN 388
- D
2003 2016

Γάντι Aramid HR Κοπής Λάτεξ

EN 420, EN 388:2016, EN 407

Το προτιμώμενο γάντι για χρήση στη βιομηχανία γυαλιού. Η ανθεκτική αραμιδική επένδυση προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και προστασία EN388: 2016 από το επίπεδο κοπής D. Η επίστρωση από λατέξ με ρυτίδες παρέχει ισχυρή λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες.

Αραμίδιο, Λατέξ
Μαύρο/Μπλέ S/7-3XL/12

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4

EN388 2016
3.X.4.3.D

EN407
X.2.X.X.X.X.

144 12 CE 10



A625

CUT
HEAT
GRIP

EN 388
5 D
2003 2016

Ανακλαστικό Γάντι Κοπής 5

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Γάντι ανθεκτικό σε κοπή επίπεδου D με PU εμβάπτιση για υψηλή αντίσταση στη τριβή, η επένδυση HPPE επιτυγχάνει επίσης ένα επίπεδο 1 για τη θερμότητα επαφής. Ευέλικτη εσωτερική επένδυση για βέλτιστη προστασία και άνεση.

HPPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας), PU
Πορτοκαλί, Κίτρινο S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4

EN388 2016
4.X.4.3.D.

EN407
X.1.X.X.X.X.

144 12 CE 13

CUT Ανώτατο Επίπεδο Κοπής D

A630

Razor - Lite γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Ανθεκτικό κοπής σε επίπεδο D γάντι με ενισχυμένο δέρμα στην παλάμη για ενισχυμένη λαβή και τριβή και για να παρατείνει τη ζωή του γαντιού. Ιδανικό για χειρισμό γυαλιού και εργασία με καυτά αντικείμενα μέχρι 250 ° C για σύντομες περιόδους.

HPPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας), Δέρμα Χρωμίου
Γκρι S/7-XXL/11

CUT
HEAT
GRIP
EN 388 5 D 2003 2016

13 | CE | 120 12 | EN407 X.2.X.X.X.X. | EN388 2016 4.X.4.2.D. | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4



250° Προστασία Επαφής Θερμότητας

A640

Sabre- Γάντι Κουκίδων - PVC

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Πρωτεύουσα ανθεκτική σε κοπή επένδυση, παρέχει ανώτερη προστασία επιτυγχάνοντας παράλληλα το ανώτατο επίπεδο 5. Η προσθήκη κουκίδων PVC στην παλάμη βελτιώνει την απόδοση λαβής παρέχοντας έτσι επιπλέον ασφάλεια για τα αιχμηρά αντικείμενα που κρατούνται από το χέρι.

HPPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας), PVC
Γκρι S/7-XXL/11

CUT
HEAT
GRIP
EN 388 5 D 2003 2016

13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 3.X.4.2.D | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4



A688

Γάντι Pro Cut Liner

CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Υψηλής απόδοσης επένδυση με εξαιρετική αντοχή κοπής. Το γάντι αυτό προσφέρει μέγιστη απόδοση τριβής και μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες μέχρι 100 ° C

HPPE
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο M/8-XXL/11

FOOD SAFE
CUT
HEAT
GRIP
EN 388 5 D 2003 2016

13 | CE | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 3.X.4.X.D | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4



Αμφιδέξιο

CUT Γάντια και Μανίκια για αντίσταση σε Κοπή



A689 14" 35cm

A690 18" 45cm

A691 22" 56cm

A689 *35cm Μανίκι αντίστασης σε κόψιμο*

A690 *18 ίντσες 45cm Μανίκι αντίστασης σε Κοπή*

A691 *22 ίντσες 56cm Μανίκι αντίστασης σε Κοπή*

CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Μέγιστο επίπεδο κοπής 5 προστατευτικό μανίκι προσφέροντας κοπής και θερμότητας αντίσταση στην περιοχή του καρπού και του βραχίονα. Οπή αντίχειρα για ασφαλή προσαρμογή. Πλένεται μηχανικά. Πωλούνται μεμονωμένα.

HPPE
Γκρι, Υψηλής ορατότητας Κίτρινο

FOOD SAFE
CUT

EN 388: 5 D (2003 2016)

ANSI/ISEA 105-2016 — Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4
EN388 2016 — 4.X.4.X.D.
EN407 — X.1.X.X.X.X.
CE
40°
13
1
192 12 A689
192 12 A690
192 12 A691



Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί

PORTWEST CT SERIES

CT32

CT MR Micro Αφρός νιτριλίου
EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016

Αυτό το αναπνεύσιμο γάντι χωρίς επένδυση 18 διαστάσεων, προσφέρει εξαιρετική δεξιότητα, άνεση και προστασία επιπέδου C. Η τεχνολογία αφρού μικρο-νιτριλίου ενισχύει την άνεση που βοηθά στη μείωση της κόπωσης των χεριών. Η ιδανική επιλογή για χειρισμό ακριβείας σε ξηρά περιβάλλοντα.

Dytec, Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Γκρί / Μαύρο XS/6-XXL/11

CUT
GRIP

EN 388: - C (2003 2016)

Εξαιρετική Επιδεξιότητα

ANSI/ISEA 105-2016 — Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A3
EN388 2016 — 4.X.3.1.C
144 12
CE
18

CUT

Μεσαίο Επίπεδο Κοπής C

VEND

VA622 Διαθέσιμη Επιλογή για μηχάνημα Αυτόματης Πώλησης 497

Θερμοπροστασία

A622

PU Κοπής 5 Γάντι παλάμης

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

CUT
HEAT
GRIP

EN 388
5 C
2003 2016

Ανθεκτικό γάντι επιπέδου C για προστασία από κοψίματα και αιχμηρά αντικείμενα. Αδιάβροχη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση και επιδεξιότητα. Το EN407 επίπεδο επαφής θερμότητας 1 παρέχει βραχυπρόθεσμη προστασία από θερμοκρασίες μέχρι 100 ° C

HPPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας), PU
X Γκρι XS/6-3XL/12



13 | 144 12 | EN407 X.1.X.X.X.X. | EN388 2016 4.X.4.3.C. | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A3

AP52

Γάντι Κοπής Dexti Ultra

EN 420, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

CUT
GRIP

EN 388
5 C
2003 2016

Αυτό το κατασκευασμένο χωρίς ραφή κοπής C γάντι είναι σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας HPPE νήματα με μία αμμώδη επικάλυψη παλάμης νιτριλίου. Αυτό το γάντι διαθέτει επίσης ένα ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για πρόσθετη αντοχή σε αυτόν τον τομέα υψηλής φθοράς

HDPE, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας), Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
X Μπλε / Μαύρο S/7-XXL/11



Ενισχυμένη προστασία για περιοχή του καβάλου αντίχειρα

13 | 360 12 | EN388 2016 4.X.4.2.C | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A3

CUT Χαμηλό Επίπεδο Κοπής B

VEND

VA620 Διαθέσιμη Επιλογή για μηχάνημα Αυτόματης Πώλησης

497



A620

CUT
HEAT
GRIP

Γάντι κοπής 3 παλάμη πολυουρεθάνης

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016, AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Συνδυάζοντας αντοχή στα κοψίματα, την άνεση, την επιδεξιότητα και την πρόσφυση, σε παλάμη βυθισμένη σε PU χωρίς ραφές.

EN 388: 3 B (2003 2016)

HPPE, PU
Γκρι XS/6-3XL/12,
Λευκό / Λευκό XS/6-XL/10

ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A2
EN388 2016: 4.X.4.1.B.
EN407: X.1.X.X.X.X.
144 12 | CE | 13



A643

FOOD SAFE
CUT

Κίτρινο Κοπής 3

CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

EN 388: 3 B (2003 2016)

Αδιάβροχη επένδυση επιπέδου B για προστατευτική αποκοπή χαμηλού κινδύνου και εμβάπτιση αφρού νιτριλίου για αυξημένη πρόσφυση. Η φωτεινή πορτοκαλί επένδυση παρέχει εύκολη αναγνώριση.

HPPE, Πολυεστερικό, Ελαστίνιο, Αφρός Νιτριλίου
Κεχριμπάρι S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A2
EN388 2016: 4.X.4.2.B.
144 12 | CE | 13 | 40°



18 Πυκνότητας για Εξαιρετική Επιδεξιότητα

AP32

CUT
GRIP

Γάντι Κοπής Dexti Pro

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

EN 388: 3 B (2003 2016)

Ένα εξαιρετικά επιδέξιο γάντι με χωρίς ραφή επένδυση κοπής 3, ιδανικό για παρατεταμένη χρήση και την πρόληψη της κούρασης του χεριού. Η αμμώδης επικάλυψη παλάμης από νιτριλίου δίνει εξαιρετικό κράτημα. Αυτό το γάντι διαθέτει επίσης ένα ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για πρόσθετη αντοχή σε αυτόν τον τομέα υψηλής χρήσης.

HPPE, Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Πράσινο / Μαύρο S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A2
EN388 2016: 4.X.3.2.B
360 12 | CE | 18

CUT Χαμηλό Επίπεδο Κοπής Β

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Αποτέλεσμα Υψηλότερης Τριβής

AP31

Γάντι Senti Cut Lite

EN 420,EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Το ελαφρύ 18 μονάδων κοπής 3 επένδυσης διαθέτει ανώτερη επιδεξιότητα προσφέροντας μία αίσθηση σαν «δεύτερο δέρμα». Η επικάλυψη παλάμης από PU προσφέρει ασφαλές κράτημα σε στεγνό και ελαφριά περιβάλλοντα ελαιώδες χειρισμού. Αυτό το γάντι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό με μία μαλακή επένδυση που αναπνέει. Ελαστική πλεκτή μανσέτα που παρέχει μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

HDPE, PU
Γκρι S/7-XXL/11

CUT
GRIP
EN 388
3 B
2003 2016

18 | 2 | CE | 360 12 | EN388 2016 4.X.4.2.B | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A2



18 Πυκνότητας για Εξαιρετική Επιδεξιότητα

A635 Εξαιρετικής Αξίας

ΕΚΟ-Γάντι Κοπής

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Το γάντι Εκο-Κοπής συμμορφώνεται με την αντίσταση κλίσης επιπέδου Β και είναι ιδανικό για εργασίες όπου ο κίνδυνος τραυματισμού είναι χαμηλός. Διαθέτει όλα τα βασικά πλεονεκτήματα της άνεσης, της επιδεξιότητας και της λαβής αλλά σε πολύ προσιτή τιμή.

Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού(υαλοβάμβακας), Ελαστίνιο, PU
Μαύρο , Γκρι S/7-XXL/11

CUT
GRIP
EN 388
3 B
2003 2016



NEW COLOUR | 13 | 2 | CE | 144 12 | EN388 2016 4.X.4.2.B



A610

Γάντι κοπής 3 Λάτεξ Λαβή

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ανθεκτική επένδυση από παρα-αραμίδιο προστατεύει από κοψίματα και τριβή. Τσαλακωμένη επικάλυψη λατέξ για ασφαλές κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες.

Παρα - Αραμίδιο, Λατέξ
Μπλε M/8-XXL/11

CUT
GRIP
EN 388
3 B
2003 2016

10 | 2 | CE | 144 12 | EN388 2016 3.X.4.3.B | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A2



CHAINMAIL Προστασία Έναντι σε Αιχμηρές Λεπίδες





FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

Πωλούνται Μεμονωμένα

New

AC01

Chainmail Γάντι

EN 1082-1 PASS
CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Ιδανικό για περιβάλλον επεξεργασίας κρέατος, όταν η προστασία από αιχμηρές λεπίδες είναι ζωτικής σημασίας. Στερέωση με κλιπ για βελτιωμένη υγιεινή για τη μείωση των βακτηριδίων. Αμφίδρομο για να ταιριάζει στους χρήστες του δεξιού και του αριστερού χεριού. Πωλούνται ξεχωριστά.

Ανοξείδωτος Χάλυβας
X Γκρί Ασημί S/7-XL/10

EN1082-1 96 1 CE 1



Πωλούνται Μεμονωμένα

New

FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

AC10

Chainmail γάντι 45εκ

EN 1082-1 PASS
CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Η chainmail γάντι με μανίκι προσφέρει εξαιρετική προστασία του χεριού και του αντιβραχίου. Το αμφίδρομο σχέδιο περιλαμβάνει τη στερέωση του ιμάντα για πρόσθετη ασφάλεια. Ιδανικό για περιβάλλον επεξεργασίας κρέατος, όταν η προστασία από αιχμηρές λεπίδες είναι ζωτικής σημασίας. Πωλούνται ξεχωριστά.

Ανοξείδωτος Χάλυβας
X Γκρί Ασημί S/7-XL/10

EN1082-1 48 CE 1



New

AC05

3600
50

Γάντι Σφιχτής Ύφανσης

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα γάντι αλυσοδεμάτων, το σφιχτό γάντι εξασφαλίζει μια ασφαλή εφαρμογή για να μειωθεί ο κίνδυνος ολίσθησης ή χαλάρωσης του γαντιού. Παρέχεται σε συσκευασίες των 200 τεμαχίων.

PVC
X Λευκό Ένα Μέγεθος



FOOD SAFE
CHAINMAIL
CUT

New

AC20

Chainmail Ποδιά

EN 1082-1 PASS
CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Ιδανικό για περιβάλλον επεξεργασίας κρέατος, όταν η προστασία από αιχμηρές λεπίδες είναι ζωτικής σημασίας. Πωλούνται ξεχωριστά, ένα μέγεθος 55cm x 60cm με ιμάντα λαιμού και γραβάτες μέσης.

Ανοξείδωτος Χάλυβας
X Ασημί Ένα Μέγεθος

EN1082-1 12 CE

CUT Ανώτατο Επίπεδο Κοπής D

A655

Sabre - Lite Γάντια

EN 420, EN 388,EN 388: 2016
CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

FOOD SAFE
CUT
HEAT

EN 388
5 D
2003 2016

Συνδυάζοντας την αντοχή σε επίπεδο κοπής D με την απόλυτη επιδεξιότητα και άνεση όταν εργάζεστε με αιχμηρά μαχαίρια. Αμφίδρομη και πλένεται στο μηχάνημα στους 60C. Πωλούνται ξεχωριστά.

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό
Μπλέ S/7-XL/10 Έκδοση με μακριά μανσέτα

Γάντι μήκους 30εκ



1 | 13 | CE | 120 12 | 60° | EN388 2016 | 3.X.4.X.D

AQUA

Πωλούνται σε χαρτοκιβώτια 240 ζευγών

A800

Γάντια Λάτεξ Οικιακής χρήσης

CE CAT 1

Χρησιμοποιείται σε μια πλειάδα εργασιών νοικοκυριών και για καθήκοντα στο χώρο εργασίας. Αυτό το γάντι διαθέτει επένδυση για εύκολη εφαρμογή και ένα σχέδιο για μέγιστη πρόσφυση.

Λατέξ
Κίτρινο M/8-XL/10

Κατάλληλο για Χρήση σε Βιομηχανίες Τροφίμων



100% | CE | 240 12



ΟΔΗΓΌΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΓΙΑ ΓΆΝΤΙ ΛΑΒΉΣ

Όταν επιλέγετε το σωστό γάντι, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως το περιβάλλον στο οποίο εργάζεστε, την απαιτούμενη επιδεξιότητα και εάν εργάζεστε σε υγρές ή ξηρές συνθήκες.

Αυτός ο οδηγός δύο βημάτων θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο γάντι για την χρήση σας.

Βήμα 1. Βρείτε την κατάλληλη επίστρωση γαντιού για την χρήση σας

ΕΦΑΡΜΟΓΉ	ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ
Υγρές, Λιπαρές Συνθήκες	Πλήρως ενισχυμένα, ή υγρό απωθητικά γάντια
Λάδι	Επιστρώσεις με βάση το Νιτρίλιο
Υγρές / Στεγνές Συνθήκες	Επίστρωση Λάτεξ
Υψηλή Επιδεξιότητα	Επίστρωση PU

Βήμα 2. Επιλέξτε τη πυκνότητα υλικού με βάση την αντοχή και την επιδεξιότητα που απαιτείται για την χρήση σας.
Η πυκνότητα του υλικού μπορεί να επηρεάσει την αντοχή και την επιδεξιότητα.



Μία χαμηλότερη πυκνότητα θα προσφέρει βελτιωμένη αντοχή με μειωμένη επιδεξιότητα

Μία υψηλότερη πυκνότητα έχει βελτιωμένη επιδεξιότητα με μειωμένη αντοχή

50+
Εξαιρετικά Στυλ Λαβής

GRIP

Αδιάβροχα Γάντια Λαβής



Latex Foam Dip - Επίπεδο 1

Latex Foam Dip - Επίπεδο 2

13 Μετρημένη Ενισχυμένη Χωρίς Ραφές Πλεκτή Επένδυση

AP80

Υγρό Pro

EN 420, EN 388:2016,
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA

GRIP

Διαθέτοντας την τελευταία καινοτομία στην τεχνολογία διπλής επικάλυψης, το Liquid Pro προσφέρει μέγιστη προστασία από το υγρό. Το ομαλό λάτεξ είναι πλήρως επικαλυμμένο πριν εφαρμοστεί μια δεύτερη βουτιά αφρού λατέξ, αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει μέγιστη και ανώτερη πρόσφυση. Ένας ελαστικός καρπός παρέχει μια ασφαλή εφαρμογή.

Νάυλον, Λατέξ, Λατέξ Αφρός
Μπλε S/7-XXL/11

13 | 2 | CE | 216 12 | EN388 2016 | 4.1.3.1.X.

Βυθισμένο σε Λατέξ για μέγιστη πρόσφυση



Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

AP30

Γάντι Dermi Pro

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA

GRIP

Αυτό το πλήρως εμβαπτισμένο επικαλυμμένο με νιτρίλιο γάντι με επικάλυψη αφρού νιτριλίου στην περιοχή της παλάμης προσφέρει άνεση και ευαισθησία αφής. Μια ελαστική πλέκτη μανσέτα κρατά σταθερά στο βραχίονα για βελτιωμένη εφαρμογή. Η επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό υγρό φράγμα ενώ η ανώτερη αφρώδες καταβύθιση εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε ελαιώδες περιβάλλοντα.

Νάυλον, Νιτρίλιο, Αφρός Νιτριλίου
Πορτοκαλί / Μαύρο S/7-XXL/11



Άνεση και Επιδεξιότητα

13 | 2 | CE | 216 12 | EN388 2016 | 4.1.2.1.X

NANO



Η Υψηλής Τεχνολογίας Επίστρωση Nano απωθεί τα υγρά και διατηρεί την διαπνοή

Η Καινοτομία Απώθησης Υγρών Βοηθάει να Κρατιούνται τα Χέρια Στεγνά



Η σειρά PW Nano 6000 έχει αναπτυχθεί με μια επαναστατική επίστρωση η οποία κάνει το γάντι σούπερ υδρόφοβικο και ελαιοφοβικό. Αυτό δημιουργεί ένα εμπόδιο μεταξύ του γαντιού και της υποκείμενης επιφάνειας. Αυτό το εμπόδιο είναι διαφορερικό με οτιδήποτε έχετε δει ποτέ πριν και είναι επαναστατικό στη βιομηχανία γαντιών. Εκτός από την επίστρωση με την αποκλειστική υψηλή Nano τεχνολογία, η σειρά PW Nano 6000 προσφέρει επίσης ανώτερη αντοχή σε τριβή, επιτρέποντάς της να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εργασίες.



ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A3
EN388 2016
4.2.4.2.X.
EN511
X.2.X.
144
12
10

AP02 *Διπλή επένδυση παγιδεύει την θερμότητα μέσω της αύξησης της μόνωσης*

Θέρμο Pro Ultra

EN 420, EN 388:2016, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

NANO
GRIP
THERM

Χρησιμοποιώντας την πρωτοποριακή τεχνολογία αυτό το γάντι απωθεί το νερό και τα βαρέα έλαια. Το υγρό που τοποθετείται σε αυτό το γάντι απωθείται και κυλά μακριά προστατεύοντας την υποκείμενη επιφάνεια. Οι δίδυμες παγίδες επένδυσης θερμότητας επιτρέπουν την διαπνοή. Αμμώδης φινίρισμα της παλάμης δίνει βελτιωμένο κράτημα.

Ακρυλικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Πορτοκαλί / Μαύρο S/7-XXL/11



ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 3
EN388 2016
4. 1. 3. 1. X.
360
12
15

AP62

Γάντι Dermiflex Aqua

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

NANO
GRIP

Χρησιμοποιώντας καινοτόμα τεχνολογία, αυτό το γάντι απορροφά τα υγρά και βαρέα έλαια. Το υγρό που τοποθετείται σε αυτό το γάντι κυλάει, προστατεύοντας την υποκείμενη επιφάνεια. Η εξαιρετικά ελαφριά νιτριλίου βουτηγμένη παλάμη, με επένδυση από ελαστάν, παρέχει αυξημένη άνεση και πρόσφυση.

Νάυλον, Ελαστίνιο, Αφρός Νιτριλίου
Γκρι S/7-XXL/11



A100

Γάντια λαβής

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ποιότητας γάντι με λατέξ παλάμης εμβάπτιση 10 βαθμού που παρέχει καλή αντίσταση σε σχίσιμο και γδάρσιμο, για ασφαλή χειρισμό σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Ανοιχτό πίσω για εξαερισμό και εργονομικός σχεδιασμός για να μειώνει την κούραση χεριών.

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Λατέξ
K8 - Μαύρο / Μαύρο, R8 - Κόκκινο / Μαύρο, GN - Κίτρινο / Πράσινο M/8 - XXL/11
G4 - Γκρι / Μπλε, OR - Κίτρινο / Πορτοκαλί, S/7 - XXL/11

GRIP

NEW COLOUR

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένες τεχνικές κατασκευής











A109

Γάντια λαβής (σε σακουλάκι)

65% Πολυεστερικό, 35% Βαμβάκι, Λατέξ
Κίτρινο / Πορτοκαλί M/8 - XL/10



10 | 216 12 | EN388 2016 3.1.4.3.X | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 2

GRIP Γενικής Χρήσης - Λατέξ

Πρόσθετο χαρακτηριστικό ασφαλείας - Μακριά μανσέτα





A340

GRIP

Ανακλαστικό Γάντι Λαβής

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία αφρού λατέξ, το A340 προσφέρει ενισχυμένη λαβή για το χρήστη σε βρεγμένο και στεγνό.

Νάυλον, Λατέξ Αφρός
Κίτρινο, Πορτοκαλί / Μαύρο S/7 - XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 2

EN388 2016
2.1.2.1.X

240 12 | CE | 13



Αναπνέον και άνετο

A174

GRIP

Γάντι Λάτεξ Εύκαμπτης Λαβής

EN 420, EN 388:2016 -
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας μία χωρίς ραφή πλεκτή επένδυση, με μία αδιάβροχη λατέξ επικάλυψη στην παλάμη, αυτό το γάντι προωθεί ένα υψηλό επίπεδο άνεσης, ευελιξίας και απαλότητας. Ο εργονομικός σχεδιασμός του μιμείται τη φυσική καμπυλότητα των χεριών μειώνοντας την κούραση των χεριών. Άνοιγμα στο πίσω μέρος του χεριού που αναπνέει βοηθά στη μείωση της εφίδρωσης.

Νάυλον, Λατέξ
Κόκκινο / Μαύρο S/7-XXL/11

EN388 2016
2.1.2.1.X

360 12 | CE | 13



Διπλή επικάλυψη λάτεξ



A175

GRIP

Γάντι Duo-Flex - Λατέξ

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Το «Duo-flex» συνδυάζει ορισμένες προηγμένες τεχνικές εμβάπτισης που επιτρέπουν στο γάντι να είναι διπλά βουτηγμένο σε κρίσιμες περιοχές φθοράς. Ενίσχυση της προστασίας και της αντοχής του γαντιού στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, χωρίς την προσθήκη βάρους ή μείωση επιδεξιότητας.

Πολυεστερικό, Λατέξ
Μωβ / Μπλε, Κόκκινο / Θαλασί M/8-XL/10

EN388 2016
2.0.2.1.X

360 12 | CE | 13

GRIP Γενικού χειρισμού Γάντια Λάτεξ

A105

Γάντι υπερ Λαβής - Λατέξ

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Το A105 διαθέτει μια επένδυση βαθμού 10 για αυξημένη επιδεξιότητα με εμβάπτιση σε ανώτερο Λατέξ. 3/4 κάλυψη λατέξ παρέχει αυξημένη προστασία από υγρά, διατηρώντας παράλληλα την επιδεξιότητα.Το γάντι διαθέτει φινίρισμα λαβής, που προσφέρει εξαιρετική υποστήριξη στο κράτημα σε βρεγμένο και στεγνό περιβάλλον.

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Λατέξ
X Κίτρινο / Πορτοκαλί L/9-XXL/11

10 CE 144 12 EN388 2016 3.1.4.3.X

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένες τεχνικές κατασκευής



A150

Κλασικό γάντια λαβής λάτεχ

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Το Classic λαβής γάντι προσφέρει στο χρήστη την απαραίτητη προστασία στο χέρι με άνεση και κράτημα σε προσιτή τιμή.

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Λατέξ
X OR - Κίτρινο / Πορτοκαλί S/7 - XXL/11
K8 - Μαύρο / Μαύρο M/8 - XXL/11
GN - Κίτρινο / Πράσινο M/8-XXL/11

10 CE 216 12 EN388 2016 2.1.2.1.X ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 1

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένες τεχνικές κατασκευής

Ανακυκλωμένο βαμβάκι





A135

Γάντι λαβής αντοχής - Λατέξ

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Με μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων
τόσο του πολυεστέρα όσο και του βαμβακιού, η βάση αυτού του γαντιού είναι μία πλεκτή επένδυση κατασκευασμένη από ένα μείγμα πολυέστερ-βαμβάκι. Ένα στρώμα από σούπερ ανθεκτικό λατέξ με σαγρέ φινίρισμα στη συνέχεια προστίθεται στην παλάμη και το δάχτυλο περιοχές που παρέχουν πρόσθετη προστασία και πρόσφυση.

ΠολυέστερΒαμβάκι, Λατέξ
X Κίτρινο / Πορτοκαλί L/9-XXL/11

10 CE 144 12 EN388 2016 3.1.3.1.X

Μοναδική διπλή επίστρωση στα δάχτυλα

Διπλής επίστρωσης στα δάχτυλα, επεκτείνοντας πολύ τη διάρκεια ζωής του γαντιού



15 Δείκτη Αφρό Νιτριλίου

VEND



VA350 Διαθέσιμη Επιλογή για μηχάνημα Αυτόματης Πώλησης 497

GRIP

A350

DermiFlex γάντι - PU/Αφρός Νιτριλίου

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Εξαιρετικά ελαφρύ νάιλον και ελαστικής επένδυσης 15g γάντι με μαλακό αφρό νιτριλίου και PU για απόλυτη άνεση, επιδεξιότητα και ευαισθησία. Προστατεύει από το πετρέλαιο σε θερμές και υγρές συνθήκες.

Νάυλον, Ελαστίνιο, PU, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A1

EN388 2016
4.1.3.1.X.

360 12



GRIP

A351

DermiFlex Plus Γάντι - PU/Αφρός Νιτριλίου

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Διάστικτη παλάμη για ενισχυμένη λαβή και επιπλέον προστασία παλάμης. Αναπνέουσα χωρίς συγκόλληση επένδυση ιδανική για ακρίβεια χειρισμού σε στεγνά περιβάλλοντα.

Νάυλον, Ελαστίνιο, PU, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο S/7-3XL/12

PVC κουκίδες παλάμης για ανώτερη πρόσφυση

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A1

EN388 2016
4.1.3.1.X.

360 12

Γενικού Χειρισμού - Αφρός Νιτριλίου

A352

DermiFlex Ultra Γάντι - PU/Αφρός Νιτριλίου

EN 420, EN 388:2016,
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

¾ επενδεδυμένο γάντι για πρόσθετη προστασία στο πίσω μέρος του χεριού. Άνευ ραφής αναπνέουσα πλεκτή επένδυση για άνεση και επιδεξιότητα.

Νάυλον, Ελαστίνιο, PU, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο S/7-XXL/11

GRIP

3/4 Αναπνέουσα επίστρωση αφρού Νιτριλίου



15 | 360 12 | CE | EN388 2016 4.1.3.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A1

A353

DermiFlex Ultra + - PU/Αφρός Νιτριλίου

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Το A353 είναι μια νέα προσθήκη στη σειρά DermiFlex. 3/4" είναι βουτηγμένα με αφρό νιτριλίου, το οποίο παρέχει μεγαλύτερη προστασία, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα αναπνοής. Η προσθήκη πολύ μικρών κουκίδων στην περιοχή της παλάμης παρέχει μέγιστη πρόσφυση.

Νάυλον, Ελαστίνιο, Αφρός Πολυουρεθάνης, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο S/7-XXL/11

GRIP

Κουκίδες Νιτριλίου στην Παλάμη για Καλύτερη Λαβή

Εξαιρετικό Κράτημα σε Υγρές και Λιπαρές Συνθήκες



15 | 360 12 | CE | EN388 2016 4.1.3.1.X

A354

DermiFlex Ultra Pro Γάντι - PU / Αφρός Νιτριλίου

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και λιπαρές συνθήκες. Αυτό το πλήρως βουτηγμένο γάντι έχει μια χωρίς ραφή επένδυση για άνεση και επιδεξιότητα.

Νάυλον, Ελαστίνιο, PU, Αφρός Νιτριλίου
Γκρί / Μαύρο S/7-XXL/11

GRIP

Μοναδική διπλή επίστρωση στα δάχτυλα

Πλήρως Επικαλυμμένο για Βελτιωμένη Προστασία σε Υγρό



15 | 360 12 | CE | EN388 2016 4.1.3.1.X









PORTWEST Pylon™

100% μηχανικός πολυεστέρας, ο οποίος δίνει πολλά από τα πλεονεκτήματα του νάυλον. Εξαιρετική αντίσταση στην τριβή, εξαιρετική διάστατη σταθερότητα .Υψηλότερη αντοχή σε εφελκυσμό, ιδιότητες οπως λιγότερο χνούδι, υψηλή αναπνευσιμότητα.

Το PORTWEST PYLON είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

A310

GRIP

Flexo Grip Γάντια Νιτριλίου

EN 420, EN 388:2016,
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Η νιτριλίου επίστρωση στο γάντι λαβής Flexo δίνει ενισχυμένη αντίσταση στη τριβή. Ιδανικό στις επισκευές αυτοκινήτων και λεπτές εργασίες συναρμολόγησης.

Πυλώνας, Νιτρίλιο
Γκρι / Λευκό XS/6-XXL/11, Κόκκινο / Μαύρο S/7-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2011
Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 2

EN388 2016
3.1.2.1.X

360 12

A319 360 12

GRIP

Γάντι Νιτριλίου Flexo Grip (σε σακουλάκι λιανικής)

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Πυλώνας, Νιτρίλιο
Κόκκινο / Μαύρο , Λευκό / Γκρι
M/8-XXL/11

A319



VA310 432 24

VEND

Αυτόματης πώλησης Flexo Grip γάντι νιτριλίου

Λευκό / Γκρι S/7-XXL/11



Δείτε Ολόκληρη τη Συλλογή απο Στυλ Αυτόματης Πώλησης στη σελίδα 497

A315

All-Flex Γάντι λαβής - Νιτρίλιο

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Το "All-Flex" σούπερ-ελαφρύ γάντι αντιπροσωπεύει την ανάγκη της αγοράς για ένα εργονομικά σχεδιασμένο γάντι που παρέχει μεγαλύτερη άνεση και ποιότητα. Μια ελαστική πλεχτή επένδυση στον καρπό σημαίνει μια άνετη εφαρμογή, ενώ η πλήρης κάλυψη του νιτριλίου παρέχει υψηλή αντοχή στην τριβή, ανώτερη αντίσταση σε υγρά, μεγάλη ευελιξία και πρόσφυση.

Πυλώνας, Νιτρίλιο
X Μαύρο / Μαύρο S/7-XXL/11



Pylon

13 | CE | 360 12 | EN388 2016 3.1.2.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 1

A320

Γάντια Dexti-Grip - Αφρός Νιτριλίου

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Για ακριβείς λειτουργίες που απαιτούν μέγιστη επιδεξιότητα. Το Dexti-Grip είναι η κορυφαία επιλογή για γενικές εργασίες συναρμολόγησης και εξαρτημάτων ακριβείας και χειρισμό επιφάνειας όπου το πετρέλαιο είναι παρόν. Η χωρίς ραφή επένδυση που αναπνέει προσφέρει μέγιστη επιδεξιότητα και άψογη εφαρμογή του δέρματος.

Πυλώνας, Αφρός Νιτριλίου
X Μπλε / Μαύρο, Μαύρο / Μαύρο S/7-XXL/11



Pylon

CE | 360 12 | EN388 2016 2.1.2.1.X | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 3

PORTWEST Pylon™







GRIP

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

REACH COMPLIANCE

A120

PU Γάντια παλάμης

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT LEVEL
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ιδανικό για περίπλοκα έργα όπου επιδεξιότητα και διαπνοή είναι απαραίτητα. Τώρα διαθέσιμο σε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων και μεγεθών.

Πυλώνας, PU
X
WH - Λευκό XXS/5 - 3XL/12
Y
B4 - Μπλε XS/6 - XXL/11
O1 - Πορτοκαλί XS/6 - XXL/11
O8 - Πορτοκαλί / Μαύρο XS/6 - XXL/11
Y2 - Κίτρινο XS/6 - XXL/11
Y8 - Κίτρινο / Μαύρο XS/6 - XXL/11
P9 - Ροζ XS/6 - L/9
Z
BK - Μαύρο XXS/5 - 3XL/12
K7 - Μαύρο / Γκρι XS/6 - XXL/11
G8 - Γκρι / Μαύρο XS/6 - XXL/11
GR - Γκρι XS/6 - XXL/11

PORTWEST Pylon™

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A1

EN388 2016
2.0.3.1.X.

480
12

A129

x40
12

PU Παλάμης γάντι (πακέτο 12)

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Το καλύτερης πώλησης PU Palm Γάντι αλλά τώρα διαθέσιμο σε 12 ζεύγη συσκευασία λιανικής πώλησης για ευκολότερη αποθήκευση και βελτίωση της αξίας.

Πυλώνας, PU
X
Λευκό / Λευκό XS/6-XXL/11
Y
Μαύρο / Μαύρο, XS/6-XXL/11

VA120

Διαθέσιμη Επιλογή για μηχάνημα Αυτόματης Πώλησης

497

Λειτουργεί με τη Συσκευή Οθόνη Αφής



A195 Γάντι Αφής - PU

360 12

EN 420
EN 388:2016

CE

13

Σχεδιασμένο ειδικά για συσκευές αφής. Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες. Ιδανικό για χρήση σε ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας. 100% αδιάβροχη επένδυση.

Πυλώνας, PU
X **Μωβ XS/6 - XXL/11**



TOUCH
GRIP
PORTWEST Pylon™

13 360 12

EN388 2016
2.1.2.1.X





Εξαιρετικά Ευέλικτο για Ακριβή Χειρισμό

GRIP

A360

Senti - Flex Γάντι

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Εξαιρετικά λεπτό 18 gauge γάντι για το απόλυτο στην επιδεξιότητα και πολύ καλή διαπνοή.Σε PU βυθισμένο για αντοχή στην τριβή.

Νάυλον, PU
Μπλε / Μαύρο S/7-XXL/11

EN388 2016 3.1.2.1.X | 480 12 | CE | 18



100% Αναπνέουσα χωρίς ραφές επένδυση

Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα

18 Πυκνότητας για Εξαιρετική Επιδεξιότητα

GRIP

FOOD SAFE

AP70

Γάντι αφρού Nero Lite

EN 420 , EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Χρησιμοποιώντας ένα PU βάσης νερού, αυτό το γάντι προωθεί την αυξημένη επιδεξιότητα και είναι μαλακότερο στο δέρμα.
Ο εύκαμπτος μετρητής 18 προσφέρει εξαιρετική αναπνοή και άνεση. Το nero lite είναι απαλλαγμένο από διαλύτες, καθιστώντας το ιδανικό για την αυτοκινητοβιομηχανία.

100% Νάυλον, Μικρο-Πολυουρεθάνη
Μπλε / Μαύρο S/7-XXL/11

Ιδανικό για Ευαίσθητο Δέρμα

EN388 2016 2.1.2.1.X | 480 12 | CE | 18 | FOOD SAFE

Ενισχυμένη αντοχή σε τριβή

A641

Κόκκινο - PU
EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Μια τυποποιημένη επένδυση για εργασίες ελάχιστου κινδύνου. Η επίστρωση PU παρέχει αυξημένη αντίσταση στην τριβή. Η κόκκινη επένδυση παρέχει εύκολη αναγνώριση.

Πυλώνας, PU
Κόκκινο / Μαύρο M/8 - XXL/11

144 12 | CE | 13 | EN388 2016 2.0.2.1.X. | ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A1



Για τις εργασίες ακριβείας

A121

PU Δάχτυλο Γάντι
CE CAT 1

GRIP

PU ενίσχυση στο δάχτυλο για προστασία από χαρακιές και κοψίματα. Κατάλληλο στην ηλεκτρονική, εφαρμογές ακρίβειας, επιθεώρηση κλπ.

Πυλώνας, PU
Λευκό XXS/5-XL/10
Γκρι XS/6-XL/10

PORTWEST Pylon

13 | CE | 480 12







AQUA
GRIP



A400

PVC Καρπού

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ένα best seller, το κόκκινο PVC εργασίας γάντι με πλεκτό καρπό και το βαμβάκι αλληλοσυνδέονται σε ένα ομαλό τελείωμα με εξαιρετική αντοχή στην τριβή.

Βαμβάκι, PVC
Κόκκινο, Μαύρο M/8-XXL/11

REACH COMPLIANCE

EN388 2016
4.1.2.1.X.
144 12
CE



A445 Γάντι 45 εκατοστά



A435 Γάντι 35 εκατοστά





A427 Γάντι 27 εκατοστά

A427
A435
A445

PVC Γάντια

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Διατίθεται σε μια επιλογή από τρία μήκη μανσέτας,είναι πλήρως επικαλυμμένο και έχουν μια μαλακή, άνετη βαμβακερή επένδυση. Η επένδυση έχει ένα ομαλό τελείωμα και προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην τριβή.

Βαμβάκι, PVC
Κόκκινο XL/10.5

REACH COMPLIANCE

AQUA
GRIP

EN388 2016
4.1.2.1.X
120 12 A427
96 12 A435
72 12 A445
CE

A330

Νιτριλίου καρπού

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Αυτά τα ελαφριά γάντια νιτριλίου είναι ανοικτά πίσω για τον εξαερισμό και προσφέρουν στο χρήστη εξαιρετική επιδεξιότητα. Ιδανική λύση για χειρισμό και ευαίσθητο έργο, η κατασκευή του γαντιού βοηθά στην καταπολέμηση της κόπωσης στο χέρι.

Βαμβάκι, Νιτρίλιο
Κίτρινο, Μπλέ σκούρο S/7-XXL/11





12 CE 240 12

EN388 2016
3.1.1.1.X

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A1

A300

Νιτριλίου καρπού

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

AQUA
GRIP

Το A300 πλέξης νιτριλίου είναι ένα πλήρως επικαλυμμένο γάντι σχεδιασμένο για εφαρμογές που απαιτούν πρόσθετη αντοχή στην τριβή. Η επικάλυψη αποτρέπει γράσο, το πετρέλαιο και τη διείσδυση του νερού,και τα καθιστά κατάλληλα για χρήση στις πιο απαιτητικές συνθήκες της συλλογής απορριμάτων, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τη συντήρηση.

Βαμβάκι, Ζέρσευ φόδρα, Νιτρίλιο
Μπλέ σκούρο M/8-XXL/11

Τζέρσεϊ επένδυση



12 CE 144 12

EN388 2016
4.1.1.1.X

ANSI/ISEA 105-2011
Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 3



GRIP
AQUA

Γερή επικάλυψη Νιτριλίου

A302

Πλήρως εμβαπτυσμένη Νιτριλίου Ασφάλειας μανσέτα

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Αυτό το εξαιρετικά ανθεκτικό γάντι νιτριλίου βαρέων βαρών είναι πλήρως βυθισμένο, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη προστασία από τις περικοπές, τις γρατζουνιές, τις τρύπες και τα δάκρυα. Το χαρακτηριστικό της μανσέτας ασφαλείας επιτρέπει την άμεση αφαίρεση αυτών των γαντιών με ευκολία.

Βαμβάκι, Νιτρίλιο
Μπλέ σκούρο L/9-XL/10

EN388 2016
4.1.1.1.X
144
12
CE



GRIP

A171

Λάτεξ γάντι πτυχής ανοιχτό πίσω

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2

Ιδανικό για ελαφρύ χειρισμού απαιτήσεις.Πλεχτός καρπός για την ασφαλή προσαρμογή και ανοιχτό πίσω για εξαερισμό.Παλάμη βυθισμένη σε Λάτεξ για κράτημα.

Βαμβάκι, Λατέξ
Πράσινο M/8-XXL/11

EN388 2016
3.2.4.1.X
120
12
CE
12



AQUA
GRIP

Αμμώδης Φινίρισμα

A880

Trawlmaster 30 εκατοστά Γάντι - PVC

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2

REACH COMPLIANCE

PVC γάντι με εξαιρετική αντοχή στα ελαφρά οξέα, ζωικά λίπη και έλαια ψαριών. Αμμώδες φινίρισμα στην παλάμη για ένα ασφαλές κράτημα και καλύτερη αντοχή στην τριβή. Άνευ ραφής επένδυση εξασφαλίζει άνεση και ευελιξία.

PVC, Βαμβάκι
Μπλε M/8-XL/10

EN388 2016
4.1.3.1.X
96
12
CE

A590

Γάντι Θερμικής Αντοχής 250˚

HEAT

EN 420, EN 388:2016, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

Κατασκευασμένο από meta-aramid, η Θερμικής Αντοχής ίνα με βαμβακερή επένδυση, προσφέρει ένα μακράς διαρκείας γάντι το οποίο είναι ανθεκτικό στη θερμότητα σε θερμοκρασία επαφής έως 250C. Χωρίς ραφή, αμφίπλευρο και και πλένεται στο πλυντήριο. Πωλούνται μεμονωμένα.

Μετα - Αραμίδιο, Βαμβάκι
Λευκό L/9-L/9
Λευκό XXL/11-XXL/11 Έκδοση με μεγάλη μανσέτα

Αμφιδέξιος
Πωλούνται
Μεμονωμένα



Γάντι μήκους 30εκ

1 | 7 | CE | 120/60 | EN407 0.2.3.1.X.X | EN388 2016 2.3.4.X.X



A002

Χωρίς Μέταλλο κλίπ γαντιών

Αυτό το μορφοποιημένο κλιπ γαντιού κατασκευάζεται με τη χρήση διηλεκτρικού υλικού, το οποίο είναι μη αγώγιμο και μη διαβρωτικό. Η μεγάλη δαγκάνα 20 εκατοστών συνδέεται με τα περισσότερα ΜΑΠ και έχει μέγιστη αντοχή 6 κιλών. Το κλιπ γαντιών έρχεται με αποσπώμενη ασφάλεια για την αποφυγή εμπλοκής.

Acetyl, Santaprene
Μαύρο , Υψηλής ορατότητας Κίτρινο

x18 | 40



A001

Κλίπ Γαντιών

Ο βολικός τρόπος για να διαφυλαχτούν τα γάντια σας, χωρίς να ανησυχείτε να τα χάσετε και πάλι.

Συμπολυμερής ακετάλη
Μαύρο , Κόκκινο

x10 | 40







ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένες τεχνικές κατασκευής

GRIP

A110

Γάντι Κουκκίδων

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Με το συνδυασμό βελτιωμένου κρατήματος με εξαιρετική επιδεξιότητα, το Γάντι Κουκκίδων έχει καλή απόδοση σε συνθήκες ξηρασίας. Χωρίς ραφή πλεκτή επένδυση πάχους 13 με PVC παλάμη με κουκκίδες.

Πολυεστερικό, PVC
Μπλέ σε Λευκό XS/6 - XXL/11
Μαύρο / Κόκκινο S/7 - XL/10

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο Τριβής 1

EN388 2016
2.1.4.X.X

216 | 12 | CE | 13



GRIP

A113

Γάντι Επιπλέον Κουκκίδων

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Η διπλές PVC κουκκίδες στις δύο πλευρές του γαντιού επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού.

Διπλής Όψης

Πολυεστερικό, PVC
Μπλέ σε Λευκό S/7-XL/10

EN388 2016
1.1.4.2.X

288 | 12 | CE | 13



GRIP
HEAT

A112

Βαρύ γάντι Polka με κουκίδες

EN 420, EN 388:2016, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

Τέλεια για ένα φάσμα βαρέων καθηκόντων με την προσθήκη επαφής θερμικής αντίστασης.

70% Πολυεστερικό, 30% Βαμβάκι, PVC
Κόκκινο σε Λευκό M/8-XL/10

EN388 2016
1.2.4.1.X

EN407
X.1.X.X.X.X.

144 | 12 | CE | 7

GRIP

Γενικού χειρισμού - Γάντια πλεχτά

A111

Κλασικό Polka γάντια κουκίδων

CE CAT 1

GRIP

Ελαφρύ, άνετο άνευ ραφής 7 βαθμού γάντι με διάστικτη από PVC παλάμη για βελτιωμένη πρόσφυση, αυτό το γάντι προσφέρει ανώτερη επιδεξιότητα δαχτύλων και είναι ιδανικό για χειρισμό στο στεγνό.

65% Πολυεστερικό, 35% Βαμβάκι, PVC
Μπλέ σε Λευκό XS/6-XXL/11

Τα Καλύτερα σε Πωλήσεις Polka Dot Γάντια

7 CE 288 12



A130

Γάντι Criss Cross

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

GRIP

Για το επιπλέον κομμάτι της λαβής. Το μοτίβο PVC στην παλάμη και το πίσω μέρος του γαντιού 7 βαθμού , το καθιστά ιδανική επιλογή για χειρισμό εργασίας γενικών καθηκόντων.

65% Πολυεστερικό, 35% Βαμβάκι, PVC
Πορτοκαλί M/8-XL/10

Δικτυωτή λαβή

7 CE 144 12 EN388 2016 1.1.4.1.X



THERM

A115

θερμική επένδυση

CE CAT 1

THERM

13γ θερμικής πλέξης επένδυση ιδανική για χρήση σε κρύες συνθήκες. Ελαστικός καρπός για ασφαλή εφαρμογή και άνεση. Ιδανικό ως υπό γάντι.

Πολυεστερικό
Μπλέ σκούρο S/7-XXL/11

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Εισήχθησαν Νέα Μεγέθη

13 480 12





GRIP

A020

Γάντι Συναρμολόγησης

CE CAT 1

100% νάυλον, επένδυση βαθμού 13 καθιστώντας το μια τέλεια εφαρμογή για κάθε εργασία που απαιτεί υψηλή λεπτή επιδεξιότητα και κινητικότητα. Επίσης, επιτρέπει τη μέγιστη απτική ανάδραση.

Πυλώνας
Λευκό XS/6-XL/10

Pylon™

960 12 | CE | 13 | 100%



GRIP

A050

Stockinette Γάντι Πλεχτό (600 Ζεύγη)

CE CAT 1

Κατάλληλο ως επένδυση ή από μόνο του για την πρόσθετη ζεστασιά.

65% Πολυεστερικό, 35% Βαμβάκι
Μπεζ XL/10

600 12 | CE | 18 | 100%



GRIP

A080

Γάντι Μικροκουκίδων

CE CAT 1

Ένα γάντι για όλες τις χρήσεις, ιδιαίτερα επιδέξιο από 100% βαμβάκι Terry με τρεις ραμμένες λεπτομέρειες πίσω δίνοντας μια πιο ασφαλή εφαρμογή. Κουκίδες PVC στην περιοχή της παλάμης και των δακτύλων παρέχουν μια ανώτερη πρόσφυση

Βαμβάκι, PVC
Λευκό M/8-XL/10

600 12 | CE | 24



A010

Γάντια ελέγχου νάυλον (600 ζευγάρια)

CE CAT 1

100% γάντια ελέγχου νάυλον. Η χαμηλή κατασκευή χνούδις τις καθιστά τέλειες για εργασία σε καθαρά περιβάλλοντα. Διαθέσιμα 3 μεγέθη. Πωλούνται σε χαρτοκιβώτια 600 ζευγών.

100% Νάυλον
Λευκό M/8-XL/10

100% 24 CE 600 12



A030

Γάντια δεμάτων (300 ζεύγη)

7 γαντζωτές χορδές πλεκτά πολυ βαμβακερά γάντια. Ιδανικό για εργασίες επιθεώρησης ή ως θερμή επένδυση που πρέπει να φορεθεί κάτω από άλλο γάντι. Διαθέσιμα 3 μεγέθη. Πωλούνται σε χαρτοκιβώτια 300 ζευγών.

ΠολυέστερΒαμβάκι
Φυσικό M/8-XL/10

100% CE 7 300 12



A040

Γάντια Jersey (300 ζευγάρια)

Ελαφριά γάντια 100% βαμβακιού με πλεκτή μανσέτα. Ιδανική για να φορεθεί σαν επένδυση κάτω από γάντια μιας χρήσης ή ως θερμή μονωτική γραμμή σε κρύες συνθήκες. Διαθέσιμα 2 μεγέθη. Πωλούνται σε συσκευασίες των 300 ζευγών.

Ζέρσευ φόδρα, Βαμβάκι
Φυσικό S/M-L/XL

100% 18 CE 300 12





A197

ESD

PORTWEST Pylon

Αντιστατικό κέλυφος

EN 420, EN 388:2016
IEC 61340-5-1 PASS
EN 16350:2014 PASS LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Κατασκευασμένο από προηγμένο μείγμα πυλώνα και άνθρακα. Αυτό το γάντι (μόνο επένδυση) προστατεύει τον εξοπλισμό όπως πίνακες κυκλωμάτων από τα φυσικά έλαια του δέρματος ενώ παράλληλα προστατεύει τον ευαίσθητο εξοπλισμό από βλαβερές στατικές εκκενώσεις.

Πυλώνας, Ανθρακόνημα
Γκρι XS/6 - XL/10

EN388 2016 1.1.3.X.X | EN16350 | IEC 61340 | 480 12 | CE | 13



VEND

VA198 Διαθέσιμη Επιλογή για μηχάνημα Αυτόματης Πώλησης 497

A198

ESD

GRIP

PORTWEST Pylon

Γάντι Αντιστατικό PU στο Ακροδάχτυλο

EN 420, EN 388:2016
IEC 61340-5-1 PASS
EN 16350:2014 PASS LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

13g ύφασμα Πυλώνα και Άνθρακα που εκτρέπει στατικό ηλεκτρισμό. Επικαλυμμένο με μια ανθεκτική παλάμη PU για εξαιρετική επιδεξιότητα. Για χρήση σε ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας.

Πυλώνας, Ανθρακόνημα, PU
Γκρι / Λευκό XXS/5-XXL/11

EN388 2016 1.1.4.X.X | EN16350 | IEC 61340 | 480 12 | CE | 13

A196

Αντιστατικό γάντι Micro Dot

EN 420, EN 388:2016
EN 16350:2014 PASS LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASS
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

ESD
GRIP
PORTWEST Pylon

Κατασκευασμένο από μία χωρίς ραφή πλεκτή επένδυση, η οποία παρέχει άριστη εφαρμογή και μειώνει την κούραση του χεριού. Η κουκκίδα PU στην παλάμη βελτιώνει την πρόσφυση και την ανθεκτικότητα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά λεπτό γάντι με υψηλή ικανότητα αναπνοής.

Πυλώνας, Ανθρακόνημα, PU
Γκρι / Λευκό XXS/5-XL/10



13 | 480 12 | CE | IEC 61340 | EN16350 | EN388 2016 0.0.3.X.X

VEND

VA199 Διαθέσιμη Επιλογή για μηχάνημα Αυτόματης Πώλησης 497

A199

Γάντι Αντιστατικό PU παλάμη

EN 420, EN 388:2016
EN 16350:2014 PASS LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASS
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

ESD
GRIP
PORTWEST Pylon

13γρ ύφασμα πυλώνα και άνθρακα που εκτρέπει στατικό ηλεκτρισμό. Επικαλυμμένο με μια ανθεκτική παλάμη PU για εξαιρετική επιδεξιότητα. Για χρήση σε ηλεκτρονική συναρμολόγηση, δοκιμές και εργασίες ακριβείας.

Πυλώνας, Ανθρακόνημα, PU
Γκρι / Λευκό XXS/5-XXL/11



13 | 480 12 | CE | IEC 61340 | EN16350 | EN388 2016 3.1.2.1.X.

THERM

Θερμική Προστασία Χεριών

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για τα γάντια που προστατεύουν από αγώγιμο κρύο στους -50 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το κρύο μπορεί να συνδέεται με τις κλιματικές συνθήκες ή μία βιομηχανική δραστηριότητα.

EN511



THERM
GRIP
HEAT



A146

Αρκτικού χειμώνα Γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN 407, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3 ,
AS/NZS 2161 .5

Η τελευταία εξέλιξη στην προστασία των χεριών.Διπλές παγίδες γραμμών με 3 / 4 βύθισμα για να κρατήσει τα χέρια στεγνά. Μαλακός αφρός νιτριλίου προσφέρει πλήρη προστασία στα δάκτυλα από το ψύχος και το νερό.Ανοιχτό πίσω για αερισμό.

Νάυλον, Ακρυλικό, Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Μαύρο L/9-XXL/11
Κίτρινο / Μαύρο M/8-XXL/11

Καλύτερα στην Κλάση στην Αντοχή σε επαφή Ψυχρού

ANSI/ISEA 105-2016	EN388 2016	EN407	EN511	144 12	CE		15
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A2	4.2.4.2.X	X.2.X.X.X.X	0.2.X.				



Προστασία έναντι εξαιρετικού Ψύχους

THERM
GRIP







A140

Γάντια θερμότητας

EN 420, EN 388:2016,EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Το θερμικό γάντι Grip είναι ιδανικό για την κατασκευή, τη μεταφορά, την αποκομιδή απορριμμάτων, τη συντήρηση και την τοπικής αρχής εργασία. Αυτό το γάντι έχει ένα ζεστό ακρυλικό 10 βαθμού και είναι ιδανικό για πιο βαριά, υπαίθρια εργασία ή εκείνους τους ανθρώπους που εργάζονται σε ψυχρές συνθήκες.

Ακρυλικό, Λατέξ
BK - Κίτρινο XS/6 - XXL/11
E8 - Πράσινο / Μαύρο M/8 - XXL/11
K8 - Μαύρο / Μαύρο M/8 - XXL/11
OR - Πορτοκαλί M/8 - XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016	EN388 2016	EN511	144 12	CE		10
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A1	1.1.4.1.X	X.1.X.				

THERM Ιδανική επιλογή για Κρύο Καιρό

A143

Θερμικό Γάντι μαλακής λαβής - Λατέξ Αφρός

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Ιδανικό για κρύα περιβάλλοντα, αυτό το γάντι βυθίζεται με αφρώδες Λατέξ που προσφέρει εξαιρετική αναπνευσιμότητα, απαλό στην αφή και παρέχει ανώτερες επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρές ή ξηρές συνθήκες.

Ακρυλικό, Αφρός Λατέξ
X Κίτρινο / Μαύρο M/8 - XL/10

10 | CE | 216 12 | EN511 X.1.X. | EN388 2016 2.1.4.2.X



A145

Γάντι Λαβής Κρύου - Λατέξ

EN 420, EN 388:2016, EN 511,
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κρύες συνθήκες. Το πτυχωτό λατέξ τελείωμα προσφέρει εξαιρετικό κράτημα και η ζεστή ακρυλική 7 βαθμού επένδυση, προσφέρει προστασία από το ψύχος σε ακραίες συνθήκες.

Ακρυλικό, Λατέξ
X Κίτρινο / Μπλε, Πορτοκαλί / Μπλε M/8 - XXL/11

7 | CE | 120 12 | EN511 X.1.X. | EN388 2016 2.2.3.1.X | ANSI/ISEA 105-2011 Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A2







Πλήρως εμβαπτυσμένος αντίχειρας

A185

Διπλό-Θερμικό Γάντι - Λατέξ

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

THERM
GRIP

Το A185 είναι ένα γάντι που χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνικές για να παραχθεί ένα εξαιρετικό και ανθεκτικό γάντι. Ένα επιπλέον στρώμα λάτεξ προστίθεται στην περιοχή «υψηλής φθοράς» στα δάκτυλα του γαντιού μόνο, που βελτιώνει την πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ενώ μειώνει την κούραση των χεριών. Η θερμική επένδυση παρέχει προστιθέμενη ζεστασιά για το χέρι.

Πολυεστερικό, Λατέξ
X Πορτοκαλί / Μπλε , Κίτρινο / Μπλε M/8-XXL/11

7 | CE | 192 12 | EN511 X.1.X | EN388 2016 1.1.3.1.X

Διπλής εμβάπτισης







INSULATEX™ THERMAL INSULATION

A245

THERM GRIP

Γάντι Ανταρκτικής μονωμένο Insulatex

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Ανώτατης ποιότητας δερμάτινο γάντι καρπού με επένδυση Insulatex για βελτιωμένη ζεστασιά. Κατάλληλο για εφαρμογές αποθήκευσης στις ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, Βαμβάκι, Insulatex
Καφετί Μπρονζέ L/9-XL/10

EN388 2016: 3.1.4.3.X
EN511: 3.2.X
84 / 12



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Απόδοση ενάντια στην Μεταφορά Κρύου

A280

THERM

Γάντι Ασπίδα Χειμώνα

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Μια από τις νέες προσθήκες στην σειρά θερμικών γαντιών, τα «Wintershield» είναι με επένδυση φλίς και κατασκευασμένα από μερικά από τα πιο hi-tech τεχνητά δέρματα στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας εξασφαλίζοντας τη μέγιστη άνεση και ζεστασιά για τον χρήστη.

Συνθετικό Δέρμα, Φλίς
Μαύρο / Πορτοκαλί M/8-XL/10

EN388 2016: 1.1.2.1.X
EN511: 2.2.X
288 / 12



A450

THERM AQUA GRIP

Γάντι ανακλαστικό καιρικής προστασίας - PVC

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Σχεδιασμένο για χρήση σε πιο απαιτητικές συνθήκες. Μονωμένα φόδρα και καρποί κρατάνε τα χέρια ζεστά και στεγνά. Σκληρή διπλής δέσμης pvc επίστρωση αποτρέπει λάδια, λιπαρές ουσίες και τη διείσδυση νερού.

PVC, Αφρός, Βαμβάκι
Πορτοκαλί XL/10

EN388 2016: 4.2.3.1.X
EN511: 1.1.X
96 / 6
12

A750

Siberia Ψυκτικών Θαλάμων Γάντι

EN 420, EN 388:2003, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε περιβάλλοντα ψύξης κατά το χειρισμό ξηρών αντικειμένων. 100% αδιάβροχο, με επένδυση Insulatex για ζεστασιά. Νιτριλίου παλάμη για άριστη αντίσταση γδαρσίματος. Φιλικό στο δέρμα - Ελεύθερο Chrome και Azo βαφές.

THERM
AQUA

Διαθέσιμά -Cold Store- Ρούχα Προστασίας κατά του Κρύου 406

Νιτρίλιο, Πολυεστερικό, Insulatex, Αδιάβροχη Μεμβράνη
Καφέ / Γκρι L/9 - XL/10

100% αδιάβροχο

CE 72 12 EN511 4.3.1. EN388 2003 3.4.2.2.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



AP01

Thermo Pro Γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Σχεδιασμένο με διπλή επίστρωση από λατέξ για ανώτερη λαβή και προστασία από υγρά και διείσδυση νερού. Η μονωμένη επένδυση προστατεύει από το κρύο εξασφαλίζοντας ότι τα χέρια διατηρούνται ζεστά. Εργονομικά σχεδιασμένο ώστε να βελτιστοποιεί την άνεση, να βελτιώνει την επιδεξιότητα και να παρέχει υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας στην τριβή και το σκίσιμο.

THERM
AQUA
GRIP



Διπλή Επικάλυψη Λάτεξ
Μονωμένη Επένδυση

Βουρτσισμένο ακρυλικό, Λατέξ, Λατέξ Αφρός
Μπλε / Μαύρο S/7-XXL/11

13 CE 216 12 EN511 X.4.X EN388 2016 2.1.3.2.X



A751

Apache ψύχους γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN 511

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε ψυχρά περιβάλλοντα, είτε πρόκειται για ένα εσωτερικό ψυγείο είτε για σκληρές εξωτερικές συνθήκες χειμώνα. Αναπνεύσιμη αδιάβροχη μεμβράνη κρατά τα χέρια στεγνά και μειώνει τον κίνδυνο επικινδυνότητας της υγρασίας. Η ελαστική πλεκτή μανσέτα εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή εφαρμογή. Τα ενισχυμένα μαξιλάρια λαβής στην παλάμη του γάντι επιτρέπουν την ασφαλή πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες..

THERM
AQUA
GRIP

New

Νεοπρένιο, Insulatex, Νάυλον, Αδιάβροχη Μεμβράνη, Δέρμα
Μαύρο L/9 - XXL/11

CE 72 12 EN511 3.3.X. EN388 2016 3.5.4.4.X

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



Προστασία ARC Flash







- Γάντι Λαβής ARC παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας ενάντια στα εγκαύματα και τα κοψίματα του Ηλεκτρικού Τόξου
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Εξαιρετική προστασία Arc-Flash: Δείκτης τόξου (ATPV) = 9,5 cal / cm2
- Παλάμη με πυρίμαχη επικάλυψη από νεοπρένιο που επιτρέπει εξαιρετική πρόσφυση
- Πυρίμαχη κλωστή από FR Αραμίδιο για επιπλέον ανθεκτικότητα και προστασία
- ANSI ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

ARC FLASH
PRO
HEAT
GRIP
CUT

EN 388
- D
2003 2016

A780

Γάντι κατά της φλόγας

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Κατασκευάστηκε με ιδιότητες ανθεκτικότητας στη φλόγα, το Arc Grip γάντι παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας από εγκαύματα και κοπές. Η πλεκτή επένδυση πυκνότητας 13 κατασκευάζεται με ένα μοναδικό νήμα αραμιδίου ανθεκτικό στη φλόγα το οποίο παρέχει αυξημένη επιδεξιότητα και κίνηση των χεριών. Η ανθεκτική στη φλόγα παλάμη με επικάλυψη από νεοπρένιο επιτρέπει εξαιρετική πρόσφυση. Επίπεδο Ηλεκτρικού Τόξου Arc 2 (ATPV 9,5cal / cm2).

Αραμίδιο, Νεοπρένιο
Πράσινο / Μαύρο M/8-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2016
Επίπεδο ΚΟΠΗΣ A4

CE CAT III

EN388 2016
4.X.4.2.D.

EN407
X.1.X.X.X.X.

144 12

Προστασία ARC Flash



A781

Arc-Flash Οδυγών Γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ASTM F2675-13, ANSI/ISEA 105 - 2016

Δημιουργημένο με ιδιότητες ανθεκτικότητας στη φλόγα, το Arc-Flash Impact Driver Glove παρέχει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας από τα εγκαύματα και τις περικοπές Arc. Η επένδυση κατασκευάζεται με ανθεκτικό στη φλόγα αραμίδιο. Το πλήρες δέρμα εξωτερικού χώρου είναι σκληρό και ανθεκτικό. Οι ραφές είναι ενισχυμένες με ραφές αραμιδίου. Μια παλάμη γεμισμένη με πήκτωμα βελτιώνει την άνεση και μειώνει τους κραδασμούς.

ARC FLASH
PRO
HEAT
CUT
IMPACT

Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, Αραμίδιο, TPR
Λευκό L/9-3XL/12

- Ενισχυμένα επενδυμένες παλάμες
- Πυκνό Δέρμα για προστασία μεγάλης διάρκειας
- Γάντι Λαβής ARC παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας
- Ανθεκτική σε Κοπή Επένδυση από Αραμίδιο
- Πυρίμαχη κλωστή από FR Αραμίδιο για επιπλέον ανθεκτικότητα και προστασία
- Εξαιρετική Προστασία Arc-Flash: Δείκτης Arc (APTV) = 51 cal / cm2

48
12
CE CAT III
EN407 X.1.X.X.X.X.
EN388 2016 2.X.2.4.E.P



PRO
OAK CHAINSAW

A290

Γάντι Προστατευτικό Αλυσοπρίονου Oak (Κλάση 0)

EN 420, EN 388:2016, EN 381-7
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Σχεδιασμένο για να προσφέρει μέγιστη προστασία και άνεση ενώ εκτελείτε εργασίες αλυσοπρίονου. Προστατευτικό υλικό στο αριστερό γάντι μόνο σύμφωνα με EN381-7 Κλάση 0, 16 m/s.

60% Πολύκοκκο Δέρμα, 25% Πολυεστερικό, 10% ΠολυΑιθυλένιο, 5% Ελαστικό
Πορτοκαλί L/9-XL/10

Διαθέσιμα Ρούχας Προστασίας Oak για Αλυσοπρίονο

308

CE CAT III
EN388 2016 3.1.2.3.X
EN381 ΚΛΑΣΗ 0
96 12



Απορροφά ενέργεια κρούσης για να προστατεύσετε τα χέρια

PRO
IMPACT

A790

Γάντι Αντί Δόνησης

EN 420, EN 388:2016, EN 10819
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ειδικά σχεδιασμένο για να μειώνει τις επιπτώσεις της πρόσκρουσης και των κραδασμών. Εξαιρετικά επίπεδα άνεσης και επιδεξιότητας κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, σφυρών, μπετονιέρων κλπ.

50% Βαμβάκι, 45% Νάυλον, 5% Καουτσούκ Χλωροπρένιο
Μαύρο M/8-XXL/11

ANSI/ISEA 105-2011 Επίπεδο Κοπής 4
EN388 2016 4.1.4.2.X
EN ISO 10819 TR_M=0.62 TR_H=0.55
100 10



A760 SabrePro Γάντι

EN 420, EN 388:2016

Κατασκευασμένο από ειδικό νάυλον με βάση συνθετικό δέρμα φοίνικα, αυτό το γάντι προσφέρει προστασία ενάντια σε πολλούς κινδύνους. Το υλικό ράμπας 4-way stretch βελτιστοποιεί την αναπνοή βοηθώντας να μειωθεί η κόπωση των χεριών. Χειροκρότημα και κλείσιμο καρπού προσαρμοσμένο με ζώνη καρπού TPR.

Συνθετικό Δέρμα, Ribspan, TPV
Κίτρινο / Μαύρο S/7-XXL/11

MECHANIC
GRIP
CUT
EN 388
- A
2003 2016

- **Προστατεύει ενάντια σε κοπή και τριβή**
- **Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή**
- **Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα**
- **Ανακλαστική Λεπτομέρεια για αυξημένη ορατότητα**
- **Hook and loop ιμάντας για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή**

144
12
EN388
2016
3.3.4.4.X



WORK

A220

Γάντι Πρωτεύον Εξάρτυσης Χρωμίου

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Πρωτεύουσας ποιότητας γάντι δερμάτινο με κόκκινο βαμβάκι πίσω και προστασία αρθρώσεων. Ελαστικοποιημένη Ασφάλεια μανσέτας και αναπόσπαστο πρόσθετο στη φλέβα . Για χρήση στην κατασκευή, την εξόρυξη, διαμορφώσεις κλπ.

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, ΠολυέστερΒαμβάκι
Πράσινο, Κόκκινο XL/10.5, 3XL/12, Κίτρινο XL/10.5, Κόκκινο M/8





NEW COLOUR

3XL

ANSI/ISEA 105-2016
ABRASION Level 4

EN388 2016
3.2.2.3.X

96
12

CE



THERM

WORK

A225

Γάντι Rigger με Επένδυση Φλις

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5

Μονωμένο δέρμα με φλις επένδυση για προστιθέμενη ζεστασιά, όταν εργάζεστε σε ψυχρά περιβάλλοντα.

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Insulatex
Κόκκινο XL/10.5

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

ΦΌΔΡΑ

Πολυτελής, Μαλακή και Ζεστή Εσωτερική Φλις Επένδυση

EN388 2016
4.2.4.2.X

EN511
1.1.X

72
12

CE

A230

Γάντι Rigger Διπλής παλάμης

EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

HEAT
WORK

Ανώτατο Διπλής Παλάμης Rigger γάντι με πρόσθετη ενισχυμένη προστασία στη παλάμη και στις περιοχές των δεικτών. Κατάλληλο για χρήση στις κατασκευές, στην αρχιτεκτονική τοπίου, της γεωργίας και της δασοκομίας.

Ενισχυμένο Πάνελ παλάμης

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι
Χρώμιο/ Πράσινο XL, 3XL

CE 84 12
EN407 X.2.X.X.X.X
EN388 2016 3.3.3.4.X
ANSI/ISEA 105-2011 Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 2



A200

Γάντια Furniture Hide

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WORK

Παραδοσιακού στυλ, είναι κατασκευασμένο από δέρμα ποιότητας. Η ελαστική μανσέτα ασφαλείας, τμήμα προστασίας φλέβας και το δέρμα παλάμης παρέχουν εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Ιδανικό για τους εργαζόμενους στον τομέα των γεωργικών, δασικών ή κατασκευών, καθώς και για γενική χρήση.

Για Το Δυσκολότερο στο Εμπόριο

Δέρμα, Βαμβάκι
Κίτρινο / Μαύρο XL/10.5

CE 72 12
EN388 2016 2.1.4.3.X



A210

Canadian Δερματοπάνινα Γάντια

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

WORK

Ένα από τα καλύτερα πωλούμενα δερμάτινα γάντια, δέρμα αγελάδας με μπάλωμα παλάμης και προστασία φλέβας. Υποστήριξη με Βαμβάκι αυξάνει την άνεση και τον αερισμό.

Δημοφιλή Δερματοπάνινα Γάντια

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι
Ποικιλία Γκρι XL/10.5 - 3XL/12

CE 96 12
EN388 2016 3.2.2.3.X
ANSI/ISEA 105-2016 Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 3





WORK

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Βελτιωμένες τεχνικές κατασκευής

A260

Oves Γάντι Οδηγού

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Α Κλασικό, αυτό το δερμάτινο οδηγού είναι κατασκευασμένο από δέρμα προβάτου, ένα από τα πιο μαλακά και ισχυρότερα δέρματα διαθέσιμα στην αγορά. Το αναπνέον δέρμα είναι ιδανικό για χρήση σε ήπια και ζεστά κλίματα για πρόληψη των χεριών από την υπερθέρμανση.

Δέρμα Κατσίκας
Γκρι M/8-XXL/11

EN388 2016 — 2.1.3.2.X — 240 / 12 — CE



WORK

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας δέρμα κατσίκας

A250

Tergsus Glove

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ανθεκτικό δερμάτινο γάντι από κόκκους αιλουροειδούς με γάντζο και αγκράφα, βαμβάκι και ενισχυμένα δάχτυλα. Κατάλληλο για ελαφρές βιομηχανικές εφαρμογές.

Δέρμα Κατσίκας, Βαμβάκι
Κόκκινο XL/10 , Πορτοκαλί S/7, Μπλέ M/8,
Κίτρινο L/9, Μαύρο XXL/11

EN388 2016 — 3.1.4.2.X — 180 / 12 — CE



A270

WORK

Κλασικό Γάντι Οδηγού

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Το "Classic" γάντι είναι ένα αντοχής, δυνατό γάντι, κατασκευασμένο από πλήρες κόκκους δέρμα αγελάδας, το οποίο δίνει ιδιότητες αντοχής έναντι αυξημένης τριβής και διάτρησης .

A271

THERM

WORK

Φοδραρισμένο Δερμάτινο Οδηγού

EN 420, EN 388:2016, EN 511
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Βελτιωμένες τεχνικές κατασκευής

Ποιότητας επένδυση, δερμάτινο οδήγησης γάντι με επένδυση Insulatex για προστιθέμενη ζεστασιά και άνεση.

INSULATEX THERMAL INSULATION

ΦΌΔΡΑ

Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, Insulatex
Καφετί Μπρονζέ L/9-XL/10

EN388 2016	EN388 2016	EN511				
3.1.4.2.X	3.2.4.3.X	2.2.X	192 / 12	96 / 12	CE	
A270	A271	A271	A270	A271		

A209

Κλασικό Canadian Rigger Γάντι
EN 420, EN 388:2016

WORK

Η επιτυχία του A210 οδήγησε στην εισαγωγή του Classic Canadian Rigger της Κλασικό. Σχεδιασμένο με ξεχωριστό δέρμα υψηλής ποιότητας, αυτό το γάντι διαθέτει προστατευτική επένδυση φοίνικας και φλεβών με βαμβακερή πλάτη για αυξημένη άνεση και αναπνοή. Ιδανικό για χρήση σε βιομηχανίες όπως κατασκευές, εξωραϊσμός, γεωργία και δασοκομία.

Διαχωρισμένο Δέρμα, Βαμβάκι
Ποικιλία Γκρι XL/10.5

CE 144 12

EN388 2016
2.2.4.3.X



A219

Κλασικό Chrome Rigger Γάντι
EN 420, EN 388:2016

WORK

Το Κλασικό Chrome Rigger κατασκευάζεται με δέρμα premium split leather με πρόσθετο μαξιλαράκι για πρόσθετη προστασία που προσφέρει εξαιρετική προστασία και αξία. Ιδανικό για πολλαπλές εφαρμογές γενικού χειρισμού.

Διαχωρισμένο Δέρμα, Βαμβάκι
Κίτρινο / Κόκκινο XL/10.5-XL/10.5

Πρόσθετη Προστασία Άρθρωση δαχτύλων

CE 120 12

EN388 2016
4.2.2.2.X



A229

Κλασικό Διπλός Φορέας Παλάμη Γάντι
EN 420, EN 388:2016

WORK

Αυτός ο ανώτερος διπλός φορέας παλάμης κατασκευάζεται για να προσφέρει εξαιρετική προστασία. Η πρόσθετη ενίσχυση στις περιοχές φοίνικας και δείκτη εξασφαλίζει βελτιωμένη ανθεκτικότητα. Ιδανικό για χρήση σε κατασκευές, εξωραϊσμό, γεωργία και δασοκομία.

Διαχωρισμένο Δέρμα, Βαμβάκι
Πράσινο XL/10.5

Ενισχυμένο Πάνελ παλάμης

CE 96 12

EN388 2016
4.3.4.4.X







Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση

WELD
HEAT
GRIP

A540

Ultra Συγκόλλησης Gauntlet

EN 420, EN 388:2016,EN 407
EN 12477

Σχεδιασμένο για επαγγελματίες συγκολλητές, το Ultra συγκόλλησης γάντι χρησιμοποιεί μόνο τα καλύτερα ποιοτικά υλικά και την κατασκευή. Πλήρες δέρμα με κόκκους επικάλυψης με κομμένο δέρμα προσφέρει βελτιωμένη αντοχή σε καύση. Στεγανωτικό υλικό που προστατεύεται από τη θερμότητα και το κρύο. Aramid ραφές για ανώτερη ανθεκτικότητα.

Δέρμα, Διαχωρισμένο Δέρμα, Αραμίδιο
Καφέ L/9-XXL/11

EN388 2016	EN407	EN 12477		
3.3.2.2.X	4.3.3.2.3.1	Τύπου A	48 / 6	CE



WELD
HEAT
GRIP

A521

TIG Ultra Συγκόλλησης γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN 407, EN 12477

Η TIG Ultra συγκόλλησης γάντι προσφέρει εκπληκτική δεξιοτεχνία με κατσικίσιο δέρμα φοίνικες και εξαιρετική αντοχή έγκαυμα εξαιτίας της υποστήριξης διαίρεση δέρμα. Σχεδιασμένο για τον επαγγελματικό συγκολλητή TIG με ραφές αραμιδίου για εξαιρετική ανθεκτικότητα.

Δέρμα Κατσίκας, Διαχωρισμένο Δέρμα, Παρα - Αραμίδιο
Καφέ L/9-XXL/11

Εξαιρετική Αντοχή στο Κάψιμο

EN388 2016	EN407	EN 12477		
2.1.2.2.X	4.3.3.2.4.2	Τύπου B	72 / 6	CE

WELD Ιδανικό για συγκόλληση πολλαπλών χρήσεων

Σχέδια Πρόσθετης Προστασίας Συγκόλλησης:



SW33 234 | SW20 234 | SW32 234 | SW34 234 | SW10 234

A530

Ενισχυμένο Γάντι Συγκόλλησης

EN 420, EN 388, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
EN 407

WELD
HEAT
GRIP

Ανώτατης ποιότητας δερμάτινο γάντι συγκόλλησης με ενίσχυση στην περιοχή της παλάμης και του αντίχειρα για πρόσθετη προστασία. Πλήρως λουστραρισμένο και ραμμένο με para-aramid σε όλο.

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Παρα - Αραμίδιο
Καφέ XL/10.5, 3XL/12



CE 48 6 | EN 12477 Τύπου A | EN388 2016 4.2.4.3.X

A531

Ενισχυμένο Χειμώνας συγκόλλησης γάντι

EN 420, EN 388:2016, EN 407
EN 12477

WELD
HEAT
GRIP
THERM

Βασισμένο στο πιο δημοφιλές γάντι συγκόλλησης A530. Η ενισχυμένη χειρολαβή συγκόλλησης A531 είναι σχεδιασμένη για εργασία σε κρύες συνθήκες. Η παχιά επένδυση από φινίρισμα προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά. Η ραφή αραμιδίου παρέχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Διαχωρισμένο Δέρμα, Φλίς, Αραμίδιο
Καφέ, Reg XL/10.5



INSULATEX THERMAL INSULATION
ΦΌΔΡΑ

Ιδανικό για κρύα περιβάλλοντα

CE 48 6 | EN511 1.4.X | EN 12477 Τύπου A | EN388 2016 4.2.4.3.X

WELD Πιστοποιημένο με EN407 και EN12477



A500

WELD
HEAT
GRIP

Γάντια Συγκολλητών

EN 420, EN 388:2016, EN 407, EN 12477
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2,AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

14" Αγελάδας δέρμα συγκόλλησης γάντι με πλήρη βαμβακερή επένδυση για άνεση και ένα κομμάτι πίσω. Ένα μέγεθος.

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι
Κόκκινο XL/10.5-3XL/12

Αγαπημένο στη Βιομηχανία

ANSI/ISEA 105-2011 Επίπεδο ΤΡΙΒΗΣ 3 | EN388 2016 3.2.4.3.X | EN407 4.1.3.2.4.4. | EN12477 Τύπου A | 60 6 | CE



A510

WELD
HEAT
GRIP

Γάντια Συγκολλητών

EN 420 , EN 388:2016, EN 407, EN 12477
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .4

Σκληρό 14 " δέρμα γάντι παρέχει προστασία σε μια σειρά εργασίες που σχετίζονται με θερμότητα. Ιδανικό για συγκόλληση, χειρισμό μετάλλου κλπ.

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι
Μπλέ XL/10.5

ANSI/ISEA 105-2011 Επίπεδο Τριβής 3 | EN388 2016 3.2.4.3.X | EN407 4.1.3.2.4.4. | EN12477 Τύπου A | 60 6 | CE



A505

WELD
THERM
HEAT
GRIP

Χειμερινό συγκόλλησης συγκόλλησης

EN 420, EN 388:2016, EN 407, EN 12477

Με βάση το εξαιρετικά επιτυχημένο A500, το A505 είναι ιδανικό για εργασία σε κρύες συνθήκες. Η επένδυση από τρίχωμα βοηθά στη συγκράτηση της θερμότητας και η ραφή αραμιδίου παρέχει την απαραίτητη ενίσχυση και ανθεκτικότητα.

Δέρμα, Φλίς, Αραμίδιο
Κόκκινο XL/10.5

INSULATEX THERMAL INSULATION
ΦΌΔΡΑ

EN388 2016 4.2.4.3.X | EN511 1.4.X | EN12477 Τύπου A | 48 6 | CE

A511

Κλασικά Γάντι Συγκολλητή

EN 420, EN 388:2016, EN 12477, EN 407
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4

Αυτό το 14" γάντι συγκολλητών παρέχει μεγάλη προστασία για τις βασικές ανάγκες συγκόλλησης. Το γάντι είναι η νούμερο 1 επιλογή λόγω των υψηλών επιπέδων επιδεξιότητας και κορυφαίας προστασίας στον κάτω βραχίονα.

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο
Γκρι XL/10.5

WELD
HEAT
GRIP

CE 72 6

EN12477 Τύπου A
EN407 4.1.3.3.4.X.
EN388 2016 4.2.4.3.X

Μεγάλη αξία



A501

Γάντι Συγκόλλησης Ambi Dex

EN 420, EN 388:2016, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Ακριβώς ότι θέλετε. Το γάντι A501 προσφέρει θερμική προστασία σύμφωνα με EN12477, αλλά είναι ένα αμφίπλευρο γάντι συγκολλητών που είναι πολύ οικονομικό, καθώς πωλείται σε τεμάχιο.

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Βαμβάκι
Γκρι XL/10.5

WELD
GRIP

1 CE 108 12

EN12477 Τύπου A
EN388 2016 2.1.3.2.X



Πωλούνται Μεμονωμένα

A520

Γάντι Συγκόλλησης Premium TIG

EN 420, EN 388:2016, EN 12477
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3

Η απόλυτη δεξιότητα για συγκολλητές. Μαλακό, εύκαμπτο δέρμα κατσίκας στη παλάμη με ενισχυμένο δέρμα στις μανσέτες. Χρήση τύπου B (Συγκόλληση Tig). Συρραφή από para-aramid σε όλο.

Δέρμα Κατσίκας, Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Παρα - Αραμίδιο
Ποικιλία Γκρι L/9-XXL/11

WELD
GRIP

CE 144 12

EN12477 Τύπου B
EN388 2016 2.1.2.2.X



EXTRA GRIP

Γάντια Μίας χρήσης

- Ιδανικό για την επισκευή αυτοκινήτων, των κατασκευών και σε άλλους τομείς
- Εξαιρετικά ανθεκτική συνθετική ένωση νιτριλίου
- 100 γάντια ανά κιβώτιο
- Τρεις φορές ισχυρότερο από το κανονικό νιτρίλιο
- Τεχνολογία κρυσταλλικής λαβής
- Πάχος 7mil / 0,18mm για εξαιρετική αντοχή
- Χωρίς σιλικόνη
- Κατάλληλα για εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, καθώς είναι ανθεκτικά σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια.





Χωρίς σιλικόνη

Τεχνολογία Κρυστάλλινης Λαβής στο Μπροστά και στο Πίσω μέρος



MECHANIC

FOOD SAFE

GRIP



A930

Portwest Γάντια μίας χρήσης πορτοκαλί HD

EN 420, EN 455,
EN ISO 374-1:2016 TYPE C
CE CAT 1, CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Γάντια μίας χρήσης υψηλής αντοχής που χρησιμοποιούν καινοτόμο τεχνολογία πιάσεως κρυστάλλου. Πάχος 7 εκατ. Για εξαιρετική αντοχή. Η εξαιρετικά ανθεκτική σύνθεση συνθετικού νιτριλίου καθιστά αυτό το γάντι τρεις φορές ισχυρότερο από το κανονικό νιτρίλιο. Ιδανικό για επισκευές αυτοκινήτων, κατασκευές και άλλους τομείς. 100 γάντια ανά κιβώτιο.

Νιτρίλιο
Πορτοκαλί M/8-XL/10

EN ISO 374-1:2016 Τύπος C | EN455 1-4 | CE | X20 100

Πρωτοποριακή τεχνολογία πρόσφυσης κρύσταλλου





Λατέξ

A910 *Γάντι Λάτεξ μίας χρήσης με Πούδρα*
CE CAT 1, CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
X30 100 | 1
Λατέξ
Λευκό M/8 - XL/10

GMO FREE FROM GENETICALLY MODIFIED CORN STARCH

Ανώτερη δύναμη και άνεση

A915 *Γάντια Λάτεξ μίας χρήσης χωρίς Πούδρα*
CE CAT 1, CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
X30 100 | 1
Λατέξ
Λευκό M/8-XL/10





PVC

A900 *Γάντια βινιλίου μιάς χρήσης με σκόνη*
CE CAT 1, CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
X30 100 | 1
PVC
Διαυγής M/8-XL/10

A905 *Γάντι μίας χρήσης Βινυλίου Χωρίς Πούδρα*
CE CAT 1, CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
X30 100 | 1
PVC
Διαυγής M/8-XL/10
Μπλε M/8-XL/10

A925 *Γάντια Νιτριλίου μιάς χρήσης χωρίς σκόνη*
EN ISO 374-1:2016 TYPE C
CE ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .10.1
X30 100 | 1

EN ISO 374-1:2016
Τύπος C

Κατασκευασμένα από συνθετικό ελαστικό νιτρίλιο,τα γάντια νιτριλίου εξαλείφουν τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων που σχετίζονται με τα γάντια λατέξ. Φινίρισμα παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση δακτύλου και επιδεξιότητα σε υγρές και στεγνές συνθήκες. 100 γάντια ανά πακέτο.

Νιτρίλιο
Μπλε S/7-XXL/11
Μαύρο S/7-XXL/11

MECHANIC

Νιτρίλιο



Μαύρο Χρώμα - Ιδανικό για Μηχανικούς





Ελαφριά Προστασία

Ενδύματα εργασίας μιας χρήσης

Αυτή η σειρά Ενδυμάτων Εργασίας Μίας Χρήσης διαθέτει τις καλύτερες πωλήσεις στην βιομηχανία όπως σκουφιά, προστατευτικά παπουτσιών, πανωφόρια επισκεπτών, ποδιές και ολόσωμες φόρμες.

PP- Πολυπροπυλένιο

PE - Πολυαιθυλένιο

SPP - Κονιοποιημένο Πολυπροπυλένιο

Προϊόντα μιας χρήσης, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά, ιδανικά για τη βιομηχανία τροφίμων

Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση



ST11

ST11

120
30
1

Ολόσωμη Φόρμα PP 40γ

100%

Πολυπροπυλένιο
X Μπλέ σκούρο M-3XL
Y Λευκό S-3XL





Αξεσουάρ Μίας Χρήσης

D300

2000
500
100

100%

Ποδιά μίας χρήσης PE

Επίπεδη συσκευασία

Πολυ Αιθυλένιο
Λευκό, Μπλε Ένα
Μέγεθος
69cm x 107cm

D118

200
50
1

Πανωφόρι Επισκέπτη Μίας Χρήσης PP

Πολυπροπυλένιο
Λευκό S-XXL

D100

3000
500
100

100%

PP Σκουφί Μίας Χρήσης

Πολυπροπυλένιο
Μπλέ, Λευκό - 49cm

D340

6000
500
100

100%

1

Προστατευτικά Παπουτσιών Μίας Χρήσης PE

ΠολυΑιθυλένιο
Μπλε - 40cm



BIZTEX™

Η Επιστήμη της προστασίας κινδύνου

EN 14605
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ ΣΕ ΥΓΡΑ (ΤΥΠΟΥ 3)

EN 14605
ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ (ΤΥΠΟΥ 4)

EN 13982-1
ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΞΗΡΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 5

EN 13034
ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΤΥΠΟΣ 6 ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

EN ISO 14116
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑΣ — ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

EN 14126
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

EN 1073-2
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

EN 1149
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ BIZTEX ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Η BizTex ρουχισμού προστασίας κινδύνου είναι μια κορυφαία σειρά ενδυμάτων προστασίας κινδύνου πιστοποιημένα και υπερβαίνουν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Το ευρύ φάσμα BizTex προσφέρει ισχυρή προστασία ενάντια σε πολλούς κινδύνους στο χώρο εργασίας. Η σειρά BizTex είναι οικονομικά αποδοτική, ενώ προσφέρει στο χρήστη καινοτόμα προστασία υψηλής τεχνολογίας.

Το BIZTEX *είναι εμπορικό σήμα της Portwest.*

3 κορυφαία υφάσματα για προστασία από κινδύνους

BIZTEX SMS

ANTI STATIC

Η SMS Portwest είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου. Σχηματίζεται από στρωματοποίηση spunbond, meltblown και spunbond το ύφασμα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, καθώς είναι και μαλακό και αναπνέον. Η υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό που προσφέρεται από αυτό το ύφασμα τριστρωματικής κατασκευής προστατεύει τον χρήστη από διείσδυση ρευστών και σωματιδίων χωρίς συμβιβασμούς στην κινητικότητα ή την άνεση. Η Portwest έχει αρκετά ρούχα φτιαγμένα με SMS στην σειρά Biztex range.

BIZTEX MICRO

ANTI STATIC

Το Portwest's Biztex Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο πλαστικοποιημένο μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου εφαρμόζεται (PP/PE). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος εμποδίζει το πέρασμα των υγρών στοιχείων προς το εσωτερικό όμως επιτρέπει τα μόρια του ατμού που αναπτύσσονται στο εσωτερικό να διεισδύσουν. Αυτό εξασφαλίζει ότι το ένδυμα είναι αναπνέον επιτρέποντας έτσι στο χρήστη να παραμένει φρέσκος και άνετος. Το BizTex Micro έχει το πρόσθετο χαρακτηριστικό της ύπαρξης μίας αντιστατικής επίστρωσης που παρέχει προστασία από ηλεκτροστατική συσσώρευση. Το Biztex Plus είναι επίσης διαθέσιμο σε μια επιλογή 82g, προσφέροντας ισχύ, αντοχή στη τριβή και στη διάβρωση.

BIZTEX SMS FR

ANTI STATIC

FLAME RESISTANCE

Για τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν από το πιτσίλισμα χημικών ουσιών που επίσης μπορεί να έρθουν σε επαφή με φλόγα ή φωτιά λόγω ανάφλεξης, το επιβραδυντικό φλόγας BizTex SMS ύφασμα είναι μια προφανής επιλογή. Το ύφασμα SMS είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου. Σχηματίζεται από στρωματοποίηση spunbond, meltblown και spunbond το ύφασμα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, καθώς είναι μαλακό και αναπνέει. Αυτό το ύφασμα στη συνέχεια κατεργάζεται με μία επικάλυψη FR που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN14116 ανθεκτικό σε φλόγα.

Παρέχοντας EN πρότυπο προστασίας

EN 14605: 2005 +A1:2009
Ενδυμασία Προστασίας σε Υγρά Χημικά Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για ενδυμασία με στεγανότητα από υγρές (Τύπος 3) ή αερολυματοστεγείς (Τύπος 4) συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που παρέχουν προστασία σε μέρη μόνο του σώματος. (Τύποι PB [3] και PB [4])

EN 14605

Κοστούμια εφαρμοστά σε Υγρά (Τύπου 3)
Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει την έκθεση σύνολου κοστουμιού σε μια σειρά από σύντομους ψεκασμούς νερού, που στοχεύουν σε διάφορα κρίσιμα μέρη του κοστουμιού. Αυτό το κοστούμι προστατεύει από ισχυρούς ψεκασμούς υγρών χημικών.

EN 14605

ψεκασμό Κοστούμια εφαρμοστά (Τύπου 4)
Η Δοκιμή περιλαμβάνει την έκθεση ενός ολόκληρου κοστουμιού σε ένα έντονο ψεκασμό υγρού με βάση το νερό. Αυτό το κοστούμι προστατεύει έναντι του κορεσμού των χημικών υγρών.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009
Τύπου 5
Ξηρά σωματίδια. Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά, ανθεκτική στη διείσδυση από αέρα παραχθέντων στερεών σωματιδίων, προστατεύει από την επικίνδυνη σκόνη και τα ξηρά μόρια.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009
Κοστούμι μείωσης του σπρέι (Τύπος 6) και είδη μερικής προστασίας σώματος (PB6). Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά, που παρέχει περιορισμένη προστασία έναντι χημικών υγρών. Αυτό το πρότυπο τεστ για χημικού υγρού (τύπος 6 και Τύπος PB [6]) σπρέι και πιτσιλιές που δεν είναι κατευθυντικά ή εναποτεθέμενα πάνω σε ένα κοστούμι, αλλά μπορεί να υπάρχει μια λεπτή ομίχλη από σταγονίδια στην ατμόσφαιρα.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Ηλεκτροστατικές απαιτήσεις - ειδική επιφανειακή αντίσταση (μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις). Αυτό δοκιμάζει την απομάκρυνση των ηλεκτροστατικών για να αποφεύγονται σπινθήρες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά/κίνδυνο για τον χρήστη.

EN 14126

EN 14126: 2003
Αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για περιορισμένη χρήση προστατευτικού ρουχισμού που παρέχουν προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

EN 1073-2: 2002
Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργού μόλυνσης. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αεριζόμενη προστατευτική ενδυμασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά σωματίδια.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για τις περιορισμένες ιδιότητες εξάπλωσης της φλόγας των υλικών,συνθέσεων υλικού και προστατευτικό ρουχισμό για να μειώσει την δυνατότητα της καύσης ενδυμάτων και ως εκ τούτου την πρόκληση κίνδυνου. Πρόσθετες απαιτήσεις για τα είδη ένδυσης, επίσης, καθορίζονται.

ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δείχνει τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για περιορισμένης χρήσης και ολόσωμες φόρμες μίας χρήσης - Μέγεθος και απαιτήσεις σήμανσης.

BizTex Επιλογή Προϊόντος



Εξετάστε τα BizTex ST30, ST36 και ST38 κοστούμια για προστασία από σωματίδια.

Είναι ο κίνδυνος δυνητικά επιβλαβής? — Οχι → Για την προστασία από μη επικίνδυνα σωματίδια σκόνης, εξετάζετε την ST11



Ναι

Ποιά είναι η φυσική κατάσταση του κινδύνου που πρέπει να προστατευτούμε έναντι?

Σωματίδια | Υγρά | Αέρια

Είναι η αντοχή στη θερμότητα και μικρές φλόγες που απαιτούνται? — Οχι

Ναι



Η BizTex ST80 είναι η ιδανική επιλογή σας.

Υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ατμούς που αυξάνονται σε επικίνδυνα επίπεδα ? Παρακαλώ ελέγξτε το συνιστώμενο επίπεδο έκθεσης του NIOSH (REL). — Ναι → Προσαρμοσμένη σχεδίαση. Απαιτείται Προστασία Τύπου 1 ή Τύπου 2.

Οχι

Πόσο από αυτό το σπρέι περιμένετε να έρθει σε επαφή με το κοστούμι σας?

Μέτριο | Κορεσμένα



Σκεφτείτε ένα προϊόν που κατασκευάζεται από BizTex Micro ST50, ST40, ST41

Έχουν τα υγρά ταξινομηθεί ως επιβλαβή, καρκινογόνα ή άλλως τοξικά? — Οχι → Εξετάστε ένα κοστούμι με προστασία Τύπου 4 BizTex ST60



Ναι

Portwest ST70. Παρακαλώ ελέγξτε συνιστώμενο επίπεδο έκθεσης του NIOSH (REL).

BIZTEX™	ST30 / ST35 ST36	ST40 ST41	ST50	ST60	ST70	ST80	ST31
ΧΗΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 Κοστούμια εφαρμοστά σε Υγρά (Τύπου 3)					✓		
EN 14605 ψεκασμό Κοστούμια εφαρμοστά (Τύπου 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Κοστούμι Ξηρών ΣωματιδίωνΤύπου 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 13034 Κοστούμι Τύπος 6 μείωσης διάχυσης	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Ηλεκτροστατικές Ιδιότητες	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126 Προστατευτική ενδυμασία έναντι λοιμογόνων παραγόντων		✓		✓	✓		
EN 1073-2 Πυρηνικά σωματίδια	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116 Προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμότητας και φλόγας — περιορισμένη εξάπλωση φλόγας υλικά και συναρμοσμένα υλικά						✓	

ΔΟΚΙΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Το ύφασμα που χρησιμοποιείται σε αυτά τα ενδύματα ορίζεται BizTex SMS ύφασμα, BizTex Μικροπορώδες ύφασμα.			BizTex SMS ΥΦΑΣΜΑ ΚΛΑΣΗ	BizTex ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑ ΚΛΑΣΗ	BizTex SMS FR ΥΦΑΣΜΑ ΚΛΑΣΗ
Αντοχή στην τριβή	EN530	Κλάση 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Ευέλικτη αντίσταση ραγίσματος	EN 7854 B		6	5	6
Τραπεζοειδές αδιάρρηκτο	EN ISO 9073-4 MD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Αντοχή σε εφελκυσμό	EN ISO 13934-1 MD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Αντίσταση στην ανάφλεξη	EN13274-4		Επιτυχές	Επιτυχές	Επιτυχές
Αντοχή σε διάτρηση	EN 863	Κλάση 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Δύναμη σε ρεύματα	EN ISO 13935-2	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Επιβράδυνση πυρκαγιάς	EN 14116				Δείκτης 1

ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ	BizTex SMS ΥΦΑΣΜΑ		BizTex ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑ		BizTex SMS Αντίστασης σε Φλόγα ΥΦΑΣΜΑ	
	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας
Σουλφουρικό Οξύ 30% - Κατηγορία 1(min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Υδροξείδιο του Νατρίου 10% - Κατηγορία 1(min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-ξυλόλιο: Κατηγορία 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	3	3	2
Βουταν-1-όλη: Κατηγορία 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	0	3	2

Βιομηχανίες και Κατάλογος Κινδύνων

	Σφαγεία	Αεροδιαστημική	Γεωργία & Καλλιέργειες	Χειρισμός Αγροχημικών	Χειρισμός εμίαντου	Αυτοκίνηση	Εμβιομηχανική	Βιολογικές πηγές κινδύνου	Υπηρεσίες ωφέλειας	Χειρισμός Χημικών	Πολιτική Προστασία	Καθαρισμός Δωματίων	Κατασκευές	Απολύμανση	Διαχείριση Αισθέσεως/ Καταστροφών	Βαφή & Διακόσμηση	Ηλεκτρονικά	Μηχανική	Επεξεργασία Τροφίμων	Εγκληματολογία	Επικίνδυνα Υλικά	Βιομηχανικός Καθαρισμός και Συντήρηση	Είδη ατομικής υγιεινής	Ιατρικά	Στρατιωτικά	Πυρηνική βιομηχανία	Πετρέλαιο / Γράσο Σχετικά Περιβάλλοντα	Πετρέλαιο & Υδρογονάνθρακες	Χειρισμός χρώματος/ιοσκευαικά	Πετροχημικά προϊόντα	Φαρμακευτική	Αστυνομία	Εκτυπώσεις	Επικονιάσεις	Μονώσεις Οροφής	Παραγωγή Χάλυβα	Κτηνιατρικές υπηρεσίες	Αποθήκευση	Διαχείριση Αποβλήτων
ST30	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST35	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST36	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ST40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST41	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST50	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ST60	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ST80	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

ΧΗΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ | EN 13982-1 | EN13034 | EN 1149 | EN 1073-2

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΞΗΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ





Portwest Biztex SMS είναι τα προϊόντα που κατασκευάζονται με μια ολοκληρωμένη κατασκευή από τρεις στρώσεις πολυπροπυλένιου: spunbound / meltblown / spunbound δίνοντας ένα φράγμα που αναπνέει.

5 6



Προτεινόμενες Βιομηχανικές Χρήσεις:

Είδη ατομικής υγιεινής •
Βαφή & Διακόσμηση •
Χειρισμός αμίαντου •
Προστασία Σωματιδίων •
Κατασκευές •
Φαρμακευτική •

Παρέχοντας ΕΝ πρότυπο προστασίας

ST30 ***BizTex SMS Φόρμα Τύπου 5/6***

50 25 | CE | 100% | ANSI/ISEA 101

EN ISO 13982 ΤΎΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN 1149 -5
EN 1073-2
ANSI/ISEA 101

Αυτή η ολόσωμη φόρμα SMS είναι γενναιόδωρης εφαρμογής και είναι ευκολότερο να φορεθεί πάνω από τα ρούχα εργασίας. Προσφέρει εξαιρετική προστασία τύπου 5 & 6. Υψηλή αντίσταση τριβής και γδαρσίματος την καθιστά αρκετά ανθεκτική. Ολόσωμη με ελαστική κουκούλα, καρπούς, αστραγάλους και μέση.

4XL

BizTex SMS 55g
X Λευκό S-4XL
Y Μπλέ σκούρο M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

Κορυφαίες σε πωλήσεις ολόσωμες Φόρμες από ελαφρύ ύφασμα

BIZTEX™ SMS ANTI STATIC





Τριφασικό Ύφασμα για Μέγιστη Προστασία

5 6

ST35 BizTex SMS ολόσωμη με πλεκτή μανσέτα τύπου 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 ΤΎΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

Ιδιαίτερα αεριζόμενο υλικό SMS. Πλεκτές μανσέτες και ελαστική μέση και αστράγαλοι για μια καλύτερη εφαρμογή και ελεύθερη κυκλοφορία. Χαμηλό χνούδιασμα/αντιστατική επεξεργασία.

BizTex SMS 55g
Λευκό M-4XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

5 6

ST36 VisTex Ολόσωμη SMS Τύπος 5/6

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 ΤΎΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

3XL

Αυτή η ολόσωμη SMS διαθέτει Hi-Vis αντανακλαστική ταινία για βελτιωμένη ορατότητα τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό πολυστρωματοποιημένο υλικό τριών στρωμάτων κατασκευασμένο ύφασμα προσφέρει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και σκληρότητα. Παρέχει ένα φράγμα υγρού και σωματιδίων για την προστασία των εργαζομένων, χωρίς να εμποδίζουν την κινητικότητα και την άνεση.

BizTex SMS 55g
Πορτοκαλί M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

BIZTEX™ SMS

ANTI STATIC

FLAME RESISTANCE

Όταν επικίνδυνη σκόνη και έκθεση σε δυνητικά εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά αποτελούν κίνδυνο τότε να επιλέξετε το κοστούμι Biztex FR.



5 6



ST80 ***BizTex SMS 5/6 FR Φόρμα***

50 25 CE

100%

EN ISO 13982 ΤΎΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN 1149-5
EN 1073-2
EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1

3XL

Η SMS FR Ολόσωμη δημιουργήθηκε με την πρωτοποριακή τεχνολογία μη πλεκτών υφασμάτων. Το ύφασμα αναπνέει, γενναιόδωρο κόψιμο και άνετο για να φοριέται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ολόσωμης είναι η αντοχή σε επιβλαβή σκόνη και εκτόξευση καθώς και η αντοχή στα στατικά και τα πυρίμαχα.

BizTex SMS FR 55g
Λευκό M-3XL

Προτεινόμενες Βιομηχανικές Χρήσεις:

Βιολογικές πηγές κινδύνου · Ηλεκτρονικά · Ορυχεία & Εξόρυξη · Πετρέλαιο & Υδρογονάνθρακες · Πετροχημικά προϊόντα · Υπηρεσίες ωφέλειας · Χρωματισμός με Ψεκασμό · Χρήση από τη Βιομηχανία ·

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO SMS

ANTI STATIC

Συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήματα των συλλογών Biztex SMS και Biztex Micro, συμπεριλαμβανομένων των αντιστατικών ιδιοτήτων, της υψηλής έντασης σε αντοχή, της προστασίας από τη διείσδυση υγρών και σωματιδίων, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και τη βέλτιστη κινητικότητα.



5 6



ST50 BizTex Microcool 5/6 φόρμα

50 25 CE

100%

EN 13034 ΤΎΠΟΣ 6
EN ISO 13982 ΤΎΠΟΥ 5
EN 1149-5
EN 1073-2

Αυτή η ολόσωμη προσφέρει βελτιωμένη άνεση και προστασία. Προσφέρει προστασία Τύπου 5 και 6 με αναπνέον πάνελ άνεσης. Ο μοναδικός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα συνδυασμό των δύο υφασμάτων BizTex SMS και BizTex Micro, αρχίζοντας στο λαιμό, και συνεχίζοντας προς τα κάτω κατά μήκος του πίσω μέρους του σώματος, μέχρι τα γόνατα. Παρέχει ένα εξαιρετικό φράγμα στα χημικά και δεν αφήνει χνούδι ιδιότητες μαζί με επιπλέον διαπνοή και άνεση.

3XL

BizTex PP/PE & SMS 60g
X Λευκό M-3XL

LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 13982-1 | EN 1149 | EN 1073-2



BizTex SMS FR Αξεσουάρ

ST85 2 CE 200 25 100%

BizTex SMS FR κάλυμμα μπότας Type 6PB

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5
EN ISO 14116 ΔΕΊΚΤΗΣ 1

BizTex SMS FR 55g
X Λευκό Ένα Μέγεθος

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149 | EN ISO 14116

Βελτιωμένη άνεση και προστασία

BIZTEX™ MICRO

ANTI STATIC



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ



Το Portwest's Biztex Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο πλαστικοποιημένο μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου εφαρμόζεται (PP / PE). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος εμποδίζει το πέρασμα των υγρών στοιχείων προς το εσωτερικό όμως επιτρέπει τα μόρια του ατμού που αναπτύσσονται στο εσωτερικό να περάσουν έξω.

EN 14126 Πίνακας ταξινόμησης	Δοκιμή	Ελάχιστη απόδοση	BizTex Micro αποτελέσματα
Μεταδιδόμενα με αίμα παθογόνων	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Αντίσταση διείσδυσης σε συνθετικό αίματος	ISO 16603	-	-
Αντίσταση Διείσδυσης σε μολυσμένα υγρά αερολύματα	Αίμα	Log > 5	CLASS 3
Αντίσταση Διείσδυσης σε μολυσμένα στερεά σωματίδια	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Αντίσταση Διείσδυσης σε υγρά βακτήρια	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ

EN 14126 είναι το πρότυπο που εγγυάται την προστασία κατά των βιολογικών κινδύνων και μολυσματικών παραγόντων όπως το SARS, ο ιός Έμπολα και η γρίπη των πτηνών. Η Biztex ST60 αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο σε τέσσερις από τις πέντε δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των ενδυμάτων κατά EN 14126 όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.



Ιατρική χρήση

Η ST60 απο την Portwest BIZTEX ΣΕΙΡΑ είναι η ιδανική επιλογή για τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν από βιολογικούς λοιμώδεις κινδύνους.

4 5 6

ST60 ***BizTex μικροπορώδης 4/5/6 φόρμα***

50 25 CE

100%

EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

3XL

Η ολόσωμη μικροπορώδης προσφέρει άριστη προστασία σε χημική ουσία, σκόνη και βιολογικούς παράγοντες. Εξαιρετικά χαμηλό χνούδιασμα με ραφές δεμένες με ταινία, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εμπόδιο σε χημικές ουσίες. Εργονομικό σχέδιο για απεριόριστη κίνηση, άνεση και πολύ καλή διαπνοή.

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό M-3XL



LOW LINT

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ
Η ταινία ραφής στην ολόσωμη φόρμα προσφέρει άριστη προστασία από βιολογικούς κινδύνους και μολυσματικούς παράγοντες

Χρήση από τη Βιομηχανία



Προτεινόμενες Βιομηχανικές Χρήσεις

- *Φαρμακευτική*
- *Εγκληματολογία*
- *Ιατρικά*
- *Χρωματισμός με Ψεκασμό*
- *Υπηρεσίες ωφέλειας*
- *Προστασία Σωματιδίων*
- *και πολλά άλλα*

BIZTEX™ MICRO ANTI STATIC





Το Portwest's Biztex Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο πλαστικοποιημένο μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου εφαρμόζεται (PP / PE). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος εμποδίζει το πέρασμα των υγρών στοιχείων προς το εσωτερικό όμως επιτρέπει τα μόρια του ατμού που αναπτύσσονται στο εσωτερικό να περάσουν έξω.

5 6

ST40 BizTex Μικροπορώδης φόρμα τύπου 6/5

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126
ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101

3XL

Το ευρύχωρο σχέδιο εγγυάται μία καλύτερη εφαρμογή και να μην περιορίζει την εργασιακή απόδοση. Αποτελείται από χιλιάδες ίνες πολυαιθυλενίου που είναι δεμένες δίνοντας ένα εξαιρετικό φράγμα, σκληρότητα και δύναμη σε όλες τις κατευθύνσεις. Ελαστική κουκούλα, αστράγαλοι, μανσέτες και μέση, μαζί με ένα αμφίδρομο μπροστινό φερμουάρ και υπάρχει η δυνατότητα ερμητικού κλεισίματος με το μπροστινό πτερύγιο.

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό S-3XL

LOW LINT

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

5 6

ST41 Φόρμα BizTex Μικροπορώδη με Καλύμματα Μπότας Τύπου 6/5

50 25 CE
100%

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

3XL

Ελαφριά ανθεκτική ολόσωμη με ανώτερη αναπνευσιμότητα και άνεση. Παρέχοντας αντιυγραντική, σωματιδίων προστασία με ένα στρώμα φιλτραρίσματος των βακτηριδίων. Η Ολόσωμη αυτή περιλαμβάνει μία κάλυψη για το παπούτσι, η οποία έχει αντιολισθητική σόλα για μέγιστη ασφάλεια κατά το βάδισμα.

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό M-3XL

LOW LINT

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

BIZTEX™ MICRO PLUS ANTI STATIC

BizTex Micro Plus προσφέρει πολλές χημικές προστασίες έναντι χημικών υγρών υπό πίεση (τύπου 3), καθώς και υγρά αερολύματα (τύπος 4) σε ένα ελαφρύ και ανθεκτικό ύφασμα.





3 4 5 6

ST70 BizTex Μικροπορώδης 3/4/5/6 Ολόσωμη

50 / 25 — 1

EN 14605 TYPE 3B
EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

Αυτή η ολόσωμη προσφέρει εξαιρετική μηχανική αντοχή, προστασία υγρού και προστασία σωματιδίων. Το ανθεκτικό μικροπορώδες στρώμα πολυπροπυλένιο παρέχει ένα εξαιρετικό φραγμό στον χημικό ψεκασμό και μολυσματικούς παράγοντες. Η φυσική δύναμη του υφάσματος και η ευελιξία του εξασφαλίζουν την προστασία και άνεση ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Πολυπροπυλένιο 50g/32g πολυαιθυλενίου
Συνολικό βάρος 82g
Κίτρινο M-XXL

LOW LINT

Προτεινόμενες Βιομηχανικές Χρήσεις:

- *Βιολογικές πηγές κινδύνου*
- *Χειρισμός Χημικών*
- *Απολύμανση*
- *Διαχείριση Ασθένειας / Καταστροφών*
- *Επικίνδυνα Υλικά*
- *Βιομηχανικός Καθαρισμός και Συντήρηση*
- *Πυρηνική βιομηχανία*
- *Πετροχημικά προϊόντα*

ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ
Η ταινία ραφής στην ολόσωμη φόρμα προσφέρει άριστη προστασία από βιολογικούς κινδύνους και μολυσματικούς παράγοντες

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION · NUCLEAR PARTICLE · EN 14605 · EN14605 · EN 13982-1 · EN 13034 · EN 1149 · EN 1073-2 · EN 14126

BIZTEX™ SMS
ANTI STATIC

Αξεσουάρ BizTex SMS

BIZTEX™ MICRO
ANTI STATIC

BizTex Μικροπορώδη Αξεσουάρ







ST31 BizTex SMS Ρόμπα τύπου 6PB

50
25

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

100%

Παρέχει ένα φράγμα εμπόδιο σε υγρά και σωματίδια για να προστατεύσει τον εργαζόμενο χωρίς να θυσιάζει την κινητικότητα και άνεση. Μπροστινό κλείσιμο με τρουκ.

CE

BizTex SMS 55g
X Λευκό L-XXL

ST42 BizTex Μικροπορώδη Ποδιά Τύπου 6PB

300
30

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

100%

Ιδανική για την παρασκευή τροφίμων και εργασίες στο εργαστήριο, αυτή η γενναιόδωρου μεγέθους ποδιά παρέχει περιορισμένη προστασία μέρους σώματος από πιτσίλισμα σύμφωνα με το EN13034 και EN1149-1 αντιστατική προστασία.

CE

BizTex Μικροπορώδες 60g
X Λευκό Ένα Μέγεθος

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13034
EN 1149

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13034
EN 1149

BizTex Μικροπορώδη Αξεσουάρ

BIZTEX MICRO
ANTI STATIC





ST47

2 | CE | 150 25 | 100%

BizTex Μικροπορώδες Μανίκι με Πλεχτή Μανσέτα Τύπου 6PB

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό Ένα Μέγεθος

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149



ST43

2 | CE | 150 25 | 100%

BizTex μικροπορώδες κάλυμμα μανικιών 6PB

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό Ένα Μέγεθος

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΑΤΜΟΥ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΞΩ



ST44

2 | CE | 200 25 | 100%

BizTex μικροπορώδες κάλυμμα παπουτσιών 6PB

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό Ένα Μέγεθος

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149



ST45

2 | CE | 200 25 | 100%

BizTex μικροπορώδες κάλυμμα μπότας Τύπου 6PB

EN 13034 ΤΎΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό Ένα Μέγεθος

CE CAT III | CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΙ



ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναπτύχθηκε από την Portwest

Ο εντοπιστής Portwest V1 είναι μια συσκευή ασφαλείας που πρέπει να έχει για όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται μόνοι και απομακρυσμένοι. Εξοπλισμένο με ένα ενσωματωμένο κουμπί συναγερμού, οι εργαζόμενοι μπορούν να στείλουν μια ειδοποίηση για την ανύψωση του συναγερμού σε περίπτωση κινδύνου ή τραυματισμού. Όταν ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση, αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα καθορισμένο άτομο. Χρησιμοποιώντας το GPS, κάθε ειδοποίηση στέλνει στους εργαζόμενους ακριβείς πληροφορίες θέσης, εξασφαλίζοντας ταχύτερο χρόνο απόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αυτή η υπερσύγχρονη συσκευή ασφαλείας έχει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες έως ένα χρόνο, ανάλογα με τη χρήση. Με το δίκτυο Sigfox, ο εντοπιστής GPS δεν βασίζεται σε κινητό ή 3G σήμα για συνδεσιμότητα. Εύκολα προσαρτημένο σε οποιοδήποτε ρούχο ή προστατευτικό ρουχισμό, αυτό το μηχάνημα ασφαλείας για τον εργαζόμενο μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. προσφέροντας πλήρη ορατότητα του τόπου όπου βρίσκεται ο εργαζόμενος εξασφαλίζοντας αυξημένη ασφάλεια.



PB10 ***GPS Locator V1***

CE ROHS

25

ABS

Λευκό / Μπλε 6.8cm x 4.2cm x 2.4cm

sigfox ready

Το INTELLIGENT WORKWEAR είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ



Ιδανικό για την Επιθεώρηση Περιουσιακών Στοιχείων και τη Διαχείριση Απογραφής

Η Καρτέλα Portwest RFID Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων μπορεί να σαρωθεί από μια κινητή συσκευή για να αυξήσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών απογραφής και των συνήθων επιθεωρήσεων. Η τεχνολογία RFID είναι συμβατή με τις βασικές εφαρμογές επιθεώρησης.

Χαρακτηριστικά:

- Διασφάλιση Ποιότητας
- Έλεγχοι Ασφαλείας
- Οδηγίες Εκπαίδευσης
- Βελτιωμένη Συμμόρφωση
- Περιορισμένος Κίνδυνος
- Έλεγχο Απογραφής
- Επιθεωρήσεις εκτός Γραφείου



Πραγματικό Μέγεθος

RF10 ***Ετικέτα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων RFID***

X40
25

Το RF10 είναι κατασκευασμένο από κέλυφος ABS που στεγάζει το τσιπ NFC. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και αδιάβροχο και έρχεται με ασημένιο διπλό δακτύλιο κλειδιού που εξασφαλίζει ότι μπορεί εύκολα να συνδεθεί με οποιοδήποτε προϊόν.

- Συχνότητα: 13.56MHZ
- Τσιπ: NTAG213
- Απόσταση ανάγνωσης: 1-3cm
- Συμβατότητα: Όλα τα έξυπνα τηλέφωνα με δυνατότητα NFC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως 55°C

ABS

L4cm x W3cm x H0.4cm, 4g

Αξιοπιστία

Κάθε Ετικέτα RFID έχει έναν μοναδικό σειριακό αριθμό που, κατά τη σάρωση, μπορεί να προβληθεί σε μια κινητή συσκευή. Αυτό επιτρέπει ταχύτερες και ακριβέστερες επιθεωρήσεις και απογραφή.

Ανάληψη Ευθυνών

Η Τεχνολογία Αναγνώρισης Ραδιοσυχνοτήτων εξασφαλίζει μια πιο αποτελεσματική διαδικασία επιθεώρησης. Τα αποθέματα μπορούν να καταγραφούν αποτελεσματικότερα, μειώνοντας τον κίνδυνο καταστροφών στην παρακολούθηση συμμόρφωσης.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

Η Προστασία από Πτώση τίθεται σε τοποθέτηση για να αποτρέψει τους κινδύνους που συνδέονται με την πτώση από ύψος, τη μείωση των επιπτώσεων, με περιορισμό της δύναμης σύγκρουσης με εμπόδιο/έδαφος και περιορίζοντας τους χρήστες από επικίνδυνες σε πτώση περιοχές.Η Portwest προσφέρει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων προστασίας από πτώση κατάλληλο στις περισσότερες περιοχές, όπου η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα.



50+

Εξαιρετικά Στυλ Προστασίας Πτώσης

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

- ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ/ΖΏΝΕΣ
- ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΑΓΚΎΡΩΣΗΣ
- ΑΝΑΔΈΤΕΣ
- ΑΝΑΚΟΠΉ ΕΜΠΛΟΚΉΣ
- ΑΞΕΣΟΥΆΡ
- ΑΝΑΔΈΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
- KITS ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΠΤΏΣΗ

A722 503

Αναρτήσεις/ζώνες

EN 361:2002
Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος. Πλήρους σώματος Ανάρτηση.
Το πρότυπο αυτό ορίζει ότι ο ιμάντας έχει περάσει τη δοκιμή ελεύθερης πτώσης που αφορά μια ελεύθερη πτώση βάρους 100 kg στην ανάρτηση για την προσομοίωση ενός προσώπου. Αυτό δείχνει πώς η ανάρτηση θα ανταποκριθεί σε μια πτώση.

EN 1497:2007
Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας από πτώσεις - ιμάντες διάσωσης
Αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις, τις μεθόδους δοκιμής, τη σήμανση και τις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής για τις ιμάντες διάσωσης. Οι σωληνώσεις διάσωσης σύμφωνα με το παρόν πρότυπο χρησιμοποιούνται ως συστατικά των συστημάτων διάσωσης, τα οποία αποτελούν προσωπικά συστήματα προστασίας από πτώσεις.

EN 358:2000
Μέσα ατομικής προστασίας για την επίπεδη εργασία και πρόληψη πτώσεων από ύψος - ζώνες για θέση σε εργασία και αυτοσυγκράτηση στην εργασία.
Το πρότυπο αυτό επιβεβαιώνει ότι η ζώνη τοποθέτησης έργου και το κορδόνι έχουν αντέξει μια στατική δύναμη δοκιμής για περισσότερο από 3 λεπτά χωρίς να αφήσουν το φορτίο.

EN 813:2008
Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας από πτώση - Ιμάντες Καθίσματος
Το πρότυπο EN 813 προδιαγράφει τις απαιτήσεις, τις δοκιμές, τη σήμανση και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής για τους ιμάντες καθίσματος που χρησιμοποιούνται σε συστήματα συγκρατήσεως, θέσης εργασίας και συστήματα πρόσβασης με σχοινιά, όπου απαιτείται χαμηλό σημείο προσάρτησης.

Ανακοπή Εμπλοκής

EN 360:2002
Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος. Αναδιπλούμενου Τύπου σύλληψη πτώσεων.
Το πρότυπο αυτό ασχολείται με συγκράτηση πτώσης με Αυτοασφαλιζόμενη συσκευή και ένα αυτοαναδιπλούμενο σύστημα για το κορδόνι.Ένα Στοιχείο διαφυγής ενέργειας μπορεί να είναι ενσωματωμένο στον εξοπλισμό.

Αναδέτες

EN 354:2010
ΜΑΠ έναντι πτώσεων από ύψος. Ιμάντες
Το Πρότυπο αυτό υποδεικνύει ότι ο ιμάντας έχει αντέξει μια δοκιμή ελεύθερης πτώσης χωρίς να απελευθερώσει το φορτίο ή να κάνει αδικαιολόγητη ζημία σε αυτό.

EN 355: 2002
ΜΑΠ έναντι πτώσεων από ύψος. Απορροφητήρες Ενέργειας.
Αυτό το πρότυπο είναι για ιμάντες με αμορτισέρ. Αυτά είναι ιμάντες που είναι κατάλληλοι για προσκόλληση σε πλήρη ανάρτηση συγκράτησης του σώματος και τη σύνδεση σε ένα σημείο αγκύρωσης. Το μέρος αμορτισέρ του λουριού μειώνει το σοκ που προκαλείται σε περίπτωση πτώσης που ανάσχεται από την επιβράδυνση της ταχύτητας της σύλληψης.

Σύνδεσμοι / Σχοινί / αρπάγες σχοινιού

EN 362:2005
ΜΑΠ κατά κινδύνων πτώσεων από ύψος. Σύνδεσμοι
Το πρότυπο αυτό δείχνει ότι όλοι οι Σύνδεσμοι σε αυτήν την σειρά έχουν περάσει τη δοκιμασία δύναμης που απαιτείται για αυτό το πρότυπο.

EN 353-2:2002
Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων από ύψος. Πτώσης Σύλληψη καθοδηγούμενου τύπου που συμπεριλαμβάνει εύκαμπτο αγκυροβόλησης σχοινί.
Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις διάφορες μεθόδους δοκιμών των διαφόρων ΜΑΠ που σχετίζονται με τα συστήματα που αποτελούνται, από μια γραμμή που προορίζεται για να καθοριστεί (είτε προσωρινά είτε μόνιμα)πάνω σε μία δομή.

EN1891
Μέσα ατομικής προστασίας για την πρόληψη των πτώσεων από ύψος. Σχοινιά επενδεδυμένου πυρήνα
Το πρότυπο αυτό επιβεβαιώνει ότι τα χαμηλής εντατότητας σχοινιά έχουν τη δυνατότητα για χαμηλή επέκταση κατά τη διάρκεια της κανονικής εργασιακής δραστηριότητας, αλλά και την ικανότητα να αντέχουν σε δυνάμεις που δημιουργούνται από την πτώση.

Συσκευή Αγκύρωσης

EN795 :
ΜΑΠ κατά των πτώσεων από ύψος - συσκευή άγκυρα
Αυτό το πρότυπο αναφέρεται σε αγκυρωτές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός συστήματος προστασίας από τις πτώσεις. δοκιμάζει τις συσκευές για να βεβαιωθεί ότι μπορεί να αντέξει την μέγιστη δυναμική δύναμη που παράγεται σε μία πτώση.

Εισαγωγή στην προστασία πτώσης

Υπάρχουν 3 γενικοί όροι που χρησιμοποιούνται, για να ταξινομήσουν τη χρήση εξοπλισμού προστασίας από πτώση.



Συγκράτησης εργασίας

Η αξιολόγηση του κινδύνου διενεργείται για τον προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ο κίνδυνος πτώσης μπορεί να εξαλειφθεί με τον περιορισμό της κίνησης του χρήστη σε ασφαλή απόσταση από τον κίνδυνο πτώσης. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό προληπτικό μέτρο για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας σε ύψος.

Περιοχές χρήσης -
Εργασία σε Στέγη. Εξοπλισμός πρόσβασης προστασίας από πτώση σε οχήματα. Εγκαταστάσεις διαχείρισης



Θέση εργασίας

Αυτό αναφέρεται στην εφαρμογή του εξοπλισμού προστασίας από πτώση σε σενάρια όπου οι χρήστες θα πρέπει να ανασταλούν σε εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ύψος. Η κατάλληλη κατάρτιση είναι απαραίτητη για το χρήστη, ώστε να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό προστασίας από πτώση με αυτόν τον τρόπο. Είναι κοινό για αυτό το είδος προστασίας από πτώση ότι, πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύστημα συγκράτησης πτώσης

Περιοχές χρήσης -
Πρόσβασης βιομηχανικό σχοινί Telecom . Περιορισμένος χώρος



Συγκράτηση Πτώσης.

Συστήματα ανακοπής πτώσης έχουν στόχο να αποφευχθούν όλες οι περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος πτώσης είναι ένας κίνδυνος με το να συλληφθεί η πτώση με ένα ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει την εργασία του σε ύψος χωρίς φόβο σοβαρού τραυματισμού. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται κατά τη δημιουργία αυτών των συστημάτων για τη διασφάλιση επαρκούς απόστασης για το χρήστη από το έδαφος και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με εμπόδια σε περίπτωση πτώσης. Επιπλέον, ένα σχέδιο διάσωσης σε περίπτωση πτώσεων που συμβαίνουν, περιλαμβάνεται ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού καθώς παρατεταμένη ανάσχεση σε ύψος μπορεί να είναι επικίνδυνη

Περιοχές Χρήσης -
Σκαλωσιές, Αιολική ενέργεια Πύργος γερανού ανέγερση και διατήρηση Υψηλή παλέτα

Αρχές Ασφαλείας Ύψους

Υπάρχουν 3 βασικές αρχές για να εξεταστούν κατά το σχεδιασμό για την εργασία σε ύψος.

Αποφυγή
Εξετάστε όλες τις λογικές εναλλακτικές δυνατότητες για την εργασία που δεν θα πραγματοποιηθεί σε ύψος, εάν είναι πρακτικό ή δυνατό.

Πρόληψη
Εάν η εργασία πρέπει να γίνει σε ύψος, αναπτύξτε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα και τα συστήματα συγκράτησης εργασίας.

Μείωση
Σε περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος της πτώσης δεν μπορεί να προληφθεί, να εξετάσετε τη χρήση του διχτυωτού ή άλλου μαλακού εξοπλισμού προσγείωσης μαζί με μία κατάλληλα αναπτυγμένη θέσης εργασίας ή / και σύστημα σύλληψης πτώσης χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας από τις πτώσεις.

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ?

Όταν τα προϊόντα Portwest Fall Protection δεν χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται σε καθαρό, ξηρό περιβάλλον, έχουν μια πιθανή διάρκεια ζωής:

- **ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΠ = 10 ΧΡΟΝΙΑ**
- **ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΠ = ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ**

Αφού χρησιμοποιηθεί, ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται από τον χρήστη πριν από κάθε χρήση και ένας υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος από εκπαιδευμένο και ικανό άτομο.

Εφαρμογή της Ασφάλειας Ύψους

Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της προστασίας από πτώση μπορεί να είναι πιο εύκολο να τη σπάσετε στα 3 σημεία της κύριας περιοχής, στα σημεία αγκύρωσης, στους ιμάντες ολοκλήρου σώματος και στις συσκευές συνδέσης, το ABC της προστασίας από πτώση.



Αγκύρωση

Όπως υποδηλώνει το όνομα αυτό είναι το σημείο του συστήματος που θα κρατήσει το βάρος σε περίπτωση πτώσης, μπορεί να είναι μόνιμο ή προσωρινό, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατάστασης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να λάβει ένα φορτίο τουλάχιστον 10 kN .

Σύνδεση

Οι συσκευές σύδεσης, συνδέουν την πλήρη εξάρτηση του σώματος σας στο σημείο αγκύρωσης. Κορδόνι και σύλληψης μπλοκ είναι οι πιο κοινές συσκευές σύνδεσης

Ζώνη Ολοκλήρου Σώματος

Η πλεξούδα έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει με ασφάλεια ολόκληρο το σώμα σας σε περίπτωση πτώσης, όταν χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος προστασίας από πτώση.

Προειδοποίηση

Εκπαίδευση - Εκπαίδευση ανακοπής πτώσης αποτελεί μία απαραίτητη προϋπόθεση για όσους εργάζονται σε ύψος

Σχέδιο διάσωσης - Είναι επιτακτική ανάγκη ότι κάθε σύστημα σύλληψης πτώσης περιλαμβάνει ένα σχέδιο διάσωσης καθώς η αιώρηση σε ύψος μετά από μια πτώση μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον χρήστη, αν βιώσει μια παρατεταμένη περίοδο.

Πώς να Φορέσετε Μία Ζώνη Ασφαλείας

1



Κρατήστε την ζώνη προς τα πάνω από τον οπίσθιο δακτύλιο D.

2



Προχωρήστε στη σφράγιση της ζώνη πάνω από τους ώμους, όπως θα κάνατε πίσω.

3



Ξεκινώντας από την κορυφή, τοποθετήστε τα στο στήθος και τη μέση συνδέσεις ζώνη.

4



Φτάνοντας κάτω από κάθε πόδι, πιάσε τους ιμάντες των ποδιών και τυλίξτε γύρω από κάθε μηρό και, στη συνέχεια, συνδέστε τα σημεία σύνδεσης στο ύψος της μέσης.

5



Για να βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες των ποδιών έχουν σφιχτεί σωστά, πρέπει να χωράει μεταξύ του ιμάντα και του ποδιού ένα χέρι (αλλά όχι μια κλειστή γροθιά).

6



Τέλος σφίξτε όλους τους ιμάντες σε μια άνετη αλλά σταθερή εφαρμογή.

Ιμάντας Ασφαλείας

FP71 Portwest Ultra 1 Σημείου Ιμάντες

EN 361

10

CE CAT III

Αυτή η ζώνη ολοκλήρου σώματος διαθέτει πίσω ραχιαίο κρίκο D, πόρπες γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη τοποθέτηση και 3 σημεία ρύθμισης. Οι δείκτες αντιγραφής είναι εγκατεστημένοι για να βοηθήσουν με επιθεωρήσεις.

Νάυλον Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

X Μαύρο / Πορτοκαλί S/M/L -XL/XXL

MAX 140kg

Για την επίτευξη του βάρους μέχρι 140kg, αυτός ο ιμάντας πρέπει να φορεθεί με σχοινί 140kg



FP72 Portwest Ultra 2 σημείων

EN 361

10

CE CAT III

Αυτή η ζώνη ολοκλήρου σώματος διαθέτει οπίσθιο δακτυλιοειδές κρίκο D και εμπρόσθιο κρίκο D με 3 σημεία ρύθμισης. Γρήγορες πόρπες για εύκολη τοποθέτηση. Οι δείκτες αντιγραφής είναι εγκατεστημένοι για να βοηθήσουν με επιθεωρήσεις.

Νάυλον Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

X Μαύρο / Πορτοκαλί S/M/L -XL/XXL

MAX 140kg

Για την επίτευξη του βάρους μέχρι 140kg, αυτός ο ιμάντας πρέπει να φορεθεί με σχοινί 140kg





Όλες οι ζώνες Portwest μπορούν να τοποθετηθούν με καρτέλες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων RFID

Βρείτε Περισσοτέρα στη σελίδα 581

Ιμάντας Ασφαλείας

FP73 Portwest Ultra 3 σημείων

EN 358
EN 361

10

CE CAT III

Αυτή η πλεξούδα πλήρους αμαξώματος διαθέτει οπίσθια ραχιαία και εμπρός 4 δακτυλίους με πλευρικές δακτυλίους D. Αγκράφες γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη τοποθέτηση & 3 σημεία ρύθμισης. Οι δείκτες Rip εγκαθίστανται για να διευκολύνουν τις επιθεωρήσεις.

Νάυλον Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

X **Μαύρο / Πορτοκαλί S/M/L -XL/XXL**



MAX 140kg

Για την επίτευξη του βάρους μέχρι 140kg, αυτός ο ιμάντας πρέπει να φορεθεί με σχοινί 140kg



FP74 Ενιαίο κορδόνι 140 κιλών με αμορτισέρ

EN 354
EN 355
EN 362

10

CE CAT III

Αυτό το μονόκλειστο κορδόνι διαθέτει αμορτισέρ, αγκίστρι σκαλωσιάς και γάντζο. Έχει δοκιμαστεί για να αντέχει 140kg χρήστη και έχει μήκος 180cm συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων όταν εκτείνεται πλήρως.

MAX 140kg

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Ψευδάργυρος

X **Μαύρο / Πορτοκαλί**



FP75 Διπλό κορδόνι 140 κιλών με αμορτισέρ

EN 354
EN 355
EN 362

10

CE CAT III

Αυτό το κορδόνι διπλού άκρου διαθέτει αποσβεστήρα κραδασμών, γάντζο ικριώματος και άγκιστρο. Έχει δοκιμαστεί για να αντέχει 140kg χρήστη και έχει μήκος 180cm συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων όταν εκτείνεται πλήρως.

MAX 140kg

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Ψευδάργυρος

X **Μαύρο / Πορτοκαλί**

Ιμάντας Ασφαλείας

FP19 Portwest 4 Point Harness Comfort Plus

6

EN 813
EN 358
EN 361
EN 1497

CE CAT III

Εργονομικά σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεση των χρηστών, το 4 Point Comfort Plus Harness έχει σχεδιαστεί από ελαφρύ αλουμίνιο, βελτιστοποιώντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητα. Παρέχει 4 σημεία στερέωσης, έναν οπίσθιο δακτύλιο D, δύο πλευρικούς δακτυλίους D και έναν δακτύλιο άνω και κάτω θώρακα D. Γρήγορες πόρπες για εύκολη τοποθέτηση. Ιδανικό για την τοποθέτηση ή την ανάρτηση εργασίας.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Αλουμίνιο, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

X Κόκκινο / Θαλασί Ένα Μέγεθος



Εργονομικά σχεδιασμένα με γνώμονα την άνεση

FP18 Portwest Αποτροπής πτώσης 3 σημείων ανάρτηση

6

EN 358
EN 361
EN 1497

Νάυλον Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

X Κόκκινο / Κίτρινο Ένα Μέγεθος

CE CAT III



FP15 Portwest 2 σημείων ανάρτηση προστασίας πτώσεων

10

EN 358
EN 361

Νάυλον Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

X Μαύρο / Κίτρινο Ένα Μέγεθος

CE CAT III



Ιμάντας Ασφαλείας

FP17 Portwest 3 Σημείων Άνεση

EN 358
EN 361

CE CAT III

Εργονομική ανάρτηση με συρόμενη ραχιαία κρίκο D. Χαρακτηριστικά δύο θηλιές στο στήθος, ένα αναπνέει ανατομικό μαξιλάρι πίσω, δύο πλευρικούς κρίκους D και επίπεδη γραμμή πόρπες τα οποία είναι εύκολα στη χρήση και ασφαλές έναντι αστοχίας. Κατασκευασμένο με ιμάντες από πολυεστέρα για απόλυτη ανθεκτικότητα. Οι ρυθμιστές μέσης, στήθους και ποδιού προσφέρουν άριστη εφαρμογή και άνεση στους χρήστες.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

Κόκκινο / Θαλασί Ένα Μέγεθος



Εξέχουσα Ποιότητα, Μέγιστη Αντοχή

FP14

Portwest Ιμάντας Ασφαλείας 2 Σημείων Comfort

EN 358
EN 361

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Πολυεστερικό Διχτυωτό

Κόκκινο / Θαλασί Ένα Μέγεθος

CE CAT III



FP10

Portwest Ιμάντας Ασφαλείας 2 σημείων Plus

EN 361

Νάυλον Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

Κόκκινο / Κίτρινο Ένα Μέγεθος

CE CAT III



FP13

Ιμάντας Ασφαλείας Portwest Εμπρός & Πίσω

EN 361

Αυτός ο ιμάντας ασφαλείας ολοκλήρου σώματος διαθέτει κρίκους D εμπρός και πίσω και χρησιμοποιείται ευρέως στην βιομηχανία των κατασκευών. Είναι ελαφρύς σε βάρος και εύκολος στη χρήση.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

Κόκκινο / Θαλασί Ένα Μέγεθος





FP12

Portwest Ιμάντας Ασφαλείας 2 σημείων

EN 361

Ελαφρύς ιμάντας ασφαλείας με συρόμενο ραχιαίο D-δαχτύλιο. Διαθέτει δύο βρόχους στο στήθος και ένα ρυθμιζόμενο ιμάντα γρήγορης αποδέσμευσης στο στήθος. Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ιμάντες πολυεστερικού πλέγματος.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

Κόκκινο / Θαλασί Ένα Μέγεθος





FP11

Ιμάντας Ασφαλείας Portwest 1 Σημείου

EN 361

Κατάλληλος για σύλληψη πτώσης ή συστήματα δεσίματος εργασίας, ο δικός μας ιμάντας ολοκλήρου σώματος στο επίπεδο τοποθέτησης είναι ελαφρύς και εύκολος στη χρήση, που σας επιτρέπει μια ασφαλή εφαρμογή.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο

Κόκκινο / Θαλασί Ένα Μέγεθος





FP08

Portwest Ζώνη θέσης εργασίας

EN 358

Πλήρως ρυθμιζόμενη παραγεμισμένη ζώνη με γρήγορης αποδέσμευσης ιμάντα. Πλήρης με 2 πλευρικούς D-δαχτύλιους που μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω εάν χρειάζεται.

Πολυεστερικοί Ιμάντες

Μαύρο / Κόκκινο Ένα Μέγεθος





Συσκευή Αγκύρωσης

Οι συσκευές αγκύρωσης είναι η λύση προστασίας από πτώση σε χώρους εργασίας που στερούνται τα υπάρχοντα σημεία στερέωσης πιστοποιημένα με το πρότυπο EN795, καθιστώντας τα εγκεκριμένα σημεία στερέωσης για κάθε υπερυψωμένο χώρο εργασίας που ενέχει κίνδυνο πτώσης για τον εργαζόμενο. Τα σημεία αυτά είναι υπεύθυνα για τη σύνδεση του χρήστη σε μια σανίδα σωτηρίας ή κορδόνι καθιστώντας την ασφάλεια των εργαζομένων σε ύψος.



FP01 Προσωρινή Οριζόντια Γραμμή Ζωής

EN 795

4

CE CAT III

Κατασκευασμένο με μηχανική ακρίβεια και έχοντας περάσει εξονυχιστικούς ελέγχους να πληρούν τα πρότυπα της βιομηχανίας, η προσωρινή οριζόντια γραμμή ζωής είναι γρήγορη και εύκολη στην εγκατάσταση, επέκταση έως και 20 μέτρα σε μήκος. Μόλις ανυψωθεί, αυτή η γραμμή ζωής επιτρέπει μέχρι δύο εργαζόμενους να κινούνται με ασφάλεια κατά μήκος της γραμμής.

Πολυεστερικό, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο
Μαύρο / Κίτρινο
20 μέτρα



20 μέτρα

Συνημμένη τσάντα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση



2 μέτρα

FP02 Ιμάντας Πρόσδεσης Στήριξης

EN 795

48
24

CE CAT III

Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας βαρύ πολυεστέρα ιμάντες δασμού για απόλυτη αντοχή. Το 2 μέτρων ιμάντας πρόσδεσης στήριξης επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει ένα ασφαλές και αξιόπιστο σημείο σύνδεσης το οποίο προσαρμόζεται σε μια ευρεία ποικιλία των σημείων πρόσδεσης.

Πολυεστερικό
Κίτρινο
2 μέτρα



1 μέτρο

FP05 Καλώδιο Αγκύρωσης

EN 795

80
20

CE CAT III

Σχεδιασμένο με μια θηλιά δαχτύλου σε κάθε άκρο και προστατευτικό πλαστικό περίβλημα γύρω από το καλώδιο. Το μεταλλικό καλώδιο ενός μέτρου επιτρέπει την εύκολη αγκύρωση σε μία ποικιλία κατασκευών.

Χαλύβδινο Σχοινί, PVC
Ασημί 1 μέτρο

Αναδέτης

Αναδέτες Πτώσης Ύψους





FP23 Μονό σχοινί με Αμορτισέρ

EN 354
EN 355
EN 362

Αυτό το κορδόνι είναι κατασκευασμένο από 180 εκατοστά σχοινί με ένα ανοιχτό τριβής αποσβεστήρα ενέργειας, αυτόματο κλείθρο και ένα γάντζο ικριώματος.

Πολυεστερικό Σχοινί, Αλουμίνιο, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, PVC
Λευκό



FP25 Διπλός Αναδέτης με Αμορτισέρ

EN 354
EN 355
EN 362

Ο διπλού τελειώματος αναδέτης έχει δύο σχοινιά 180 εκατοστά, με ένα ανοιχτό τριβής αποσβεστήρα ενέργειας, δύο άγκιστρα ικριώματος και ένα αυτόματο κλείθρο.

Πολυεστερικό Σχοινί, Αλουμίνιο, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, PVC
Λευκό



FP56 Ενιαίο κορδόνι Kernmantle Με Αμορτισέρ

EN 354
EN 355
EN 362

Αυτό το μονό κορδόνι διαθέτει ένα γάντζο ικριώματος και ένα καραμπίνερ. Έχει μήκος 180εκ συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων.

Πολυεστερικό Σχοινί, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Αλουμίνιο, PVC
Λευκό



FP55 Διπλό Kernmantle κορδόνι Με Αμορτισέρ

EN 354
EN 355
EN 362

Αυτό το διπλό κορδόνι διαθέτει ένα γάντζο ικριώματος και ένα καραμπίνερ. Έχει μήκος 180εκ συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων.

Πολυεστερικό Σχοινί, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Αλουμίνιο, PVC
Λευκό

Αναδέτης



FP50 Αναδέτης Webbing Με Αμορτισέρ

EN 354
EN 355
EN 362

Αυτό ο αναδέτης κατασκευάζεται με Πολυεστερικό ενισχυμένο ύφασμα και περιλαμβάνει ένα αποροφητήρα ενέργειας, αυτασφαλιζόμενο καραμπίνερ και γάντζο ικριώματος. Είναι 180 εκατοστά μακρύ, συμπεριλαμβανομένων υποδοχέων.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Αλουμίνιο, PVC
Μπλε



FP51 Διπλός Αναδέτης Με Αμορτισέρ

EN 354
EN 355
EN 362

Διπλής άκρης αναδέτης που διαθέτει ύφασμα υψηλής ποιότητας, άγκιστρα, καραμπίνερ και αμορτισέρ.Είναι 180 εκατοστά μακρύ, συμπεριλαμβανομένων υποδοχέων.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Αλουμίνιο, PVC
Μπλε



FP53 Μονό ελαστικό κορδόνι με απορροφητήρα κραδασμών

EN 354
EN 355
EN 362

Αυτό το ελαστικό κορδόνι διαθέτει ένα αμορτισέρ, ένα γάντζο σκαλωσιάς, ένα καραμπίνερ και είναι κατασκευασμένο από ελαστικό πλέγμα από πολυεστέρα. Έχει μήκος 180εκ, συμπεριλαμβανομένων των υποδοχών όταν εκτείνεται πλήρως.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Αλουμίνιο, PVC
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο



FP52 Διπλός Ελαστικός Αναδέτης Με Αμορτισέρ

EN 354
EN 355
EN 362

Αυτός το διπλής άκρης ελαστικός αναδέτης διαθέτει ένα αμορτισέρ, δύο άγκιστρα ικριώματος, ένα αυτόματο κλείθρο και είναι κατασκευασμένο από ελαστικό ύφασμα πολυεστέρα.
Είναι 180 εκατοστά μακρύ συμπεριλαμβανομένων συνδετήρων όταν επεκταθεί πλήρως.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Αλουμίνιο, PVC
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο

Προστασία από πτώση που μπορείτε να βασιστείτε





FP20 Kernmantle Σχοινί

EN 354
EN 358

Αναπτύχθηκε για τη συνεχή προστασία, ενώ εργάζονται σε ύψος, αυτό το ισχυρό, ανθεκτικό 150 εκατοστά kernmantle σχοινί κορδόνι έχει ένα γάντζο σκαλωσιάς και καραμπινέρ.

Πολυεστερικό Σχοινί, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Αλουμίνιο
Λευκό

New



FP24 Μονοαξονικό σχοινί συγκράτησης σχοινιών

EN 354
EN 358

Αυτό το κορδόνι 150εκ είναι κατασκευασμένο από σχοινί πολυεστέρα με δύο καραμπίνερ σε κάθε άκρο.

Πολυεστερικό Σχοινί, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο
Λευκό



FP21 Μονό κορδόνι

EN 354
EN 358

Το κορδόνι αυτό είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό σχοινί 150 cm με γάντζο ικριώματος και ένα καραμπίνερ.

Πολυεστερικό Σχοινί, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Αλουμίνιο
Λευκό



FP22 Ρυθμιζόμενο συγκράτησης κορδόνι

EN 354
EN 358

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Προστέθηκε καραμπίνερ για ευκολότερη σύνδεση

Ρυθμιζόμενο σχοινί κορδόνι ιδανικό για αυτοσυγκράτηση στην εργασία.Είναι 200 εκατοστά μακρύ, συμπεριλαμβανομένων υποδοχών.

Πολυεστερικό Σχοινί, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Αλουμίνιο
Λευκό



FP26 Αναδέτης Τοποθέτησης Εργασίας με Ρυθμιστή Πρόσφυσης

EN 358

Σχεδιασμένο για να βελτιστοποιήσει τη δύναμη, την αντοχή και την ευελιξία. Αυτό το 2 μέτρων ρυθμιζόμενο kernmantle σχοινί κορδόνι είναι ιδανικό για θέσεις εργασίας. Ένα άγκιστρο και μία ρυθμιζόμενη πίεσης σχοινί, επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση κατά την εργασία σε ύψος.

Kernmantle σχοινί, Κράμα Χάλυβα, Θερμικής επεξεργασίας
Λευκό

Ανακοπή Πτώσης Ύψους



Αυτόματη Ανακοπή Πτώσης

Αυτόματο μπλοκ σύλληψης πτώσης θα μπορούσε να συγκριθεί με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου. Η γραμμή της ζωής είναι φωλιασμένη μέσα σε υψηλής ποιότητας ανθεκτικό περίβλημα όπου μπορεί να εκτείνεται και να συστέλλεται. Αυτό σημαίνει ότι η γραμμή βρίσκεται υπό συνεχή τάση διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει χαλάρωση μειώνοντας έτσι τους κινδύνους του ταξιδιού ή ολίσθησης κινδύνους. Σε περίπτωση πτώσης το μπλοκ σύλληψης θα κλειδώσει και να σταματήσει την πτώση σας μετά από μια σύντομη απόσταση. Σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί με όλους τους ιμάντες Ύψους PW και συνδετήρες.



FP41 10m



New

FP42 6m

FP41 Μπλοκ Σκοινί Χάλυβα Σύλληψης Πτώσης

EN 360
EN 362

FP42 6M Συγκρατημένο μπλοκάκι κατάσβεσης πτώσης

EN 360
EN 362

CE CAT III

Αυτό το μπλοκ σύλληψης πτώσης αποτελείται από ένα σχοινί διάσωσης από συρματόσχοινο το οποίο είναι αποθηκευμένο σε ένα καρούλι μέσα σε ένα προστατευτικό περίβλημα. Το καρούλι είναι βασισμένο σε ελατήριο ώστε να αναδιπλώνεται το σκοινί διάσωσης. Το καρούλι ενσωματώνει ένα μηχανισμό αδρανείας, ο οποίος επιτρέπει το σκοινί διάσωσης να μαζεύεται αυτόματα για να προσαρμόζεται στις κινήσεις του σώματος του χρήστη. Περιλαμβάνει επίσης έναν περιστρεφόμενο γάντζο με διπλό διακόπτη ασφαλείας και δείκτη πτώσης.

Χαλύβδινο Σχοινί, ABS Πλαστικό κέλυφος, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο
Μαύρο



FP40 Ανακοπή πτώσης

EN 360
EN 362

CE CAT III

3 μέτρων ανάρτηση αναδιπλούμενου πλέγματος που περιλαμβάνει ένα καραμπίνερ και περιστρεφόμενο άγκιστρο με διπλή κλειδαριά ασφαλείας με δείκτη φορτίου. Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ΠολυΑιθυλένιο ιμάντες αυτό το μπλοκ σύλληψης είναι υψηλής αντοχής, ελαφρύ, UV και ανθεκτικό στο νερό. ΠολυΑιθυλένιο είναι ένα εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους υλικό.

ABS Πλαστικό κέλυφος, Πολυαιθυλενίου ιμάντες 3 μέτρα, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο
Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί



FP48 Αυτο αναδιπλούμενη σανίδα σωτηρίας

EN 360
EN 362

CE CAT III

1.35m αναδιπλούμενο σωτηρίας πλέγμα που περιλαμβάνει ένα καραμπίνερ, αμορτισέρ και περιστρεφόμενο άγκιστρο με διπλή κλειδαριά ασφαλείας και δείκτη φορτίου. Το πλέγμα είναι κατασκευασμένο από ΠολυΑιθυλένιο ένα εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο. Αυτή η επόμενη γενιά μπλοκ σύλληψης είναι υψηλής αντοχής, ελαφρύ, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και ανθεκτικό στο νερό.

ABS Πλαστικό κέλυφος, Πολυαιθυλενίου ιμάντες 1,35 μέτρα, Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, PVC
Μαύρο

Σειρά Αξεσουάρ



FP35 Γάντζος Σκαλωσιάς
EN 362

25

Γάντζος σκαλωσιάς από χάλυβα σφυρήλατος Μήκος 235mm, Άνοιγμα πύλης: 50 mm. Φορτίο θραύσης 25 kN.

Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο
Ασημί Ένα Μέγεθος

CE CAT III · MAX 25kN · 52 mm



FP36 12 mm αποσπώμενο σχοινί λαβής
EN 353-2

36

Το συρώμενο χαρακτηριστικό επιτρέπει στη λαβή του σχοινιού να ακολουθήσει τον χρήστη παρέχοντας την ελευθερία της μετακίνησης. Στην περίπτωση της πτώσης η λαβή του σχοινιού κλειδώνει και αποτρέπει την πτώση. Συνημμένο δαχτυλίδι επιτρέπει τη σύνδεση με κορδόνι ή οποιοδήποτε αριθμό άλλων προϊόντων. Αφαιρούμενο χαρακτηριστικό επιτρέπει στη λαβή του σχοινιού να αναρτηθεί ή να αποσυνδεθεί οπουδήποτε κατά μήκος της γραμμής.

Ανοξείδωτος Χάλυβας
Ασημί Ένα Μέγεθος

CE CAT III

FP30 Καράμπινερ
EN 362

100 / 10

Χάλυβα οβάλ καραμπίνερ με βιδωτό κλείδωμα, μήκος: 106 χιλιοστά, άνοιγμα: 19 mm. Φορτίο θραύσης: 25kN



Κράμα Χάλυβα, Θερμικά επεξεργασμένο, Ψευδάργυρος
Ασημί Ένα Μέγεθος

CE CAT III · MAX 25kN · 19 mm

New



FP33 Κλειδί καραμπίνερ
EN 362

100 / 10

Αυτό το καραμπίνερ περιστρέφεται με ένα άνοιγμα πύλης 20mm για τη στερέωση μιας διάταξης σύνδεσης, όπως ενός κορδονιού ανασχέσεως πτώσης, σε ένα σημείο αγκύρωσης. Φορτίο θραύσης: 20kN.

Κράμα Χάλυβα, Θερμικής επεξεργασίας
Ασημί

CE CAT III · MAX 20kN · 20 mm

New



FP32 Αλουμινένιο καραμπίνερ κλειδώματος αλουμινίου
EN 362

100 / 10

Αυτό το ελαφρύ καραμπίνερ twist-lock διαθέτει μια πύλη 20mm για τη στερέωση μιας διάταξης σύνδεσης όπως ένα κορδόνι αναδίπλωσης σε ένα σημείο αγκύρωσης. Φορτίο θραύσης: 23kN.

Αλουμίνιο
Ασημί Ένα Μέγεθος

CE CAT III · MAX 23kN · 20 mm



FP27
10m x 12mm



FP28
15m x 12mm



FP29
30m x 12mm

FP27 10 Μέτρων Στατικό Σχοινί
EN1891

20

FP28 15 μέτρα στατικό σχοινί
EN1891

12

FP29 30 μέτρα στατικό σχοινί
EN1891

6

Στατικό σχοινί kernmantle διαμέτρου 12 mm. Ιδανικό για χρήση με Portwest αρπάγη αποσπώμενου σχοινιού.Το Kernmantle σχοινί είναι ένα χαμηλού τεντώματος, υψηλής αντοχής σχοινί με ένα σφικτής ύφανσης δέρμα που εμποδίζει το προϊόν να ξεφτίσει. Κάναμε αυτό το προϊόν αποδεκτό για όλες τις χρήσεις συμπεριλαμβάνοντας και τη λειτουργία μιας γραμμής ταχύτητας.

Kernmantle σχοινί
Λευκό

CE CAT III

Σχοινί εργαλείων



FP34 Σχοινί εργαλείων

x24 10

Βασικό για όσους εργάζονται σε ύψος, το κορδόνι εργαλείου μπορεί να συνδεθεί στον καρπό του χρήστη ή στο άτομο. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το καραμπίνερ ή το ελαστικό κορδόνι περίσφιξης, αφήνοντας το άλλο άκρο προσαρτημένο στο εργαλείο σας. Αυτό το στοιχείο εμποδίζει το εργαλείο σας να γίνει επικίνδυνο αντικείμενο που πέφτει και κίνδυνο ασφάλειας όταν εργάζεται σε ύψος. Ασφαλής φόρτωση εργασίας 2kg

Πολυεστερικό
Μαύρο 90εκ

MAX 2KG



FP54 Διπλό εργαλείο κορδόνι

x24 10

Διπλό ελαστικό κορδόνι εργαλείου για πολλαπλά εργαλεία. Αυτό το στοιχείο εμποδίζει τα εργαλεία να γίνουν επικίνδυνα που πέφτουν αντικείμενα και κίνδυνο ασφαλείας όταν εργάζονται σε ύψος. Ασφαλής φόρτωση εργασίας 3kg.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Αλουμίνιο
Μαύρο

MAX 3KG



FP45 Γρήγορης σύνδεσης Κλιπ (x3)

x24 10

3η συσκευασία με εναλλάξιμα βύσματα που αποδίδει στο FP44 εργαλείων κορδόνι. Γρήγορη και εύκολη ανναλλαγή πολλαπλών εργαλείων.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Πλαστικό
Πράσινο ανακλαστικό 30cm



FP44 Γρήγορης σύνδεσης εργαλείων κορδόνι

x24 10

Ένα πολύπλευρο εργαλείο κορδόνι που εμποδίζει την πτώση αντικειμένων από ύψος. Ειδικά σχεδιασμένο για να είναι εναλλάξιμα με FP45, κατάλληλο για γρήγορη και εύκολη ανταλλαγή πολλαπλών εργαλείων.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Πλαστικό
Πράσινο ανακλαστικό 90εκ

MAX 1KG



FP49 Κορδόνι κράνους

x24 10

Σας παρουσιάζουμε την απόλυτη ασφάλεια κράνους, το κορδόνι κράνους είναι απαραίτητη κατά την εργασία σε ύψος. Το ένα άκρο του λουριού αποδίδει στο κράνος και το άλλο άκρο συνδέεται με τα ρούχα των χρηστών, εμποδίζοντας το κράνος από την πτώση και πρόκληση ζημιών.

Πολυεστερικοί Ιμάντες, Πλαστικό
Πράσινο ανακλαστικό 80cm



FP46 Κουλουριασμένο κορδόνι εργαλείο

x24 10

Αυτό το κουλουριασμένο εργαλείο κορδόνι κρατά το μήκος του κορδόνι κοντά στο σημείο αγκύρωσης. Αυτό το στοιχείο εμποδίζει τα συνημμένα εργαλεία να πέφτουν από ύψος. Το περιστρεφόμενο καραμπίνερ έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τα μπέρδεμα. Ασφαλής φόρτωση εργασίας 0.5kg.

Χαλύβδινο Σχοινί, Πολυβινυλοχλωρίδιο Επενδεδυμάνο
Πράσινο ανακλαστικό

MAX 0.5KG



FP99 Νάυλον σάκος με κορδόνι

60

Αυτή η ευέλικτη τσάντα μεταφοράς με κορδόνια είναι υψηλής αντοχής, αλλά ελαφριά, καθιστώντας την ιδανική για ασφαλή συγκράτηση των προϊόντων προστασίας από πτώσεις.

100% Νάιλον, Πολυουρεθάνη Επενδεδυμένη
Μαύρο 75cm X 55cm



FP98 Ζώνες Ασφαλείας Ανάρτηση Τραύματος

80 10

2

Οι ζώνες έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν μετά από μια σύλληψη πτώσης για να εμποδίσουν τον ιμάντα από το να βλάψει την κυκλοφορία σας όταν κρέμεστε σε αυτήν.

Πολυεστερικοί Ιμάντες
Μαύρο
Λευκό Ρυθμιζόμενο μέγεθος

MAX 100KG

Κίτ Προστασίας Πτώσεων

FP62 Κιτ Σύλληψης Πτώσης

-Ιμάντας 2 σημείων
-Μονός Αναδέτης με Αμορτισέρ, Γάντζο και Γάντζο Σκαλωσιάς
-Νάιλον τσάντα με Κορδόνι



FP63 Βιομηχανικό Κιτ

-Ιμάντας 2 σημείων
-Μπλοκ Σύλληψης Πτώσης από Σίδηρο
-Μονός Αναδέτης με Καραμπίνερ και Γάντζο Σκαλωσιάς
-Καραμπίνερ
-Νάιλον τσάντα με Κορδόνι



FP64 Κιτ Σκαλωσιάς

-Ιμάντας 2 Σημείων Comfort Plus
-Διπλός Αναδέτης με Αμορτισέρ, Γάντζο και 2 Γάντζους σκαλωσιάς
-Νάιλον Τσάντα με Κορδόνι



FP65 Κιτ Κατασκευής

-Ιμάντας 2 Σημείων Comfort Plus
-Μονό Αναδέτη με Καραμπίνερ και Γάντζο Σκαλωσιάς
-Διπλό Αναδέτη με Αμορτισέρ, Γάντζο και 2 Γάντζους Σκαλωσιάς
-Νάιλον Τσάντα με Κορδόνι



Κίτ Προστασίας Πτώσεων

FP66 Κιτ Στέγης 10 m

-Ιμάντας 2 Σημείων
-Καραμπίνερ
-12mm Αποσπώμενο Σχοινί Λαβής
-10 μέτρα Kernmantle Στατικό Σχοινί
-Νάιλον Τσάντα με Κορδόνι



FP67 Κιτ Κάθετης Καθόδου 15μ

-Ιμάντας 2 Σημείων
-Καραμπίνερ
-12mm Αποσπώμενο Σχοινί Λαβής
-15 μέτρα Kernmantle Στατικό Σχοινί
-Νάιλον τσάντα με Κορδόνι



FP68 Κιτ Αύξουσας / Φθίνουσας 30μ

-Ιμάντας 2 Σημείων
-Καραμπίνερ
-12mm Αποσπώμενο Σχοινί Λαβής
-30 μέτρα Kernmantle Στατικό Σχοινί
-Νάιλον Τσάντα με Κορδόνι





ΣΕΙΡΑ ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

Η σειρά ΜΑΠ της Portwest για το Κεφάλι εφαρμόζει τα πιο πρόσφατα πρότυπα για να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Άνετη και ελαφριά, η σειρά ΜΑΠ εξασφαλίζει ευχάριστη εφαρμογή, ακόμη και για μεγάλες περιόδους χρήσης. Η ασφάλειά σας είναι η αποστολή μας.

170+ **Υπέροχα Στυλ ΜΑΠ για το Κεφάλι**

ΣΥΛΛΟΓΈΣ

- **ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ**
- **ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΕΦΑΛΉΣ**
- **ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΚΟΉΣ**

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η Σειρά Ασφαλείας μας σε Μάσκες Ολόκληρου Προσώπου και Μάσκες ημίσεως προσώπου, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την πιο άνετη και καλύτερης τοποθέτησης σειρά προϊόντος. Μια φιλική προς τον χρήστη σειρά με εναλλάξιμα φίλτρα, που ταιριάζουν με πολλά διαφορετικά μοντέλα από τις ολόκληρου προσώπου και Ημίσεως Προσώπου μάσκες μας. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ ευκολότερα με Portwest!



EN 136: 1998
Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ολοκλήρου προσώπου
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις μάσκες ολόκληρου προσώπου για τις συσκευές προστασίας της αναπνοής

EN 140: 1998
Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ημίσεος προσώπου και μάσκες ενός τετάρτου
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις μισές μάσκες και μάσκες τέταρτου για χρήση ως τμήμα των συσκευών προστασίας αναπνοής, εκτός συσκευών διαφυγής και συσκευών κατάδυσης.

EN 14387: 2004
Προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές - Φίλτρο(α) αερίων και συνδυασμένο φίλτρο (α)
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο αναφέρεται σε φίλτρα αερίου και φίλτρα συνδυασμού για χρήση ως συστατικά σε αυτόνομα μέσα προστασίας της αναπνοής.

EN 143: 2000
Συσκευές προστασίας της αναπνοής - Φίλτρα σωματιδίων.
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο προδιαγράφει τα φίλτρα σωματιδίων για χρήση ως συστατικά σε αυτόνομα μέσα προστασίας της αναπνοής με την εξαίρεση των συσκευών διαφυγής και τα εξαρτήματα φιλτραρίσματος προσώπου.

EN 148-1 : 1999
Μέσα προστασίας της αναπνοής: Νήματα για εξαρτήματα προσώπου. Τυπική σύνδεση νήματος

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ? ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ/ΜΕΣΗΣ/ΥΨΗΛΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ?

Μεγαλύτερη Ικανότητα /Κλάση σημαίνει: • μεγαλύτερη ποσότητα ενεργού άνθρακα στο εσωτερικό του φίλτρου • μεγαλύτερη διάρκεια του φίλτρου • μεγαλύτερος όγκος και βάρος του φίλτρου • υψηλότερη αντίσταση στην αναπνοή.

Για παράδειγμα: Ένα φίλτρο B2 δίδει τον ίδιο τύπο προστασίας με ένα φίλτρο B1, αλλά θα έχει μεγαλύτερη αντοχή. Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανώς λιγότερο άνετο στη χρήση, εξαιτίας της περισσότερο βαριάς και υψηλότερης αντίστασης αναπνοή.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ? Ευκολά!
4 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

βήμα 1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ.

ΣΤΕΡΕΆ ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ
ΣΚΟΝΗ. = Στερεά σωματίδια διαφόρων μεγεθών που παράγονται από τη σύνθλιψη στερεών υλικών.
ΟΜΙΧΛΗ. = Σωματίδια εξατμιζόμενου υγρού (νερό ή οργανική βάση).
Αέρια = Μικρού μεγέθους σωματίδια από εξατμιζόμενα ή λιωμένα στερεά, γενικά προερχόμενα από καύση.

ΛΎΣΕΙΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ
= Χρειάζεται ένα μηχανικό και ηλεκτροστατικό φίλτρο:
FFP1/P2/P3
+ P ΦΊΛΤΡΟ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΌΜΕΝΕΣ ΟΥΣΊΕΣ
ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ = Ουσίες που είναι κανονικά στον αέρα. Θα μπορούσε να είναι υγρό που παράγεται από το πέρασμα από υγρά ή στερεά κατάσταση σε ατμοσφαιρικό, μέσω της εξάτμισης ή βρασμού

Αερομεταφερόμενες Ουσίες
= θα χρειαστείτε ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα + A/B/E/K ή συνδυασμένο φίλτρο.

βήμα 2- ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

βήμα 3- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

TLV = μολυσματική συγκέντρωση στην οποία μπορεί να εκτεθεί ο χρήστης χωρίς επιπτώσεις στην υγεία).
α) κατώτατο όριο τιμής - χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή (TLV-TWA): μέση έκθεση με βάση 8ώρες / ημέρα, 40 ώρες / εβδομάδα χρονοδιάγραμμα των εργασιών

β) κατώφλι όριου τιμής - Βραχυπρόθεσμο όριο έκθεσης (TLV-STEL): Τρέχουσα έκθεση για διάρκεια 15 λεπτών, που δεν μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από 4 φορές την ημέρα με τουλάχιστον 60 λεπτά μεταξύ των περιόδων έκθεσης

γ) κατώτατο όριο τιμής - Το ημερήσιο όριο (TLV-C): Απόλυτο όριο έκθεσης το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα στιγμή

βήμα 4- ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΩΝ.		
Τύπος	**Κώδικας Χρώματος**	**Εφαρμογή**
A		Οργανικά Αέρια και Ατμοί με σημείο βρασμού από 65C και άνω(διαλύτες και υδρογονάνθρακες).
B		Ανόργανοι ατμοί και αέρια (εκτός του διοξειδίου του άνθρακα / μονοξειδίου του άνθρακα)..
E		Διοξείδιο του θείου και άλλα Όξινα αέρια και ατμοί.
K		Αμμωνία και οργανικά παράγωγα Αμμωνίας ατμοί και τα αέρια.

ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ.		
ΤΥΠΟΣ.	**ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.**	**ΕΦΑΡΜΟΓΗ.**
P1		Προστατεύει από μη τοξική σκόνη ή / και αερολύματα με βάση το νερό.
P2		Προστατεύει από ελαφρώς τοξικά ή ερεθιστικά στερεά αεροζόλ ή / και υγρά.
P3		Προστατεύει από στερεά Αεροζόλ ή / και υγρά που αναφέρονται ως τοξικά.

Φίλτρα Αερίων & Ατμών: Ικανότητα Απορρόφησης
Κατηγορία 1: φίλτρο χαμηλής χωρητικότητας (συγκέντρωση ρύπων <0,1% ή 1.000 ppm *).
Κατηγορία 2: Μέση χωρητικότητα φίλτρου (συγκέντρωση ρύπων <0,5% ή 5000 ppm *).
Κατηγορία 3: υψηλή χωρητικότητα φίλτρου (συγκέντρωση ρύπων <1% ή 10 000 ppm *).

* ppm = συγκέντρωση σε μέρη ανά εκατομμύριο

Μάσκα Ολόκληρου προσώπου - Παγκοσμίου τύπου Σπείρωμα



Κλάση 3 Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου για την προστασία κατά της φλόγας και θερμικής ακτινοβολίας

P516 **Helsinki Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου - Παγκόσμιο Σπείρωμα**

CE
EN 136 ΚΛΑΣΗ 3
EN 148 1

CE CAT III

Η μάσκα ολόκληρου προσώπου Helsinki είναι κατασκευασμένη με ένα μαλακό θερμοπλαστικό ελαστικό πώμα προσώπου και διαθέτει πανοραμική όψη. Το εσωτερικό κομμάτι προσώπου σιλικόνης είναι εξοπλισμένο με δύο βαλβίδες εισπνοής για τη μείωση του θαμπώματος και τη βελτίωση της άνεσης. Αυτή η μάσκα διαθέτει τυπική σύνδεση σπειρωμάτων σύμφωνα με το EN 148-1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα φίλτρα που υποστηρίζουν το ίδιο πρότυπο (αέριο, σωματίδια ή σε συνδυασμό και μηχανοκίνητο εξοπλισμό). Τα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται (πωλούνται ξεχωριστά).

Θερμοπλαστικό Καουτσούκ, Πολυανθρακικό, Σιλικόνη, ABS
Μπλε Ένα Μέγεθος



Οδηγός Επιλογής Φίλτρου Ασφαλείας

Φίλτρα Παγκόσμιου Σπειρώματος EN 148 -1

Κωδικός	Τύπος φίλτρου	Κατηγορία	Ποσότης Κουτιού	
P906	A2 αερίου Φίλτρο γενικής χρήσης με πέλμα	A2	x6 6	1
P926	ABEK2 Αερίου Φίλτρο γενικής χρήσης με πέλμα	ABEK2	x6 4	1
P946	P3 Φίλτρο σωματιδίων γενικής χρήσης με πέλμα	P3R	x6 6	1
P956	Φίλτρο Συνδυασμού A2P3 Παγκόσμιου Πατήματος	A2P3	x6 4	1
P976	ABEK2P3 Συνδυασμός Φίλτρου Παγκοσμίου Πατήματος	ABEK2P3R	x6 4	1

Εξαιρετική Περιφερειακή Όραση - Ορατότητα 82%

Κλάση 2 Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου για γενική χρήση



P500 Vienna Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου

EN 136 ΚΛΆΣΗ 2

Πλήρης Μάσκα προσώπου με διπλό μπαγιονέτ φίλτρο και υποδοχείς φίλτρου ABS. Πολύκαρβονική ζελατίνα προσωπίδας προσφέρει πανοραμική όραση με αντί χαρακτική, και αντί θαμβωτική προστασία. Ρυθμιζόμενη εργονομική ανάρτηση με 6 κουμπώματα γρήγορης απελευθέρωσης συνδεδεμένες στο άκαμπτο σώμα της μάσκας που εγγυάται πιο ομοιόμορφη σφράγιση στον χρήστη. Τα φίλτρα πωλούνται χωριστά.

CE CAT III

Θερμοπλαστικό Καουτσούκ
Μαύρο Ένα Μέγεθος

PA00 Φιλμ Κάλυψης Φακών

250 10

Προστατευτική μεμβράνη οξικού άλατος που χρησιμοποιείται σε μάσκες ολοκλήρου προσώπου P500 και P516, για την προστασία του οφθαλμού από τις πιτσιλιές και τις γρατζουνιές. Αυτό το εξάρτημα συνιστάται κυρίως για εργασίες καθαρισμού και βαφής στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πωλούνται σε μονάδες των 10.

Οξεική κυτταρίνη
Διαυγής

New

X10 σε ένα πακέτο
Κατάλληλο και για τα δύο P516 & P500



Οδηγός Επιλογής Φίλτρου Ασφαλείας

Μπαγιονέτ Φίλτρα EN143:2000/EN14387:2004

Τύπος A
Εφαρμογή: Οργανικά Αέρια και Ατμοί με σημείο βρασμού από 65C και άνω(διαλύτες και υδρογονάνθρακες).

Τύπος B
Εφαρμογή: Ανόργανοι ατμοί και αέρια (εκτός του διοξειδίου του άνθρακα / μονοξειδίου του άνθρακα)..

Τύπος E
Εφαρμογή: Διοξείδιο του θείου και άλλα Όξινα αέρια και ατμοί.

Τύπος K
Εφαρμογή: Αμμωνία και οργανικά παράγωγα Αμμωνίας ατμοί και τα αέρια.

Τύπος ABEK
Εφαρμογή: Συνδυασμός Φίλτρου (όλα τα παραπάνω)

Τύπος P
Εφαρμογή: P. Σκόνη / Σωματίδια

Κωδικός	Τύπος φίλτρου	Κατηγορία	Ποσότης Κουτιού	
P902	Φίλτρο αερίου	A2	x16 6	1
P921	Φίλτρο αερίου	ABEK1	x16 6	1
P941	Φίλτρο σωματιδίων	P3R	x16 6	1
P952	Συνδυασμός φίλτρου	A2P3	x16 4	1
P971	Συνδυασμός φίλτρου	ABEK1P3R	x16 4	1

Μάσκα μισού προσώπου με βιδωτό φίλτρο

Εργονομικό σχήμα για άνεση και εφαρμογή.

Ο ιμάντας συνδέεται στη μάσκα για να αποφευχθούν σημάδια στο πρόσωπο των χρηστών.



Μπροστινή βαλβίδα εκπνοής.

P420 Vancouver Μάσκα Μισού Προσώπου

EN 140

Καλά ισορροπημένη μάσκα μισού προσώπου που κατασκευάζεται από ανθεκτικό και ευέλικτο θερμοπλαστικό καουτσούκ. Διπλό μπαγιονέτ φίλτρο σύνδεσης παρέχει καλύτερη ισορροπία βάρους και ευρύτερο οπτικό πεδίο. Εργονομικά σχεδιασμένη ανάρτηση στο κεφάλι μειώνει την πίεση και παρέχει μέγιστη άνεση του χρήστη. ABS υποδοχείς φίλτρων Με μπροστινή Βαλβίδα Εκπνοής. Τα Φίλτρα πωλούνται χωριστά.

CE CAT III

Θερμοπλαστικό Καουτσούκ
Μαύρο Ένα Μέγεθος

Ο ιμάντας συνδέεται στη μάσκα για να αποφευχθούν σημάδια στο πρόσωπο των χρηστών.



Μπροστινή βαλβίδα εκπνοής.

P430 Geneva Μάσκα Μισού προσώπου

EN 140

Εξαιρετικής ποιότητας μισή μάσκα που κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας σιλικόνη για εξαιρετική εφαρμογή και άνεση. Το λουρί υποστήριξης συνδέεται με το άκαμπτο σώμα της μάσκας. Ως εκ τούτου, δεν σηματοδοτείται το πρόσωπο του χρήστη και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή. Φίλτρα πωλούνται ξεχωριστά.

CE CAT III

Σιλικόνη
Γκρι Ένα Μέγεθος



P902



P921



P941



P952



P971

Οδηγός Επιλογής Φίλτρου Ασφαλείας

Μπαγιονέτ Φίλτρα EN143:2000/EN14387:2004

Τύπος A
Εφαρμογή: Οργανικά Αέρια και Ατμοί με σημείο βρασμού από 65C και άνω(διαλύτες και υδρογονάνθρακες).

Τύπος B
Εφαρμογή: Ανόργανοι ατμοί και αέρια (εκτός του διοξειδίου του άνθρακα / μονοξειδίου του άνθρακα)..

Τύπος E
Εφαρμογή: Διοξείδιο του θείου και άλλα Όξινα αέρια και ατμοί.

Τύπος K
Εφαρμογή: Αμμωνία και οργανικά παράγωγα Αμμωνίας ατμοί και τα αέρια.

Τύπος ABEK
Εφαρμογή: Συνδυασμός Φίλτρου (όλα τα παραπάνω)

Τύπος P
Εφαρμογή: P. Σκόνη / Σωματίδια

Κωδικός	Τύπος φίλτρου	Κατηγορία	Ποσότης Κουτιού	
P902	Φίλτρο αερίου	A2	x16 6	1
P921	Φίλτρο αερίου	ABEK1	x16 6	1
P941	Φίλτρο σωματιδίων	P3R	x16 6	1
P952	Συνδυασμός φίλτρου	A2P3	x16 4	1
P971	Συνδυασμός φίλτρου	ABEK1P3R	x16 4	1

Μάσκες βιδωτές μισού προσώπου

Εξαιρετικής Απόδοσης Τεστ Εφαρμογής







ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Βελτιωμένο Χρώμα και Νεα Πρόσθετα Μεγέθη

P410 *Auckland Μάσκα Μισού Προσώπου*

EN 140

Οικονομική Μάσκα Μισού Προσώπου με χαμηλό προφίλ σχεδιασμού παρέχει ένα μεγάλο οπτικό πεδίο. Κατασκευάζεται από ανθεκτικό αλλά μαλακό υλικό μη αλλεργικό TPE το οποίο παρέχει μια εξαιρετική εφαρμογή. Το μαλακό, ρυθμιζόμενο λουράκι εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή στο ευρύ περίγραμμα προσώπου. Εξοπλισμένη με ένα διπλό (βίδωτό) φίλτρο για να εξασφαλίσει την καλύτερη άνεση στην αναπνοή. Θύρα ιδρώτα στο πρόσωπο για ζεστά και υγρά περιβάλλοντα. Συμμορφώνεται με EN140: 1998.Τα φίλτρα πωλούνται χωριστά.

CE CAT III

Θερμοπλαστικό Ελαστομερές

Μπλε

Οδηγός Επιλογής Φίλτρου Ασφαλείας

Φίλτρα βιδωτά EN143:2000/EN14387:2004


P900


P920


P940


P950


P970

Κωδικός	Τύπος φίλτρου	Κατηγορία	Ποσότης Κουτιού	
P900	Φίλτρο αερίου	A1	x32	6
P920	Φίλτρο αερίου	ABEK1	x20	4
P940	Φίλτρο σωματιδίων	P3R	x32	6
P950	Συνδυασμός φίλτρου	A1P3R	x32	4
P970	Συνδυασμός φίλτρου	ABEK1P3R	x32	4



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ?

Είναι μια μέθοδος έλεγχου ότι μια αναπνευστική προσωπίδα ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του προσώπου του ατόμου και σφραγίζει επαρκώς στο πρόσωπο του χρήστη.

Ποιος είναι ο λόγος για τον έλεγχο εφαρμογής της προσωπίδας?
Η απόδοση της αναπνευστικής μάσκας εξαρτάται από την επίτευξη μιάς καλής επαφής μεταξύ του δέρματος του χρήστη και της εφαρμογής της μάσκας στο πρόσωπο. Τα Πρόσωπα των ανθρώπων διαφέρουν σημαντικά ως προς το σχήμα και το μέγεθος, και έτσι είναι απίθανο ότι ένας συγκεκριμένος τύπος ή το μέγεθος της αναπνευστικής συσκευής, θα ταιριάζει σε όλους.

Η ανεπαρκής εφαρμογή θα μειώσει σημαντικά την προστασία που παρέχεται στο χρήστη. Είναι επίσης χρήσιμο για τον έλεγχο ότι ένας χρήστης μπορεί να βάλει μια προσωπίδα αναπνευστήρα σωστά. Σωστή τοποθέτηση της προσωπίδας ανά πάσα στιγμή είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της έκθεσης.

Πώς οι δοκιμές εφαρμογής διεξάγονται?

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δοκιμής εφαρμογής των αναπνευστικών συστημάτων:

Ποιοτική δοκιμή εφαρμογής:

είναι μια απλή δοκιμή επιτυχίας / αποτυχίας βασισμένη στην υποκειμενική εκτίμηση της διαρροής από τον χρήστη, μέσω της περιοχής σφραγίσης του προσώπου, ενός δοκιμαστικού παράγοντα.

Αυτά τα τεστ είναι σχετικά απλά να εκτελεστούν και είναι κατάλληλα για μάσκες μισού προσώπου και μάσκες μιάς χρήσης.

Αυτά δεν είναι κατάλληλα για μάσκες ολοκλήρου προσώπου

Παραδείγματα μεθόδων δοκιμής της εφαρμογής : μέθοδος που βασίζεται σε πικρό ή γλυκό γευστικό αερόλυμα; μεθόδος βασισμένη στον συνδυασμό από μυρωδιές.

Ποσοτική δοκιμή εφαρμογής:

απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και είναι εφαρμοστέες σε πλήρεις μάσκες προσώπου και μάσκες ημίσεως προσώπου. Η Ποσοτική δοκιμή εφαρμογής δίνει ένα αντικειμενικό μέτρο της εφαρμογής στο πρόσωπο επειδή δημιουργεί αριθμούς παράγοντος εφαρμογής: ένα μέτρο του πόσο καλά μία συγκεκριμένη προσωπίδα σφραγίζει κατά του προσώπου του φέροντος.

Ένας υψηλότερος αριθμός παράγοντος εφαρμογής σημαίνει ότι η προσωπίδα έχει επιτύχει καλή επαφή μεταξύ της σφραγίδας προσώπου και το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Τόσο Ποιοτική όσο και Ποσοτική δοκιμή εφαρμογής έχουν εγκριθεί από την HSE και πρέπει να πραγματοποιείται από έναν έμπειρο Fit2Fit διαπιστευμένο Fit Tester ή αρμόδιο πρόσωπο εκπαιδευμένο με το πρότυπο HSE.

EN 149: 2001 +A1:2009 Μέσα προστασίας της αναπνοής - Μάσκες ημίσεος προσώπου για προστασία έναντι σωματιδίων

Ευρωπαϊκό Πρότυπο μάσκες φιλτραρίσματος ημίσεως προσώπου . Περιέχει εργαστηριακές δοκιμές για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με αντοχή σε κρούσεις, σε προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης, στη θερμοκρασία, στη φλόγα και με αναπνευστική αντίσταση. Με A1: 2009 τροπολογία, φιλτραρίσματος μάσκες σκόνης κατατάσσονται είτε ως ενιαίας χρήσης / μιας βάρδιας (NR) ή επαναχρησιμοποιήσιμες / περισσότερο από 1 βάρδια (R)

TLV: ελέγξτε σελίδα 353

TIL :Σύνολο διαρροής προς το εσωτερικό - Διαρροή της ατμόσφαιρας του περιβάλλοντος στο αναπνευστικό προσωπείο

NPF: Ονομαστικό Προστατευτικό Παράγοντα - Ονομαστικό Επίπεδο προστασίας που παρέχεται από αναπνευστικά ΜΑΠ (σε εργαστηριακές συνθήκες).

APV: Καθορισμένο Προστατευτικό Παράγοντα- Επίπεδο προστασίας που μπορεί ρεαλιστικά να αναμένεται σε συνθήκες στο χώρο εργασίας

Δοκιμή DOLOMITE (D): Προαιρετική δοκιμή σύμφωνα με EN149 για απόφραξη με μάσκα σκόνης τύπου δολομίτη. Οι αναπνευστήρες που περνούν τη δοκιμή απόφραξης δολομίτη αποδεικνύονται ότι παρέχουν ένα πιο άνετο επίπεδο αναπνοής και πιο μακροχρόνιες επιδόσεις φιλτραρίσματος. Αυτοί οι αναπνευστήρες σημειώνονται με γράμμα "D".

AS/NZS 1716:2003

Αυστραλιανή και Νέα Ζηλανδία Πρότυπο για συσκευές προστασίας της αναπνοής. Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι η παροχή ελάχιστων επιδόσεων και κριτηρίων δοκιμών που πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή συσκευών προστασίας της αναπνοής.

NIOSH

Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (NIOSH) είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή έρευνας και τη διατύπωση συστάσεων για την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία. Η NIOSH είναι επίσης άμεσα υπεύθυνη για διάφορους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 42 CFR Part 84, που σχετίζονται με την έγκριση των προστατευτικών συσκευών Respirator.

Μάσκες μιας Χρήσης

Το εμπορικό σήμα μας Biztex ™ εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα και απόδοση σε ολόκληρη το σειρά στις μάσκες μίας χρήσης. Η εκτεταμένη σειρά Biztex προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας και ποιότητας που προστατεύει τον χρήστη από πολλούς κινδύνους στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υγρών χημικών ουσιών, του στατικού ηλεκτρισμού, των ξηρών σωματιδίων και της ραδιενεργού μόλυνσης. Η πλήρης σειρά Biztex περιλαμβάνει μάσκες μίας χρήσης και ενδύματα περιορισμένης διάρκειας ζωής.

Το BIZTEX είναι εμπορικό σήμα της Portwest..



ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ; ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ			
	FFP3	**FFP2**	**FFP1**
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	Προστατεύει από στερεά αεροζόλ ή/και υγρά που αναφέρονται ως τοξικά.	Προστατεύει από ελαφρώς τοξικά ή ερεθιστικά στερεά αεροζόλ ή/και υγρά.	Προστατεύει από μη τοξική σκόνη και/ή υδατο-βάσεων αερολύματα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	Λείανση σε σκληρό ξύλο (οξιά, δρυς), επεξεργασία του ξύλου με τη χρήση προϊόντων με βάση το χαλκό, χρώμιο ή αρσενικό, απογύμνωση με κρούση του χρώματος, λείανση τσιμέντου.	Λείανση του μαλακού ξύλου, σύνθετα υλικά, σκουριά, στόκος, γύψος, πλαστικά/ κοπή, αφαίρεση αιχμών, τρόχισμα, διάτρηση μετάλλων.	Χειρισμός της πέτρας, μπάζα, κυτταρίνη, διάτρηση τσιμέντου
ΟΥΣΙΕΣ	Αμίαντος (χωρίς χειρισμό του),ενδυναμωμένα φυτοφάρμακα, βιολογικά, φαρμακευτικά, σκόνη, επεξεργασμένα ξύλα, σκληρό ξύλο (εξωτικό), χρώμιο, ασβέστης, μόλυβδος.	Ανεπεξέργαστη μαλακή ξυλεία, άλεση, κοπή, συγκόλληση, φρεζάρισμα, άνθρακας, ίνες γυαλιού, ορυκτές ίνες, σκόνη φυτοφαρμάκων, σκόνη σιτηρών.	Αλεύρι, ανθρακικό ασβέστιο (κιμωλία), γραφίτης, βαμβάκι, σκόνη σκυροδέματος.
Ελάχιστο % φιλτραρίσματος:	**99%**	**94%**	**80%**
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΟΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (TIL)	**2%**	**8%**	**22%**
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (NPF)	**50 x TLV**	**12,5 x TLV**	**4,5 x TLV**
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (APV)	**20 x TLV**	**10 x TLV**	**4 x TLV**

Μάσκες τύπου EAGLE



Συμπιεσμένη επίπεδη αναδίπλωση καθιστώντας εύκολη την αποθήκευση.



Καινοτόμες αναδιπλούμενες μάσκες με 7 δυναμικά μέρη που παρέχουν εξαιρετική κίνηση του προσώπου με τη μέγιστη άνεση.
Η μάσκα τύπου EAGLE ανοίγει και προσαρμόζεται στο σχήμα οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να αναπνέει πιο ελεύθερα.
Διατίθεται σε προστασία τύπου FFP3 και FFP2. Και οι δύο έρχονται με βαλβίδα ικανοποιώντας την προαιρετική δοκιμή απόφραξης Dolomite (D), προσφέροντας μέγιστη άνεση στην αναπνοή.

FFP3



P305 FFP3 Premium Respirator

x30 5

D

EN 149 FFP3 NR D

Premium FFP3 αναπνευστήρας που διαθέτει ένα μεγαλύτερο και ισχυρότερο κύπελλο σε σύγκριση με άλλες μάσκες FFP3. Ο-δακτύλιος γύρω από την άρθρωση του προσώπου και ευρέως ρυθμιζόμενες ελαστικές ζώνες για την απόλυτη άνεση του χρήστη.
Η βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης λειτουργεί αποτελεσματικά για τη μείωση της θερμότητας μέσα στη μάσκα και παρέχει άνεση όταν χρησιμοποιείται σε ζεστές και υγρές συνθήκες. Προαιρετική δοκιμή φραγής από το δολομίτη για μέγιστη άνεση στην αναπνοή.



P371 ERGONET FFP3 Μάσκα με Βαλβίδα Dolomite

x30 5

D

EN 149 FFP3 NR D

Εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να ταιριάζει με τα περισσότερα πρόσωπα, αυτή η μάσκα διαθέτει ένα μαλακό εξωτερικό κάλυμμα για να προστατεύει και να διατηρεί το σχήμα του. Η βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης λειτουργεί αποτελεσματικά για τη μείωση της θερμότητας μέσα στη μάσκα και παρέχει άνεση όταν χρησιμοποιείται σε ζεστές και υγρές συνθήκες. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια καινοτόμο διαμορφωμένη γέφυρα μύτης για τέλεια εφαρμογή, όλο γύρω από το δακτύλιο προσώπου "Ο" και ευρέως ρυθμιζόμενες ελαστικές λωρίδες.



Άνεση: Σχήμα Κούπας.
Βαλβίδα εκπνοής για ελαφρύτερη αντοχή στην αναπνοή.
Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή. Σε όλη την περίμετρο του προσώπου δακτύλιος "Ο" για μέγιστη άνεση. Ευρείες ρυθμιζόμενες ελαστικές λωρίδες.

P303 FFP3 Μάσκα Dolomite με Βαλβίδα

x30 10

D

EN 149 FFP3 NR D

P301 FFP3 Μάσκα Αναπνοής με Βαλβίδα

x30 10

EN 149 FFP3 NR

P309 FFP3 Με βαλβίδα - Blister Πακέτο(2)

x6 x9 2

EN 149 FFP3 NR



P304 Μάσκα Αναπνοής FFP3 με Βαλβίδα Dolomite Light Cup

x30 10

D

EN 149 FFP3 NR D

Μάσκα μίας χρήσης με ένα ελαφρύ κύπελλο με αφρό EVA κάτω από τη ρυθμιζόμενη γέφυρα μύτης για επιπλέον άνεση. Με υπερήχους συγκολλημένα και χωρίς μέταλλα, η βαλβίδα εκπνοής λειτουργεί αποτελεσματικά για τη μείωση της θερμότητας μέσα στη μάσκα και παρέχει άνεση όταν χρησιμοποιείται σε ζεστές και υγρές συνθήκες. Δοκιμή απόφραξης δοκιμής DOLOMITE.

P391 EAGLE FFP3 Μάσκα Dolomite Fold Αναδιπλούμενη

x30 10

D

EN 149 FFP3 NR D

Καινοτόμος compact μάσκα αναδίπλωσης με 7 δυναμικά τμήματα που παρέχουν εξαιρετική κίνηση του προσώπου με τη μέγιστη δυνατή άνεση. Με βαλβίδα και με τον εσωτερικό αφρό να αυξάνει την άνεση του χρήστη. Δοκιμή προαιρετικής απόφραξης DOLOMITE. Ένα ατομικό σακουλάκι και ειδικό επίπεδο σχήμα την καθιστούν εύκολη στην αποθήκευση και έτοιμη για μηχάνημα αυτόματης πώλησης.



Ατομική Πολυσακούλα



Ατομική Πολυσακούλα

P351 FFP3 Μάσκα με Βαλβίδα Αναδιπλούμενη

x30 20

D

EN 149 FFP3 NR D

Βελτιωμένη με την προαιρετική δοκιμή απόφραξης DOLOMITE.
Άνεση: Κατακόρυφη επίπεδη πτυσσόμενη, κάθε μάσκα μέσα σε μεμονωμένο polybag για ευκολότερη αποθήκευση. Βαλβίδα εκπνοής για ελαφρύτερη αντοχή στην αναπνοή. Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή.

FFP2

100% ελεύθερο Μετάλλου



P271 ERGONET FFP2 Μάσκα Αναπνοής με Βαλβίδα

x30 10

D

EN 149 FFP2 NR D

Εργονομικά σχεδιασμένη, η μάσκα διαθέτει ένα μαλακό εξωτερικό κάλυμμα για να προστατεύει και να διατηρεί το σχήμα της. Χάρη στη βαλβίδα της παρέχει ανεση όταν χρησιμοποιείται σε ζεστές και υγρές συνθήκες. Μορφοποιημένη γέφυρα μύτης και συγκολλημένη με υπερήχους ελαστική ταινία με κλιπ για τέλεια εφαρμογή.



P223 FFP2 Μάσκα Άνθρακα με Βαλβίδα Dolomite

x30 10

D

EN 149 FFP2 NR D

Μάσκα μίας χρήσης με άνετο σχήμα κυπέλλου. Βαλβίδα εκπνοής για ελαφρύτερη αντοχή στην αναπνοή. Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή. Δοκιμή προαιρετικής απόφραξης DOLOMITE. Προστέθηκε στρώμα άνθρακα για να απορροφήσει τις οσμές ενόχλησης.



Ατομική Πολυσακούλα

P291 EAGLE FFP2 Dolomite Αναδιπλούμενη Μάσκα με Βαλβίδα

x30 10

D

EN 149 FFP2 NR D

Καινοτόμα συμπαγή μάσκα αναδίπλωσης με 7 δυναμικά τμήματα που παρέχουν εξαιρετική κίνηση του προσώπου με τη μέγιστη δυνατή άνεση. DOLOMITE δοκιμασία προαιρετική απόφραξη. Ένα μεμονωμένο polybag και ένα ειδικό επίπεδο σχήμα διευκολύνουν την αποθήκευση και έτοιμη για το μηχάνημα αυτόματης πώλησης



P203 FFP2 Μάσκα Dolomite με Βαλβίδα

x30 10

D

EN 149 FFP2 NR D

Δοκιμή προαιρετικής απόφραξης DOLOMITE.
Άνεση: σχήμα κύπελλο.
Βαλβίδα εκπνοής για ελαφρύτερη αντίσταση αναπνοής. Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή.



P220 FFP2 Μάσκα Άνθρακα με Βαλβίδα

x30 10

EN 149 FFP2 NR
AS/NZS 1716 P2

Άνεση: Σχήμα Κύπελλο.
Βαλβίδα εκπνοής για ελαφρύτερη αντίσταση αναπνοής. Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή.
Προστιθέμενο στρώμα άνθρακα για την απορρόφηση των ενοχλητικών οσμών.



Ατομική Πολυσακούλα

P251 FFP2 Μάσκα Αναπνοής με Βαλβίδα αναδιπλούμενη

x30 20

EN 149 FFP2 NR

Άνεση: Κάθετη Επίπεδη Αναδιπλούμενη, κάθε μάσκα είναι συσκευασμένη μέσα σε ένα μεμονωμένο τσάντα για ευκολότερη αποθήκευση. Βαλβίδα εκπνοής για ελαφρύτερη αντίσταση αναπνοής. Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή. Ελαστικές ταινίες συγκολλημένες με υπερήχους.



P201 FFP2 Μάσκα Βαλβίδα

x30 10

EN 149 FFP2 NR, AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95

P209 FFP2 Με Βαλβίδα - Blister Πακέτο(3)

x4 x20 3

EN 149 FFP2 NR

Άνεση: Σχήμα Κύπελλο.
Βαλβίδα εκπνοής για ελαφρύτερη αντίσταση αναπνοής. Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για καλύτερη εφαρμογή.



P200 FFP2 Μάσκα Αναπνοής

x30 20

EN 149 FFP2 NR
AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95

Άνεση: Σχήμα Κύπελλο.
Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή.Προστατεύει από λεπτή τοξική σκόνη, καπνούς και τις υδρονεφώσεις με βάση το νερό.
Η αναπνευστική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεντρώσεις των ρύπων μέχρι 10 φορές το WEL.



Ατομική Πολυσακούλα

P250 FFP2 Μάσκα Αναδιπλούμενη

x30 20

EN 149 FFP2 NR

Άνεση: κάθετα επίπεδη διπλωμένη κάθε μάσκα είναι συσκευασμένη μέσα σε μεμονωμένο polybag για ευκολότερη αποθήκευση.
Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή.

Επιλογές Συσκευασίας



Συσκευασίες κυψέλης

Biztex Αναπνευστήρες μιάς χρήσης είναι τώρα διαθέσιμοι σε συσκευασία προβολής που είναι ιδανική για τον λιανικό τομέα, πάγκους εμπορίου. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα με το νέο πρότυπο EN149:2001 + A1: 2009.



Κουτί Λιανικής

Όλοι οι BizTex Αναπνευστήρες συσκευάζονται σε μια ελκυστική συσκευασία λιανικής προϊόντος με πλήρεις ενδείξεις και οδηγίες εφαρμογής. Οι Αναπνευστήρες συσκευάζονται σε ένα σακούλι PP που κρατά τις μάσκες υγιεινά καθαρές και επιτρέπει την καλύτερη αποθήκευση και τον έλεγχο διανομής στο χώρο εργασίας.

Εξέχουσα οικονομικά προσιτή Προστασία

FFP1



P101 ***FFP1 Μάσκα Αναπνοής με Βαλβίδα***

x30 10

EN 149 FFP1 NR
AS/NZS 1716 P1

Άνεση: Σχήμα Κύπελλο.
Βαλβίδα εκπνοής για ελαφρύτερη αντίσταση αναπνοής. Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή.



P100 ***FFP1 Μάσκα Αναπνοής***

x30 20

EN 149 FFP1 NR
AS/NZS 1716 P1

P108 ***FFP1 Μάσκα Blister Συσκευασία (3)***

x4 x20 3

EN 149 FFP1 NR
Άνεση: Σχήμα Κύπελλο.
Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή. Αποτελεσματική ενάντια σε γύρη, κοινή σκόνη οικιακής χρήσης και άλλα μη τοξικά σωματίδια.



Ατομική Πολυσακούλα

P153 ***FFP1 Μάσκα Dolomite Αναδιπλούμενη με Βαλβίδα***

x30 20

EN 149 FFP1 NR D

D

Δοκιμή προαιρετικής απόφραξης DOLOMITE.
Άνεση: Κάθετη επίπεδα διπλωμένη Βαλβίδα εκπνοής για ελαφρύτερη αντίσταση αναπνοής. Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή.



P005 ***Μάσκα Σκόνης***

x60 50

Άνεση: Σχήμα Κύπελλο.
Ρυθμιζόμενο κλιπ μύτης για βελτιστοποιημένη εφαρμογή. Αποτελεσματική ενάντια σε γύρη, κοινή σκόνη οικιακής χρήσης και άλλα μη τοξικά σωματίδια.

CE CAT III

***Όλες οι μάσκες μιάς χρήσης είναι κατηγορίας 3 Προστασίας Κινδύνου**

* Εξαιρουμένης P005 Μάσκα Σκόνης



P100

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ



Η PORTWEST σειρά προστασίας για τα μάτια περιλαμβάνει γυαλιά, γυαλιά ασφαλείας και προσωπίδες, που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα μάτια και το πρόσωπο των εργαζομένων από τους τραυματισμούς που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων εργασίας. Τα διαφορετικά επίπεδα των γυαλιών σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο σχεδιασμό και άνεση σε όλους: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ στυλ υψηλής απόδοσης και μοντέρνου στύλ, ΣΠΟΡ ΓΥΑΛΙΑ ελαφριά και μοντέρνου σχεδιασμού ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ: απαραίτητα ΜΑΠ στυλ γυαλιά ασφαλείας.

EN166 ΣΗΜΑΝΣΗ

	Φακός / Σελάτινα	Σκελετός / Στήριγμα	Γυαλιά	Φακοί	Προσωπίδες
ΣΎΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ					
PW: Portwest	✓	✓	✓	✓	✓
ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ					
1: Μόνιμη φθορά (χωρίς παραμόρφωση)					
2: Περιστασιακή φθορά	✓		✓	✓	✓
3: Σύντομη φθορά					
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ					
S: Ελάχιστη αντοχή στην κρούση (5.1m/sec)			✓	✓	✓
F: Χαμηλής ενέργειας επίπτωση (45m/sec)			✓	✓	✓
B: Μέσης ενέργειας πτώση (120m/sec)	✓	✓		✓	✓
A: Υψηλής ενέργειας κρούση (190m/sec)					✓
T: Δοκιμή κρούσης σε ακραίες θερμοκρασίες (-5°C/+55°C) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ			✓	✓	✓
ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (προαιρετικό)					
3: Υγρά (σταγονίδια και πιτσιλιές)				✓	
3: Αντοχή σε προβολές					✓
4: σωματίδια σκόνης (σκόνη με >5μm μέγεθος κόκκου)	✓	✓		✓	
5: Φυσικό αέριο, ατμοί, ομίχλη, καπνός και μικρά σωματίδια σκόνης (με <5μm μέγεθος κόκκου)				✓	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)					
8: Αντίσταση σε βραχυκύκλωμα τόξου		✓			✓
ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)					
9: Πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων και προβολές θερμών στερεών		✓		✓	✓
ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΚΟΥ (προαιρετικό)					
K: Αντοχή σε επιφανειακές ζημιές από λεπτά σωματίδια (αντιχαρακτική επίστρωση)					
N: Αντίσταση στην ομίχλη (αγωγή αντιθαμβωτική)	✓		✓	✓	✓

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν να έχουμε επιφανειακές επεξεργασίες οι οποίες δεν αναγράφονται στο φακό. Αυτά είναι μη πιστοποιημένες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΕς, οι οποίες δίνουν την ίδια προστασία στο φακό για παρατεταμένη χρονική περίοδο χρήσης:

AS = **K** AS = Αντιχαρακτική επεξεργασία (αντιστοιχεί στο K);

AF = **N** AF = Αντιθαμβωτική επεξεργασία (αντιστοιχεί στο N);

Σκίαση Φακού / Εφαρμογές

○	**Διαφανές:** Φακός γενικής χρήσης για χρήση σε καλές συνθήκες ορατότητας, ιδιαίτερα στους εσωτερικούς χώρους.
●	**Κίτρινο/ Πορτοκαλί:** Ενίσχυση της αντίθεσης. Ιδανικό για περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού, περιοχές με τεχνητό φωτισμό, ομίχλη και συννεφιά.
●	**Σκούρος / Γκρι:** Ιδανικό για το φως του ήλιου και εξωτερικά.
●	**Πολωμένο:** Σταματά οριζόντιες αντανακλάσεις, εξαλείφοντας αντηλιά. Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, την οδήγηση και γύρω από το νερό.

Αν ο φακός έχει επίσης ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 170 (φίλτρα UV) ή EN 172 (αντηλιακά φίλτρα για βιομηχανική χρήση) είναι επίσης χαρακτηρισμένος με έναν κωδικό κλίμακας nr. Παράδειγμα: διαυγής φακός (EN 170) είναι συνήθως σημειωμένος με 2C-1.2? Φακός σκούρος (EN 172) είναι ως επί το πλείστον σημειωμένος με κωδικό κλίμακας nr 5 - 3,1. Αυτά τα nr δείχνουν την % του ορατού φωτός που μπορεί να περάσει μέσα από το φακό, έτσι πόσο διαφανής / σκούρος είναι ο φακός.

EN 166: 2001
Προσωπική Προστασία Οφθαλμών

Ευρωπαϊκό Πρότυπο, που εφαρμόζεται για όλους τους τύπους της ατομικής προστασίας του ματιού, το οποίο προστατεύει από τους κινδύνους που ενδέχεται να βλάψουν το μάτι, εκτός από την πυρηνική ακτινοβολία, ακτίνες Χ, εκπομπές λέιζερ και υπέρυθρες που εκπέμπονται από πηγές χαμηλής θερμοκρασίας. Δεν ισχύει για την προστασία των ματιών, για την οποία υπάρχουν ξεχωριστές προδιαγραφές (προστασία των ματιών αντι-λέιζερ, γυαλιά ηλίου για γενική χρήση).

EN 170: 2002
Προστασία απο Ακτίνες UV

Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τα υπεριώδη φίλτρα
Προδιαγραφές των αριθμών επιπέδου και των απαιτήσεων σχετικά με τη μετάδοση των φίλτρων για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

EN 172: 1995
Προδιαγραφή για Φίλτρα ηλιακής θάμβωσης για βιομηχανική χρήση που χρησιμοποιούνται σε ατομική προστασία ματιών
Προδιαγραφές του επιπέδου των αριθμών και των απαιτήσεων σχετικά με την μετάδοση των φίλτρων για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, βιομηχανική χρήση.

EN 175: 1997
Γυαλιά και Προσωπίδες Συγκόλλησης
Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό για προστασία ματιών και προσώπου κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων και σχετικών διεργασιών
Προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ασφάλειας για προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για να προστατεύονται τα μάτια και το πρόσωπο του φορέα έναντι επιβλαβούς οπτικής ακτινοβολίας και άλλους ειδικούς κινδύνους, ή κινδύνους σε συνήθη συγκόλληση, κοπή ή παρόμοιες εργασίες.

EN 169: 2002
Ατομική προστασία ματιών - Φίλτρα για συγκόλληση
Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Φίλτρα για Συγκόλληση και σχετικές εργασίες - Απαιτήσεις απορρόφησης και συνιστώμενη χρήση.
Προδιαγραφές του επιπέδου των αριθμών και τις απαιτήσεις που αφορούν την μετάδοση των φίλτρων, για να προστατεύει τους χειριστές για συγκόλληση και σχετικές εργασίες. Καθορισμός των απαιτήσεων για φίλτρα συγκόλλησης με διπλό αριθμό κλήσης των επιπέδων.

EN 1731 2006
Προστασία ματιών. Μάσκα προσώπου προστασίας ματιών και προσώπου.
Προδιαγραφές υλικών, μεθόδων σχεδιασμού, επιδόσεων και δοκιμών για τα δίχτυωτά προστατευτικά για τα μάτια και το πρόσωπο , για επαγγελματική χρήση.

EN 379: 2003
Αυτόματα φίλτρα συγκόλλησης
Είναι το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο για φίλτρα αυτόματης συγκόλλησης τα οποία μεταβάλουν τη φωτεινή διαπερατότητα σε προκαθορισμένη χαμηλότερη τιμή όταν ένα τόξο αναφλέγεται.

ANSI Z87.1: 2003
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο - Συσκευές Προστασίας ματιών και προσώπου
Αυτό το πρότυπο παρέχει ελάχιστες γενικές απαιτήσεις, μέθοδους δοκιμής, επιλογή, χρήση και συντήρηση των προστατευτικών συσκευών ματιών και προσώπου. 2 επίπεδα προστασίας: Z87 σήμανση = "Βασικής Κρούση" Z87 + σήμανση = "Υψηλή Κρούση"

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ			
Ζώνη	**Μήκος Κύματος**	**Περιβάλλον**	**Βλάβη στην όραση**
UV-A	215 - 380 nm	Εξωτερική εργασία	Κούραση των ματιών, μερική τύφλωση, Καταρράκτης, Φως του ηλίου
UV-B	280 - 315 nm	Φως του ηλίου , Βιομηχανικό περιβάλλον,	Καταρράκτης, Λάμψη Συγκολλητή, Λάμψη τόξου
UV-C	100 - 280 nm	Βιομηχανικό περιβάλλον, Συγκόληση τόξου	Βλάβες Κερατοειδούς ή κρυσταλλοειδούς, Απώλεια όρασης
Μπλε φως	400 - 480 nm	Βιομηχανικό περιβάλλον Εργασία στον υπολογιστή, Εξωτερική εργασία	Βλάβες αμφιβληστροειδούς, Απώλεια όρασης, Εκφύλιση Κηλίδας (ηλικία)., Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια.
Υπέρυθρη	780 - 1400 nm 1400 - 2000 nm	Ηλεκτρική συγκόλληση, Λιωμένο μέταλλο εργασία: υαλουργία, Παραγωγή Χάλυβα Διεργασίες μικροκυμάτων , Ηλιακό φως	Βλάβες αμφιβληστροειδούς, Εκφύλιση Κηλίδας (ηλικία)., Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια. Βλάβες Κερατοειδούς ή κρυσταλλοειδούς



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κρατήστε τους φακούς σας Καθαρούς και Ασφαλείς



PA30 Κορδόνι Γιαλιών

x20
100

Ελαστικό κορδόνι, το οποίο ρυθμίζεται στις προτιμήσεις του χρήστη. Γενικό κράτημα για να ταιριάξει σε μια μεγάλη ποικιλία από σκελετούς γυαλιών .

90% Νάυλον, 10% Καουτσούκ
Μαύρο 68εκ

PA31 Θήκη Γιαλιών

x20
100

Προστατευτική θήκη μικροινών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την αποθήκευση.

Μικροίνες
Μαύρο 10 X 20εκ





PA01 Μαντηλάκια καθαρισμού φακών

10

Δοχείο Μαντηλάκια έρχεται πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση. Διανομέας 5 "x 8" κατέχει 100 ατομικές συσκευασίες με μαντηλάκια καθαρισμού φακών.

100 μαντηλάκια ανά κουτί

LOW LINT

PA02 Μαντηλάκια καθαρισμού φακών

10

Στάντς καθαρισμού φακών για παράταση ζωής φακών με συνταγή και χωρίς συνταγή.Τα μαντηλάκια είναι αντιτριβικά.Καλή χρήση σε πλαστικούς,γιάλινους και πολυ καρβονικούς φακούς.

237ml Κατά της ομίχλης, αντιστατική λύση και 600 χαρτομάντιλα ανά κουτί

LOW LINT





PS09 *Impervious Tech Spectacle*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

Το αδιαπέραστο θέαμα διαθέτει μια καινοτόμο επίστρωση ελαστοβιακής και βρωμιάς, που βοηθά να διατηρείται ο φακός καθαρός σε πολύ ακραίες συνθήκες εργασίας.
Σκληρός και μοντέρνος σχεδιασμός με διπλό υλικό στους πλευρικούς βραχίονες. Η ευρεία ελαστική ταινία εξασφαλίζει βελτιωμένη εφαρμογή, ενώ το αποσπώμενο παρέμβυσμα αφρού EVA επιτρέπει επιπλέον άνεση προσφέροντας πρόσθετη προστασία από κραδασμούς και σκόνη.

Πολυανθρακικό, Νάυλον, EVA Αφρός
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 46g





Αφαιρούμενος αφρός πλάτης



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πρόσθετη ελαστική κορδέλα (συμπεριλαμβάνεται)

PS11 *Tech Look Plus*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΗΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)
ANSI Z87.1 .1+ (ΔΙΑΥΓΗΣ)
ANSI Z87.1 .1+ U6 L3 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)

Διηλεκτρικά γιαλιά ασφαλείας άνευ μεταλλικών αρθρώσεων που χαρακτηρίζουν ένα σκληρό και μοντέρνο σχεδιασμό με διπλό υλικό στους πλευρικούς βραχίονες. Η μεγάλη ελαστική ζώνη εξασφαλίζει βελτιωμένη εφαρμογή και μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με κράνη και ωτασπίδες. Το αφαιρούμενο EVA αφρώδες λάστιχο επιτρέπει επιπλέον άνεση και προσφέρει πρόσθετη προστασία από κραδασμούς και σκόνη.

Πολυανθρακικό, Νάυλον, EVA Αφρός
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 46g





Αφαιρούμενος αφρός πλάτης



PS12 *PW Tech Εμφάνιση*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΗΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)
ANSI Z87.1 .1+ (ΔΙΑΥΓΗΣ)
ANSI Z87.1 .1+ U6 L3 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)

Καινοτόμο ελαφρύ διηλεκτρικό γιαλί ασφαλείας χωρίς μεταλλικές αρθρώσεις που χαρακτηρίζει ένα αντοχής και μοντέρνο σχεδιασμό με διπλό υλικό στούς πλευρικούς βραχίονες. Πλευρικές τρύπες προσφέρουν αυξημένο εξαερισμό για βέλτιστη άνεση.

Πολυανθρακικό, Νάυλον
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 30g



PS18 *Polar Star Spectacle*

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1 (ΠΟΛΩΜΈΝΟ)

Το Polar Star είναι μια σύγχρονη θεαματική σπορ εμφάνιση με διπλό φακό. Οι πολωμένοι φακοί του βοηθούν να σταματήσει οποιοδήποτε φαινόμενο της λάμψης, να μειώσει την κόπωση των ματιών και να βελτιώσει το επίπεδο αντίθεσης και την ορατότητα του χρώματος. Αυτό το στυλ υψηλής απόδοσης μειώνει το επιβλαβές αποτέλεσμα των υπεριωδών ακτίνων και είναι ιδανικό για άτομα που εργάζονται γύρω από τις επιφάνειες των υδάτων. Αντίθετες συμβουλές χρώματος και γέφυρα μύτης για ανώτερη άνεση και αντιολισθητική απόδοση.

Πολυανθρακικό, TPR
Μαυρο Καπνού 29g

Μαλακές άκρες βραχίονα και λαστιχένια γέφυρα-μύτης



Πολωμένοι Φακοί

PW18 *Umbra Polarised Spectacle*

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (ΠΟΛΩΜΕΝΟ)
AS/NZS 1337.1

Αυτά τα πολωμένα γιαλιά ασφάλειας εξαλείφουν όλες τις αντανακλάσεις που χτυπούν το φακό, μειώνοντας την καταπόνηση των ματιών και επιτρέποντας μια ακριβή θέαση στο γύρω περιβάλλον. Οι φακοί προσφέρουν προστασία 99% σε σχέση με το υπεριώδες φως. Η διπλή κατασκευή του φακού επιτρέπει εξαιρετική περιφερειακή όραση με αντιολισθητικό σκελετό για μεγαλύτερη άνεση. Ρυθμιζόμενοι και επεκτάσιμοι βραχίονες.

Πολυανθρακικό
Μαυρο Καπνού 32g

Ρυθμιζόμενοι και εκτεινόμενοι βραχίονες



Πολωμένοι Φακοί

PW11 *Γιαλιά Levo*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
ANSI Z87.1 + (ΔΙΑΥΓΉΣ)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

Το Levo γιαλί είναι ένα υβρίδιο από γυαλιά ασφαλείας και φακούς. Το σύνολο αυτό προσφέρει την άνεση ενός γιαλιού ασφάλειας με την εφαρμογή και τη σφράγιση ενός φακού.Η εναλλάξιμη σφράγιση αφρού δίνει προστιθέμενη προστασία στο μέτωπο και τα μάγουλα. Το γιαλί μπορεί να ταιριαστεί με ένα ρυθμιζόμενο ιμάντα στο κεφάλι ή μαλακού καουτσούκ σκελετό. Έξοχος αερισμός μέσω έμμεσων οπών στο προσάρτημα αφρού που βοηθά στην πρόληψη της υδρονέφωσης και του θαμπώματος.

Πολυανθρακικό
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 41g



Αφαιρούμενος αφρός πλάτης





Εναλλάξιμοι βραχίονες με ελαστική κορδέλα (συμπεριλαμβάνεται)



PS04 PW Defender Γιαλιά Ασφαλείας

EN 166 1 FT K N
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

K N

Ένα ελαφρύ αθλητικού στύλ γιαλί ασφαλείας, με καρέ- ανοικτούς φακούς. Ρυθμιζόμενη μαλακή γέφυρα της μύτης και τον χωρίς πίεση εφαρμογής σκελετό κάνουν το PW Defender ηγέτη της κατηγορίας στην πάνω από όλα προστασία των ματιών και την άνεση.

Πολυανθρακικό
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 29g



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένα Πρότυπα Απόδοσης



PW15 Γιαλιά Fossa

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
ANSI Z87.1 + (ΔΙΑΥΓΉΣ)
ANSI Z87.1 + U6 L1.7 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

AS

Αυτό τα γιαλιά ασφάλειας παρέχουν την ευρεία κάλυψη που απαιτείται για την πλήρη προστασία. Κομψό καουτσούκ στην άκρη των βραχιόνων και ένας ενιαίος φακός καθιστούν δυνατό να ταιριάζουν αυτά τα γυαλιά σε διάφορους τύπους προσώπου.

Πολυανθρακικό
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 24g





PW14 Ελαφριά Γυαλιά Ασφαλείας

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
ANSI Z87.1 + U6 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

AS AF

Σούπερ ελαφρύ και ανθεκτικό γυαλί με κομψή σχεδίαση και 10 βάσεων καμπύλο φακό. Μεγαλύτερο μέγεθος εφαρμογής για μια τέλεια προσωπική εφαρμογή.

Πολυανθρακικό
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 23g



PS06 *Paris Sport Spectacle*

EN 166 1 F

EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

Το Paris Sport Spectacle είναι ένα μοντέρνο στυλ με σύγχρονο βλέμμα που είναι ελαφρύ αλλά ανθεκτικό. Ο σχεδιασμός του διπλού φακού και οι πλευρικές τρύπες βοηθούν στην αύξηση της δυνατότητας αναπνοής. Με απαλές άκρες και γέφυρα μύτης για βελτιωμένη άνεση, το στυλ αυτό είναι ιδανικό για μεγάλη χρήση.

Πολυανθρακικό, TPR
Διαυγής
Μαυρο Καπνού 29g





PS07 *Saint Louis Spectacle*

EN 166 1 F

EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

Το Saint Louis Spectacle είναι ένα σπορ στυλ, με περιστρεφόμενο μονοκόμματο φακό και πολύ καινοτόμο σχεδιασμό βραχίονα. Εξαιρετικά άνετο χάρη στις άκρες των μαλακών βραχιόνων και στη γέφυρα της μύτης TPE.

Πολυανθρακικό, TPR
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 31g



Μαλακές άκρες βραχίονα και λαστιχένια γέφυρα-μύτης



PS05 *Athens Sport Spectacle*

EN 166 1FT

EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΗΣ)

EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)

Τα ΑΘΗΝΑ Sport Γιαλιά έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή στην μορφολογία του χρήστη. Ελαφριά, ισχυρά και ευέλικτα, είναι ιδανικά για μακροχρόνια χρήση. Αυτά τα γιαλιά διαθέτουν μαλακά πάνελ αντίθεσης για μια σύγχρονη σπορ εμφάνιση και βελτιωμένη άνεση αντιολίσθησης.

Πολυανθρακικό, TPR
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 28g



Μαλακές άκρες βραχίονα και λαστιχένια γέφυρα-μύτης





PW13 *Διαυγή γυαλιά*

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
ANSI Z87.1 + U6 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
AS/NZS 1337.1

Γιαλιά περιφερειακά, βελτιωμένο σχέδιο, εξαιρετικά προστατευτική κάλυψη και εφαρμογή.

Πολυανθρακικό
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 27g



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένα Πρότυπα Απόδοσης



PW39 *Lucent γυαλιά*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
AS/NZS 1337.1

Ειδικά σχεδιασμένα ελαφριά γυαλιά με εξαιρετική οπτική ποιότητα. Ο μονοκόμματος κυρτός φακός προσφέρει ανεμπόδιστη όραση και η άνετη γέφυρα στη μύτη επιτρέπει εκτεταμένη χρήση.

Πολυανθρακικό
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 28g



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένα Πρότυπα Απόδοσης



PW38 *Γυαλιά Πανοραμικά*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
ANSI Z87.1 + (ΔΙΑΥΓΉΣ)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

Αυτά τα νέα λεία και Σπορτίφ γυαλιά έχουν σχεδιαστεί για την ασφάλεια και την άνεση. Τα πανοραμικά γυαλιά διαθέτουν ελαφριά κατασκευή και μαλακούς βραχίονες. Ο ενιαίος κυκλικός φακός προσφέρει προστασία στις πλευρές και το μέτωπο.

Πολυανθρακικό
Διαυγής Φακός,Μαύρο πλαίσιο,
Διαφανείς φακοί, Πορτοκαλί σκελετός,
Σκούρος Φακός,Μαύρο πλαίσιο,
Μαύροι καπνού φακοί, Πορτοκαλί σκελετός
24g



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένα Πρότυπα Απόδοσης



PW37 *Γυαλιά Bold Pro*

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)

Διπλός φακός με μαλακή γέφυρα μύτης από καουτσούκ και λαβές σκελετού σε διάφορα χρώματα.

Πολυανθρακικό
Διαφανείς φακοί, Μπλέ σκελετός, Διαφανείς φακοί, Πορτοκαλί σκελετός, Διαφανείς φακοί, Κόκκινος σκελετός 26g



PS16 *Tech Μεταλλικά Γυαλιά*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΗΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)

Τα Tech μεταλλικά γυαλιά είναι κατασκευασμένα με μεταλλικό σκελετό και μοντέρνα εμφάνιση και είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Παρέχουν προστασία έναντι σωματιδίων υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες και είναι δοκιμασμένα σε αντίσταση υπεριώδους ακτινοβολίας.

Μεταλλικός Σκελετός, Πολυανθρακικό
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 33g





PW31 *Καμπυλωτά Γυαλιά*

EN 166 1F
AS/NZS 1337.1

Ένας εξαιρετικά ελαφρύς πολυανθρακικός σκελετός που εφαρμόζει με τα χαρακτηριστικά του προσώπου, παρέχοντας προστασία στο μέτωπο και τα μάγουλα. Πλήρως ρυθμιζόμενο μήκος και πέντε σημείων καστάνια.

Πολυανθρακικό
Διαυγής 32g



PW35 *Safeguard Spectacle*

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)

Τα Safeguard γυαλιά διαθέτουν ένα σκελετό νάυλον με επτά-θέσεων καστάνια πτερυγίων και μήκος βραχιόνων ρυθμιζόμενο. Παρέχει UV400 προστασία (φακός γκρι καθρέφτη).

Πολυανθρακικό
Διαυγής 29g

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένα Πρότυπα Απόδοσης



PW17 *Γυαλιά Curvo*

EN 166 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)

Αυτά τα γυαλιά έχουν καμπυλωτό φακό και βασική αθλητική εμφάνιση. Ρυθμιζόμενη κλίση των βραχιόνων για βέλτιστη προσαρμογή και μαλακή γέφυρα μύτης για επιπλέον άνεση.

Πολυανθρακικό
Διαυγής 26g





PR32 *Περίγραμμα γύρω από το Pro Spectacle*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

Το κλασικό στυλ περιτύλιξης γύρω από τους φακούς είναι τώρα διαθέσιμο σε μια μοντέρνα έκδοση με διπλό υλικό για περισσότερη άνεση. Με το περίγραμμα του φακού, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ελαφρύ για εξαιρετική άνεση κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων χρήσης. Οι φακοί υφίστανται αγωγή με την επίστρωση αντι-γρατσουνιών και αντι-ομίχλης για βελτιωμένη απόδοση.

Πολυανθρακικό, Καουτσούκ
X Διαυγής, Μαυρο Καπνού 26g





PS32 *Γιαλιά κυκλικά*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)
ANSI Z87.1 + U6

Με τις καλύτερες πωλήσεις τα κυκλικά γιαλιά είναι τώρα διαθέσιμα με πρόσθετη προστασία άκρων, χάρη στο αφαιρούμενο παρέμβυσμα, το οποίο προσφέρει μια εξαιρετικά άνετη εφαρμογή και βέλτιστη προστασία από τη σκόνη και τις κρούσεις. Οι φακοί έχουν επιστρωθεί με αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική επικάλυψη για βελτίωση των επιδόσεων.

Πολυανθρακικό
X Διαφανείς φακοί, Κίτρινο σκελετός, Μαύροι καπνού φακοί, Πορτοκαλί σκελετός 28g





Αφαιρούμενος αφρός πλάτης

Κλειστού/Εξωτερικού Χώρου
Επιλογή Διαθέσιμη



PW32 *Γυαλιά Wrap Around*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΗΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)
EN 172 5-1.7 (ΔΙΑΥΓΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ)
ANSI Z87.1 + U6 L3 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)
ANSI Z87.1 + U6 (ΔΙΑΥΓΗΣ)
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό
X Διαφανείς φακοί, Διαφανής σκελετός, Διαυγής Φακός,Μαύρο πλαίσιο, Διαφανείς φακοί, Πορτοκαλί ανακλαστικός σκελετός, Σκούρος Φακός,Μαύρο πλαίσιο,
Y Καθρέπτης 22g



PS34 *Neon Γιαλιά Ασφαλείας*

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)

Τα Neon γιαλιά Ασφαλείας διαθέτουν στοιχεία χρωματικής αντίθεσης και
κυκλικό σχεδιασμό με φρυδιών και πλευρική προστασία για αυξημένη προστασία και ευρύ τομέα θέασης. Ελαφριά με ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα (5 διαφορετικά μήκη), τα γιαλιά Ασφάλειας Neon έχουν μαλακά παρεμβύσματα για να προσφέρουν βελτιωμένη άνεση στο χρήστη.

Πολυανθρακικό, Νάυλον, TPR
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 28g



NEW COLOUR

Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα



PW34 *Γυαλιά Ασφαλείας Profile*

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
ANSI Z87.1 .1 + (ΚΕΧΡΙΜΠΆΡΙ)
ANSI Z87.1 .1 + (ΔΙΑΥΓΉΣ)
ANSI Z87.1 .1 + U6 L3 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

Αυτά τα γυαλιά ασφαλείας χωρίς πλαίσιο είναι σχεδιασμένα για ασφάλεια, άνεση και στυλ. Διαθέτει βραχίονες από μαλακό καουτσούκ με γέφυρα μύτης φορμαρισμένη και προστασία μετώπου.

Πολυανθρακικό
Διαυγής, Μαυρο Καπνού, Κεχριμπάρι 28g



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ
Βελτιωμένα Πρότυπα Απόδοσης



PW33 *Κλασσικά Γυαλιά Προστασίας*

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
ANSI Z87.1 + (ΔΙΑΥΓΉΣ)
ANSI Z87.1 + S (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)
ANSI Z87.1 + U6 (ΚΕΧΡΙΜΠΆΡΙ)

Κατασκευασμένα χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο πανοραμικό φακό πολυανθρακικό με διαμορφωμένα πλαϊνά προστασίας και προστασία μετώπου. Το προϊόν διαθέτει επίσης ρυθμιζόμενους βραχίονες, μορφοποιημένη γέφυρα μύτης και ανατομικό προστατευτικό μετώπου.

Πολυανθρακικό
Διαυγής Φακός,Μαύρο πλαίσιο,
Διαφανείς φακοί, Μπλέ σκελετός,
Σκούρος Φακός,Μαύρο πλαίσιο,
Κίτρινος Φακός, Μαύρος Βραχίονας 32g



Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα



PS33 *Γυαλιά Προστασίας Plus*

EN 166 1 1 FT
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
ANSI/ISEA Z87

Το PS33 έχει ρυθμιζόμενους βραχίονες που είναι εξοπλισμένοι με στοιχεία σε χρωματική αντίθεση για κομψή εμφάνιση και βελτιωμένη άνεση.
Ο φακός έχει κατεργασία αντί χαρακτική και αντί θαμβωτική για τη διάρκεια ζωής των γυαλιών.

Πολυανθρακικό
Διαφανείς φακοί, Μπλέ σκελετός,Πορτοκαλί άκρα 32g

Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα



Ρυθμιζόμενοι και εκτεινόμενοι βραχίονες



PS03 *Focus Spectacle*

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΗΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ)

Το Focus είναι ένα ευρύ γυαλί μονοκλεισταρισμένου φακού, που διαθέτει ρυθμιζόμενα και επεκτάσιμα χέρια για τέλεια εφαρμογή. Ο εσωτερικός αφαιρούμενος αφρός του προσφέρει πρόσθετη προστασία από τους κραδασμούς και τη σκόνη.
Κατάλληλο για χρήση με εσωτερικό πλαίσιο PA13 RX για φακούς συνταγής.

Πολυανθρακικό, Νάυλον, EVA Αφρός
Διαυγής, Μαυρο Καπνού, Μαυρο Καπνού 42g



PA13 *Υποστήριξη εστίασης RX*

Αυτό το RX είναι ένα καινοτόμο εσωτερικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στο PS03 Focus Spectacle για την εγκατάσταση φακών συνταγής. 3 διαφορετικές ρυθμιζόμενες θέσεις επιτρέπουν την τέλεια εφαρμογή. Ο συνδυασμός του θεάτρου Focus και της υποστήριξης RX αποτελούν οικονομική λύση για τους εργαζόμενους που χρειάζονται διορθωτικά γυαλιά εκτός από την προστασία των ματιών.

Πολυανθρακικό
Μαύρο 4g



PS30 *Γυαλιά Portwest Over-Spectacle*

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

PS30 είναι εξαιρετικά ελαφριά γυαλιά, σχεδιασμένα να φοριούνται πάνω από τα συνταγογραφούμενα γυαλιά. Μεγάλος πανοραμικός φακός με τις εύπλαστες πλευρικές ασπίδες και προστατευτικό του φρυδιού προσφέρει ανώτερη προστασία του χρήστη. Οι ρυθμιζόμενοι και επεκτάσιμοι βραχίονες εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή τοποθέτηση.

Πολυανθρακικό, Νάυλον
Διαυγής Φακός,Μαύρο πλαίσιο 33g



PW30 *Γυαλιά Ασφαλείας Visitor*

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

Σχεδιασμένα με μια φορμαρισμένη στο μέτωπο προστασία και αεριζόμενες πλευρικές ασπίδες, το PW30 προσφέρει άριστη προστασία και άνεση. Κατασκευάστηκε να χρησιμοποιεί ανθεκτικό σε κρούσεις πολυανθρακικό. Χωρίς Μέταλλο.

Πολυανθρακικό
Διαυγής 41g

PW65 *BizWeld Plus Κράνος Συγκόλλησης*

EN 166 1 S
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Το κράνος συγκόλλησης αυτόματης συσκότισης, που ξεκινάει από μια ανοιχτή σε σκοτεινή κατάσταση όταν αρχίζει η συγκόλληση. Η κατάσταση φωτός είναι DIN 4. Η σκοτεινή κατάσταση είναι ρυθμιζόμενη από DIN 9 σε DIN 13 χρησιμοποιώντας το εξωτερικό κουμπί. Ο χρόνος απόκρισης από την ανοιχτή στη σκοτεινή κατάσταση είναι 0,04 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Επιστροφή από σκοτεινή σε κατάσταση διαγραφής σε 0,03-0,04 δευτερόλεπτα. Η ισχύς τροφοδοτείται από ηλιακά στοιχεία με 2 ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου για την παροχή ισχύος για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Δεν χρειάζεται αντικατάσταση μπαταριών.

ΠολυΑιθυλένιο, Πολυπροπυλένιο, Νάυλον
Μαύρο



Χειροκίνητος εξωτερικός έλεγχος Din: Σκιά 4 / 9-13

Έκταση Μεγάλης ορατότητας: 91mm x 42mm

Κατάλληλο για να φορεθεί με Αναπνευστήρες Μιάς χρήσης.

Χαρακτηριστικά:

- **Ρυθμιζόμενος ιμάντας 4 σημείων σχεδιασμένος για βέλτιστη εφαρμογή.**
- **Ηλιακοί πυρήνες με ρεύμα και υποστηρίζομενοι από μπαταρίες λιθίου αυξάνει τη διάρκεια χρήσης σε πάνω από 5.000 ώρες**
- **Εξοπλισμένο με ένα υπερέχουσας οπτικής ποιότητας φίλτρο LCD κατάλληλο για χρήση σε: ARC**
- **MIG**
- **MAG (CO2)**
- **TIG συγκόλληση**
- **Κοπή πλάσματος**
- **Τρόχισμα.**





PW66 *BizWeld Plus φακός Αντικατάστασης*

EN 166

Εξωτερικός φακός για το BizWeld Plus Κράνος συγκόλλησης.

Πολυανθρακικό
Διαυγής

PW60 *Γυαλιά οξυγονοκόλλησης*

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 169 ΣΚΊΑΣΗ 5

Χρησιμοποιώντας οξυασετιλίνη για την κοπή ή την συγκόλληση, το PW60 προσφέρει υψηλή απόδοση με συντελεστή σκιάς 5. Ένα απαλό πλαίσιο με άνεση και με ανασηκούμενο φακό επάνω επιτρέπει στα γιαλιά να χρησιμοποιούνται για εργασίες τροχίσματος .

Διαυγείς φακοί ασφαλείας πολυανθρακικοί
Πράσινο Σκούρο 143g



PW68 *Γυαλιά ασφαλείας συγκόλλησης*

EN 166 1 F
EN 169 ΣΚΊΑΣΗ 5

Φακός πολλαπλών χρήσεων Shade 5 με πλευρική προστασία και ρυθμιζόμενοι βραχίονες για προσαρμοσμένη άνεση.

Πολυανθρακικό
Πράσινοι φακοί 5 απόχρωσεων, Μαύρος Βραχίονας 32g



Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα



PS29 *Impervious Safety Goggle*

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΗΣ)

Premium γυαλιά ασφαλείας με ισχυρό και στιβαρό φακό έγχυσης, με εξαιρετική πανοραμική θέα και μαλακό εσωτερικό αφρό για μεγαλύτερη άνεση και πρόσθετη προστασία από τους κραδασμούς. Το αδιαπέραστο στυλ διαθέτει ένα καινοτόμο επίστρωμα ελαστοφακών και βρωμιάς, το οποίο βοηθά στη διατήρηση του καθαρισμού του φακού σε πολύ ακραίες συνθήκες εργασίας. Ευρεία ρυθμιζόμενη ελαστική ταινία. Έμμεσος αερισμός.

Πολυανθρακικό, Πολυπροπυλένιο, TPR, Πολυεστερικό, Νάυλον
Διαυγής 70g

Μπορεί να φορεθεί πάνω από γυαλιά οράσεως και μάσκες σκόνης



PW25 *Ultra Vista Goggle Unvented*

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

Γυαλιά σε μη αεριζόμενη έκδοση. Εξαιρετική προστασία έναντι μεγάλων σωματιδίων σκόνης, αερίων και λεπτών σωματιδίων σκόνης, όπως πιτσιλιές από υγρά. Υψηλή αντοχή στην κρούση, δοκιμασμένα σε ακραίες θερμοκρασίες -5°C έως + 55°C.
Μπορούν να φορεθούν με γυαλιά μυωπίας χάρη στην αυξημένη ευελιξία τους.

Συμβατά με την ασπίδα PW23, αυξάνοντας το επίπεδο της προστασίας του προσώπου για τον χρήστη.

Πολυανθρακικό
Διαυγής 114g

Μπορεί να φορεθεί πάνω από γυαλιά οράσεως και μάσκες σκόνης



PW24 *Ultra Vista Γιαλιά*

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Εξαιρετική εφαρμογή προστατευτικών γιαλιών με Πανοραμικό οπτικό πεδίο. Ανώτερη προστασία από τις επιβλαβείς πιτσιλιές και μεγάλα σωματίδια σκόνης.
Συμβατά με PW23 γιαλιά ασπίδας, αυξάνοντας το επίπεδο προστασίας προσώπου για τον χρήστη.

Πολυανθρακικό
Διαυγής 113g

Μαλακή σφράγιση προστατεύει από πιτσίλισμα, σκόνη και κρούση



PW26 *Λεπτά Γιαλιά Ασφαλείας*

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΗΣ)
AS/NZS 1337.1

Εξαιρετικά ελαφριά γυαλιά. Υψηλής τεχνολογίας υλικό που συνδυάζει μαλακά και σκληρά συστατικά για τέλεια εφαρμογή. Περιμετρικός σχεδιασμός και αποτελεσματική σφράγιση γύρω από τα μάτια.

Πολυανθρακικό
Διαυγής 49g

PW22 *Γυαλιά Challenger*

EN 166 1B
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

Μεγάλος πανοραμικός προστατευτικός φακός UV με αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική επίστρωση, για μακροχρόνιες επιδόσεις. Το ειδικό σχήμα του φακού επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης με ιατρικά γυαλιά και μάσκες σκόνης μίας χρήσης.
Μεγάλη ελαστική μπάντα για βελτιστοποιημένη άνεση. Έμμεσος εξαερισμός.

Πολυανθρακικό
Διαυγής 116g



PS21 *Γυαλιά Goggle Χημικών Portwest*

EN 166 1 F N 3

PS21 είναι προστατευτικά γυαλιά έμμεσου εξαερισμού με οξικό υλικό φακού, κατάλληλο για χημική χρήση. Η ανώτερη αντιθαμβωτική επεξεργασία (που χαρακτηρίζεται N στο φακό) και το εξαιρετικά μαλακό πλαίσιο εξασφαλίζουν άνετη χρήση για μακράς διάρκειας εργάσιμες ημέρες.

Οξεική κυτταρίνη, PVC, PP
Διαυγής 62g



PW21 *Γυαλιά Έμμεσου Αερισμού*

EN 166 1 B 3
ANSI Z87.1 .1

Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον εργασίας, αυτό το γυαλί είναι εξοπλισμένο με ευέλικτο σκελετό PVC για εξαιρετικά ελαφρύ και άνετο στην χρήση. Έμμεσος εξαερισμός.

Πολυανθρακικό
Διαυγής 78g



PW20 *Γυαλιά Άμεσου Εξαερισμού*

EN 166 1 B
ANSI Z87.1 +

Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον εργασίας, αυτό το γυαλί είναι εξοπλισμένο με ευέλικτο σκελετό PVC για εξαιρετικά ελαφριά και άνετη χρήση. Άμεσος Αερισμός.

Πολυανθρακικό
Διαυγής 53g



Ολοκληρωμένη προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας



PW90 PPE Σύστημα προστασίας

EN 352-1
EN 166 1 B / 3 B

Ιδανική λύση για προστασία του προσώπου και της ακοής (PW48) όπου δεν απαιτείται Κράνος προστασίας. Προστατεύει από τις επιπτώσεις των σωματιδίων, μεταλλικές πιτσιλιές και επικίνδυνο θόρυβο.Ανταλλακτικά διαθέσιμα.

CE CAT III

Πολυανθρακικό, Πολυπροπυλένιο, ABS
Κίτρινο



PW58 Στήριγμα Προσωπίδας Κράνους

EN 166
EN 1731

80 20

Το στήριγμα προσωπίδας είναι συμβατό με τα κράνη στυλ PW50, PW51 και PW57. Ευέλικτο και ασφαλές, αυτό είναι μια εξαιρετική προσθήκη στην σειρά PW Ασφαλείας. Συμβατό με τη προσωπίδα αντικατάστασης PW92 / PW94 / PW99.

Πολυοξυμεθυλαίνιο
Μαύρο



PS58 Βάση Προσωπίδας για Κράνος

EN 166
EN 1731 F

80 20

Βάση Προσωπίδας με παγκοσμίου θέσης ευρωπαϊκό μέγεθος (30mm), το PS58 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα PS53 / PS54 / PW54 / PS55 / PW55 / PW97 / PV50 / PV54 / PV60 / PV64. Επιτρέπει τη στάση σε απόσταση αναμονής και μπορεί να συνδυάσει την ταυτόχρονη χρήση μίας προσωπίδας και ωτοασπίδας με κλιπ. Συμβατό με τις μάσκες αντικατάστασης PW92 / PW94 / PW99.

ABS
Μαύρο



PW91 Προστατευτικό Μετώπου με Διάφανη Προσωπίδα

EN 166 1 B / 3 B

24

PC προσωπίδα με PP Προστατευτικό Μετώπου, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο. Το σύστημα προσαρμογής με καστάνια έχει σχεδιαστεί για εύκολη χρήση. Συμβατό με προσωπίδα αντικατάστασης PW92.

Πολυανθρακικό
Διαυγής
Μέγεθος Προσωπίδας : 20 X40εκ



PW93 Προστασία Μετώπου με Διχτυωτή Προσωπίδα

EN 1731 F
EN 166 F

24

Πλέγμα προσωπίδας με PP προστατευτικό, είναι κατάλληλο για την προστασία από τα μεγάλα σωματίδια υψηλής ταχύτητας. Το σύστημα με καστάνια προσαρμογής είναι σχεδιασμένο για εύκολη χρήση. Προσωπίδα αντικατάστασης (PW94)

Γαλβανισμένος άνθρακας, Πολυπροπυλένιο
Μαύρο
Μέγεθος προσωπίδας: 20 X 40εκ



PW96 Ασπίδιο προσώπου Plus

EN 166 1 BT 3 9
ANSI Z87.1 +

24 MM

Αυτό το ασπίδιο προσώπου προστατεύει από πιτσίλισμα τηγμένου μετάλλου και ζεστά σωματίδια.Υπέρτατη εμπρόσθια και πλευρική προστασία προσώπου. Ρυθμιζόμενη καστάνια για άνετη εφαρμογή. Ανταλλακτική προσωπίδα διαθέσιμη (PW99).

Πολυανθρακικό, Αλουμίνιο
Διαυγής
Μέγεθος προσωπίδας : 20 X 40cm



PW92 Ανταλλακτική Διαυγής προσωπίδα

EN 166 1B

Ανταλλακτική προσωπίδα για PW58, PW90& PW91

Πολυανθρακικό
Διαυγής
Μέγεθος : 20 X 40εκ

150 25



PW94 Ανταλλακτική Διχτυωτή Προσωπίδα

EN 1731 F

Ανταλλακτική προσωπίδα ταιριάζει σε PW93. Επίσης ταιριάζει με PW58

Γαλβανισμένος άνθρακας, Πολυπροπυλένιο
Μαύρο
Μέγεθος προσωπίδας:20 X 40εκ

150 25



PW99 Ανταλλακτική Ασπίδα Προσώπου Plus

EN 166 1 BT 3 9
ANSI Z87.1 +

Ανταλακτική προσωπίδα για PW96. Ταιριάζει επίσης στο PW58.

Πολυανθρακικό, Αλουμίνιο
Διαυγής
Μέγεθος προσωπίδας : 20 X 40εκ

140 10 MM

PS91 *Προσωπίδα Ηλεκτρικού Τόξου Κλάση 2*

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.4
GS-ET-29 ΚΛΑΣΗ 2 8-2-1
ASTM F2178 12 CAL / CM²
NFPA® 70E ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΠ

PS91 Αψίδα του Flash Visor κατηγορίας 2 είναι τόξου προστασία κλάσης 2 και VLT κατηγορίας 1 προϊόν. Υπερβαίνει τη μέγιστη δυνατή προστασία τόξο flash σύμφωνα με την GS-ET-29 και E DIN 58118 και έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την αντίληψη των χρωμάτων και ορατού φωτός. Έχει μια καθολική προσαρμογές υποδοχή για σκληρά καπέλα, ένα μεγάλο μόνιμα συνδεδεμένη προστάτης πηγούνι και ένα ελαφρύ πράσινο χυτευμένο εγχέεται προσωπίδα με επίστρωση αντι-ομίχλης. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται μόνο στο σκληρό καπέλα που έχουν εγκριθεί για την προστασία τόξου flash.

Πολυανθρακικό
Πράσινο Ένα Μέγεθος



PS54 630 PW50 633 PS57 633 PS53 627

Προστατεύει από λάμψη ηλεκτρικού τόξου

PS90 *Προσωπίδα Ηλεκτρικού Τόξου Κλάση 1*

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2
GS-ET-29 ΚΛΑΣΗ 1 8-1-0

PS90 έχει ταξινομηθεί ως προϊόν προστασίας από τόξου κατηγορίας 1 και VLT κατηγορίας 0, σύμφωνα με GS-ET-29 και E DIN 58118. Παρέχει τη μέγιστη διαπερατότητα φωτός και βελτιωμένη αναγνώριση χρώματος σύμφωνα με EN 170. Αυτή η προσωπίδα αποτελείται από μια ασπίδα προσώπου με ένα βραχίονα για σχισμές καλύμματα. Είναι συμβατό με όλα τα Portwest σκληρά καπέλα, αλλά συνιστάται να χρησιμοποιείται σε σκληρά καπέλα που έχουν εγκριθεί για την προστασία του τόξου flash στο μέγιστο αναμενόμενο επίπεδο.

Πολυανθρακικό
Διαυγής Ένα Μέγεθος

FR55 214

PS54 630 PW50 633 PS57 633 PS53 627

Κράνη Ασφαλείας

Portwest Ταχέως αναπτυσσόμενη σειρά προϊόντων μας προστασίας του κεφαλιού έχει ως στόχο να επωφεληθούν οι πελάτες μας με το συνδυασμό των πιο ενημερωμένων στυλ και προτύπων για την προστασία της κεφαλής, ανεξάρτητα από την εργασία ή την τοποθεσία. Ένα ευρύ φάσμα των συμβατών αξεσουάρ είναι επίσης διαθέσιμα. Μία πλήρης εξήγηση των χαρακτηριστικών και αποδόσεων δίνονται με σκοπό να σας βοηθήσει να κάνετε μια πιο τεκμηριωμένη επιλογή.



EN 397: 1995
Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

Υποχρεωτικές δοκιμές:

• **Κρούσεις*:** Εξάπλωση της ενέργειας στη μορφή της κεφαλής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kN μετά την πτώση ενός αντικειμένου από 5 κιλά σε 1m ύψος

• **Διείσδυση*:** Η άκρη της μάζας δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε (3 κιλά από 1μ ύψος) δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το κρανίο.

• **Αναφλεξιμότητα:** Το κράνος εκτίθεται σε φλόγα και δεν πρέπει να καίγεται με εκπομπή φλόγας περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνση της πηγής φλόγας.

* Οι δοκιμές κρούσης και διείσδυσης εκτελούνται σε θερμοκρασία δωματίου, στους +50°C και στους -10°C.

Προαιρετικές δοκιμές:

• **Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες:** δοκιμές πρόσκρουσης και διείσδυσης γίνονται σε θερμοκρασίες +150°C, σε -20°C ή -30°C.

• **Ηλεκτρική μόνωση:** Προστατεύει από μια μικρή τυχαία επαφή με ηλεκτρικά καλώδια υπό τάση μέχρι και 440 Vac.

• **Πλευρική παραμόρφωση:** Προστατεύει από την πλευρική συμπίεση. Η μέγιστη παραμόρφωση του κράνους θα πρέπει να είναι ≤40mm (LD)

• **Πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων:** Η αντίσταση του κράνους δεν παραμορφώνεται ή διαπερνάται από πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου (MM)

EN 50365: 2002
Μονωμένα κράνη για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης

Αυτό το πρότυπο είναι για τα κράνη που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα εργασίας όπου υπάρχει πιθανότητα επαφής υψηλής τάσης από 1000 Vac ή 1500 V d.c. Δοκιμές με το EN50365 υπερβαίνουν τις δοκιμές με το EN397 για την ηλεκτρική μόνωση.
Σήμανση: Διπλό τρίγωνο + αριθμός + παρτίδας.

EN 12492: 2012
Το Αντοχής Ορειβατικό Κράνος

Ύψους είναι η τελική εξέλιξη της σειράς αντοχής ύψους. Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ κράνος χωρίς γείσο έχει σχεδιαστεί για πολλαπλούς σκοπούς. Είναι ιδανικό για εργασία σε ύψος, επιχειρήσεις διάσωσης και δραστηριότητες αναρρίχησης. Χάρη στον εσωτερικό αφρό EPS, αυτό το στυλ είναι πλήρως πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 12492. Υφασμάτινοι Ιμάντες 6 Σημείων, Τεχνική κορδέλα ιδρώτα και Ρύθμιση καστάνιας με τροχό εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εφαρμογή. Διαθέσιμη Μεγάλη γκάμα Αξεσουάρ.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για Βιομηχανική Προστασία Κεφαλής

TYPE I - Σκληρά καπέλα έχουν σχεδιαστεί μόνο για να αντέχουν πτώσεις από την κορυφή

TYPE II - Κράνη σχεδιασμένα να αντέχουν τις προσκρούσεις από την κορυφή και στο πλάι.

Κλάση C - Αγώγιμο Κράνος = το σκληρό καπέλο δεν θα προστατεύσει τον φέροντα από ηλεκτρικούς κινδύνους.

Κλάση G - "Γενικά Κράνους" = σημαίνει ότι το κράνος μπορεί να αντέξει ένα ηλεκτρικό ρεύμα έως 2.200 βολτ.

Κλάση E - "Ηλεκτρολόγων Κράνος" = αναφέρεται σε κράνη που παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ηλεκτρικής προστασίας, αντέχοντας ρεύματα μέχρι 20.000 βολτ.

Επιλέξτε το Σωστό αξεσουάρ για το κράνο σας

	Συλλογή	ΚΡΑΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΥΛ	Λουράκι 2 πόντων	Λουράκι 4 πόντων	Κορδέλα για Ιδρώτα	Βάση Μάσκας	Κουμπώτη Ωτοασπίδα
	PEAKVIEW	PV50/PV54 PV60/PV64	PW53	/	/	PS58	PW47/PS47
	ENDURANCE	PW54/PS54 PW55/PS55 PG54/PC55 PW98	PW53	PA48	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	HEIGHT ENDURANCE	PS53/PS63 PS73	/	PA49	PA45/PA55	PS58	PW47/PS47/ PS45
	SKYVIEW	PV74	/	/	PA45/PA55	PW58	/
	MONTEROSA	PW97	/	/	/	PS58	/
	FULL BRIM	PS52	/	/	/	/	/
	EXPERTBASE	PW50/ PW51 PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PW42/PS42/ PS45
	WORKBASE	PS51	/	/	/	PW58	PW47/PS47
	ARROW	PS50	PW53	/	/	PW58	/

Όλα τα κράνη μας έχουν μια διάρκεια ζωής 7 ετών από την ημερομηνία κατασκευής

PS73 Ορειβατικό Κράνος Αντοχής Ύψους

EN 12492
EN 397

Το Αντοχής Ορειβατικό Κράνος Ύψους είναι η τελική εξέλιξη της σειράς αντοχής ύψους. Αυτό το εξαεριζόμενο κράνος χωρίς γείσο έχει σχεδιαστεί για πολλαπλούς σκοπούς. Είναι ιδανικό για εργασία σε ύψος, επιχειρήσεις διάσωσης και δραστηριότητες αναρρίχησης. Χάρη στον εσωτερικό αφρό EPS, αυτό το στυλ είναι πλήρως πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 12492.
Υφασμάτινοι Ιμάντες 6 Σημείων, Τεχνική κορδέλα ιδρώτα και Ρύθμιση καστάνιας με τροχό εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εφαρμογή. Διαθέσιμη Μεγάλη γκάμα Αξεσουάρ.

ABS, EPS (διογκωμένο πολυστυρένιο)
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο, Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί, Μπλε Ανοιχτό, Λευκό, Κόκκινο 450g





PS63 Υψηλής αντοχής αεριζόμενο Κράνος

EN 397 -30°C / +50°C

Το premium κράνος αντοχής μας είναι τώρα διαθέσιμο σε εξαερισμένη έκδοση, για επιπλέον ροή αέρα. Ελαφρύ, άνετο και συμπαγές, αυτό το κράνος χωρίς ύψος έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε ύψος. Τα έξυπνα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα κέλυφος ABS, υφασμάτινη άνεση 6 σημείων καλωδίωσης, ρύθμιση καστάνιας τροχού, μέγεθος 52-63cm. Τεχνική ζώνη ιδρώτα και λουρί 4 σημείων για το πηγούνι (στυλ Υ) με ένα μαλακό προστατευτικό για το πηγούνι.

ABS
Λευκό, Υψηλής ορατότητας Κίτρινο, Μπλε Ανοιχτό, Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί
Ρυθμιζόμενο 52-63cm 410g



Επιλογή Χρώματος Υψηλής Ευκρίνειας



Αεριζόμενα για επιπλέον παροχή του αέρα

PS53 Κράνος Αντοχής Ύψους

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 ΚΛΆΣΗ 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I ΚΛΆΣΗ E

Σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται ειδικά για την εργασία σε ύψος. Ελαφριά, άνετα, βολικά με μικρή κορυφή. ABS κέλυφος, άνετος ιμάντας από ύφασμα 6 σημείων, καστάνια τροχού ρύθμισης, μέγεθος 52-63εκ. Βελτιωμένη τεχνική ζώνη εφίδρωσης και λουρί 4 σημείων για το πηγούνι (στυλ Υ) με μαλακό προστατευτικό σαγόνι συμπεριλαμβάνεται.

EN 50365
CE CAT III

ABS
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο, Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί, Μπλε Ανοιχτό, Μαύρο, Λευκό
Ρυθμιζόμενο 52-63εκ 424g



Επιλογή Χρώματος Υψηλής Ευκρίνειας



PA03 Ανώτατο όριο αντοχής γείσου

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (ΔΙΑΥΓΉΣ)
EN 172 5-3.1 (ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΎ)

Πανοραμικό περιστρεφόμενο προστατευτικό κάλυμμα για κράνη αντοχής ύψους. Επιτρέπει στο χρήστη να φορέσει τα γυαλιά συνταγών. Αντιθαμβωτική και αντιθαμβωτική επεξεργασία για πρόσθετη ανθεκτικότητα.

AS
AF

Πολυανθρακικό
Διαυγής, Μαυρο Καπνού 72g

Η Προσωπίδα θα τοποθετηθεί μόνο στα στυλ PS53 και PS63



PEAKVIEW™

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΡΑΝΟΣ

Το Κράνος Peak View είναι αποκλειστικός σχεδιασμός της Portwest και πατενταρισμένο μοντέλο. Το ημιδιαφανές κέλυφος και η ορατότητα μέσω του γείσου και των πλευρών επιτρέπουν στο χρήστη να κοιτάζει προς τα πάνω χωρίς την ανάγκη κλίσης του κεφαλιού. Το πολύ ισχυρό, αλλά εξαιρετικά ελαφρύ πολυκαρβονικό κέλυφος προσφέρει προστασία UV ακτίνων. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός με ηγετική θέση στην αγορά είναι διαθέσιμος σε 4 επιλογές στυλ και σε 8 χρώματα. Το Peakview είναι η ασφαλέστερη και πιο άνετη λύση για την προστασία του κεφαλιού σας.

Το PEAKVIEW είναι εμπορικό σήμα της Portwest.



ΜΈΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΌΡΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΊΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΚΡΆΝΗ

8 ΧΡΏΜΑΤΑ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΚΙΤΡΙΝΟ | ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΝΟΥ | ΜΠΛΕ | ΚΟΚΚΙΝΟ | ΔΙΑΥΓΗΣ | ΡΟΖ | ΠΡΑΣΙΝΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

UV400

8 ΧΡΏΜΑΤΑ

4 ΕΊΔΗ

ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ

Περιλαμβάνεται μαλακό αφρώδες υλικό με κορδέλα για τον ιδρώτα



Υφασμάτινος ιμάντας 6 σημείων

Η Portwest εχει αποκλειστική σχεδίαση και την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνία μοντέλου

PEAKVIEW

ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΡΑΝΟΣ

PV50 ***Peak View Κράνος***

EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II ΚΛΑΣΗ C

Αεριζόμενο για πρόσθετη διαπνοή, κατάλληλο για θερμότερα κλίματα.

100% Πολυανθρακικό
Μαυρο Καπνού, Μπλε, Διαυγής, Κίτρινο, Πράσινο, Κόκκινο, Πορτοκαλί, Ροζ
Ρυθμιζόμενο 50-66εκ. 352g

PV54 ***Peak View Plus Κράνος***

EN 397 440 VAC; -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II ΚΛΑΣΗ G

Μη αεριζόμενο για να αποφευχθεί η είσοδος βρωμιάς, σκόνης και νερού.

100% Πολυανθρακικό
Μαυρο Καπνού, Μπλε, Διαυγής, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Ροζ, Κόκκινο, Πράσινο
Ρυθμιζόμενο : 50 - 66 εκ. 352g



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Κράνη σχεδιασμένα να αντέχουν τις προσκρούσεις από την κορυφή και στο πλάι.

PV60 ***Peak Θέα Ratchet σκληρό καπέλο εξαεριζόμενο***

EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II ΚΛΑΣΗ C

Αεριζόμενο για πρόσθετη διαπνοή, κατάλληλο για θερμότερα κλίματα.

100% Πολυανθρακικό
Μαυρο Καπνού, Μπλε, Διαυγής, Κίτρινο, Πράσινο, Κόκκινο, Πορτοκαλί, Ροζ
Ρυθμιζόμενη 50-66cm 390g

PV64 ***Peak View Plus Ratchet σκληρό καπέλο***

EN 397 440 VAC; -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II ΚΛΑΣΗ G

Μη αεριζόμενο για να αποφευχθεί η είσοδος βρωμιάς, σκόνης και νερού.

100% Πολυανθρακικό
Μαυρο Καπνού, Μπλε, Διαυγής, Κίτρινο, Πράσινο, Κόκκινο, Πορτοκαλί, Ροζ
Ρυθμιζόμενη 50-66cm 390g



ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΣΥΜΒΑΤΆ ΑΞΕΣΟΥΆΡ
ΒΛΈΠΕ ΣΕΛΊΔΑ 626.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΡΟΧΟΣ



Περιλαμβάνεται εισελκόμενη διάφανη προσωπίδα



PW56

PW54 Κράνος Αντοχής με Προσωπίδα Plus

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 ΚΛΆΣΗ 0
EN 166 1 FT

Κράνος με ABS κέλυφος, ιμάντα από ύφασμα 6 σημείων, Καστάνια με τροχό ρύθμισης, ρυθμιζόμενο μέγεθος 56-63εκ. Μπάντα για τον ιδρώτα και ιμάντας στο πηγούνι συμπεριλαμβάνονται. Πωλούνται με αναδιπλούμενη διαφανή προσωπίδα PW56 συμπεριλαμβανομένη. Ανταλλακτικά διαθέσιμα.

EN 50365

CE CAT III

ABS, Πολυανθρακικό
Λευκό, Μπλε Ανοιχτό, Κόκκινο, Πορτοκαλί, Κίτρινο
Ρυθμιζόμενο 56-63εκ
446g







PS54 Κράνος Αντοχής Plus

EN 397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC
EN 50365 ΚΛΆΣΗ 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I ΚΛΆΣΗ E
AS/NZS 1337.1

Μεγαλύτερης αντοχής ABS κελύφους κράνος - τώρα διαθέσιμο και χωρίς αναδιπλούμενη προσωπίδα. Βελτιωμένο - πωλείται με 4 σημείων ιμάντα για το πηγούνι που συμπεριλαμβάνεται.

EN 50365

CE CAT III

ABS
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο, Λευκό, Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί, Μπλε Ανοιχτό
Ρυθμιζόμενο 56-63εκ
416g

Επιλογή Χρώματος Υψηλής Ευκρίνειας







Περιλαμβάνεται εισελκόμενη διάφανη προσωπίδα



PW56

PW55 Κράνος με Προσωπίδα αντοχής

EN 166 1 FT
EN 397 -30°C/+50°C, LD

Αεριζόμενο κράνος. ABS κέλυφος, άνετος ιμάντας από ύφασμα 6 σημείων, ρυθμιζόμενο μέγεθος αναστολέα τροχού, 56-63εκ. Μπάντα για τον ιδρώτα και ιμάντα στο πηγούνι συμπεριλαμβάνεται. Πωλούνται με αναδιπλούμενη διαφανή προσωπίδα PW56 συμπεριλαμβανομένη. Ανταλλακτικά διαθέσιμα.

ABS,
Πολυανθρακικό
Πορτοκαλί, Μπλε, Λευκό, Κόκκινο, Κίτρινο
Ρυθμιζόμενο 56-63εκ
446g

Αεριζόμενα για επιπλέον παροχή του αέρα







Αεριζόμενα για επιπλέον παροχή του αέρα

PS55 Κράνος Αντοχής

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I ΚΛΆΣΗ C
AS/NZS 1337.1

ABS
Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί, Λευκό, Υψηλής ορατότητας Κίτρινο, Μπλε Ανοιχτό
Ρυθμιζόμενο 56-63εκ 416g

Επιλογή Χρώματος Υψηλής Ευκρίνειας



PW98 Δασικό Combi Kit

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3
EN 1731 F
ANSI Z87.1 .1 (ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ + ΔΙΧΤΥΩΤΗ ΜΑΣΚΑ)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I

Επαγγελματικό κιτ Combi, που περιέχει:- Αερόσακος ABS με αναστολέα τροχού, ρυθμιζόμενο μέγεθος 56-63cm cm (PS55).- Ωτοασπίδες υψηλής απόδοσης σε υλικό ABS, ρυθμιζόμενο σε ύψος για καλύτερη προσαρμογή (PW47).- Ενισχυμένη υποδοχή προσωπίδας και πλέγμα προσωπίδας (PS58).

ABS Κράνος , διχτυωτή προσωπίδα , ABS/ Πολυστερίνης Ωτοασπίδα
Πορτοκαλί Ρυθμιζόμενο 56cm - 62cm
795g

Διαθέσιμα συμβατά αξεσουάρ

Αεριζόμενα για επιπλέον παροχή του αέρα



PG54 Κράνος Αντοχής Glowtex

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0

Κράνος αντοχής με ιμάντα από ύφασμα 6 σημείων και αναστολέα τροχού ρυθμιζόμενο μέγεθος 56-63cm. Το κέλυφος ABS είναι φτιαγμένο με ειδικό φωσφορίζον πρόσθετο χρώμα, το οποίο συσσωρεύει το φως σε καλά φωτισμένα σημεία και απελευθερώνει το φωτεινό αποτέλεσμα σε πολύ χαμηλές ή καθόλου συνθήκες φωτισμού - δηλαδή ανάβει στο σκοτάδι. Πωλείται συμπεριλαμβανομένου λουρί για το πηγούνι 4 σημείων.

ABS
Λευκό
Ρυθμιζόμενο 56-63 εκ
472g

CE CAT III

Λάμπει στο σκοτάδι



PC55 Κράνος Αντοχής Όψη Άνθρακα

EN 397 -30°C/+50°C, LD

Αεριζόμενο κράνος αντοχής με κέλυφος ABS και με ιμάντα από ύφασμα 6 σημείων. Ρυθμιζόμενο τροχός με αναστολέα μέγεθος 56-63cm. Καινοτόμος σχεδιασμός ινών άνθρακα ελκυστικός στο μάτι κατασκευάζεται από μόνιμη υψηλής ποιότητας υδροπηκτική βαφή. Πωλείται συμπεριλαμβανομένου λουρί 4 σημείων στο πηγούνι.

ABS
Ποικιλία Γκρι
Ρυθμιζόμενο 56-63 εκ
465g

Νέο και Καινοτόμο Υδρόχρωμα

Αεριζόμενα για επιπλέον παροχή του αέρα





New



Διάφανος γείσος

PV74 Κράνος ασφαλείας Skyview

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440 VAC

EN 50365 ΚΛΆΣΗ 0

20

Το κράνος Skyview είναι μοναδικά κατασκευασμένο από δύο τύπους υλικών: κέλυφος ABS και κορυφή πολυανθρακικού. Αυτός ο πρωτοποριακός συνδυασμός προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός premium κράνους κελύφους ABS με το καινοτόμο χαρακτηριστικό μιας διαφανούς κορυφής καπνού, προσφέροντας βελτιωμένη ορατότητα και προστασία από τις ακτίνες UV. Μοντέρνο και διαφορετικό, αυτό το στυλ είναι ειδικά σχεδιασμένο για υπαίθριους εργάτες. Διαθέτει άνετη κλωστοϋφαντουργική πλεξούδα 6 σημείων, ρύθμιση καστάνιας τροχού και λουράκι 4 σημείων για την άνετη εφαρμογή.

CE CAT III

ABS, Πολυανθρακικό
Μπλε, Υψηλής ορατότητας Κίτρινο, Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί, Λευκό
52-63 cm 424g



PW97 Αναρρίχησης Κράνος

EN 397 -30°C / +50°C

CE

50

Εξαεριζόμενο κράνος, προσαρμοσμένο για εργασία σε ύψος. Υψηλής άνεσης κέλυφος Πολυαιθυλενίου, ιμάντας έξι σημείων, ρυθμιζόμενο κλείσιμο. Εξοπλισμένο με μπάντα για τον ιδρώτα και 4 σημεία ιμάντα στο πηγούνι(Υ στιλ)

Πολυ Αιθυλένιο
Κίτρινο, Μπλε, Λευκό
Ρυθμιζόμενη 52-62εκ 358g



Αεριζόμενα για επιπλέον παροχή του αέρα





PS52 Πλήρους Γείσου Κράνος Future

EN 397 -10°C/+50°C

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ E

CE

20

Πλήρους γείσου κράνος με ελαφρύ κέλυφος PP. Το ευρύ προφίλ του παρέχει επιπλέον προστασία από τον ήλιο, την αντανάκλαση, βροχή, συντρίμμια και μη-τοξικά πιτσιλίσματα. 4 σημείων Νάυλον κέλυφος με πόρπη για ρυθμιζόμενο μέγεθος (52-62εκ). Απαλού αφρού μπάντα για τον ιδρώτα συμπεριλαμβάνεται.

PP
Λευκό
Ρυθμιζόμενο μέγεθος (52-63εκ) 465g





PW51 Κράνος Ασφαλείας Expertbase PRO

EN 397 -10°C/+50°C

CE

50

Κράνος με ABS κέλυφος με εκτεταμένη κορυφή για να ελαχιστοποιήσει την λάμψη. Ένας 4 σημείων νάιλον ιμάντας, κλείσιμο με ρυθμιζόμενο μέγεθος 52-62εκ. Μπάντα για τον ιδρώτα από αφρό συμπεριλαμβάνεται.

ABS
Μπλέ, Λευκό
Ρυθμιζόμενο 55-62εκ 366g







PS57 — Ειδικό κράνος ασφαλείας

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440VAC
EN 50365 ΚΛΆΣΗ 0

Ο καλύτερος σε πωλήσεις μας κράνος είναι τώρα διαθέσιμος με ρύθμιση καστάνιας τροχού 55-62εκ. Κράνος πολυπροπυλενίου υψηλής πυκνότητας, κορνίζα ανάρτησης 4 σημείων. Περιλαμβάνεται η απαλή ζώνη εφίδρωσης. Διαθέσιμα ανταλλακτικά.

PP, Πολυ Αιθυλένιο, Υφαντό πλέγμα
Λευκό, Μπλε, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Κόκκινο
55-62 εκ 350g





PW50 — Κράνος Ασφαλείας PP

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V
EN 50365 ΚΛΆΣΗ 0

Υψηλής πυκνότητας κέλυφος κράνους από πολυπροπυλένιο, 4 σημείων πλαστικό ιμάντα. Κλείσιμο με ρυθμιζόμενο μέγεθος 52-62εκ. Μαλακή μπάντα για τον ιδρώτα συμπεριλαμβάνεται.

PP, Πολυ Αιθυλένιο
Μαύρο, Μπλε, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Λευκό, Κίτρινο, Πράσινο
Ρυθμιζόμενο 55-62εκ 366g

EN 50365





PS50 — Κράνος Ασφαλείας Arrow

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ C

Ελαφρύ αεριζόμενο κράνος με 8 θυρίδες εξαερισμού που επιτρέπουν την ολική κυκλοφορία αέρα γύρω από το κεφάλι. Κέλυφος από πολυπροπυλένιο υψηλής πυκνότητας, 6 σημεία πρόσδεσης PE για ανάρτηση για άνετη εφαρμογή. Καστάνια ρυθμιζόμενου μέγεθους 55-62εκ. Διαθέτει μια τυπική πλαϊνή υποδοχή για αξεσουάρ και ζώνη αφρού αφρού.

HDPE, Πολυ Αιθυλένιο
Λευκό, Μπλε, Κίτρινο
Ρυθμιζόμενο 55-62εκ
326g



Ελαφρύτερο Διαθέσιμο Κράνος

Αεριζόμενα για επιπλέον παροχή του αέρα



PS51 — Κράνος Ασφαλείας Εργασίας

EN 397 -10°C /+50°C, 440V

Το κράνος Ασφαλείας είναι ουσιώδες για την προστασία της κεφαλής. Κατασκευάζεται από ένα ισχυρό κέλυφος PE, έχει ένα άνετο 6 σημείων πλαστικό ιμάντα με ρυθμιζόμενο κούμπωμα (54-62 cm). Περιλαμβάνεται μπάντα για τον ιδρώτα και τυπικού μεγέθους πλευρικές υποδοχές για αξεσουάρ.

Πολυ Αιθυλένιο
Μπλε Ανοιχτό, Λευκό, Κόκκινο, Κίτρινο, Πράσινο, Μαύρο
Ρυθμιζόμενο 54-62εκ 365g







PA49 x10 x10 5

Ιμάντας Αντοχής σε Ύψος 4 για το Πηγούνι

4 σημείων ιμάντας για το πηγούνι με μαλακό προστατευτικό πηγουνιού. Ανταλλακτικό για PS53. Πωλούνται σε σετ των 5.

Νάυλον
Μαύρο



PA48 x10 x10 5

Ιμάντας Αντοχής 4 για το Πηγούνι

4ων σημείων λουράκι κατάλληλο για κράνη αντοχής. Πωλείται σε σύνολο 5.

Νάυλον
Μαύρο



PA47 x10 x10 5

Λουράκι με 4 βάσης

4 λουράκια με προστατευτικό για το πηγούνι. Ανταλλακτικό μέρος για κράνη ασφαλείας Expertbase. Πωλείται σε σύνολο των 5.

PP, Υφαντό πλέγμα
Μαύρο



PV50 629



PW53 x10 x10 10

Λουράκι Συαγώνα

Άνετο νάιλον Λουράκι από ύφασμα με PP κύπελλο πηγουνιού για να βοηθήσει μια ασφαλή εφαρμογή. Εύκολα εφαρμόζεται και είναι συμβατό με κράνη PW50, PW51, PW57,PV50/PV54, PV60/PV64.

Νάυλον, PP
Μαύρο



PW56 500 10 CE

Ανταλλακτική Προσωπίδα Αντοχής
EN 166 1FT

Ανθεκτική σε κρούση προσωπίδα αντικατάσταση πολυανθρακικό. Κατάλληλο για κράνη αντοχής.

Πολυανθρακικό
Διαυγής



PA55 x10 x10 10

Κορδέλα ιδρώτα Αντικατάστασης για Κράνος

Κορδέλα ιδρώτα μαλακού αφρού για PW54, PW55, PS54, PS55 and PS53. Πωλείται σετ των 10 τεμ.

Αφρός
Μαύρο



PA45 x10 x10 5

Κορδέλα Ανθεκτικότητας για τον Ιδρώτα

Τεχνική Sweat Band, συμβατή με κράνη αντοχής, κράνη αντοχής ύψους και κράνη Skyview. Πωλούνται σε σετ 5.

Ακρυλικό
Μαύρο



PA44 x10 x10 10

Μέθοδος εμπειρογνωσίας

Μαλακό αφρώδες ζώνη ιδρώτα. Ανταλλακτικό μέρος για κράνη ασφαλείας Expertbase. Πωλούνται σε σετ 10.

PU
Μαύρο



PA58 Επένδυση Χειμώνα για Κράνος

50
10

Αυτή η μονωτική επένδυση είναι κατάλληλη για να φορεθεί με όλα τα κράνη. Τέσσερις ιμάντες Hook & Loop προσδένουν την επένδυση στα κράνη για μια ασφαλή εφαρμογή. Μπορεί να φορεθεί με ιμάντα στο πηγούνι.

100% Βαμβάκι 150g
100% Πολυεστερικό 200g
Μαύρο, Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος



PA08 Κάλυψη λαιμού

x50
5

Αυτό το απλό εξάρτημα θα ολοκληρώσει το PW98 Forestry Kit, προσφέροντας προστασία από το λαιμό ενάντια στη βροχή και τις πιτσιλιές. Εύκολο στην εγκατάσταση, είναι συμβατό με τα PW98 και όλα τα κράνη ασφαλείας Endurance.

PTFE
Πορτοκαλί



ID12 Επαφή με Ιατρικές Πληροφορίες

800
20

Προσφέρει άμεση αναγνώριση των ιατρικών πληροφοριών των εργαζομένων, οι οποίες θα μπορούσαν τελικά να σώσουν τη ζωή του εργαζομένου σε ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Χωρίς Γλώσσα με άμεσα αναγνωρίσιμα εικονίδια για εύκολη και παγκόσμια αναγνώριση

PVC
Κόκκινο



ID10 ID Θήκη

600
100

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ICE) αυτοκόλλητα για θύματα ατυχήματος δίνουν επιτόπου άμεση πρόσβαση σε σωτήριες πληροφορίες για το θύμα και δίνουν τη δυνατότητα έκτακτης ανάγκης επαφές να κοινοποιούνται γρήγορα για την κατάσταση 24/7.

PVC
Κίτρινο



PA91 Ανακλαστικά αυτοκόλλητα Πακέτο

x2
x30
10

Υψηλής ποιότητας ανακλαστικά αυτοκόλλητα για κράνη ασφαλείας. Χάρη στο σχήμα κυψέλης τους και την άριστη ποιότητα αντανακλαστικό, θα συμβάλει στη βελτίωση της ορατότητας για πρόσθετη ασφάλεια σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας. Κόψιμο σχεδιασμού κατάλληλο για να προσαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά στυλ κράνος. Κάθε πακέτο (για 1 κράνος) περιέχει 7 αυτοκόλλητα. Πωλούνται σε σετ από 10 πακέτα (για να καλύψει το 10 κράνη)

PET
Ασημί, Κόκκινο



PA10 Αρτήρας Κράνους

40
2

Ο αρτήρας κράνους είναι ένα πατενταρισμένο προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει το κράνος σας ασφαλές. Περιέχει μαγνήτες υψηλής απόδοσης για την τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες και βίδες για να το επισυνάψετε σε ξυλείας και γυψοσανίδας επιφάνειες. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα ενσωματωμένο αρτήρα γιαλιών ασφάλειας και είναι UV σταθεροποιημένο για εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για τα περισσότερα πρότυπα κράνη τύπου.

100% Πολυπροπυλένιο
Κίτρινο Ένα Μέγεθος

Καπελάκια προστασίας

Καπέλα προστασίας από κτυπήματα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμών στο κεφάλι στο χώρο εργασίας παρέχοντας προστασία στο κεφάλι από μικρότερα χτυπήματα και γρατζουνιές, Συνδυάζοντας την άνεση και το στυλ του αθλητικού καπέλου με την πρόσθετη προστασία από ένα πλαστικό προστατευτικό περίβλημα και μαλακά μαξιλαράκια, τα Καπέλα προστασίας της Portwest παρέχουν ένα ελαφρύ βάρος , άνετη λύση για την προστασία κεφαλής. Η μοντέρνα σχεδίαση σημαίνει επίσης ότι είναι ένας τύπος ρούχου ασφαλείας που οι εργαζόμενοι πράγματι θα θέλουν να φορέσουν.

EN812:2012 - Βιομηχανικά προστατευτικά καπελάκια
Ευρωπαϊκό πρότυπο για καπελλάκια χτυπήματος για τη βιομηχανία, που περιγράφει τις υποχρεωτικές δοκιμές κρούσης και διείσδυσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα καλύμματα προστατεύουν από τις επιπτώσεις των χτυπημάτων σε κατασκευές και αντικείμενα. Αυτό το ΜΑΠ δεν προστατεύει καθόλου από την πτώση αντικειμένων και σε όλες τις περιπτώσεις ένα Κράνος Ασφαλείας απαιτείται.



πλήρως εξαεριζόμενα Καπελάκια προστασίας



Μεσαίο άκρο (5εκ)

Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση Όπως φαίνεται παραπάνω





PS59 ***AIRTECH Bump Cap***

EN 812

NEW COLOUR

Καινοτόμος σχεδιασμός Bump Cap. Μεγιστοποίηση αερισμός χάρη στη δικτυωτή πλευρά και με τελείως ανοικτή παράθυρα στο εσωτερικό κέλυφος. Μοντέρνος σχεδιασμός κλωστοϋφαντουργίας με ανακλαστικές σωληνώσεις για καλύτερη ορατότητα. Η κορυφή στα μέσα του μήκους κάνει αυτό το καπάκι χτύπημα κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Πόρπη ρυθμιζόμενο μέγεθο

60 10

100% Νάυλον, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο
X Μπλέ σκούρο
Y Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί, Υψηλής ορατότητας Κίτρινο Ρυθμιζόμενη 54-59 cm 170g

Εσωτερικό Περίβλημα

Υψηλής ποιότητας ABS περίβλημα παρέχει καλή προστασία

Πλήρως αεριζόμενη για να αναπνέει



Εξωτερικό κάλυμμα κατασκευασμένο από βαρέως τύπου διαγώνια ύφανση βαμβακιού

Ρυθμιζόμενη Τόκα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ απαλή επένδυση για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση των κραδασμών



Ημιαεριζόμενο Καπελάκια προστασίας

Μακρύ άκρο (7εκ)



Κοντό άκρο (3εκ)



PW59 Portwest Καπέλο Προστασίας

EN 812

Κλασικός σχεδιασμός καπέλου: Θύρες αερισμού για μέγιστη αναπνοή. Μεταλλικές τρύπες δακτυλίου για εμφάνιση μπέιζμπολ. Ρυθμιζόμενο μέγεθος με Hook και loop.

60 10

100% Βαμβάκι, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο
Μπλε Ανοιχτό, Μπλέ σκούρο, Μαύρο
Ρυθμιζόμενο 54-59εκ 162g

PW89 Καπελάκι Προστασίας Κοντής Κορυφής

EN 812

Με το ίδιο επίπεδο επιδόσεων και προστασίας, δίνει τα πλεονεκτήματα της ελαφρότερης εφαρμογής και καλύτερης ορατότητας. Μήκος κορυφής 3 εκατοστά μόνο. Hook και loop ρυθμιζόμενο μέγεθος.

60 10

100% Βαμβάκι, ABS, EVA Αφρός
Μπλέ σκούρο, Μαύρο
Ρυθμιζόμενο 54-59εκ 145g

Μακρύ άκρο (7εκ)



Μακρύ άκρο (7εκ)



PW69 Καπελάκι Προστασίας Αεριζόμενο

EN 812

Αθλητικό Καπέλο, με μεγάλο πλέγμα στην κορυφή, επιτρέποντας τη μέγιστη ροή αέρα. Ανακλαστικές λωρίδες για βελτιωμένη ασφάλεια και στυλ. Ρυθμιζόμενο μέγεθος με Hook και loop .

60 10

Βαμβάκι, Διχτυωτό, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο
Μαύρο, Κόκκινο, Μπλέ σκούρο, Γκρι
Ρυθμιζόμενο 54-59εκ 162g

PW79 Ανακλαστικό Καπέλο Προστασίας

EN 812

Μοντέρνο στυλ καπέλο σε χρώματα υψηλής ορατότητας.Το διχτυωτό πάνελ πίσω το οποίο μαζί με τις οπές εξαερισμού στο εσωτερικό κέλυφος, βοηθά στην ψύξη. Ρυθμιζόμενο μέγεθος με Hook και loop.

60 10

Βαμβάκι, Διχτυωτό, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο
Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί , Υψηλής ορατότητας Κίτρινο
Ρυθμιζόμενο 54-59εκ 162g

Εσωτερικό Περίβλημα



Προστασία Ακοής



Ο δυνατός θόρυβος στο χώρο εργασίας μπορεί να είναι πολύ επιζήμιος για την ακοή και συμβαίνει συνήθως σταδιακά, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην γνωρίζουν τους κινδύνους μέχρι να έχουν ήδη αναπτύξει μόνιμη απώλεια ακοής. Εκτός από τη σταδιακή απώλεια ακοής, η απώλεια ακοής μπορεί επίσης να οφείλεται σε ξαφνικούς και εξαιρετικά δυνατούς θορύβους (κορυφαίους ήχους).

EN 352-1: 2002
Προστασία Ακοής - Ωτασπίδες

EN 352-2: 2002
Προστασία Ακοής - Ωτοπώματα

EN 352-3: 2002
Μέσα προστασίας της ακοής - σε κράνος τοποθετημένες ωτοασπίδες

EN 352-4: 2002
Προστατευτικά ακοής - Ωτασπίδες εξαρτώμενες απο επίπεδο

EN 352-8: 2002
Ωτοασπίδες με Ραδιόφωνο ψυχαγωγίας

Όλα αυτά τα πρότυπα καθορίζουν τις απαιτήσεις όσον αφορά την κατασκευή, το σχεδιασμό, τις επιδόσεις και τις μεθόδους δοκιμών.

• SNR (μοναδική βαθμολογία):
Ενιαία μέση τιμή της εξασθένησης.

HML: Εξασθένησης τιμές εκφράζονται σε μέσα επίπεδα της συχνότητας:
H: Εξασθένηση των ΜΑΠ σε υψηλές συχνότητες (κεραμοσκεπείς θορύβους)
M: Εξασθένηση του ΜΑΠ, στις μεσαίες συχνότητες
L: Εξασθένηση του ΜΑΠ στις χαμηλές συχνότητες (μπάσα)

ANSI S3.19 1974 Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο - Μέθοδοι μέτρησης της προστασίας ακοής

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τη μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό του επιπέδου της εξασθένισης του ήχου (NRR Αξιολόγηση Μείωσης Θορύβου) της προστασίας της ακοής, όπως συνιστάται από την EPA (Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος).

AS/NZS 1270 2004 Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας πρότυπα για συσκευές προστασίας της ακοής.

Αυτό το πρότυπο καθορίζει την εξασθένηση που προσφέρεται από μια συσκευή προστασίας ακοής μέσω της μετατροπής επιπέδου ήχου (SLC80).

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 για τον ΜΑΠ έχει μια προσέγγιση κινδύνου που ορίζει τον επιβλαβή θόρυβο ως έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες στην ακοή. Ως αποτέλεσμα, ο κανονισμός έχει ανακατηγοριοποιήσει την προστασία της ακοής από την κατηγορία 2 κινδύνου PPE (ενδιάμεση) σε κίνδυνο κατηγορίας 3 (σύνθετη).

Οι κανονισμοί για τον έλεγχο θορύβου στην εργασία του 2005

Ο κανονισμός για τον θόρυβο του 2005 απαιτεί από τους εργοδότες να προλαμβάνουν ή να μειώνουν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια από την έκθεση στον θόρυβο κατά την εργασία. Ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένες δράσεις και να καθορίζονται επίπεδα δράσης και οριακές τιμές έκθεσης στον θόρυβο:

	Μέση ημερήσια / εβδομαδιαία έκθεση σε θόρυβο	Μέγιστη πίεση ήχου
ΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	80dB	135dB
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	85dB	137dB
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ	87dB	140db

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ?

4 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ

1. Προσδιορίστε τη φύση του θορύβου: σταθερός, κυμαινόμενος, διακοπτόμενος ή παλμικός.
2. Μετρήστε το θόρυβο στο σταθμό εργασίας: ένταση (dB) και όγκος (Hz).
3. Καθορίστε το χρόνο έκθεσης.
4. Υπολογίστε την απαιτούμενη απαιτούμενη εξασθένηση. Το επίπεδο εξασθένησης που προσφέρεται από τον προστατευτικό της ακοής πρέπει να φέρει το θόρυβο σε επίπεδο που δεν είναι επιβλαβές για την υγεία, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερπροστασία που θα απομόνωσε τον εργαζόμενο.

ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ ?



Ωτοασπίδες Clip on - Συμβατό με τα Πιο Σκληρά Καπέλα

PS45 Ωτοασπίδα Premium Clip-On

EN 352-3

60
10

Premium Clip-On Ear Muff χρησιμοποιώντας το ίδιο κύπελλο με το ποντίκι ώμου Premium PS46. Εύκολη σύνδεση και συμβατότητα με κράνη ασφαλείας Endurance, αντοχή ύψους και Expertbase. Προσοχή: Οι επιδόσεις εξασθένισης ποικίλλουν ανάλογα με το στυλ κράνους με το οποίο χρησιμοποιούνται.

ABS, PU, PVC, Πολυοξυμεθυλαίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας, 311g
Γκρι



PW47 Ανθεκτική Ωτασπίδα Clip-On

60
10

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - ΚΛΆΣΗ 4

Εξαιρετικό επίπεδο εξασθένησης, μπορεί να ρυθμιστεί στη θέση αναμονής όταν δεν είναι σε χρήση. Εύκολο να κουμπώσει, είναι συμβατή με PS53, PW54 & PW55.

ABS, Πολυστυρένιο, 271g
Κόκκινο



PS47 Ανθεκτική Ωτοασπίδα HV Clip-on

60
10

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - ΚΛΆΣΗ 4

Χρώμα υψηλής ορατότητας. Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με κράνη ασφαλείας PS53, PS54, PW54, PS55, PW55, PV60, PV64, PV50, PV54 και PS51. Προσοχή: Οι επιδόσεις εξασθένησης ποικίλλουν ανάλογα με το στυλ κράνους με το οποίο χρησιμοποιούνται.

ABS, Πολυστυρένιο, 271g
Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί, Υψηλής ορατότητας Κίτρινο



PW47 / PS47 Επίπεδα Εξασθένησης

Ανθεκτικά Κράνη Ανθεκτικά Κράνη Ύψους	SNR 25dB	H: 28 dB M: 23 dB L: 14 dB	Κράνη Peak View	SNR 27dB	H: 29 dB M: 25 dB L: 16 dB	Κράνος Βασικής Εργασίας	SNR 24dB	H: 26 dB M: 23 dB L: 15 dB

PW42 Ωτασπίδες Κουμπωτές με κλίπ

60
10

EN 352-3 SNR 26DB

Η προστασία μπορεί να τεθεί σε θέση αναμονής. Συμβατό με κράνος PW51.

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτος Χάλυβας, 271g
Κόκκινο , Κίτρινο



PS42 Ωτασπίδα με Κλίπ HV

60
10

EN 352-3 SNR 26DB

Υψηλής Ευκρίνειας Χρώμα. Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με κράνη ασφαλείας PW50, PW51, PW57.

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτος Χάλυβας, 271g
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο

Επιλογή Χρώματος Υψηλής Ευκρίνειας



Βελτιώνει ήχους χαμηλού επίπεδου, για να επιτρέπει καλύτερη ακοή.



PS46 Κορυφαίο προστατευτικό ακοής

40 / 10

EN 352-1 SNR 34DB

Το Κορυφαίο προστατευτικό ακοής είναι ο καλύτερος σχεδιασμός μας στην προστασία της ακοής. Η ζώνη κεφαλής από PU είναι εξαιρετικά ελαφριά και παρέχει μέγιστη άνεση κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων χρήσης. Σύγχρονος σχεδιασμός με διπλούς ρυθμιζόμενους κύβους για βελτιστοποιημένη εφαρμογή. Η εξαιρετική απόδοση εξασθένησης παρέχει ανώτερη προστασία από τον επιβλαβή θόρυβο.

ABS, Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC, 307g

Γκρι

CE CAT III

SNR 34dB — H: 36 dB, M: 32 dB, L: 24 dB



PW45 Ηλεκτρονική Ωτασπίδα

30 / 10

EN 352-1 SNR 31DB

EN 352-4

Πλήρως λειτουργική ηλεκτρονική προστασία που συμπιέζει αυτόματα επιβλαβείς παλμούς και συνεχείς θορύβους σε ένα ασφαλές εύρος ακρόασης κάτω από 85 dB, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ακρόαση των κανονικών ήχων χωρίς διακοπές ή να κοπεί. Βελτιώνει τους ήχους χαμηλού επιπέδου για καλύτερη ακοή. Ενσωματωμένα χειριστήρια έντασης ήχου. Τα εύκαμπτα διαμερίσματα της μπαταρίας διαθέτουν 2 μπαταρίες AA για χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περιλαμβάνονται μπαταρίες.

ABS, Πολυστυρένιο, 317g

Κίτρινο

CE CAT III

SNR 31dB — H: 35 dB, M: 28 dB, L: 21 dB



PS44 Τα καλύτερα προστατευτικά ακοής

30 / 10

EN 352-1 SNR 33DB

Ελαφριά και αναδιπλούμενη θήκη για τα αυτιά, με μαλακή επένδυση για μεγαλύτερη άνεση. Μεγάλο επίπεδο εξασθένησης, ιδανικό για προστασία από τον επιβλαβή θόρυβο στο περιβάλλον εργασίας.

ABS, Αφρός, ABS, 297g

Μαύρο

CE CAT III

SNR 33dB — H: 34 dB, M: 31 dB, L: 24 dB



PW43 Ωτασπίδες άνεσης

40 / 10

EN 352-1 SNR 32DB

ANSI S3.19 26DB

Αυτή η ωτασπίδα είναι κατασκευασμένη για να είναι ανθεκτική και εξαιρετικά ελαφριά. Έχει πλατιά αφρού μαξιλάρια, υψηλής αντίστασης κρούσης ABS κύπελλα (γεμάτα με ηχοαπορροφητικό αφρό) και άνετη ταινία της κεφαλής.

ABS, Πολυστυρένιο, 226g

Μαύρο

CE CAT III

SNR 32dB — H: 34 dB, M: 30 dB, L: 23 dB



PW41 Ωτασπίδες Super

EN 352-1 SNR 30DB

ANSI S3.19 25DB

AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - ΚΛΆΣΗ 5

60 / 10

Εξαιρετικά ελαφρύ για παρατεταμένη χρήση. Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα με καρφίτσα τοποθέτησης παρέχει πολλαπλή τοποθέτηση για καλύτερη εφαρμογή. Διπλώνει σε μέγεθος παλάμης.

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτος Χάλυβας, 257g

Κίτρινο, Κόκκινο

CE CAT III

SNR 30dB — H: 33 dB, M: 28 dB, L: 21 dB



PS41 Σούπερ Ωτασπίδα HV

EN 352-3 SNR 30DB

ANSI S3.19 NRR 25DB

AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - ΚΛΆΣΗ 5

60 / 10

Υψηλής Ευκρίνειας χρώμα. Διπλώνει σε μέγεθος παλάμης και εμποδίζει την εξωτερική μόλυνση.

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτος Χάλυβας, 257g

Υψηλής ορατότητας Κίτρινο

CE CAT III

SNR 30dB — H: 33 dB, M: 28 dB, L: 21 dB

Επιλογή Χρώματος Υψηλής Ευκρίνειας

Απαραίτητη Προσωπική Προστασία Ακοής

PW48 PW Κλασική Ωτασπίδα Plus

EN 352-1 SNR 28DB

60
10

Ελαφρύ και εύκαμπτο το Classic Plus είναι ρυθμιζόμενο και εξαιρετικά άνετο στην χρήση.
Κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση.

ABS, Πολυοξυμεθυλαίνιο, PVC, 168g
Κόκκινο, Κίτρινο

CE CAT III

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 25 dB
L: 18 dB





PW40 Κλασσικές Ωτασπίδες

EN 352-1 SNR 28DB
ANSI S3.19 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - ΚΛΑΣΗ 5

60
10

Ελαφρού βάρος και ισχυρή, η PW40 είναι κατάλληλη για άνεση όλη την ημέρα. Εξαιρετικός βαθμός εξασθένησης.

ABS, Πολυανθρακικό, PVC, 157g
Κόκκινο , Κίτρινο

CE CAT III

SNR 28dB
H: 29 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PS40 Ωτασπίδα Κλασική HV

EN 352-1 SNR 28DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - ΚΛΆΣΗ 5

60
10

Υψηλής Ευκρίνειας χρώμα. Κατάλληλο για άνεση όλη την ημέρα.

ABS, Πολυανθρακικό, PVC, 157g
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο

Επιλογή Χρώματος Υψηλής Ευκρίνειας

CE CAT III

SNR 28dB
H: 29 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PS48 Portwest Μειωμένη Ωτοασπίδα

EN 352-1 SNR 22DB

60
10

Αναδιπλούμενα προστατευτικά ακουστικά αυτιών χαμηλής εξασθένισης, κατάλληλα για χώρους εργασίας χαμηλού θορύβου. Οι εξαιρετικά λεπτές ωτοασπίδες εξασφαλίζουν μια μαλακή και ελαφριά εφαρμογή που καλύπτει τα αυτιά κρατώντας τα ασφαλή και προστατευμένα.

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Πολυοξυμεθυλαίνιο, PVC, 184g
Κόκκινο

CE CAT III

SNR 22dB
H: 30 dB
M: 19 dB
L: 12 dB







Κάθε ζεύγος μεμονωμένη συσκευασία

EP02 Ωτοπώματα Αφρού PU (200 ζεύγη)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

2

Χρησιμοποιώντας ανθεκτικό αφρώδες υλικό που μπορεί να φορμαριστεί στο περίγραμμα του αυτιού. Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση. Εξαιρετική προστασία. Κάθε ζεύγος είναι μέσα σε επανασφραγιζόμενο polybag υγιεινής.

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

CE CAT III

SNR 36dB
H: 26 dB
M: 22 dB
L: 32 dB



Κάθε ζεύγος μεμονωμένη συσκευασία

EP08 Ωτοπώματα με κορδόνι PU αφρού

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

1

Πρίζα αυτιού μίας χρήσης PU. Το κωνικό σχήμα εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή μέσα στο κανάλι του αυτιού. Στεγνώνει για μεγαλύτερη άνεση και εύκολη αποθήκευση γύρω από τον λαιμό όταν δεν χρησιμοποιείται. Κάθε ζευγάρι έρχεται μέσα σε ένα υγιεινό σάκκο με οδηγίες τοποθέτησης.

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC
Πορτοκαλί

CE CAT III

SNR 36dB
H: 26 dB
M: 22 dB
L: 32 dB



Κάθε ζεύγος μεμονωμένη συσκευασία

EP06 Ωτοπώματα Αφρού PU Bell Comfort (200 ζεύγη)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

x10 200

2

Εξαιρετικά μαλακά ωτοπώματα PU αφρού. Το ειδικό σχήμα καμπάνας επιτρέπει την προσαρμοσμένη φθορά άνεσης. Κάθε ζεύγος έρχεται σε έναν επανασφραγιζόμενο υγιεινό σάκκο.

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

CE CAT III

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 30 dB



Κάθε ζεύγος μεμονωμένη συσκευασία

EP30 Ωτοπώματα με Κορδόνι Ανιχνεύσιμα (200 ζεύγη)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

x10 200

1

Ανιχνεύσιμα ωτοπώματα μίας χρήσης. Άνετη εφαρμογή χάρη στο μαλακό αφρώδες υλικό PU. Στεγνώνει για μεγαλύτερη ασφάλεια και ορατότητα στα περιβάλλοντα της βιομηχανίας τροφίμων. Κάθε ζευγάρι έρχεται μέσα σε ένα υγιεινό σάκκο με οδηγίες τοποθέτησης.

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC
Μπλε

CE CAT III

SNR 36dB
H: 26 dB
M: 22 dB
L: 32 dB



EP20 Δοχείο Ωτοπωμάτων

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 500 ζεύγη

x4 500

2

Δοχείο διανομής με βύσματα μίας χρήσης PU. Μια ήπια στροφή παραδίδει ένα ζεύγος αφαιρούμενων ωτοασπίδων αφρού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντια επιφάνεια ή να κρεμαστεί στον τοίχο. Πωλείται με 500 ζεύγη βυσμάτων PU που περιλαμβάνονται.

Αφρός Πολυουρεθάνης
Μαύρο

CE CAT III

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP21 Δοχείο για ξαναγέμισμα με ωτοπώματα

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

x8 500

2

500 ζευγάρια βύσματος αφρού από αφρώδες υλικό PU μιας χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαναπλήρωση του διανομέα EP20. Αυτά τα μαλακά βύσματα αυτιών σφραγίζουν το κανάλι του αυτιού με μαλακό αφρό αργής ανάκτησης για εξαιρετική μείωση θορύβου και άνεση.

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

CE CAT III

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

Προσαρμόζεται εύκολα μέσα στο κανάλι του αυτιού



ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΟ

Βελτιωμένα Πρότυπα Απόδοσης



EP04 *Επαναχρησιμοποιήσιμο βύσμα TPR για το καλώδιο*

x36 50

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

1

Επαναχρησιμοποιήσιμα βύσματα αυτιών. Το υλικό TPR (θερμοπλαστικό ελαστικό) καλούται στο κανάλι του αυτιού μετά από λίγα λεπτά, αντιδρώντας στη ζεστασιά, ώστε το προϊόν να ταιριάζει σχεδόν σε κάθε χρήστη. Διαθέτει βελτιωμένο σχήμα για αυξημένη άνεση και καλύτερη απόδοση εξασθένησης. Κάθε ζευγάρι έρχεται μέσα σε ένα ατομικό πολυγωνικό υγιεινό με οδηγίες τοποθέτησης.

TPR, PVC
X **Πορτοκαλί**

CE CAT III

SNR 30dB
H: 30 dB
M: 27 dB
L: 25 dB



EP07 *Ανιχνεύσιμο βύσμα TPR ωτοασπίδων με καλώδιο (50 ζεύγη)*

x36 50

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

2

Ανιχνεύσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα βύσματα αυτιού σε υλικό TPR (θερμοπλαστικό ελαστικό). Το ανιχνεύσιμο χαρακτηριστικό έχει κατασκευαστεί με μια προηγμένη τεχνική με την προσθήκη μετάλλου ξυρίσματος μέσα στο υλικό TPR κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγχυσης, χωρίς την ανάγκη να προστεθεί το μεταλλικό ανιχνεύσιμο μπάλα. Συνιστάται για χρήση σε περιβάλλοντα τροφίμων. Κάθε ζευγάρι έρχεται μέσα σε ένα υγιεινό σάκκο με οδηγίες τοποθέτησης.

Θερμοπλαστικό Ελαστομερές
X **Μπλε**

CE CAT III

SNR 30dB
H: 29 dB
M: 28 dB
L: 25 dB

EP16 *Ωτοπώματα με Λωρίδα*

EN 352-2 SNR 26DB

x24 20

Ωτοπώματα με Λωρίδα ελαφριά και άνετα. Ιδανικά για διαλείπουσα χρήση. Μαλακά μιας χρήσης πώματα PU. Αντικατάστασης πώματα διαθέσιμα. Εύκολο να τα αντικαταστήσετε.

1

Πολυοξυμεθυλαίνιο, PU
X **Κίτρινο**

CE CAT III

SNR 26dB
H: 28 dB
M: 22 dB
L: 20 dB



EP18 *Ωτοπώματα αντικατάστασης (50 ζευγάρια)*

x36 50

EN 352-2 SNR 26DB

2

Απαλού Αφρού καλύμματα αντικατάστασης για χρήση μόνο με EP16.

Πολυουρεθάνη
X **Κίτρινο**



Εύκολο να αποθηκεύονται και να διατηρούνται καθαρά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΜΑΝΤΗΛΆΚΙΑ

Για τον καθαρισμό των χεριών, τα εργαλεία εργασίας και επιφάνειες με αντι-βακτηριακά πρόσθετα για την προστασία του εργαζόμενου



EN 12054
Χημικά αντισηπτικά-προιόντα υγιεινής και χειρουργικής απολύμανσης και πλυσίματος χειρών-βακτηριδιακή ενέργεια.

EN 1276: 2009
Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βακτηριοκτόνο δράση των χημικών απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων που σχηματίζουν μία ομοιογενή, φυσικά σταθερή προετοιμασία όταν αραιωθεί με σκληρό νερό, ή, στην περίπτωση των έτοιμων προς χρήση προϊόντων, με το νερό

EN 14476: 2005
Το έγγραφο αυτό καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής και τις ελάχιστες απαιτήσεις για δοκιμές δράσης των χημικών απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων για επιφάνειες ή όργανα, ή τα χέρια που σχηματίζουν ένα ομοιογενές φυσικά σταθερό προετοιμασία όταν αραιώνονται με σκληρό νερό - ή, στην περίπτωση των έτοιμων προς χρήση προϊόντων - με νερό.

Βιομηχανικά μαντηλάκια πρέπει να αποθηκεύονται σε όλες τις εποχές σε όρθια θέση.

Περιεκτικότητα σε αλκοόλ

Άρωμα πορτοκάλι

Χωρίς άρωμα

Κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

IW10 *Μαντηλάκια χεριών(150)*

16 / 4

EN 12054
EN 1276

ALC 1-5%

Καθαρίζουν νωπό χρώμα,λάδια,γρά σα κλπ.Για χρήση χεριών,εργαλεί ων και επιφανειών.Αντιβακτηριδι ακή δράση-Ε-κολοβακτηρίδια,σαλ μονέλα,MRSA,Λιστέρια & Νόσος Ουέιλς.Δερματολογικά ελεγμένα.

Πολυπροπυλένιο 25g
X Λευκό, 266mm x 264mm

IW30 *Μαντήλια χεριών βαριάς δράσης(50)*

24 / 6

EN 12054
EN 1276

ALC 1-5%

Γρήγορος καθαρισμός από γράσα, λάδια και νωπή μπογιά.Αντιβακτη ριακή δράση και δερματολογικά ελεγμένα.

Κονιοποιήσεως υφή υφάσματος 38g
X Πορτοκαλί - 266mm x 215mm

IW40 *Μαντήλια απολύμανσης χεριών(200 μαντήλια)*

24 / 6

EN 12054
EN 14476

ALC 5-15%

Μαντηλάκια απολύμανσης χεριών με αντιβακτηριακή και αντι μυκητιακή δράση - αποτελεσματικό κατά 99,9% των βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης γρίπης H1N1 και H3N2. Ανεξάρτητες έρευνες στα ευρωπαϊκά πρότυπα, EN12054 & EN14476.

Πολυβισκόζη 25g
X Μπλε - 195mm x 200mm

IW50 *Μαντήλια απολύμανσης επιφανειών (200 μαντήλια)*

24 / 6

EN 1276
EN 14476

ALC >1%

Αντιβακτηριδιακά μαντήλια επιφάνειας που αποσκοπούν στην προστασία των επιφανειών και αποτρέπουν την μόλυνση. Ιδανικό για απολύμανση επιφανειών πριν από την παρασκευή τροφίμων. Ανεξάρτητες έρευνες στα ευρωπαϊκά πρότυπα, EN1276 & EN14476.

Πολυβισκόζη 25g
X Μπλε - 195mm x 200mm

IW90 *Σακούλες πολλαπλών χρήσεων (150 μαντηλάκια)*

12

Ευέλικτα μαντηλάκια κατάλληλα για ποικίλες βιομηχανικές εργασίες σκουπίσματος και καθαρισμού. Απορροφά νερό, λάδια, διαλύτες και άλλα χημικά. Ιδανική αντικατάσταση παραδοσιακών κουρελιών. Παρέχεται σε ένα εύχρηστο φορητό κουτί διανομέα.

45% PET, 55% Χαρτοπολτός 10g
X Λευκό - 300mm x 500mm

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΙΑΡΡΟΏΝ

Εισάγει μια μεγάλη σειρά προϊόντων ελέγχου διαρροής που διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε βιομηχανικό κίνδυνο απο υγρά. Αυτά τα προϊόντα τώρα απαιτούνται να είναι σε συμμόρφωση με κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και είναι η πρώτη σας γραμμή άμυνας ενάντια σε μια ποικιλία διαρροών.





ΣΕΙΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Τα χημικά απορροφητικά είναι κίτρινα και χρησιμοποιούνται με τα πιο επιθετικά χημικά υγρά.



Σειρά Συντήρησης Διαρροών

Τα απορροφητικά συντήρησης είναι γκρί και χρησιμοποιούνται με τα περισσότερα υγρά που δεν αλλοιώνουν το απορροφητικό



Σειρα Διαρροών Oil-Only

Τα απορροφητικά για λάδια μόνο είναι λευκά ή μπλε και χρησιμοποιούνται με έλαια, υδρογονάνθρακες και υγρά που δεν αναμιγνύονται με το νερό ούτε το απορροφούν.

Διάγραμμα Χημικής συμβατότητας

	ΟΞΈΑ									ΚΑΥΣΤΙΚΆ									ΔΙΑΛΥΤΙΚΆ																ΛΆΔΙΑ & ΚΑΎΣΙΜΑ									ΚΟΙΝΆ ΥΓΡΆ									
	θειικό οξύ	Υδροχλωρικό Οξύ	Νιτρικό Οξύ	Φωσφορικό Οξύ	Οξικό Οξύ	Υδροφθορικό Οξύ	Υπερχλωρικό Οξύ	Ανθρακικό Οξύ	Μυρμηκικό Οξύ	Υδροξείδιο του Νατρίου	Υδροξείδιο του Καλίου	Αμμωνία	Φωσφορικό Νάτριο	Ανθρακικό Νάτριο	Ανθρακικό Ασβέστιο	Ασβεστόνερο	Ανιλίνη	Αλυσίβα	Ακετόνη	Ακρυλονιτρίλιο	Βενζόλιο	Τετραχλωράνθρακας	Χλωροφόρμιο	Κυκλοεξανόνη	Διαιθυλαμίνη	Αιθέρας	Φορμαλδεΰδη	Εξάνιο	Μεθυλενοχλωρίδιο	Μεθυλαιθυλκετόνη	ΠΕΡΧΛΩΡΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ	Νέφτι	Τολουόλιο	Τριχλωροαιθυλένιο	Μαζούτ	Λάδι Ντίζελ	Λάδι Υδραυλικό	Κηροζίνη	Αεροπορικό Καύσιμο	Λάδι Κινητήρων	Βενζίνη	Φυτικά έλαια	Λάδι Στο Νερό	Αίμα	Νερό	Γάλα	Γαστρικό Οξύ	Σαπουνόνερο	Μπύρα / Κρασί	Φανόλη	Αιθυλενογλυκόλη	Μεθανόλη	Αιθανόλη [100%]
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- **BS 7959 - BS Πρότυπα - Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των υγρών διαρροών** BS 7959 είναι το Βρετανικό Πρότυπο, το οποίο περιέχει 3 μέρη για τα προϊόντα ελέγχου πετρελαιοκηλίδων: Απορρόφηση, Λαδιού μόνο Προσροφητικά και Χρώμα κωδικοποίησης για την πετρελαιοκηλίδα.
- **BS 7959-1:2004 - Προσδιορισμός της απορροφητικότητας** Αυτό ελέγχει το ρυθμό απορρόφησης για μια ποικιλία διαφορετικών προσροφητικών η οποία είναι: χαλάκια, κάλτσες, μαξιλάρια κλπ που χρησιμοποιούν καύσιμο ντίζελ, υδραυλικό λάδι, λάδι κινητήρα, ξυλόλιο, απιονισμένο νερό. Η απορροφητικότητα μετράται σε λίτρα υγρού που απορροφάται ανά Kg. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, αν το προσροφητικό έχει διατηρήσει το υγρό περνά το πρότυπο.
- BS 7959-2:2002 - Προσδιορισμός της απωθητικότητας του νερού Ή της άντωσης Για Υδρόφοβα (προσροφητικά Πετρελαίου) Υλικά Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, ως το μέρος 1, ωστόσο, μετριέται μόνο η απορροφητικότητα για πετρελαίου μόνο προσροφητικά.
- BS 7959-3:2007 - Κωδικοποίηση χρώματος απορροφητικών υλικών Αυτό το μέρος του προτύπου, καθορίζει ένα σύστημα χρωματικής ταυτότητας για απορροφητικά υλικά και τη συσκευασία τους.

ΣΕΙΡΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Τα χημικά απορροφητικά τήξης εξυπηρετούν την ίδια λειτουργία με τη συντήρηση τήξης, η μόνη εξαίρεση είναι που προστίθεται η κίτρινη χρωστική υψηλής ορατότητας. Η μόνη επιλογή για επιθετικές ή άγνωστες χημικές ουσίες.

50ℓ.

Για Γρήγορο και Ασφαλή Περιορισμό των Διαρροών Χημικών Κινδύνων

SM91 ***Χημικό Κιτ διαρροών 50 Λίτρων***

3 100%

BS 7959-1 , BS 7959-3

Το κιτ μπορεί να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Ενισχυμένη κατασκευή των μαξιλαριών και καλτσών επιτρέπουν τη κατακράτηση των επιβλαβών ουσιών, όπως οξέα και διαλύτες.

X **Κίτρινο**
Απορροφά 50 Λίτρα



Το Κίτ περιέχει:

- ☑ ***2 X Κάλτσα***
- ☑ ***1 x Μαξιλάρι***
- ☑ ***30 X Επιθέματα***
- ☑ ***1 X Τσάντα με δέσιμο***
- ☑ ***1 X Κίτρινη τσάντα μιάς χρήσης***
- ☑ ***1 X Διαφανής τσάντα με λαβή κλίπ***

20ℓ.

Προετοιμασμένοι για επείγουσες καταστάσεις

SM90 Χημικό Κιτ Διαρροών 20 λίτρων

BS 7959-1 , BS 7959-3

6 | 100%

Νέο κιτ αντίδρασης για έλεγχο σε χημικά. Μικρότερο μέγεθος επιτρέπει τη συμβατική αποθήκευση και εύκολη φορητότητα σε όλες τις περιοχές που μπορεί να χρειάζονται έλεγχο διαρροής. Εξαιρετική χημική και κατακράτηση υγρών για την εύκολη μετατόπιση των επικίνδυνων χημικών ουσιών.

X **Κίτρινο**
Απορροφά 20 Λίτρα



Το Κίτ περιέχει:

- ☑ *2 Χ Κάλτσες*
- ☑ *20 Χ Επιθέματα*
- ☑ *1 Χ δέσιμο τσάντα*
- ☑ *1 Χ Κίτρινη τσάντα μιάς χρήσης*
- ☑ *1 Χ Τσάντα διαυγούς κλίπ λαβής*
- ☑ *1 Χ φύλλο Περιεχομένων και Οδηγιών*

Κίτρινο - Απορροφά Επικίνδυνα Χημικά Υγρά



Χυτές ίνες με ένα ανώτερο στρώμα μονής πλαστικοποίησης

x200

SM80 Διαρροών Χημικό Μπλόκ

BS 7959-1 , BS 7959-3

200 / 100 | 100%

Διάτρητο με μονά περιστρεφόμενα συνδεδεμένα στρώματα δίνει εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό και ιδιότητες ταχείας απορρόφησης. Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλοντα χωρίς στουπί. Κάθε επίθεμα μπορεί να απορροφήσει 0,4 λίτρα επιθετικών και μη-διαβρωτικών χημικών.

Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο
X **Κίτρινο**
50cm X 40cm
Απορροφά 0.4 Λίτρα



x2

SM75 Διαρροών Χημικός Κύλινδρος

BS 7959-1 , BS 7959-3

2 | 100%

Ο χημικός κύλινδρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πεζοδρόμια ή ως ανεξάρτητα αποσπασμένα μαξιλάρια. Ιδανικό για εσωτερικά ή εξωτερικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Απορροφά 80 λίτρα ανά ρολλό, επιθετικών και μη-επιθετικών χημικών ουσιών.

Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο
X **Κίτρινο**
40cm x 40m
Απορροφά 80 Λίτρα



120εκ x 8εκ **x40**

SM70 Χημική Κάλτσα Διαρροών

BS 7959-1 , BS 7959-3

40 | 100%

Η χημική κάλτσα είναι ιδανική για περιβάλλοντα όπου η γρήγορη, αποτελεσματική συγκράτηση και ο έλεγχος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων χημικών ουσιών είναι απαραίτητα. Εύκαμπτο ύφασμα επεκτείνεται ταχέως για να αυξήσει το ρυθμό της απορρόφησης, ενώ παρέχει εξαιρετική κατακράτηση υγρού, ανθεκτικότητα και αντοχή.

Πολυεστερικό πλεκτό ύφασμα εξωτερικά με γέμισμα Πολυπροπυλενίου
X **Κίτρινο**
120εκ x 8εκ
Απορροφά 3 Λίτρα

ΣΕΙΡΆ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΏΝ

Αυτά τα προϊόντα είναι σε γκρί χρώμα και θα απορροφήσουν όλα τα είδη των βιομηχανικών υγρών, συμπεριλαμβανομένων των με βάση το πετρέλαιο και το νερό και είναι ιδανικά για χρήση σε βιομηχανικές καταστάσεις, όπου υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη υγρών την ίδια στιγμή.



SM33 *120 λίτρων κιτ συντήρησης διαρροής*

BS 7959-1, BS 7959-3

120ℓ.

Ένα οικονομικό κιτ, συσκευασμένο σε ένα κίτρινο δοχείο με 2 τροχούς πολυαιθυλένιου βιομηχανικής δύναμης. Αυτό είναι ιδανικό για να το κινήσετε προς το σημείο της διαροής. Μαύρα συντήρησης μαξιλάρια έχουν καλύμματα που κρατούν τα τακάκια μαζί, ακόμα και όταν είναι κορεσμένα.

Γκρι
Απορροφά 120 Λίτρα

Το Κίτ περιέχει:

- ***6 X Κάλτσες***
- ***2 X Μαξιλάρια***
- ***60 X χαλάκια***
- ***4 X δεσίματα τσάντας***
- ***4 X Κίτρινες τσάντες μιάς χρήσης***
- ***1 X Φύλλο Περιεχομένων και Οδηγιών***
- ***1 x 2 τροχών Βιομηχανικό καλάθι***

SM31 *Κιτ συντήρησης κιλήδας 50 λίτρων*

BS 7959-1, BS 7959-3

50ℓ.



Αδιάβροχο πλήρες επιτρέπει στο κιτ να φυλάγεται έξω. Τα συντήρησης μαξιλάρια έχουν αποθήκευση που κρατά τα τακάκια μαζί, ακόμα και όταν είναι κορεσμένα. Κάλτσες είναι διπλό ραμμένες για μέγιστη κατακράτηση υγρών.

Γκρι
Απορροφά 50 Λίτρα

Το Κίτ περιέχει:

- ***2 X Κάλτσα***
- ***1 x Μαξιλάρι***
- ***30 X Επιθέματα***
- ***1 X Τσάντα με δέσιμο***
- ***1 X Κίτρινη τσάντα μιάς χρήσης***
- ***1 X Διαφανής τσάντα με λαβή κλίπ***

20ℓ.

SM30 Κιτ συντήρησης διαρροής 20 λίτρα

BS 7959-1, BS 7959-3

6 | 100%

Ένα οικονομικό κιτ πετρελαιο-κηλίδας που είναι εύκολο να μεταφερθεί και αρκετά μικρό για να τεθεί πίσω από το κάθισμα του οχήματος. Τα συντήρησης μαξιλάρια έχουν καλύμματα που τα συγκρατούν μαζί, ακόμα και όταν είναι κορεσμένα. Οι Κάλτσες είναι διπλό ραμμένες για μέγιστη κατακράτηση υγρών.

X **Γκρι**
Απορροφά 20 Λίτρα



Το Κίτ περιέχει:

- ☑ *2 X Κάλτσες*
- ☑ *20 X Επιθέματα*
- ☑ *1 X δέσιμο τσάντα*
- ☑ *1 X Κίτρινη τσάντα μιάς χρήσης*
- ☑ *1 X Τσάντα διαυγούς κλίπ λαβής*
- ☑ *1 X φύλλο Περιεχομένων και Οδηγιών*

Απορροφά 20 Λίτρα

Γκρί - Απορροφά Βασικά Υγρά νερό/πετρέλαιο.



Χυτές ίνες με ένα ανώτερο στρώμα μονής πλαστικοποίησης

x200

SM20 Μαξιλάρι συντήρησης

BS 7959-1,BS 7959-3

200 / 100 | 100%

Αυτά τα μαξιλάρια έχουν ανοικτά άκρα για γρήγορη ανάταξη. Υψηλής αντοχής νηματοποιημένο για πρόληψη προσκόλλησης ίνας σε τμήματα μηχανήματος και συγκρατούν τα μαξιλάρια ακόμα και όταν είναι κορεσμένα. Κάθε μαξιλάρι απορροφά 0.8 λίτρα.

Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο
X **Γκρι**
50cm X 40cm
Απορροφά 0,8 λίτρα



x2

SM15 Ρολό συντήρησης

BS 7959-1 , BS 7959-3

2 | 100%

Το ρολό συντήρησης είναι ένα προτιμώμενο στα εργαστήρια, εύκολα κυλινδριζόμενο και ιδανικό για τις διαβάσεις πεζών, με τις ανοικτές άκρες για γρήγορη ύγρανση. Μια πλήρης ανάπτυξη έχει την ικανότητα να απορροφά 80 λίτρα από υγρά με βάση το νερό και λάδι.

Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο
X **Γκρι**
40cm x 40m
Απορροφά 80 λίτρα



120cm x 8cm **x40**

SM10 Κάλτσα συντήρησης

BS 7959-1 , BS 7959-3

40 | 100%

Η κάλτσα συντήρησης έχει ένα πλεκτό εξωτερικό δέρμα με ταχύτητες γρήγορης απορρόφησης. Απορροφά περισσότερο από 4 λίτρα υγρά με βάση το νερό και το λάδι.

Πολυεστερικό πλεκτό ύφασμα εξωτερικά με γέμισμα Κυτταρίνης
X **Γκρι**
120cm x 8cm
Απορροφά 4 Λίτρα

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΡΡΟΏΝ OIL-ONLY

Αυτά τα προϊόντα είναι πάντα σε λευκό χρώμα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση διαρροής με κηλίδες όπως λιπαντικά, καύσιμα και ακόμη και φυτικά έλαια. Χρησιμοποιώντας υδρόφοβη τεχνολογία απορροφούν μόνο λάδι, όχι το νερό, και θα παραμείνουν σε άντωση, ακόμα και όταν είναι κορεσμένα με λάδι.



SM63 Κιτ διαρροής 120 λίτρα λάδι μόνο

1 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2BS 7959-3

120ℓ.

Παρόμοιο με το κιτ συντήρησης, αλλά έχει πολύ ισχυρά πετρελαίου μαξιλάρια και κάλτσες, που απορροφούν λάδι και αποκρούουν το νερό. Το κιτ περιέχει 60 μαξιλάρια, 4 κάλτσες, και 4 σακούλες με σφιγκτήρες.

X **Λευκό**
Απορροφά 120 Λίτρα

Το Κίτ περιέχει:

- ☑ *6 X Κάλτσες*
- ☑ *2 X Μαξιλάρια*
- ☑ *60 X χαλάκια*
- ☑ *4 X δεσίματα τσάντας*
- ☑ *4 X Κίτρινες τσάντες μιάς χρήσης*
- ☑ *1 X Φύλλο Περιεχομένων και Οδηγιών*
- ☑ *1 x 2 τροχών Βιομηχανικό καλάθι*

50ℓ.

SM61 Κιτ διαρροής 50 λίτρα μόνο λάδι

3 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3



Παρόμοιο με το κιτ συντήρησης, αλλά έχει πολύ ισχυρά πετρελαίου μαξιλάρια και κάλτσες, που απορροφούν πετρέλαιο και αποκρούουν το νερό.

X **Λευκό**
Απορροφά 50 Λίτρα

Το Κίτ περιέχει:

- ☑ *2 X Κάλτσα*
- ☑ *1 x Μαξιλάρι*
- ☑ *30 X Επιθέματα*
- ☑ *1 X Τσάντα με δέσιμο*
- ☑ *1 X Κίτρινη τσάντα μιάς χρήσης*
- ☑ *1 X Διαφανής τσάντα με λαβή κλίπ*

20ℓ.

SM60 Κιτ διαρροών 20 λίτρα λάδι μόνο

6 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Το κιτ έχει επιπλέον ισχυρά πετρελαίου μαξιλάρια και κάλτσες, που απορροφούν πετρέλαιο και αποκρούουν το νερό. Μια συμπαγής τσάντα διαρροών που είναι εύκολα φορητή.

Λευκό
Απορροφά 20 Λίτρα



Το Κίτ περιέχει:

- ☑ *2 Χ Κάλτσες*
- ☑ *20 Χ Επιθέματα*
- ☑ *1 Χ δέσιμο τσάντα*
- ☑ *1 Χ Κίτρινη τσάντα μιάς χρήσης*
- ☑ *1 Χ Τσάντα διαυγούς κλίπ λαβής*
- ☑ *1 Χ φύλλο Περιεχομένων και Οδηγιών*

Λευκό- Απορροφά τα Βασικά υγρά των Ελαίων (only oil)



Χυτές ίνες με ένα ανώτερο στρώμα μονής πλαστικοποίησης

x200

SM50 Μαξιλάρι διαρροής μόνο λάδι

200 / 100 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Αυτά τα μαξιλάρια είναι υδροφοβικά που τους επιτρέπει να επιπλέουν στο νερό και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για υδραυλικούς μηχανικούς για ανοικτά άκρα για γρήγορη απορρόφηση. Κάθε μαξιλάρι απορροφά 0.8 λίτρα.

Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο
Λευκό
50cm X 40cm
Απορροφά 0,8 λίτρα



x2

SM45 Ρολό Μόνο Λαδιού

2 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Το ρολό μόνο λαδιού είναι κατάλληλο για τα μηχανολογικά εργαστήρια. Είναι διάτρητο που το καθιστά κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές. Μια πλήρης ανάπτυξη έχει την ικανότητα να απορροφά 80 λίτρα από μια ποικιλία υγρών βασισμένα στο πετρέλαιο.

Κονιοποιήσεως πολυπροπυλένιο
Λευκό
40cm x 40m
Απορροφά 80 λίτρα



120cm x 8cm x40

SM40 Κάλτσα διαρροής πετρελαίου μόνο

40 | 100%

BS 7959-1, BS 7959-2, BS 7959-3

Η κάλτσα διαρροής του πετρελαίου μόνο έχει μία ανθεκτικότητα δεσμών εξωτερικά.Η Κάλτσα είναι υδροφοβική επιτρέποντάς της να επιπλέει στο νερό, ακόμη και όταν είναι κορεσμένη. Κάθε κάλτσα απορροφά 3 λίτρα υγρών βασισμένα στο πετρέλαιο.

Πολυεστερικό πλεκτό ύφασμα εξωτερικά με γέμισμα Πολυπροπυλενίου
Λευκό
120cm x 8cm
Απορροφά 3 Λίτρα

Ύφασμα απορρόφησης για Μέγιστη προστασία έναντι των Διαρροών

ΜΑΧΑΊΡΙΑ

PW Μαχαιριών προσφέρει μία πλήρη σειρά από μαχαίρια για να ταιριάζουν σε κάθε εργασία από το κάθε έτοιμο μαχαίρι χρησιμότητας μέχρι το αναδιπλούμενο μαχαίρι ασφαλείας ιδανικό για την αποθήκευση και άλλες βιομηχανίες.

TUV GS Πιστοποίηση Υπηρεσίας προϊόντος. Συμμορφώνεται και πληροί τις απαιτήσεις της Γερμανικής Νόμοθεσίας για τόν ασφαλή εξοπλισμό.

Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας



Αυτοματοποιημένη ανάκληση της λεπίδας

KN10 *Cutter Κοπίδι Ασφαλείας*

144
12

Αυτό το κοπίδι για τους δεξιόχειρες ανθρώπους έξυπνα σχεδιασμένο με ψευδάργυρου κράμα με την ασφάλειά σας στο μυαλό, έχει ένα ελατήριο λεπίδας με ανακλαστικό σύστημα που ανταποκρίνεται σε κάθε ανεξέλεγκτη κίνηση του χεριού. Με μια λεπίδα εύκολης αλλαγής, αυτό το μαχαίρι είναι μεγάλης χρησιμότητας.

Κράμα Ψευδαργύρου
Μαύρο

KN90

Κλασικός σχεδιασμός



KN20 *Pro Κοπίδι Ασφαλείας*

TUV GS

144
12

Κατασκευασμένο από κράμα ψευδαργύρου για σκληρότητα και ανθεκτικότητα, το Pro Κοπίδι Ασφαλείας είναι κατάλληλο τόσο για τους δεξιούς όσο και για τους αριστερούς χρήστες. Με ένα ρυθμιστικό οροφής κορυφαίου πτερυγίου και ένα σύστημα αυτόματης ανάκλησης λεπίδων, αυτό το μαχαίρι έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει την ασφάλειά σας.

Κράμα Ψευδαργύρου, Καουτσούκ
Ασημί

KN90

Ανθεκτικός μεταλλικός σκελετός



KN40 *Κοπίδι Ασφαλείας Επαναφοράς*

TUV GS

72
12

Το τελευταίο κοπίδι υπερφόρτωσης που διαθέτει μια λεπίδα που ανασύρεται όταν χάνεται η επαφή με το υλικό που κόβεται. Κυρίως για χρήση σε περιβάλλον αποθήκευσης, διανομής ή κατασκευής όπου συχνά χρησιμοποιούνται μαχαίρια και η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα. Το πακέτο περιέχει 10 λεπίδες αντικατάστασης (KN91).

Κράμα Ψευδαργύρου, Καουτσούκ
Μπλε

KN91



KN30 Portwest Πτυσσόμενο Μαχαίρι Χρησιμότητας

96
8

Αυτό το ελαφρύ μαχαίρι χρησιμότητας προσφέρει ελαφριά λαβή αλουμινίου με κλιπ ζώνης για πρόσθετη κινητικότητα. Μηχανισμός λεπίδας Γρήγορης αλλαγής εξοικονομεί χρόνο σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Το εύκολο άνοιγμα με ένα χέρι το καθιστά βολικό στη χρήση. Περιλαμβάνει 5 λεπίδες αντικατάστασης για προστιθέμενη αξία.

Αλουμίνιο, Καουτσούκ
Μπλέ

KN91



Εργονομικός σχεδιασμός λαβής

KN18 Portwest Αυτόματο Μαχαίρι

144
12

Εργονομικά σχεδιασμένο με λαστιχένια λαβή καθιστά αυτό το μαχαίρι εύκολο να κρατηθεί και εύκολο στη χρήση.
Ένας σφιγκτήρας κάτω στον αντίχειρα ελέγχει την κίνηση της λεπίδας για πρόσθετη ασφάλεια.Το KN18 έρχεται με 3 Λεπίδες.
Ώθησης κουμπί στην αποθήκευση λεπίδων παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ανταλλακτικές λάμες.
Ανασχετήρας λεπίδας από ανοξείδωτο χάλυβα έχει αντίσταση σε σκουριά και είναι ανθεκτικός.

ABS, Καουτσούκ
Μπλέ

KN93



Αλλάζει λεπίδες σε δευτερόλεπτα

Αποτελέσματα Ευκρίνειας



KN50 Μαχαίρι Ασφάλεια Με Άνοιγμα και Κλείσιμο Λεπίδας

X6
24

Αυτό το καινοτόμο μαχαίρι διαθέτει μια εξαιρετικά απότομη κρυφή λεπίδα για μέγιστη ασφάλεια. Ιδανικό για κοπή πλαστικών ταινιών, ταινιών ή καρτών. Διαθέτει επίσης μια μικρογραφία για την αποκοπή της ταινίας αποκομιδής χωρίς να προκαλείται βλάβη στη συσκευασία.

ABS, Καουτσούκ
Μπλέ



Κρυφή τεχνολογία αιχμής

KN93 Portwest Γρήγορες Λεπίδες Αντικατάστασης για KN18 (10)

x12
x20
10

Λεπίδες αντικατάστασης για KN18 με 8 σημεία κοπής. Έρχονται σε συσκευασία των 10 και είναι ένα γενικό μέγεθος των 100χιλ x 18χιλ και έτσι θα ταιριάξουν επίσης στα περισσότερα άλλα σχέδια.

Ανθρακούχος Χάλυβας
Ασημί



KN90 Λεπίδες αντικατάστασης για KN10 και KN20 (10)

x20
x25
10

Ταιριάζει με τα μαχαίρια KN10 και KN20. Αυτή η λεπίδα, κατασκευασμένη από ανθρακούχο χάλυβα, έχει απαράμιλλη ευκρίνεια και ανώτερη κατακράτηση άκρων για να εξασφαλίζει τέλεια κοπή κάθε φορά. Κάθε λεπίδα διαθέτει δύο κοπτικές άκρες.

Ανθρακούχος Χάλυβας
Ασημί



KN91 Ανταλλακτικές Λεπίδες για KN30 και KN40 Κοπίδια (10)

x20
x25
10

Αυτή η λεπίδα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα άνθρακα. Κάθε λεπίδα διαθέτει δύο κοφτερές άκρες. Σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με την KN30 και την KN40.

Ανθρακούχος Χάλυβας
Ασημί



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
Ανώτερη Άνεση και Προστασία

EN 14404
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για επιγονατίδες Τύπου 1 και Τύπου 2. Τύπου 2 είναι ένθετες και τύπου 1 επιγονατίδες με λουράκι.Το επίπεδο της προστασίας που προσφέρει κυμαίνεται από ένα επίπεδο 0 έως το επίπεδο 2. Το Επίπεδο 2 προσφέρει τη μεγαλύτερη προστασία.

Οι Portwest επιγονατίδες προσφέρουν μια γκάμα προστασίας των γονάτων για να ταιριάζει σε κάθε περίπτωση, ο τύπος 1 (ιμάντα για επιγονατίδες), τύπου 2 (ένθετο στο γόνατο) και τύπου 3 (γονατίσματος μαξιλάρια). Όλες οι Portwest επιγονατίδες χρησιμοποιούν πριμοδότηση υψηλής πυκνότητας υλικού για να δώσουν στο χρήστη την καλύτερη δυνατή προστασία για τα γόνατά τους δεν έχει σημασία ο κίνδυνος. Τα ποικίλα ένθετα υλικά όπως αφρός EVA, καουτσούκ νεοπρενίου και γέλη σιλικόνης που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή άνεση του φορέα. Εργονομία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό στο σχεδιασμό των επιγονατίδων μας και υποστηρίζεται με τη θετική ανάδραση που λαμβάνουμε από τις δοκιμές του χρήστη μας.

Τύπος 1 Επιγονατίδες δετές με Ιμάντα



KP50 Επιγονατίδα Μη Σήμανσης
EN 14404 ΤΎΠΟΣ 1 ΕΠΊΠΕΔΟ 1

48

Άριστη προστασία και σταθερότητα σε όλους τους τύπους δαπέδου. Τα μορφοποιημένα μη σήμανσης υλικά είναι ελαφριά για να αποτρέψουν το σημάδεμα και το ξύσιμο στην επιφάνεια εργασίας. Εργονομική σχεδίαση παρέχει παντού προστασία και άνεση με εξαιρετική πρόσφυση για την αποφυγή ολίσθησης. Ρυθμιζόμενα λουριά για την ασφαλή και ευέλικτη εφαρμογή ανά πάσα στιγμή.

TPR, EPE αφρού, Πολυεστερικό
Λευκό
Ρυθμιζόμενο



Δεν αφήνει σημάδια ή γρατζουνιές στην επιφάνεια της εργασίας σας

Με ραβδώσεις για έξτρα σταθερότητα



KP10 Υψηλής Πυκνότητας Επιγονατίδες

72
18

Χρησιμοποιεί υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη η οποία είναι αρκετά ισχυρή και αρκετά παχιά για να προστατεύσει τόσο το γόνατο όσο και να τον προστατεύσει την ίδια στιγμή. Ραβδωτός σχεδιασμός της δίνει καλή σταθερότητα. Επίσης, αποτρέπει την απορρόφηση νερού καθιστώντας την ιδανική για εργασία σε υγρά περιβάλλοντα.

Πολυουρεθάνη
Μαύρο
Ρυθμιζόμενο



Ιδανικό για Υγρά Περιβάλλοντα

Τύπος 1 Επιγονατίδες δετές με Ιμάντα

KP40 *Ultimate Επιγονατίδα Τζέλ*

EN 14404 ΤΎΠΟΣ 1 ΕΠΊΠΕΔΟ 1

36

CE

Λειτουργικές και τεχνικές καινοτομίες, η KP40 προσφέρει σκληρή προστασία και άνεση στο χρήστη. Παχιά γέλη σιλικόνης προσαρμόζεται στην επιγονατίδα σας προσφέροντας απαράμιλλη άνεση, ενώ το σκληρό κέλυφος ανθεκτικό στην τριβή με το PVC του εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το κέλυφος έχει σχεδιαστεί για να δώσει μεγάλη σταθερότητα κατά τη διανομή του βάρους σας ομοιόμορφα σε μια ευρεία περιοχή. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες επιτρέπουν μεγάλη ευελιξία για την προσαρμογή, ενώ παρέχει άνεση στο πίσω μέρος του ποδιού.

Πολυβινυλοχλωρίδιο Κέλυφος, Νάυλον, EVA Αφρός, Νεοπρένιο

X **Μαύρο / Τυρκουάζ**
Ρυθμιζόμενο





KP30 *Super Επιγονατίδα Τζέλ*

EN 14404 ΤΎΠΟΣ 1 ΕΠΊΠΕΔΟ 0

36

CE

Ένα ισχυρό εξωτερικό κέλυφος προστατεύει το γόνατό σας από αιχμηρά αντικείμενα, ενώ ένα εσωτερικό μαξιλάρι γέλης σιλικόνης λειτουργεί ως αμορτισέρ για τις αρθρώσεις σας. Το εξωτερικό περίβλημα διαθέτει επίσης ένα σχέδιο κίνησης που βασίζεται για να επιτρέψει στο χρήστη να κινηθεί με σιγουριά στα γόνατά του, ενώ εργάζεται. Ελαστικοί ιμάντες υψηλής ποιότητας έχουν επικεντρωθεί στο κράτημα της επογονατίδας στη θέση της, ενώ δεν είναι υπερβολικά συσταλτική.

Πολυβινυλοχλωρίδιο Κέλυφος, Νάυλον, EVA Αφρός, Νεοπρένιο

X **Μαύρο**
Ρυθμιζόμενο





KP20 *Ελαφριές Επιγονατίδες*

EN 14404 ΤΎΠΟΣ 1 ΕΠΊΠΕΔΟ 0

48

CE

Τόσο ελαφριά, που ούτε καν γνωρίζετε ότι την φοράτε. Σχεδιασμένη για να τυλίγεται γύρω από το γόνατό σας,γίνεται χύτευση με το σχήμα του χρησιμοποιώντας δύο ελαφρείς και καλά τοποθετημένους ιμάντες. Ένα σκληρό εξωτερικό περίβλημα παρέχει προστασία στα γόνατά σας από αιχμηρά αντικείμενα και ανώμαλες επιφάνειες. Το πυκνό κέντρο αφρού του καλύπτει στα γόνατό σας, ενώ το αναπνέον εσωτερικό ύφασμα του επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, αποτρέποντας οποιαδήποτε συσσώρευση υγρασίας.

Νάυλον, EVA Αφρός, Πλαστικό

X **Μαύρο**

Y **Υψηλής ορατότητας Πορτοκαλί**
Ρυθμιζόμενο



Τύπος 2 Επιγονατίδες που τοποθετούνται





KP55 Portwest Ultra Επιγονατίδα

ΕΝ 14404 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 1

96
24

Η Portwest Ultra επιγονατίδα είναι κατασκευασμένη χρησιμοποιώντας μια μεγάλη συγκέντρωση από νεοπρένιο δίνοντας εξαιρετικά καλή απορρόφηση και ευελιξία. Αυτή η επιγονατίδα μπορεί να παραμείνει εύκαμπτη σε ακραίες θερμοκρασίες, ζεστό ή κρύο και μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο μέχρι 60 βαθμοούς.

Νεοπρένιο, EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος
24cm x 14.5cm x 1.5cm





KP44 CE Επιγονατίδα

ΕΝ 14404 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 1

96
24

Καινοτόμος προστασία στο γόνατο σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές διατάξεις. Η KP44 είναι ιδανική για καταστηματάρχες, Υδραυλικούς ή πλακάδες. Πωλούνται σε ζεύγη.

EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος
24cm x 16.5cm x 2cm





S156 Portwest Επιγονατίδες

ΕΝ 14404 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0

96
24

Η απόλυτη προστασία στο γόνατο και την άνεση του χρήστη. Εργονομικά σχεδιασμένες επιγονατίδες παρέχουν ανθεκτικότητα, άνεση και προστασία. Αυτή η επιγονατίδα ταιριάζει σε όλα τα ενδύματα Portwest και δεν εμποδίζει το χρήστη με οποιοδήποτε τρόπο όταν βαδίζει .

EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος
21.5cm X 16.5cm 1.5cm

Τύπου 3 πατάκια γονατίσματος

KP05 Μαξιλάρι Γονατίσματος

84
28

Αυτό το τύπου 3 χαλί γονατίσματος είναι όλα σχετικά με την ευκολία. Είναι ένα από τα πιο χρήσιμα και ευέλικτα προϊόντα ΜΑΠ που είχατε. Είναι «γρήγορη λύση» λύση προστασίας των γονάτων σας για αυτές τις θέσεις εργασίας που απλά δεν μπορεί να περιμένουν. Είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμο να το έχουμε γύρω από το χώρο εργασίας ή το σπίτι παρέχοντας μια φθηνή λύση για προστασία των γονάτων.

EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθοςe
40 x 18.5 x 2 cm



KP15 Απόλυτα Άνετο Προστατευτικό Γονατιστός

20

Η απόλυτη άνεση γονατίζοντας επίθεμα προσφέρει πλήρη προστασία, την άνεση και την ευκολία, με κομμένες λαβές για εύκολη μεταφορά. Υλικό SBR υψηλές αποδόσεις στην τριβή, το κρακ και την αντίσταση γήρανσης. Μια αξιόπιστη και μόνιμη λύση για οποιαδήποτε επιφάνεια περιβάλλον

SBR
Μαύρο Ένα Μέγεθος
53 x 36 x 2.5 cm



Βάτες Ενδύματος

SP01 Βάτες Ενδύματος

192
12

Βάτες ενδύματος κατασκευασμένες από εξαιρετικά εύκαμπτο, ελαφρύ υλικό από νεοπρένιο. Σχεδιασμένο για να παρέχει πρόσθετη προστασία και άνεση στους ώμους του χρήστη. Συμβατό με το FR93 Bizflame Ultra Coverall.

Νεοπρένιο, EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος
17 x 10 x 1εκ



Συμβατό με την Ολόσωμη Φόρμα FR93 Bizflame Ultra







ΧΑΛΆΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Τα Portwest Χαλάκια Ασφαλείας προσφέρουν μια σειρά από λύσεις ασφαλείας για το περιβάλλον εργασίας σας που έχουν και τα δύο αντιολισθητικές ιδιότητες και αντι κόπωσης. Δεν θα βρείτε έναν καλύτερο τρόπο για την εξάλειψη των κινδύνων ολίσθησης στο χώρο εργασίας σας. Ενώ οι αντι-κόπωσης ιδιότητες αυξάνουν επίσης την παραγωγικότητα και την μακροπρόθεσμη υγεία των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

DIN 51130

Έλεγχος των καλυμμάτων δαπέδου - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων αντιολίσθησης - Οι χώροι εργασίας και τομείς δραστηριότητας με κίνδυνο ολίσθησης - μέθοδος Περπατήματος - δοκιμή ράμπας.

Το πρότυπο αυτό καθορίζει μια μέθοδο η οποία χρησιμεύει ως ένα τεστ καταλληλότητας για τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση των αντιολισθητικών ιδιοτήτων των δαπέδων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε χώρους εργασίας και τους τομείς που σχετίζονται με την εργασία με τους κινδύνους ολίσθησης.
Ένα άτομο δοκιμής με τα παπούτσια δοκιμής περπατά προς τα εμπρός και προς τα πίσω σε όρθια θέση πάνω από την επικάλυψη του δαπέδου που πρόκειται να ελεγχθεί, η κλίση της οποίας αυξάνεται από την αρχική οριζόντια κατάσταση προς την γωνία αποδοχής. Η μέση γωνία αποδοχής που επιτυγχάνεται χρησιμεύει για να εκτιμηθεί ο βαθμός της αντι-ολίσθησης. Η γωνία αποδοχής καθορίζεται με καλύμματα δαπέδου επί του οποίου έχει εφαρμοστεί λιπαντικό. Οι R-αριθμοί έχουν βαθμολογηθεί από R9 έως R13 εντός DIN 51130. Πρόκειται για την πρόσβαση στο επίπεδο αντίστασης ολίσθησης. R10 είναι η αποδεκτή αξιολόγηση για αντι-ολίσθηση σε ένα εργασιακό περιβάλλον.

R Αξία	Κατηγορία στατικής τριβής	Γωνία κλίσης
R9	Χαμηλή	6° - 10°
R10	Κανονική	>10° - 19°
R11	Άνω του μέσου όρου	>19° - 27°
R12	Υψηλή	>27° - 35°
R13	Πολύ Υψηλή	>35°

DIN4102 B2

Αντίδραση σε δοκιμές πυρκαγιάς - εύφλεκτο των οικοδομικών προϊόντων που υπόκεινται σε άμεση πρόσπτωση της φλόγας.

Για αυτό το μέρος των πρότυπων δειγμάτων αποθηκεύονται σε κλιματολογικές συνθήκες για 14 ημέρες και στη συνέχεια υποβάλλονται σε μια δοκιμή αναφλεξιμότητας όπου αναφλέγονται όταν αναρτώνται κατακόρυφα. Η απόσταση καύσης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 150 mm. Καταγράφονται επίσης τυχόν σταγονίδια, ως αποτέλεσμα της καύσης.

35% Οι σοβαροί τραυματισμοί στις βιομηχανίες τροφίμων είναι τραύματα ολίσθησης που προκαλούν ένα σπασμένο χέρι ή που απαιτούν νοσηλεία.

90% Γλυστρίματα συμβαίνουν όταν το πάτωμα είναι υγρό ή έχει επαφή με προϊόν διατροφής.

75% Ολίσθήσεις προκαλούνται από εμπόδια, και υπόλοιπα από ανώμαλες επιφάνειες.

Source: http:/www.hse.gov.uk/food/slips.htm

Εικονίδια προϊόντων



Αποχέτευση
Τρύπες στο χαλάκι επιτρέπουν στα υγρά και τα υπολείμματα να περάσουν ανάμεσα δίνοντας βελτιωμένη πρόσφυση κάτω από το πόδι.



Αντιολίσθησης
Σχεδιασμένα για να σας δώσουν επιπλέον πρόσφυση μειώνοντας τις πιθανότητές σας να γλιστρήσετε.



Αντικόπωσης
Θα βοηθήσουν στη μείωση του στρες σε μεγάλες μυϊκές ομάδες, την πλάτη και το πόδι στις αρθρώσεις σας, μειώνοντας την πίεση κάτω από τα πόδια σας και την τόνωση της ροής του αίματος σας.



Υπηρεσία φαγητού
Ιδανικά για μπαρ και κουζίνες εξαιτίας της αποστράγγισης, την αντοχή τους και την αντοχή σε γράσο.



Επεξεργασία Τροφίμων
Κατάλληλα για εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, καθώς είναι ανθεκτικά σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια.



Αντίσταση σε λάδι και γράσο
Κατάλληλα για κάθε χώρο εργασίας όπου αντίσταση σε λάδι και γράσο αποτελεί προτεραιότητα.



Καθαρισμός
Κατάλληλο να καθαρίζεται με ένα πλυντικό υψηλής πίεσης.



Μόνωση
Προστατεύει τον χρήστη από δονήσεις. θόρυβο, κρύο και ζέστη.



Προστασία
Μειώνει τους θρυμματισμούς και προστατεύει το δάπεδο σας

Απεικόνιση Ενιαίας μονάδας



MT52 Χαλάκι Βαρέως Τύπου Anti Fatigu

DIN 51130:2014-02 R10

Υψηλής ποιότητας τυποποιημένα χαλάκια δαχτυλίου εξασφαλίζουν μια αντιολισθητική επιφάνεια με άριστη αποστράγγιση. Αντι-κόπωσης λωρίδες που βρίσκονται στην κάτω πλευρά του χαλιού εξασφαλίζουν άνεση για πιο μακροχρόνια διάρκεια. Σύνδεσης άκρες επιτρέπουν εύκολη επέκταση στο μέγεθος και το μήκος όταν χρειάζεται. Παντός καιρού και σκληρό υλικό εξασφαλίζει χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Νιτρίλιο, Καουτσούκ
Μαύρο
620x920x12mm
4.5kg

R10



MT50 Βιομηχανικό Χαλάκι Anti Fatigue

DIN 51130:2014-02 R10

Αυτό το Διαμάντι-επιμεταλλωμένο σκληρό αντικόπωσης χαλάκι παρέχει άνεση και βελτιώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και το ηθικό. Παχύ PVC σφουγγάρι επιτρέπει εξαιρετική συμπίεση ενώ η από PVC δέρμα επιφάνεια εξασφαλίζει ότι το προϊόν θα διαρκέσει ακόμη και κάτω από βαρείς συνθήκες. Όλα τα άκρα έχουν μιας λοξοτομής ασφάλεια και η διαμαντιού επιμετάλλωσης επιφάνεια συνεπάγεται τη μείωση της ολίσθησης και ατυχήματα από πεσίματα στο χώρο εργασίας.

Πολυβινυλοχλωρίδιου Σφουγγάρι, Πολυβινυλοχλωρίδιο Δέρμα
Μαύρο / Κίτρινη Λεπτομέρεια
600x900x10mm
3.4kg

R10



MT51 Χαλάκι Anti Fatigue

DIN 51130:2014-02 R11
DIN 4102 B2

Μαλακό PVC από σφουγγάρι χαλάκι έχει σχεδιαστεί για να μειώσει την πίεση των μυών και την δυσφορία ενώ στέκεστε στο κρύο, σκληρό και από σκυρόδεμα δάπεδο για μεγάλες διάρκειες, ενώ αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και το ηθικό. Ραβδωτό τελείωμα επιφάνειας και λοξές άκρες αυξάνουν την αντίσταση ολίσθησης.

Πολυβινυλοχλωρίδιου Σφουγγάρι
Μαύρο / Κίτρινη Λεπτομέρεια
600x900x9.5mm
1.5Kg

R11



ΣΕΙΡΆ ΦΑΚΏΝ

Προσφέροντας μια ευέλικτη επιλογή φωτισμού και αξεσουάρ που παρέχουν εξαιρετική απόδοση για μια εκτενή σειρά καθηκόντων και υποχρεώσεων.

- **ΠΡΟΒΟΛΕΊΣ**
- **ΦΑΚΟΊ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ**
- **ΦΑΚΟΊ**

USB Εύκολη Φόρτιση μέσω USB σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να περάσετε

Ο χρόνος λειτουργίας

LM Φωτεινότητα

Η Portwest είναι συμβατή με το WEEE και τα προϊόντα μας μπορούν να επιστραφούν για ανακύκλωση σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες και άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία που ενδέχεται να είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η υπεύθυνη ανακύκλωση μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον μας από τη μόλυνση και τα υλικά που μπορούν να επανατοποθετηθούν.

RoHS COMPLIANT

RoHS - Περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών
Η οδηγία «Περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών» τίθεται σε θέση για να εξασφαλίσει ότι όλα τα συστατικά των ηλεκτρικών προϊόντων μας δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τον χρήστη. Όλα τα φώτα μας δοκιμάζονται σε αυτό το πρότυπο με συμμόρφωση.

PA70 *USB επαναφορτιζόμενο LED φώς*

120
CE
ROHS

Αυτή η επαναφορτιζόμενη λυχνία USB έχει πολλαπλές ρυθμίσεις φωτισμού, έλεγχο κλίσης και ένα μαλακό ρυθμιζόμενο ιμάντα που την καθιστά άνετη. Αυτό το φωτιστικό βαθμονομείται με το IPX4, καθιστώντας το ανθεκτικό στον άνεμο και το νερό και ιδανικό για όλες τις καιρικές συνθήκες.

- Φωτεινότητα: 150 Lumens
- Χρόνος εκτέλεσης: 4 Ώρες (Υψηλή) 12 Ώρες (Χαμηλή)
- Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου USB:
- Χρόνος επαναφόρτισης: 5 ώρες
- Λειτουργία: Υψηλό μεσαίο φλας

ABS
X Πορτοκαλί / Μαύρο Ένα Μέγεθος
L8cm x W4.8cm x H3.8cm

150 LM 4HRS USB



Αντίσταση σε κρούση

Αντίσταση στο νερό

HV12 *Επαναφορτιζόμενη λυχνία USB*

480
48
CE
ROHS

Το επαναφορτιζόμενο φωτεινό κλιπ USB μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε οποιοδήποτε καπέλο, σακάκι, ραδιοκύμα ή ζώνη, για να εξασφαλίσει την ορατότητα των εργαζομένων. Ιδανικό για οποιαδήποτε δραστηριότητα νυχτερινής φοράς.

ABS
X Μαύρο
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

150 LM 4HRS USB



Πραγματικό Μέγεθος



B029 Σκούφος με Φως Κεφαλής LED Επαναφορτιζόμενο με USB

CE
ROHS

144
12

Αυτός ο ζεστός και άνετος ακρυλικός Σκούφος διαθέτει ένα αποσπώμενο μπροστινό φως LED για ανώτερη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η επαναφορτιζόμενη λυχνία LED μπορεί να φορτιστεί σε θύρα USB.

- Φωτεινότητα: 150 Lumens
- Χρόνος εκτέλεσης: 4 ώρες
- Ισχύς: Φόρτιση μέσω USB
- Λειτουργία: Υψηλό-Μεσαίο-Φλας

100% ακρυλικό, δεμένη
Μαύρο, Γκρι, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Μπλέ σκούρο Ένα Μέγεθος



NEW COLOUR



USB
4HRS
150 LM

B028 Σκούφος με Επαναφορτιζόμενο Διπλό LED

CE
ROHS

144
12

Αυτός ο υψηλής απόδοσης ακρυλικός σκούφος διαθέτει δύο αποσπώμενα φώτα LED στο μπροστινό και πίσω μέρος για πλήρη ορατότητα. Οι επαναφορτιζόμενες λυχνίες LED μπορούν να φορτιστούν σε θύρα USB ή με φορτιστή smartphone. Ιδανικό για περιπατητές, ποδηλάτες ή όσους εργάζονται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

- Φωτεινότητα: 150 Lumens (ανά μονάδα)
- Χρόνος εκτέλεσης: 4 ώρες
- Ισχύς: Φόρτιση μέσω USB
- Λειτουργία: Υψηλό-Μεσαίο-φλας
- Απόσταση Ακτίνας: 10 μέτρα (υψηλή), 5 μέτρα (μέτρια)

100% ακρυλικό, δεμένη
Πορτοκαλί, Γκρι, Μπλέ σκούρο, Κίτρινο, Μαύρο Ένα Μέγεθος



Το καπέλο έχει επίσης φως στο πίσω μέρος



USB
4HRS
150 LM

New



New



B027 Junior προβολέας κεφαλής LED Beanie

CE
ROHS

144
12

100% ακρυλικό, δεμένη
Μαύρο , Μπλέ σκούρο, Κίτρινο
Παιδικό Μέγεθος: ηλικίας 7-12 ετών



150 LM
4HRS
USB

New



B030 Αντικατάσταση φωτός κεφαλής

CE
ROHS

480
48

Ανταλλακτική λυχνία LED για τα B027, B028 και B029. Αυτή η επαναφορτιζόμενη λυχνία LED μπορεί να φορτιστεί σε μια τυπική θύρα USB.

ABS
Μαύρο
L6.5cm x W4.5cm x H1.5cm

Πραγματικό Μέγεθος

150 LM
4HRS
USB

ΣΕΙΡΑ ΦΑΚΩΝ



PA50 *L.E.D. Φως Κεφαλής*

120
20

CE
ROHS

Φακός Κεφαλής με κλίση του ελέγχου, ώστε να μπορείτε να κατευθύνετε το φως εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Ιδανικό για να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα για εργασία. Τώρα με 8 LED νέα και βελτιωμένη φωτεινότητα. Το ιδανικό χρήσιμο φως κεφαλής.

- Φωτεινότητα: 40 Lumens
- Διάρκεια 10 ώρες
- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες AAA x 3
- Λειτουργία Υψηλή-Μεσαία-Χαμηλή

ABS
Ασημί /Μαύρο Ένα Μέγεθος

40 LM | 10HRS



PA64 *Portwest Εξαιρετικά ισχυρός προβολέας*

48
6

CE
ROHS

Ο εξαιρετικής ισχύος προβολέας χρησιμοποιεί νεωτεριστικό σχεδιασμό και τεχνολογία για να σας δώσει άριστη απόδοση και αξιοπιστία.

- Φωτεινότητα: 500 Λούμενς
- Χρόνος λειτουργίας: 2 ώρες
- Μπαταρίες: Συμπεριλαμβάνονται AA x 4
- Λειτουργία: High-Medium-Low-Flash-SOS

Αλουμίνιο, ABS, Πολυεστερικό
Κίτρινο / Μαύρο, Ένα Μέγεθος

500 LM | 2HRS



PA63 *Portwest Διπλής Ισχύος προβολέας*

96
12

CE
ROHS

Αυτός ο ισχυρός και αξιόπιστος προβολέας χρησιμοποιεί καινοτόμο τεχνολογία για να σας προσφέρει έναν λαμπρό, συμπαγή και ελαφρύ προβολέα.

- Φωτεινότητα: 100 Λούμενς
- Χρόνος λειτουργίας: 8 ώρες
- Μπαταρίες: περιλαμβάνονται AAA x 3
- Λειτουργία: Υψηλή-Χαμηλή-Φλας

ABS, Πολυεστερικό
Κίτρινο / Μαύρο
Ένα Μέγεθος

100 LM | 8HRS

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΜΈΧΡΙ 25Μ



PA69 *Αδιάβροχο Φως Κεφαλής*

100
25

CE
ROHS

Ευέλικτη λύση φωτισμού σε οποιοδήποτε περιβάλλον με τις ρυθμίσεις πολλαπλών λειτουργιών και ελέγχου κλίσης. Η ισχυρή, hands free, αδιάβροχη σχεδίαση επιτρέπει τη χρήση έως και 25 μέτρα κάτω από το νερό.

- Φωτεινότητα: 180 Lumens
- Χρόνος λειτουργίας: 4 ώρες
- Μπαταρίες: Περιλαμβάνονται AAA x 3
- Λειτουργία: Υψηλή-Μεσαία-Φλας

ABS, Καουτσούκ
Κίτρινο, Ένα Μέγεθος

180 LM | 4HRS

PA75 Επαναφορτιζόμενη λάμπα με USB

CE
ROHS

72
6

- Φωτεινότητα: 600 Lumens
- Χρόνος εκτέλεσης: 4 Ώρες
- Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου USB
- Άλλες επιλογές μπαταρίας: AAA x 3
- Χρόνος επαναφόρτισης: 3 ώρες
- Λειτουργία: Φλας High-Medium-Low-SOS
- Χωρητικότητα τράπεζας ισχύος: 2200mA

Αλουμίνιο
Μαύρο Ένα Μέγεθος
L15cm x D3.5cm

600LM 4HRS USB

Αντίσταση σε κρούση
Αντίσταση στο νερό

New



Μπορεί Επίσης να Λειτουργεί σε 3 x AAA Πρότυπες Αλκαλικές Μπαταρίες

Φορητός Φορτιστής



PA67 Taskforce Φακός Ασφαλείας

CE
ROHS

36

- Φωτεινότητα: 700 Lumens
- Χρόνος λειτουργίας: 30 ώρες
- Μπαταρίες: Περιλαμβάνεται C χ 3
- Λειτουργία: High-Medium-Low-Flash-SOS
-

Αλουμίνιο
Μαύρο Ένα Μέγεθος
L21.5cm x D3cm

700LM 30HRS





PA61 Portwest Υψηλής Ισχύος Φακός

CE
ROHS

24

- Φωτεινότητα: 800 Λούμενς
- Χρόνος λειτουργίας: 40 ώρες
- Μπαταρίες: περιλαμβάνονται D x 3
- Λειτουργία: Υψηλή-Μεσαία-Χαμηλή-Φλάς-SOS

Αλουμίνιο
Μαύρο Ένα Μέγεθος
L31.5cm x D5cm

800 LM 40HRS

Αντίσταση σε κρούση
Αντίσταση στο νερό



PA54 Portwest Τακτικός Φακός

CE
ROHS

72
6

- Φωτεινότητα: 180 Lumens
- Διάρκεια 8 ώρες
- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες AAA x 3
- Λειτουργία Υψηλή-Μεσαία-Χαμηλή

Αλουμίνιο
Μαύρο,Ένα Μέγεθος
L13.7cm x D3.5cm

180 LM 8HRS







PA68 Υψηλής Ισχύος Φακός Τσέπης

CE
ROHS

96
12

- Φωτεινότητα: 300 Λούμεν
- Χρόνος εκτέλεσης: 4 ώρες
- Μπαταρίες: Συμπεριλαμβάνονται AA x 1
- Λειτουργία: Υψηλή-Μεσαία-Φλας

Αλουμίνιο
Μαύρο, Ένα Μέγεθος
L9cm x D2.5cm

300 LM
4HRS

Επαναστατικός πτυσσόμενος σχεδιασμός



PA66 Portwest Ultra Φακός Επιθεώρησης

CE
ROHS

36

- Φωτεινότητα: 200/65 Λούμενς
- Χρόνος λειτουργίας: 2/4 ώρες
- Μπαταρίες: Συμπεριλαμβάνονται AAA x 4
- Λειτουργία: Έλεγχος-Φακός

Αλουμίνιο
Κόκκινο, Ένα Μέγεθος
L32.7cm x D4.3cm



PA65 Portwest Φακός Επιθεώρησης

CE
ROHS

120
20

- Φωτεινότητα: 150/40 Λούμενς
- Χρόνος λειτουργίας: 4/10 ώρες
- Μπαταρίες: περιλαμβάνονται AAA x 3
- Λειτουργία: Φακός - Έλεγχος

ABS
Μαύρο Ένα Μέγεθος
L16.5cm x D2.6cm

PA78 Επαναφορτιζόμενο οσφακός επιθεώρησης USB

48

CE

ROHS

- Φωτεινότητα: 420 Lumens
- Χρόνος εκτέλεσης: 8 ώρες
- Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου USB
- Χρόνος επαναφόρτισης: 4 ώρες
- Λειτουργία: Φωτισμός υψηλής, χαμηλής

ABS, Καουτσούκ
Πορτοκαλί / Μαύρο Ένα Μέγεθος
L19cm x W6cm x H3cm

420LM | 8HRS | USB

Αντίσταση σε κρούση
Αντίσταση στο νερό



PA56 24 L.E.D. Φακού Επιθεώρησης

60 30

CE

ROHS

- Φωτεινότητα: 70 Lumens
- Διάρκεια 10 ώρες
- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες AA x 3

ABS
Μαύρο , Ένα Μέγεθος
L21cm x W6cm x H3cm

70LM | 10HRS



PA80 Επαναφορτιζόμενο φως πλημμυρών USB

20

CE

ROHS

- Φωτεινότητα: 2600 Lumens
- Χρόνος εκτέλεσης: 4/10 Ώρες
- Μπαταρία: Μπαταρία λιθίου USB
- Χρόνος επαναφόρτισης: 6 ώρες
- Λειτουργία: 100% -80% -60% -40% -20%
- Χωρητικότητα τράπεζας ισχύος: 8.4V2A 16.8W

ABS, Αλουμίνιο
Μαύρο / Γκρι
L17cm W17cm 4.75cm

2600LM | 4HRS | USB

Αντίσταση σε κρούση
Αντίσταση στο νερό



Φορητός Φορτιστής





PA60 7 L.E.D Φακός Καουτσούκ

48

CE

ROHS

- Φωτεινότητα: 31 Λούμενς
- Χρόνος λειτουργίας: 8 Ώρες
- Μπαταρίες: Συμπεριλαμβάνονται D x 2

Καουτσούκ, ABS
Κίτρινο / Μαύρο Ένα Μέγεθος
L19.5cm x D7.5cm

31 LM | 8HRS



Αντίσταση στο νερό



ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Αυτή η σειρά έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει τα κορυφαία αξεσουάρ ΜΑΠ υψηλής ποιότητας που αναζητάτε στην αγορά. Υπάρχει ένα μείγμα προϊόντων που αποτελούν βασικά στοιχεία για διάφορους κλάδους, όπου το κάθε ένα συμμορφώνεται με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο, όπου ισχύει. Καθένας ξεχωρίζει με τον δικό του τρόπο για να σας προσφέρει αξία και ποιότητα, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση του πελάτη.



PA72 Φωτεινό καπάκι LED

200
50

CE

ROHS

Αυτή η επαναφορτιζόμενη λυχνία LED φώτων LED είναι ισχυρή με πολλές ρυθμίσεις και έλεγχο κλίσης. Μπορεί να αποκολληθεί εύκολα στην άκρη του καπακιού σας ή στη στεφάνη του κράνους και με το σχεδιασμό χαμηλού προφίλ, δεν εμποδίζει την προβολή σας. IPX4 αδιάβροχη προστασία από πιτσιλιές νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

ABS
Μαύρο
L8.3cm x W5.5cm x H2.5cm

100 LM | 2/4HRS | USB



PA06 Κλιπ φακού κράνους

x24
30

Στερεώστε τον φακό σας σε ένα κράνος ασφαλείας για να παρέχετε ελεύθερο φωτισμό. Συμβατό με τα φώτα PA54, PA68, PA75 και τα κράνη PW50, PW51, PW57.

ABS
Μαύρο





PA04 Κλιπ Γενικού Προβολέα για Κράνος Ασφαλείας

x20
100

Στερεώστε τον προβολέα σας σε ένα κράνος ασφαλείας για να παρέχεται ελευθερία χεριών, αξιόπιστη εφαρμογή που θα αποτρέψει να πέσει το φως του κεφαλιού σας και να καταστραφεί. Συμβατό με όλους τους Portwest προβολείς.

ABS
Μαύρο

4 κλιπ ανά πακέτο. 100 πακέτα ανά μονάδα πώλησης



Υψηλής ορατότητας Κίτρινο ***Κλείσιμο / Άνοιγμα***

HV05 Φωτιζόμενο Ανακλαστικό Περιβραχιόνιο

CE, ROHS, EN 13356

600
25

CE

Αυτό το ρυθμιζόμενο περιβραχιόνιο με ανακλαστικό πλαίσιο είναι μικρό και ελαφρύ. Προσφέρει βολική προστασία στον φορέα του. Το Πάνελ ανάβει με το πάτημα ενός κουμπιού και εκπέμπει μια φωτεινή λάμψη για επιπλέον ορατότητα και ασφάλεια. Πλήρεις φωτός και παλμού ρυθμίσεις. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας 80 ώρες. Μπαταρία CR2032, 3V.

ABS, LED, Θερμοπλαστική Πολυουρεθάνη, 35g
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο Ένα Μέγεθος



HV03 Ανακλαστική Λωρίδα Slap Wrap 38 x 3εκ

EN 13356, CE

x18
50

Σχεδιασμένη με ασφάλεια στην πρώτη γραμμή. Υψηλά ανακλαστικό υλικό που παρέχει άμεση ορατότητα σε σκοτεινές και χαμηλού φωτισμού συνθήκες.

Ανακλαστικό βινύλιο
Ασημί Ένα Μέγεθος
38 x 3εκ



HV04 Ανακλαστική Λωρίδα Slap Wrap 41 x 4εκ

EN 13356, CE

x18
50

Η τεχνολογία Quick snap επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή αυτής της εξαιρετικά αντανακλαστικής μπάντας στο χέρι, στον καρπό, στα ρούχα και σε άλλα αξεσουάρ. Ιδανικό για την εξασφάλιση ορατότητας και ασφάλειας.

Ανακλαστικό βινύλιο
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο Ένα Μέγεθος
41 x 4εκ



HV07 Προσαρμόσιμο Μαγνητικό LED

EN 13356, CE, ROHS

200
20

Το ανώτερο ελαφρύ μαγνητικό κλιπ LED μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ένδυμα με ασφάλεια για να εξασφαλίσει την ορατότητα. Το ανακλαστικό υλικό και τα φωτεινά LED έχουν δύο λειτουργίες, σταθερή και να αναβοσβήνει. Ιδανικό για εργασία ή δραστηριότητες αναψυχής σε σκοτεινές συνθήκες.

2

Ανακλαστικό βινύλιο
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο Ένα Μέγεθος

Πωλούνται σε ζεύγη



HV08 Κλιπ Παπουτσιού φωτεινό LED

ROHS

180
30

Εργονομικός σχεδιασμός για να ταιριάζει με ασφάλεια σε οποιοδήποτε στυλ υποδημάτων. Ο εργονομικός, ελαφρύς σχεδιασμός είναι κατάλληλος για κάθε περιβάλλον εργασίας. Πολύ-λειτουργικές ρυθμίσεις διαρκής και φλας, για να εξασφαλίσετε την ορατότητα και την ασφάλεια.

2

Πολυπροπυλένιο
Πράσινο

Πωλούνται σε ζεύγη

100 μονόχρωμες λαβές ανά κιβώτιο λιανικής πώλησης



Κίτρινο *Κόκκινο* *Μπλε Ανοιχτό* *Πορτοκαλί* *Λάιμ*

T900 Ανταλλακτικές Συσκευές για Φερμουάρ

x20
100

Συμβατό με τα περισσότερα φερμουάρ, οι ανταλλακτικές συσκευές για φερμουάρ είναι ένα πρακτικό αξεσουάρ για κάθε μπουφάν. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση των εταιρικών χρωμάτων στα ενδύματα.

Θερμοπλαστικό Καουτσούκ, Πολυπροπυλένιο
Κίτρινο, Κόκκινο, Μπλε Ανοιχτό, Πορτοκαλί, Λάιμ



HV09 Συσκευή LED για Φερμουάρ

ROHS

200
20

2

Ευέλικτες και ελαφριές συσκευές φερμουάρ LED για βελτίωση της ασφάλειας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μπορούν να κλείσουν πάνω στο σακάκι, το σακίδιο ή τα παπούτσια σας. Με δύο ρυθμίσεις, σταθερή και φλας, οι συσκευές LED για φερμουάρ θα σας κρατήσουν ορατό.

ABS
Υψηλής ορατότητας Κίτρινο

Πωλούνται σε ζεύγη



BT10 Μπαριέρα/ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

18

100%

Μη αυτοκόλλητη ταινία για χρήση σήμανσης περιοχών σε βιομηχανία, κατασκευή, εκδηλώσεις και προσωρινά περιορισμένες περιοχές ή επιχειρήσεις. Ισχυρή ανθεκτική ποιότητα με εξαιρετική δύναμη αντιτριβής.

Πρωτογενές Πολυαιθυλένιο

Μαύρο / Κίτρινο , Κόκκινο / Λευκό
500m x 75mm x 30 microns



HV10 Αναδιπλούμενο Προειδοποιητικό Τρίγωνο

ECE R27

20

Υψηλής ποιότητας αναδιπλούμενο προειδοποιητικό τρίγωνο από σκληρό ABS πλαστικό.Ο πτυσσόμενος σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου το κάνει ιδανικό για αποθήκευση σε ένα όχημα, τώρα μια νομική απαίτηση σε πολλές χώρες. Κατάλληλο για χρήση μετά από ατυχήματα ή βλάβες.

ABS
Κόκκινο W42cm x H36cm

New



Διατηρεί τα Εργαλεία σας Ασφαλή και Ασφαλισμένα

TB15 Θήκη ασφαλείας εργαλείων

80

20

Ο Θήκη Ασφαλείας Εργαλείων είναι μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λύση που έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της εργασίας όταν εργάζεστε με εργαλεία χειρός Τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δόντια πρόσφυσης από καουτσούκ επιτρέπουν στο χρήστη να συγκρατεί με ασφάλεια έως και τέσσερα διαφορετικά εργαλεία, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πτώσης.

38% Λατέξ, 62% Πολυεστερικό
Μαύρο
L19cm x W10.5cm x H1.5cm



Αποτρέπει την πτώση των εργαλείων



Ασφαλής Αποθήκευση στην τσέπη σας



PA99 Λεπτή 120dB Σφυρίχτρα Ασφάλεια

x60

20

Αυτή η λεπτή σφυρίχτρα ασφαλείας 120db είναι ελαφριά και φορητή. Έχει την ικανότητα να σηματοδοτεί βοήθεια από τεράστιες αποστάσεις με τον ήχο που διαπερνά το αυτί.

Πλαστικό
Πορτοκαλί
57mm x 23mm



Υποστήριξη πλάτης

PW80 Ζώνη στήριξης Μέσης

48

12

Αυτός ο υψηλής απόδοσης 8" ευρείας ζώνης σχεδιασμός προσφέρει πλήρη υποστήριξη για τον χρήστη. Ενισχύει τη σπονδυλική στήλη, υποστηρίζει την κοιλιά και το κάτω μέρος της πλάτης. Η ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί για την προστιθέμενη άνεση και είναι κατάλληλη για να φορεθεί κάτω ή πάνω από τα ρούχα. Τέσσερις βαρέων καθηκόντων ταινίες με ενισχυμένο ελαστικό δίνουν μια μεγαλύτερη εφαρμογή.

38% Λατέξ, 62% Πολυεστερικό
Μαύρο S-XL



HV20 Προειδοποιητικό σήμα για υγρό πάτωμα

30

Ταξίδι, ολίσθησης, κίνδυνος και υγρό πάτωμα προειδοποιητικό σημάδι.Εκτύπωση σε διπλή πλευρά. Οπτική απεικόνιση του συμβόλου υγρού πατώματος.

- Αγγλικά

Βαρέος τύπου
Πολυπροπυλένιο
Κίτρινο
61x30cm

Πολύγλωσσος



HV21 Προειδοποιητικό Ευρωπαικό Σήμα Βρεγμένου Δαπέδου

30

Πολλαπλών γλωσσών υγρού δαπέδου προειδοποιητικό σήμα για τη μείωση του κινδύνου των πτώσεων. Αναδιπλούμενο σχεδιασμό το οποίο είναι συμπαγές και εύκολο για την αποθήκευση.

- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Γερμανικά
- Πολωνικά

Βαρέος τύπου
Πολυπροπυλένιο
Κίτρινο, 61x30cm

Πολύγλωσσος



HV22 Ένδειξη Καθαρισμού σε Εξέλιξη

30

Απαραίτητο αξεσουάρ ασφαλείας σε δημόσιους χώρους, όταν ο καθαρισμός είναι σε εξέλιξη. Εκτυπώνονται και στις δύο πλευρές με πολυγλωσσικό σχεδιασμό για αυξημένη ασφάλεια.

- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Γερμανικά
- Πολωνικά

Βαρέος τύπου
Πολυπροπυλένιο
Κίτρινο 61x30cm



Σωσίβιο 100N
Σωσίβιο με χρώμα ασφάλειας και ανακλαστήρες. Θα πρέπει κανονικά να είναι σε θέση να γυρίσει έναν άνθρωπο σε ύπτια θέση. Οι άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να κολυμπήσουν θα πρέπει να χρησιμοποιούν πάντα ένα σωσίβιο σε ασφαλή νερά.

EN ISO 12402-4
Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τις επιδόσεις και σχεδιασμό και τις διαδικασίες δοκιμής του σωσίβιου αφρού με πλευστότητα 100 Newton (N) σε μεγέθη ενηλίκων.

LJ20 100N Πλευστότητας Γιλέκο

EN ISO 12402-4

5

CE

CE CAT III

100N ενίσχυση πλευστότητας για κολυμβητές, αναψυχή και περιβάλλοντα εργασίας. . Άνετο σχέδιο επιτρέπει ελευθερία κινήσεων, ενώ εξακολουθεί να παρέχει πλευστότητα. Σφυρίχτρα σήματος, ολοκληρωμένος ιμάντας στο πόδι, παραγεμισμένο κολάρο για άνεση και πρόσθετη υποστήριξη για το κεφάλι, ισχυρό φερμουάρ με κορδόνια λαιμού στο στρίφωμα.

Νάυλον, Πολυ Αιθυλένιο, Αφρός
Πορτοκαλί M/60-70kg, L/70-90kg, XL/90+kg

Πρώτες Βοήθειες

BS 8599-1 1: 2019
Κιτ πρώτων βοηθειών χώρου εργασίας. Προδιαγραφές για τα περιεχόμενα του κιτ Α' Βοηθειών στο χώρο εργασίας
Αυτό το μέρος του BS 8599 - 1 καθορίζει τις απαιτήσεις για την κατάρτιση των συστατικών πρώτων βοηθειών σε μικρά, μεσαία, μεγάλα ή ταξιδιού κιτ πρώτων βοηθειών για χρήση σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Οι απαιτήσεις επίσης δίνονται για το κουτί που περιέχει τα συστατικά.

Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας Περιεχόμενα συσκευασίας

Κατάλογος Περιεχομένων	Μικρό FA10	Μεσαίο FA11	Μεγάλο FA12
Φυλλάδιο Οδηγιών	1	1	1
Λίστα περιεχομένων	1	1	1
Μεσαίος αποστειρωμένος επίδεσμος: 2m x 7.5 εκατοστά, απορροφητικό μαξιλάρι 12 εκατοστά x 12εκ	2	4	6
Μεγάλος αποστειρωμένος επίδεσμος: 2m x 10cm, απορροφητικό μαξιλάρι 18 εκατοστά x 18 εκατοστά	2	3	4
Τριγωνικός επίδεσμος: 90εκ x 90 εκατοστά x 127 εκατοστά	2	3	4
Μαξιλάρι ματιών αποστειρωμένος επίδεσμος: τυλιγμένος επίδεσμος 1.m x 5cm, οβάλ pad 7.5cm εκατοστά x 5cm	2	3	4
Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα - Ποικιλία	40	60	100
Άνευ Αλκοόλ υγρά μαντηλάκια καθαρισμού: 11 x 7.5cm	20	30	40
Κολλητική ταινία: 5m x 2,5 εκατοστά	1	2	3
Νιτρίλιου γάντια μίας χρήσης: EN 455 Μεγάλο μέγεθος (Ζεύγος)	6	9	12
Δάχτυλου αποστειρωμένος επίδεσμος: 44 x 4cm, απορροφητικό μαξιλάρι 4 x 4cm	2	3	4
Αναζωογόνησης προσωπίδα με βαλβίδα *	1	1	2
Λεπτή κουβέρτα: 140 x 210cm	1	2	3
Επίδεσμος εγκαύματος: επίδεσμος εμποτισμένος σε τζέλ με βάση το νερό 10 x 10cm**	1	2	2
Ψαλίδι	1	1	1
Επίδεσμος: 4.5m x 7.5cm εκατοστά	1	2	2
Βραχίονας στήριξης τοίχου	1	1	1

Κιτ Εργατικά





FA10 Σετ πρώτων βοηθειών στο χώρο εργασίας 25

CE
BS 8599-1 1

12

Αυτό το συμβατό με BS κουτί πρώτων βοηθειών είναι ιδανικό για μικρούς ή χαμηλού κινδύνου χώρους όπως γραφεία ή καταστήματα.

X **Πράσινο**
L23cm x W23cm x H9.5cm





FA11 PW Kit A' Βοηθειών χώρου εργασίας 25+

CE
BS 8599-1 1

10

Αυτό το κιτ πρώτων βοηθειών είναι σχεδιασμένο για μεσαίου κινδύνου χώρους εργασίας, όπως γραφεία, αποθήκες ή εργοστάσια.

X **Πράσινο**
W29cm x L29cm x H10cm





FA12 Kit Πρώτων Βοηθειών Χώρου Εργασίας 100

CE
BS 8599-1 1

10

Αυτό το κιτ είναι ιδανικό για εργασιακό περιβάλλον με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

X **Πράσινο**
35cm x 33cm x 9.5cm

Παρέχει πλήρη προστασία για κοινούς τραυματισμούς στο χώρο Εργασίας.

BS 8599-2 2: 2014
Πρώτων βοηθειών. Προδιαγραφές για τα περιεχόμενα των μηχανοκίνητων οχημάτων κιτ πρώτων βοηθειών.
Αυτό το μέρος του προτύπου BS 8599-2 καθορίζει τις απαιτήσεις για την κατάρτιση των συστατικών πρώτων βοηθειών σε τρία μεγέθη κιτ Πρώτων βοηθειών (Μέγεθος 0 Μέγεθος 1 Μέγεθος 2) για χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα. Οι απαιτήσεις επίσης δίνονται για το κουτί που περιέχει τα συστατικά.

Κιτ Οχημάτων

Αριθμός επιβατών	Παραδείγματα οχημάτων	Οδηγός μεγεθών κιτ Α'βοηθειών οχήματος
1-3	Μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα	1 x μικρό - FA21
1-8	Αυτοκίνητα, ταξί, επαγγελματικά οχήματα	1 x μεσαίο - FA22
1-16	Μίνι λεωφορεία, μικρά λεωφορεία	1 x μεγάλο - FA23
17+	Λεωφορεία, πούλμαν	2 x μεγάλο* - FA23

* οχήματα πολλαπλών επιπέδων μπορεί να απαιτήσουν περισσότερα από δύο κιτ

Περιεχόμενα κιτ Α'Βοηθειών Οχήματος

Κατάλογος Περιεχομένων	Μικρό FA21	Μεσαίο FA22	Μεγάλο FA23
Φυλλάδιο Οδηγιών Α'Βοηθειών	1	1	1
Λίστα Ρεριεχομένων	1	1	1
Επίδεσμος τραύματος - Μεγάλος: 15 x 18cm	-	-	1
Επίδεσμος τραύματος - μεσαίος: 10 x 18 cm	1	1	2
Μεσαίος αποστειρωμένος επίδεσμος: 2m x 7.5 εκατοστά, απορροφητικό μαξιλάρι 12 εκατοστά x 12εκ	-	1	2
Τριγωνικός επίδεσμος: 90εκ x 90 εκατοστά x 127 εκατοστά	-	1	2
Άνευ Αλκοόλ υγρά μαντηλάκια καθαρισμού: 11 x 7.5cm	5	10	20
Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα - Ποικιλία	5	10	20
Νιτρίλιου γάντια μίας χρήσης: EN 455 Μεγάλο μέγεθος (Ζεύγος)	1	2	5
Αναζωογόνησης προσωπίδα με βαλβίδα *	1	1	2
Λεπτή κουβέρτα: 140 x 210cm	-	1	3
Συγκολλητική επένδυση πληγής: 7,5 x 7,5cm	-	1	2
Επίδεσμος εγκαύματος: επίδεσμος εμποτισμένος σε τζέλ με βάση το νερό 10 x 10cm**	1	2	4
Ψαλίδι	1	1	1

* Η ασπίδα χρησιμοποιείται για να προστατεύσει ένα Πρώτων Βοηθειών τεχνίτη από τη μόλυνση από ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια του φιλιού ζωής.
** Ένας επίδεσμος για εγκαύματα δροσίζει το έγκαυμα χωρίς καμία προ-ψύξη με νερό ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ο επίδεσμος δεν στεγνώνει μέσα σε μία ώρα από την εφαρμογή.

Κιτ Οχημάτων





FA21 ***Kit οχήματος 2***
BS 8599-2 2

CE
45

Αυτό το κιτ παρέχεται σε μια συμπαγή, μαλακή θήκη με φερμουάρ κατάλληλη για συσκευασία σε μικρούς χώρους.

X **Πράσινο**
16cm x 12cm x 4cm





FA22 ***Kit Οχήματος 8***
BS 8599-2 2

CE
30

Αυτό το κιτ ταξιδιού καλύπτει τις ανάγκες πρώτων βοηθειών. Είναι σχεδιασμένο για να θεραπεύει και να διαχειρίζεται τους περισσότερους μικρούς τραυματισμούς.

X **Πράσινο**
18cm x 12cm x 5cm





FA23 ***Kit οχήματος 16***
BS 8599-2 2

CE
20

Αυτό το κιτ παρέχεται σε ένα σαφώς αναγνωρίσιμο πακέτο που είναι πάντα στο χέρι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Συσκευασμένα με βασικά είδη πρώτων βοηθειών που είναι πιθανό να χρειάζονται γρήγορα.

X **Πράσινο**
25cm x 15cm x 7cm

ΑΠΟΣΚΕΥΈΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ

Μια ολοκληρωμένη συλλογή αποσκευών με ευπροσάρμοστα κομμάτια, κατάλληλα για ταξίδια ή γενική καθημερινή χρήση. Έχουν κατασκευαστεί με αντοχή και ανθεκτικά υλικά και δομικά στοιχεία. Αξιοπιστία και εγγυημένη αντοχή για την ικανοποίηση των πελατών 100% .

25 LITRES



B904 Σακίδιο Ανακλαστικό Γρήγορης Απελευθέρωσης

Το B904 διαθέτει ύφασμα και αντανακλαστική ταινία πλήρως πιστοποιημένη με EN ISO 20471. Το καινοτόμο σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης με ταχυσύνδεσμο έχει σχεδιαστεί ως μια συσκευή προστασίας κατά την εργασία σε επικίνδυνες συνθήκες. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια ασφαλή, αδιάβροχη έξοδο MP3/CD και για το κινητό τηλέφωνο, καθώς και παραγεμισμένοι ιμάντες και πίσω πάνελ για την άνεση του χρήστη.

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
210T PA επιστρωμένο ύφασμα
Πορτοκαλί,
Χωρητικότητα 25 λίτραΜ28εκ x Π21εκ x Υ43εκ

25 LITRES



B905 Hi-Vis Σακίδιο

Ιδανικό για εργαζόμενους, ποδηλάτες ή μαθητές που χρησιμοποιούν υψηλής ανακλάσεως αξεσουάρ ώστε να γίνουν πιο ορατοί για τους αυτοκινητιστές. Έρχεται πλήρες με μία ενσωματωμένη τσέπη MP3/κινητό τηλέφωνο, πολλαπλές τσέπες και ενισχυμένο πίσω πάνελ για άνεση.
Το ύφασμα και η ανακλαστική ταινία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 20471.

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
210T PA επιστρωμένο ύφασμα
Πορτοκαλί, Κίτρινο
Χωρητικότητα 25 λίτραΜ28εκ x Π21εκ x Υ43εκ

70 LITRES



B910 Portwest Αδιάβροχη βαλίτσα 70L

Αυτή η αδιάβροχη τσάντα από PVC έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις πιο σκληρές εργασίες και τις καιρικές συνθήκες διατηρώντας τα απαραίτητα εργαλεία & αξεσουάρ σας ασφαλή και στεγνά. Ένα εσωτερικό ξεχωριστό διαμέρισμα πλέγματος παρέχει πρόσθετη αποθήκευση και γρήγορη πρόσβαση στα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα εργασίας.

100% Πολυεστερικό 45C/600D PVC ύφασμα
Μαύρο
Χωρητικότητα 70 Λίτρα
L57cm x W34cm x H34cm



TB02 Ανοικτή τσάντα εργαλείων

12

Μαλακού κέλυφους ανοιχτή τσάντα εργαλείων με πτυσσόμενες πλευρές και αφαιρούμενη PVC βάση. Παρέχει εύκολη πρόσβαση όλων των περιεχομένων. Ενσωματώνει μια ενισχυμένη μπάρα με μαξιλάρι στη λαβή για ευκολία της μετακίνησης. Διαθέτει 4 ανοιχτές θήκες, 1 καλυμμένη τσέπη, 1 D-δαχτύλιο, 6 εξωτερικά συνημμένους βρόχους και 14 συνημμένους εσωτερικά βρόχους.

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
X Μαύρο / Γκρι
L38cm x W20cm x H25cm

35 LITRES



B916 Σακίδιο Πλάτης με Τρεις Τσέπες

24

Το ιδανικό σακίδιο πλάτης για την χρήση κατά την διάρκεια της ημέρας. Ανθεκτική κατασκευή 1680D πολυεστέρα διατηρεί τον εξοπλισμό σας ασφαλή. Διαθέτει τρεις κύριες με φερμουάρ θήκες, μια θήκη για λάπτοπ και ρυθμιζόμενα λουριά ώμου για άνεση.

100% Πολυεστέρα 1680D Ύφασμα
Πολυεστερικό 210D Ύφασμα
X Μαύρο
Χωρητικότητα 35 Λίτρα35εκ x 22εκ x 50εκ



TB10 Ζώνη Εργαλείων Εμπόρου

24

Σχεδιασμένο με εξαιρετικά ανθεκτικό σκληρό πολυεστέρα ενισχυμένο με αδιάβροχη μεμβράνη. Η ζώνη εργαλείων διαθέτει 19 θήκες, μανίκια και υποδοχές για άριστη οργάνωση και εύκολη πρόσβαση. Περιλαμβάνει μια ενισχυμένη ζώνη από νάιλον, τσέπη χρησιμότητας για μαχαίρι και θήκη για σφυρί. Ζώνη εργαλείων εξαιρετικής ποιότητας, ιδανική για ξυλουργούς και εργαζόμενους στο εμπόριο.

100% Πολυεστέρα 1680D, 100% Νάυλον Διχτυωτό
X Μπλέ σκούρο, Ρυθμιζόμενο - προσαρμοσμένο μέγεθος μέσης 32"-48"

60 LITRES



B912 Αδιάβροχη Τσάντα Dry 60L

24

Προσφέροντας μια ισχυρή άμυνα ενάντια στο νερό και τα στοιχεία, αυτή η σκληρή και ανθεκτική τσάντα είναι αξιόπιστη σε οποιαδήποτε κατάσταση εργασίας. Το απλό σύστημα κλεισίματος σε ρολό σε συνδυασμό με το υλικό από πλαστικές ύλες PVC λειτουργεί ως φραγμός στο νερό, τη σκόνη και τη βρωμιά από οποιαδήποτε κατεύθυνση διατηρώντας τα περιεχόμενα ασφαλή και καθαρά.

100% επίστρωση πλαστικού, 500D επίστρωση PVC
X Μπλε , Πορτοκαλί, Κίτρινο
Χωρητικότητα 60LM93cm X Π31.5cm χ Υ31.5cmΒάρος: 630g/m τετράγωνο



Στιβαρό πάνελ βάσης

Επάνω και πλαινές λαβές μεταφοράς

B900 Σάκος Αποθήκευσης

65 LITRES

12

Ιδανικές για τη μεταφορά των εργαλείων ή για χρήση ως τσάντα ταξιδιού, αυτές οι πρακτικές κομψές τσάντες έχουν πολλαπλές λειτουργίες. Και οι δύο τσάντες έχουν μια θήκη ταυτότητας, δύο διαμερίσματα με φερμουάρ και ένα ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου.

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα 485g

X **Μαύρο , Μπλέ σκούρο**
Χωρητικότητα 65 λίτραM68εκ x Π25εκ x Υ39εκ



Στιβαρό πάνελ βάσης

B903 Ταξιδιωτικός Σάκος

35 LITRES

12

Η τσάντα 35 λίτρων Holdall είναι εξαιρετικά δημοφιλής και κατάλληλη για σχεδόν κάθε εργασία. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν κορυφαίες και πλευρικές λαβές, ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου, δύο διαμερίσματα με φερμουάρ και κατόχου δελτίου ταυτότητας.

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα

X **Μπλέ σκούρο**
Χωρητικότητα 35 λίτρα
L48cm x W23cm x H32cm



Θήκη κάρτας Ταυτότητας

Ενισχυμένες Διπλές Λαβές

Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ

Στιβαρό πάνελ βάσης

Ρυθμιζόμενες Λωρίδες

B901 Το σακίδιο για όλα

50 LITRES

20

Αυτή η τσάντα που κατασκευάζεται από ένα εξαιρετικά ανθεκτικό ύφασμα πολυεστέρα 600D, είναι πρακτικά σχεδιασμένη και ευέλικτη, με μία τσέπη με φερμουάρ στο πλευρό κατάλληλη για τη στοιβασία μποτών ή ενός Κράνους.

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
190T PA επιστρωμένο ύφασμα

X **Μαύρο / Κόκκινο**
Χωρητικότητα 50 λίτρων
L52cm x W34cm x H28cm

100 LITRES



B907 Η Τσάντα Τρόλεϊ με Πολλές Τσέπες

6

Μια πρακτική και ανθεκτική τσάντα, καινοτόμα σχεδιασμένη για να ενισχύσει μια ποικιλία χρήσης, διατηρώντας μια ευκολία μεταφοράς.

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
190T PA επιστρωμένο ύφασμα
Μαύρο / Κόκκινο
Χωρητικότητα 100 λίτραΜ60εκ x Π40εκ x Υ42εκ



100 LITRES



B909 Τσάντα Ταξιδιού Τρόλεϊ

4

Το αισθητικό στυλ και ο λειτουργικός σχεδιασμός καθιστούν αυτή τη τσάντα τρόλεϊ ταξιδιού ένα απαραίτητο αξεσουάρ. Εσωτερικά η τσάντα χωρίζεται σε 3 τμήματα με διαχωριστική λωρίδα hook και loop, καθιστώντας την ιδανική για το διαχωρισμό των αντικειμένων σας.

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
210T PA επιστρωμένο ύφασμα
Μαύρο
Χωρητικότητα 100 λίτραΜ76εκ x Π37εκ x Υ36εκ



70 LITRES



B908 Τσάντα Ταξιδιού Multi-Pocket

8

Συμπαγής σχεδιασμός με ευρύχωρο εσωτερικό, το πολύτσεπο τρόλεϊ προσφέρει μια λύση γενναιόδωρης αποθήκευσης σε συνδυασμό με έναν υψηλό βαθμό μεταβλητότητας.

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
190T PA επιστρωμένο ύφασμα
Μαύρο / Κόκκινο
Χωρητικότητα 70 λίτρα
L73cm x W33cm x H29cm



PORTWEST®

ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΣ



KIT10 VISITOR KIT

New

Το Visitor Kit Portwest εξασφαλίζει ηρεμία ότι οι επισκέπτες σας διατηρούνται με ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

3

- Κράνος PW50
- Ωτοπώματα EP02
- Γυαλιά PW30
- C474 Hi Vis Γιλέκο

X **Κίτρινο**
S/M (C474 S/M)
L/XL (C474 L/XL)


C474 163


PW50 633


EP02 642


PW30 620

KIT20 HI VIS KIT

New

Να είστε Ασφαλείς, Να είστε Ορατοί με το κιτ Portwest Hi Vis, το οποίο περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να εξασφαλίσετε το υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

3

- A140 Hi Vis γάντι X3
- C474 Hi Vis γυλέκο X1
- B905 Hi Vis τσάντα X1
- B028 Καπέλο Hi Beanie Bei X1

X **Κίτρινο**
S/M (A140 M , C474 S/M)
L/XL (A140 XL , C474 L/XL)


A140 546


B028 661


C474 163


B905 672

KIT30 EVERYDAY PPE KIT

New

Το Κίτ ΜΑΠ καθημερινότητας Portwest περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για να είστε ασφαλείς στη δουλειά σας.

3

- Προστατευτικά αυτιών PW42 X1
- P201 Μάσκα X10
- Γάντια A150 X3
- X1 PS32 Γυαλιά
- Κράνος PW50 X1

X **Λευκό**
L (A150 L)


PW50 633


PS32 618


A150 527


P201 608


PW42 639

Όλες οι δημοφιλείς απαιτήσεις PPE Portwest συγκεντρώνονται σε ένα γρήγορο και εύκολο κιτ ασφαλείας. Υπάρχει ένα μείγμα προϊόντων που είναι βασικά στοιχεία για διάφορους ρόλους και βιομηχανίες. Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να εμφανίζονται στους εμπορικούς σας λογαριασμούς με υπερηφάνεια.



KIT40 ΚΙΤ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

New

6

Το κιτ αυτοκινήτου Portwest περιέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα σας κρατήσει ασφαλή σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.

- C474 Hi Vis Γιλέκο
- Γάντια A310
- Προειδοποιητικό τρίγωνο HV10
- B028 Beanie καπέλο με φως
- Σετ πρώτων βοηθειών FA21

X **Κίτρινο**
S/M (C474 S/M, A310 M)
L/XL (C474 L/XL, A310 XL)


C474 163



FA21 671


HV10 668


A310 530


B028 661

KIT50 ΚΙΤ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

New

3

Το κιτ Portwest επικίνδυνων αποβλήτων περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να είστε ασφαλείς όταν εργάζεστε με επικίνδυνα απόβλητα που μπορούν να αποτελέσουν πιθανές απειλές για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

- Φόρμα μίας χρήσης ST70 X3
- Γάντι A810 X3
- Η μάσκα μισού προσώπου P430 X1
- Φίλτρο P971 X2
- PS21 γυαλιά X1

X **Κίτρινο**
XL (ST70 XL, A810 XL)
XXL (ST70 XXL, A810 XL)


P430 604


ST70 577



P971 604


A810 494


PS21 623

KIT60 ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΡΥΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΙΤ

New

6

Το Portwest Ισχυρού Κρύου Καιρού Κίτ περιέχει έξι βασικά κομμάτια εξοπλισμού για όσους εργάζονται σε ακραίες συνθήκες ψυχρού περιβάλλοντος.

- SK18 Κάλτσες X1
- Γάντια A145 X3
- B013 Beanie Σκούφο X1
- B121 Ισοθερμική Μπλούζα X1
- B123 Ισοθερμικό Παντελόνι X1
- Μπότες ασφαλείας FW05 X1

X **Μαύρο**
M (B123 M,B121 M,SK18 39-43,A145 M)
L (B123 L,B121 L,SK18 44-48,A145 L)
XL (B123 XL,B121 XL,SK18 44-48,A145 XL)


B013 400




B123 404


B121 404


A145 547


SK18 477

Προωθητικά



PORTWEST

Προωθητικά

Η Portwest διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα εξαιρετικά ευέλικτων προωθητικών σταντ κατάλληλα για χρήση πολλών χρήσεων. Ευπροσάρμοστα εξαρτήματα μπορούν να εναλλάσονται για να δημιουργήσουν ένα προσαρμοσμένο σταντ ειδικά για μεμονωμένες απαιτήσεις. Τα σταντ έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την παρουσίαση των προϊόντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ευέλικτες Επιλογές Προωθητικών για να Ταιριάζουν στις Ανάγκες σας



Αύξηση Πωλήσεων και Δημιουργία Ισχυρής Εταιρικής Παρουσίας

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΑΝΤ

Τα πολυλειτουργικά εξαρτήματα επιτρέπουν το βασικό Στάντ Τοίχου με τις εσοχές και το Επιδαπέδιο Στάντ να ρυθμίζονται σε διάφορες επιλογές έκθεσης , οι οποίες αυξάνουν τη συνολική τους ευελιξία. Ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό για να επιλέξετε το στάντ και τα αντίστοιχα εξαρτήματα.





Z600 **A**

Εσοχή τοιχώματος εκκίνησης Π1.2m x Υ2.4m

1



Z601 **B**

Μεγάλη ανεξάρτητη βάση δαπέδου Μ1.5m x Π.5m x Υ1.4m

1

A Δείχνει ένα αναπόσπαστο εξάρτημα που ταιριάζει με το Z600 Στάντ Τοίχου

B Δείχνει ένα αναπόσπαστο εξάρτημα που ταιριάζει με το Z601 Επιδαπέδιο Στάντ

A+B Δείχνει ένα αναπόσπαστο εξάρτημα που ταιριάζει και με το Z600 Στάντ Τοίχου και με το Z601 Επιδαπέδιο Στάντ

Σχεδιασμένο για Πολυχρηστική Χρήση

Παρακάτω βρίσκονται παραδείγματα δημοφιλών επιλογών έκθεσης, αν και λόγω της ευέλικτης φύσης των αντίστοιχων εξαρτημάτων, αυτά τα στάντ έχουν έναν ατελείωτο αριθμό διάφορων τρόπων παρουσίασης των προϊόντων.

Επιλογές:



Παράδειγμα 1



Λίστα Εξαρτημάτων:
- Z600 x 1
- Z612 x 1
- Z622 x 2



Παράδειγμα 2



Λίστα Εξαρτημάτων:
- Z600 x 1
- Z612 x 1
- Z621 x 2
- Z636 x 2



Παράδειγμα 3



Λίστα Εξαρτημάτων:
- Z600 x 1
- Z612 x 5
- Z635 x 15

Παραδείγματα Πλαϊνής Όψης

Λίστα Εξαρτημάτων:
- Z601 x 1



Παράδειγμα 1 **Παράδειγμα 2** **Παράδειγμα 3**



Παράδειγμα 1
Λίστα Εξαρτημάτων:
- Z611 x 4
- Z635 x 4





Παράδειγμα 2
Λίστα Εξαρτημάτων:
- Z611 x 3
- Z630 x 12





Παράδειγμα 3
Λίστα Εξαρτημάτων:
- Z610 x 2





Z612
Βάση RSB 1.2μ
A | 12



Z613
Κρεμάστρα συρόμενη 1.2μ
A | 8



Z611
Βάση RSB 50εκ
B | 32



Z635
Ράφι Παπουτσιών
A+B | 30

New



Z643
Βάση Νερού με Σημαία
2.8m
1

New



Z640
Βάση Νερού Εκθετήριο Πεζοδρομίου
80cm x 119cm x 50.5cm
Μέγεθος αφίσας: A1
1



Z620
Εμπρόσθιος Βραχίονας Κρεμάστρα M22εκ
A+B | 80



Z621
Εμπρόσθιος Βραχίονας Κρεμάστρα M35εκ
A+B | 48



Z630
Γάντζος 20εκ.
A+B | 100



Z622
Σταυρωμένο Βραχίονα
A+B | 40

Z551
Καθιστό μανεκέν-150 εκατοστά ύψος



1

Z550
Ιστάμενο μανεκέν-190 εκατοστά ύψος



1



Z636
Μεγάλο Ράφι
L120cm x W38cm
A | 3



Z610
Κρεμάστρα συρόμενη 50εκ
L50cm x W25cm
B | 12



Z465
Υποπόδιο Portwest
1



Z580
Portwest Χαρτοσακούλα
200



Z587
Portwest Χαλάκι
Μέγεθος: 202 εκατοστά Μήκος x 99 εκατοστά πλάτος
3



Z531
Στάντ για Πάγκο
28εκ ύψος x 50εκ πλάτος x 25εκ βάθος
20

New



Z535
Κουτί προβολής γιαλιών
35 εκατοστά ύψος x 33 εκατοστά πλάτος x 5 εκατοστά βάθος
10



Z457
Ξύλινη Κρεμάστρα Παντελονιού Portwest
50



Z456
Ξύλινη Κρεμάστρα για Μπουφάν Portwest
100



Z529
Σταθερό εκθετήριο Γυαλιών
Μήκος 18 εκατοστά x 15 εκατοστά πλάτος x 45 εκατοστά ύψος
1



Z583
Μεγάλο πανό PVC
Μέγεθος: 250cm πλάτος x 100 cm ύψος
1

New

Z591
Πίνακες κεφαλίδας Portwest
Μικρό: 40εκ ύψος x 100εκ πλάτοςΜέσο: 40εκ ύψος x 120εκ. ΠλάτοςΜεγάλο: 40εκ ύψος x 125εκ. Πλάτος
10

Z543
Εμφάνιση χαρτονιού υποδημάτων
Υ170εκ x Μ84εκ Χ Π28εκ



New

1

Z541
Portwest Μεγάλος Κάδος



1

Z533
Εκθετήριο Γαντιών / ΜΑΠ
170εκ ύψος x 70εκ μήκος x 40εκ πλάτος



1

Z530
Κολόνα Υποδημάτων
185εκ ύψος x 45εκ πλάτος x 40εκ βάθος



1

Z534
Σταντ Κράνους
55εκ x 55εκ x 218εκ



1

Οδηγός χρώματος

Kingsmill | **Κυρίως σκιάσεις**



Μπλέ σκούρο	Σκούρο Ναυτικό Μπλε	Μαύρο	Λαδί	Μπλε Ανοιχτό	Μπλε ανοιχτό	Περσικό Μπλε	Μπλε Metro
Pantone 289C	**Pantone 5395C**	**Black3C**	**Pantone 2329C**	**Pantone 7686C**	**Pantone 287C**	**Pantone 7692C**	**Pantone 19-4125 TCX**
Βυσσινί καφέ	Πράσινο Ερυθρελάτης	Πράσινο Σκούρο	Λευκό	Σαφάρι	Γκρι απόχρωση	Γραφίτη	Βαθυ Γκρι
Pantone 7630C	**Pantone 445C**	**Pantone 626C**	**Pantone White**	**Pantone 7534C**	**Pantone 432C**	**Cool Grey 11C**	**Pantone 425C**
Κόκκινο	Πορτοκαλί	Πράσινο του Δάσους	Χακί απόχρωση	Λιλά	Μεταλλικό γκρι		
Pantone 186C	**Pantone 151C**	**Pantone 7736C**	**Pantone 452C**	**Pantone 2645C**	**Pantone 19-0201 TCX**		

100% Βαμβακερά Ρούχα Εργασίας | **Κυρίως σκιάσεις**



Μαύρο	Μπλέ σκούρο	Μπλε Ανοιχτό	Κόκκινο	Πράσινο Σκούρο	Χακί απόχρωση	Πορτοκαλί	Γραφίτη
Pantone Black	**Pantone 533C**	**Pantone 7687C**	**Pantone 186C**	**Pantone 626C**	**Pantone 452C**	**Pantone 021C**	**Cool Grey 11C**

Portwest Texo | **Κυρίως σκιάσεις**



Ανθρακί	Σκούρο Ναυτικό Μπλε	Πορτοκαλί	Μαύρο	Μπλε ανοιχτό	Χακί απόχρωση	Πράσινο Σκούρο	Κόκκινο
Pantone 437C	**Pantone 289C**	**Pantone 1585C**	**Pantone Black**	**Pantone 287C**	**Pantone 452C**	**Pantone 626C**	**Pantone 186C**

Ενδυμασία Αναψυχής | **Κυρίως σκιάσεις**



Μπλέ σκούρο	Μαύρο	Πράσινο Σκούρο	Κόκκινο	Μπλε Ανοιχτό	Σκούρο Ναυτικό Μπλε	Ανθρακί	Ροζ
Pantone 289C	**Pantone Black**	**Pantone 626C**	**Pantone 186C**	**Pantone 7686C**	**Pantone 5395C**	**Pantone 437C**	**Pantone 214C**
Κίτρινο	Πράσινο Kelly	Κόκκινο	Μωβ	Βυσσινί καφέ	Γαλάζιο του ουρανού	Γκρι απόχρωση	
Pantone 109C	**Pantone 7727CP**	**Warm Red C**	**Pantone 7672C**	**Pantone 7642CP**	**Pantone 2171C**	**Pantone Cool Gray 4CP**	

Pantone αναφορές είναι μόνο για καθοδήγηση χρωμάτων και υφασμάτων και δεν μπορεί να είναι μια ακριβής αντιστοιχία σε όλες τις περιπτώσεις.

Μετατροπές Μεγεθών

Αυτά τα διαγράμματα δείχνουν το μέγεθος μετρήσεων του σώματος και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την επιλογή του σωστού μεγέθους.Για παράδειγμα, ένα άτομο με περίμετρο στήθους 108 εκατοστά -112εκατοστά θα λάβει ένα μέγεθος L, όταν επιλέγουν ένα σακάκι ή ολόσωμη.





Μετρήστε όπως υποδεικνύεται στην εικόνα για να βρείτε το μέγεθός σας



Ανδρικός Λαιμός

	S	M		L		XL	XXL		3XL			4XL	
Metric (cm)		37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51
Imperial (inches)		14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20



Ανδρική Μέση

	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
Metric (cm)	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Imperial (inches)	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	56
Euro – DE, NL, BE	42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74
Euro – FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68	70



Ανδρικό Στήθος

	XXS		XS			S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
Euro	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
Leisurewear	XS		S			M		L		XL		XXL		3XL																	



Γυναικείο Μπούστο

	XS			S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40		42	44	46	47	48	50	52	54
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36		38	40	42	44		46	48	50		52	54	56	58
Euro – FR, ES, PT	34	36	36/38		40	42	44	46/48		48	50	52		54	56	58	60
Italy – IT	36	38	40		42	44	46	46		50	52	54		56	58	60	62
UK				8	10	12	14	16		18	20	22	24		26	28	30
Leisurewear	XS			S		M		L	XL	2XL		3XL		4XL			



Γυναικεία Μέση

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Metric (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Imperial (inches)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
Euro – FR, ES, PT	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
Italy – IT	36/38	40	42	44		46	48	50	52	54	56		58	60	62	64	66	68
UK		6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	



Μήκος Μηρού

- 29"• 74cm • Κοντό
- 31"• 79cm • Κανονικό
- 33"• 84cm • Ψηλό
- 36"• 92cm • Πολύ Ψηλό

Σημείωση: τα μεγέθη Ενδύματος ποικίλλουν ανάλογα με το στύλ.

Διάγραμμα μεγέθους υποδημάτων

Συνιστάται να έχετε τα πόδια σας μετρημένα σε μέγεθος κατά την αγορά υποδημάτων, καθώς δεν υπάρχει ακριβές πρότυπο για τη μετατροπή των μεγεθών υποδημάτων.

Ηνωμένο Βασίλειο μεγέθη για κυρίες	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
ΗΠΑ μεγέθη για κυρίες			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Ευρωπαϊκά μεγέθη	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Ηνωμένο Βασίλειο μεγέθη για κυρίους	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
ΗΠΑ μεγέθη για κυρίους			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

Γάντια

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ
Υποδεικνύει μια βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος.

8XL/XXS
Δείχνει το φάσμα των διαστάσεων του προϊόντος από το μικρότερο στο μεγαλύτερο μέγεθος.

ANSI/ISEA
Υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί / πιστοποιηθεί με το πρότυπο των ΗΠΑ ANSI.

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
Δείχνει ότι το προϊόν φέρει σήμανση CE ως στοιχείο της Κατηγορίας 3 για σύνθετο σχέδιο.

Νέο Χρώμα
Δηλώνει ότι ένα νέο χρώμα / χρώματα προστέθηκαν στο στυλ.

Νέο Στυλ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένα νέο προϊόν έχει προστεθεί στον κατάλογο.

Γυναικεία Ρούχα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ενδύματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για γυναίκες με μία κολακευτική εφαρμογή.

Ποικιλότροπο Ένδυμα
Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι το ένδυμα είναι πολυλειτουργικό και μπορεί να φορεθεί με διαφορετικούς τρόπους.

Ευρωπαϊκή Σημαία
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD.

Διπλό πρότυπο
Υποδεικνύει ότι το ρούχο είναι πιστοποιημένη με το NFPA 2112 και NFPA 70

Ενισχυμένο
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ένδυμα είναι ενισχυμένο για να παγιδεύει τη θερμότητα και να αυξάνει τη ζέστη

Επενδεδυμένο
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ένδυμα είναι επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

CE Πιστοποιημένο
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμμόρφωση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφαλείας, όπως ορίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Τσέπη τηλεφώνου
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι μία τσέπη για κινητό τηλέφωνο περιλαμβάνεται στο ένδυμα

Πρόσβαση Εκτύπωσης
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ρούχα έχουν πρόσβαση για εκτύπωση / κέντημα.

Διαδραστικό ένδυμα
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει φλίς με φερμουάρ εσωτερικά χαρακτηριστικό γνώρισμα για να δημιουργήσετε ένα μονοκόμματο ένδυμα.

Αμφίδρομο φερμουάρ
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το φερμουάρ μπορεί να ανοιχτεί από το πάνω ή το κάτω μέρος του ενδύματος.

Ένδυμα Δύο Όψεων
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα ενδύματα είναι δύο όψεων.

Αναπνέον Ένδυμα
Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι το ένδυμα είναι κατασκευασμένο απο αναπνέον, αδιάβροχο ύφασμα.

Μισή Ελαστική Ζώνη για τη μέση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μισή ελαστική ζώνη η οποία επιτρέπει άνεση στο χρήστη όλη μέρα.

Πλήρως ελαστικό ζωνάρι
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ένα πλήρως ελαστικό ζωνάρι στο παντελόνι το οποίο επιτρέπει την άνεση στον χρήστη όλη μέρα.

Τσέπες Επιγονατίδων
Πολλά από τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων. Αυτά τα ενδύματα έχουν αναπτυχθεί για να μεταφέρουν την γκάμα των εργονομικά σχεδιασμένων επιγονατίδων.

Κολλημένες Ραφές
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει κολλημένες στεγανές ραφές με ταινία.

Συγκολλημένες αδιάβροχες ραφές
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει υψηλής συχνότητας συγκολλημένες αδιάβροχες ραφές.

Αποσπώμενη Επένδυση
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει αποσπώμενη επένδυση

Εσωτερική τσέπη δισκίου
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι στο εσωτερικό των ενδυμάτων που φέρουν αυτό το σύμβολο περιλαμβάνεται μια εσωτερική τσέπη δισκίου

Δωρεάν κορδόνι
Δωρεάν 5pec κορδόνι στα στυλ που δείχνουν αυτό το σύμβολο

Πυκνότητα Πλέξης
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τη πυκνότητα πλέξης του υφάσματος.

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το ένδυμα είναι σχεδιασμένο με πολλαπλές τσέπες.

Αντί-Χαρακτικό
Επίστρωση επιφανείας η οποία βοηθά στη μείωση των επιδράσεων γρατσουνιών στον φακό.

Αντι-Θαμβωτικό
Η Χρήση Επιφάνειας η οποία βοηθά στη μείωση των επιδράσεων της ομίχλης στους φακούς.

Πλευρική παραμόρφωση
Προαιρετική δοκιμή για κράνη ασφαλείας, δείχνει την αντίσταση στις πλευρικές συμπίεσεις.

Λιωμένο Μέταλλο
Προαιρετική δοκιμή για κράνη ασφαλείας, δείχνει την αντοχή σε λιωμένα μέταλλα και πρόβλεψη θερμά στερεά.

Σύμβολο RIS
Orange only
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ένδυμα πληροί το πρότυπο της σιδηροδρομικής βιομηχανίας για Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής ορατότητας.

Ταινία Επιβραδυντική
Δηλώνει ότι το ρούχο έχει ανθεκτική σε φλόγα αντανακλαστική ταινία.

FR,IW
Δηλώνει ότι το ρούχο έχει διπλής ραφής, βιομηχανικής πλύσης, ανθεκτική στη φλόγα αντανακλαστική ταινία.

Θηλίκι Ασυρμάτου
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ενδύματα έχουν μια θηλιά ασυρμάτου για εύκολη τοποθέτηση του.

Αποσπώμενη Κουκούλα
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει μια αποσπώμενη κουκούλα

Κουκούλα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ρούχο έρχεται με μία μη-αποσπώμενη κουκούλα.

UPF 50+
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF 50 + έτσι θα μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV που εμπίπτουν στο ρούχο.

UPF 35+
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ύφασμα έχει δείκτη UPF 35+, έτσι θα εμποδίζει το 97% των ακτίνων UV που πέφτουν στο ένδυμα.

1 στρώμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ένδυμα είναι χωρίς φόδρα και γίνεται χρησιμοποιώντας μόνο το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος.

2 Στρώσεις
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει 2 στρώσεις - ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό στρώμα.

3 Στρώματα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει 3 στρώματα - ένα εξωτερικό, ένα μεσαίο και ένα εσωτερικό στρώμα.

Τσέπες τύπου Holster
Τσέπες εργαλείων που κρέμονται

Γάντι για Οθόνη Αφής
Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN ISO 20471 μετά από 50 πλύσεις * * Ελάχιστη απαίτηση σύμφωνα με το πρότυπο EN είναι 5 πλύσεις

Αυτόματης Πώλησης
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν έχει συσκευαστεί μεμονωμένα για μηχανήματα αυτόματης πώλησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ύφασμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις λεπτομέρειες του ύφάσματος του ενδύματος

Αντίθεσης ύφασμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις λεπτομέρειες αντίθεσης του υφάσματος αντίθεσης

Φοδράρισμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα στοιχεία επένδυσης του ενδύματος

βάτα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα στοιχεία βάτας του ενδύματος

Χ-Χρώμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα βασικά χρώματα εντός αυτής της σειράς των προϊόντων

Υ-Χρώμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα βαθιά χρώματα βαφής εντός αυτής της σειράς προϊόντων

Z -Χρώμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα πολύ σκούρα χρώματα βαφής εντός αυτής της σειράς προϊόντων

Επάνω
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό που χρησιμοποιείται στο επάνω μέρος του προϊόντος

Σόλα
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό που χρησιμοποιείται στο πέλμα του προϊόντος. Ο κώδικας F αναφέρεται στο σχέδιο εξωτερικής σόλας π.χ. F12

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την ποσότητα των προϊόντων σε ένα χαρτοκιβώτιο που δεν έχει εσωτερικά κουτιά.

Κρεμάστρα Ενδυμάτων
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα προϊόντα συσκευάζονται με μια κρεμάστρα και έχουν συσκευασία λιανικής για επίδειξη σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Ρωτήστε την ομάδα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Τσάντα Λιανικής
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευασία βοηθάει την παρουσίαση των προϊόντων για λιανικές πωλήσεις. Όλα τα άλλα στύλ συσκευάζονται σε επίπεδη συσκευασία πλαστικής σακούλας για να κρατήσει τα είδη καθαρά. Όλα τα προϊόντα έχουν barcodes. Ρωτήστε την ομάδα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Κουτί Λιανικής Πώλησης
Υποδεικνύει ότι αυτό το είδος στέλνεται με ένα κουτί λιανικής για να ενισχύσει την παρουσίαση του προϊόντος για τις λιανικές πωλήσεις.

Ετικέτα Λιανικής
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το είδος αποστέλεται με μία ετικέτα λιανικής για να ενισχύσει την παρουσίαση του προϊόντος για λιανικές πωλήσεις.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αυτό δείχνει πόσα προϊόντα συσκευάζονται ανά κιβώτιο και χαρτοκιβώτιο. Όλα τα προϊόντα μας πωλούνται συνήθως ένα μέγεθος και ένα χρώμα ανά χαρτοκιβώτιο.

Όροι Συσκευασίας
B = Εσωτερικό Κουτί
C = Εξωτερική συσκευασία
P= Παλέτα

Μονάδα Πωλήσεων (UOS)
Αυτή είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ενός προϊόντος. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά η Μονάδα Πωλήσεως Προϊόντος UOS είναι συνήθως ένα τεμάχιο ή ένα ζευγάρι.



Παράδειγμα 1
UOS=1

Παράδειγμα 1
10 = Εσωτερικό κουτί
200 = Ποσότητα Συνολική Εξωτερικού Κιβώτιου. Στην περίπτωση αυτή η UOS = 1 κομμάτι όπου τα σύμβολα συσκευασίας είναι χρωματισμένα με πορτοκαλί η UOS είναι μεγαλύτερη από 1.



Παράδειγμα 2
UOS=3000

Παράδειγμα 2
100 = Εσωτερικό Κουτί 500 = Μέση Συσκευασία 3000 = Συνολική Ποσότητα Εξωτερικού Κιβωτίου. Στην περίπτωση αυτή η ποσότητα του εξωτερικού χαρτοκιβώτιου είναι η UOS και είναι χρωματικά κωδικοποιημένη με πορτοκαλί για να το δείξει αυτό.



Παράδειγμα 3
UOS=10

Παράδειγμα 3
10 = Εσωτερικό κουτί x30 = Συνολική ποσότητα εξωτερικού κουτιού (300)

Σε αυτή την περίπτωση το εσωτερικό πλαίσιο είναι το UOS και έχει χρώμα πορτοκαλί για να το δείξει αυτό.



Παράδειγμα 3
UOS=50

Παράδειγμα 4
50 = Εσωτερική Συσκευασία

X10 = Ο αριθμός εσωτερικών κιβωτίων ανά μεσαία συσκευασία

X6 = Ο αριθμός των μέσων πακέτων ανά κουτί

Εσωτερικά κουτιά ανά χαρτοκιβώτιο (10x6 = 60)

Αριθμός μεμονωμένων τεμαχίων σε χαρτοκιβώτιο (50x10x6 = 3000)

Σε αυτή την περίπτωση το εσωτερικό πλαίσιο είναι το UOS και έχει χρώμα πορτοκαλί για να το δείξει αυτό.

Παραδείγματα μονάδων πώλησης (UOS)
1 = Μονάδες = Ενδύματα, ειδικά γάντια πωλούνται σε μονάδες
2 = Ζεύγος = υποδήματα, τα περισσότερα γάντια
B = εσωτερικό κουτί = γάντια μιας χρήσης
C = Κουτί = Biztex, Μιάς χρήσης, A800



1 = Μονάδες



2 = Ζεύγος


B = Εσωτερικό Κουτί



C = Εξωτερική συσκευασία



Όλα τα στυλ που σημειώνονται πράσινο είναι νέα στυλ

2085	297
2201	328
2202	329
2204	329
2205	343
2206	329
2207	329
2208	328
2209	328
2802	298
2852	331
2860	296
2885	297
A001	539
A002	539
A010	543
A020	542
A030	543
A040	543
A050	542
A080	542
A100	525
A105	527
A109	525
A110	540
A111	541
A112	540
A113	540
A115	541
A120	532
A121	535
A129	532
A130	541
A135	527
A140	546
A143	547
A145	547
A146	546
A150	527
A171	538
A174	526
A175	526

A185	547
A195	533
A196	545
A197	544
A198	544
A199	545
A200	555
A209	557
A210	555
A219	557
A220	554
A225	554
A229	557
A230	555
A245	548
A250	556
A260	556
A270	556
A271	556
A280	548
A290	552
A300	537
A302	538
A310	530
A315	531
A319	530
A320	531
A330	537
A340	526
A350	528
A351	528
A352	529
A353	529
A354	529
A360	534
A400	536
A427	536
A435	536
A445	536
A450	548
A500	560
A501	561

A505	560
A510	560
A511	561
A520	561
A521	558
A530	559
A531	559
A540	558
A590	539
A610	519
A611	514
A620	518
A621	513
A622	517
A625	514
A626	511
A630	515
A635	519
A640	515
A641	535
A643	518
A645	514
A646	512
A655	521
A665	510
A667	509
A688	515
A689	516
A690	516
A691	516
A700	504
A710	504
A720	504
A721	503
A722	503
A723	500
A724	503
A725	502
A726	501
A727	500
A728	501
A729	502

A730	505
A735	505
A740	505
A745	498
A750	549
A751	549
A760	553
A761	499
A762	499
A780	550
A781	551
A790	552
A800	521
A801	492
A802	492
A803	492
A810	494
A812	490
A813	490
A814	491
A820	491
A827	496
A835	496
A845	496
A880	538
A881	493
A882	493
A900	563
A905	563
A910	563
A915	563
A925	563
A930	562
AC01	520
AC05	520
AC10	520
AC20	520
AF22	186
AF50	189
AF53	184
AF73	185
AF82	188

AF83	188
AF84	189
AF91	187
AP01	549
AP02	524
AP30	523
AP31	519
AP32	518
AP50	513
AP52	517
AP60	494
AP62	524
AP70	534
AP80	523
AP81	512
AP90	495
AP91	495
AS10	311
AS11	311
AS20	310
AS21	310
B010	400
B013	400
B023	400
B024	400
B026	400
B027	661
B028	661
B029	661
B030	661
B031	400
B120	404
B121	404
B123	404
B131	403
B133	403
B151	402
B153	402
B175	411
B185	411
B195	412
B209	339

B210	410
B212	411
B220	411
B300	408
B302	409
B303	148
B304	149
B305	149
B306	148
B307	307
B308	148
B309	408
B310	412
B315	148
B316	149
B317	149
B900	674
B901	674
B903	674
B904	672
B905	672
B907	675
B908	675
B909	675
B910	672
B912	673
B916	673
BIZ1	226
BIZ2	228
BIZ4	231
BIZ5	227
BIZ6	232
BIZ7	225
BT10	668
BZ11	232
BZ12	232
BZ13	229
BZ14	229
BZ30	228
BZ31	231
C030	233
C070	325

C071	342
C073	319
C075	325
C078	324
C079	324
C099	344
C107	297
C276	159
C370	160
C374	160
C375	162
C376	160
C377	160
C387	287
C394	155
C395	155
C405	163
C464	124
C465	111
C466	109
C467	110
C468	115
C469	108
C470	162
C471	164
C472	162
C473	164
C474	163
C475	163
C476	159
C481	162
C484	163
C494	161
C496	161
C497	161
C565	133
C600	327
C676	323
C701	290
C703	291
C711	293
C720	258

C721	292
C730	321
C733	321
C734	321
C737	342
C738	319
C774	322
C775	322
C776	323
C802	300
C803	305
C806	304
C808	301
C811	303
C812	303
C813	299
C814	302
C820	331
C833	320
C834	320
C836	322
C837	342
C838	318
C851	330
C852	330
C859	294
C865	331
C875	296
C881	304
C887	287
C890	299
CH10	309
CH11	309
CH12	308
CR10	295
CR12	295
CS10	407
CS11	407
CS12	406
CS20	401
CS21	401
CS23	401

CS24	401
CT32	516
CT45	511
CT65	510
CT67	508
CT69	508
CT90	509
CV01	313
CV02	313
CV03	314
CV04	314
CV05	314
CV06	315
CV07	315
CV08	315
CV09	313
CV10	315
CV11	314
CW10	276
CW11	277
CW12	277
D100	565
D118	565
D300	565
D340	565
DX440	16
DX441	17
DX449	16
DX460	14
DX470	18
DX471	18
DX472	19
DX474	15
DX480	19
E040	144
E041	143
E042	140
E043	141
E044	144
E046	141
E049	139
E052	132

E061	141
EP02	642
EP04	643
EP06	642
EP07	643
EP08	642
EP16	643
EP18	643
EP20	642
EP21	642
EP30	642
F180	394
F205	393
F250	145
F282	338
F285	395
F300	145
F301	145
F330	395
F374	160
F400	392
F401	393
F414	397
F433	394
F438	379
F440	378
F441	378
F465	384
F474	165
F476	165
F477	307
F813	306
FA10	670
FA11	670
FA12	670
FA21	671
FA22	671
FA23	671
FB30	251
FB31	251
FC01	451
FC02	451

FC03	450
FC04	450
FC10	469
FC11	469
FC12	461
FC14	468
FC15	436
FC16	459
FC17	433
FC21	469
FC25	423
FC44	468
FC52	433
FC53	433
FC56	425
FC57	431
FC58	425
FC59	427
FC60	432
FC61	432
FC63	443
FC64	443
FC65	442
FC66	443
FC67	442
FC81	478
FC82	478
FC84	478
FC86	478
FC87	478
FC88	478
FC89	478
FC90	478
FC94	479
FC96	479
FC97	479
FD01	424
FD02	424
FD09	429
FD10	428
FD11	429
FD15	428

Όλα τα στυλ που σημειώνονται ροζ είναι γυναικεία στυλ

FD17	454
FD85	426
FD90	470
FD95	470
FF50	208
FL02	477
FP01	591
FP02	591
FP05	591
FP08	590
FP10	589
FP11	590
FP12	590
FP13	590
FP14	589
FP15	588
FP17	589
FP18	588
FP19	588
FP20	594
FP21	594
FP22	594
FP23	592
FP24	594
FP25	592
FP26	594
FP27	596
FP28	596
FP29	596
FP30	596
FP32	596
FP33	596
FP34	597
FP35	596
FP36	596
FP40	595
FP41	595
FP42	595
FP44	597
FP45	597
FP46	597
FP48	595
FP49	597
FP50	593
FP51	593
FP52	593
FP53	593
FP54	597
FP55	592
FP56	592
FP62	598
FP63	598
FP64	598
FP65	598
FP66	599
FP67	599
FP68	599
FP71	586
FP72	586
FP73	587
FP74	587
FP75	587
FP98	597
FP99	597
FR01	202
FR02	202
FR03	199
FR06	221
FR07	221
FR08	220
FR09	201
FR10	199
FR11	198
FR12	199
FR14	198
FR18	201
FR19	201
FR20	201
FR21	211
FR25	216
FR26	217
FR27	217
FR28	210
FR30	200
FR31	196
FR35	222
FR36	222
FR37	223
FR38	223
FR41	249
FR43	249
FR46	248
FR47	248
FR50	209
FR51	333
FR52	213
FR53	213
FR55	214
FR56	215
FR57	215
FR58	212
FR59	212
FR60	206
FR61	204
FR62	205
FR63	207
FR66	218
FR67	219
FR68	218
FR69	230
FR71	203
FR72	196
FR74	195
FR75	203
FR76	195
FR77	197
FR78	239
FR79	239
FR80	207
FR81	200
FR85	203
FR89	230
FR90	224
FR92	224
FR93	219
FR96	197
FR98	235
FT12	458
FT13	458
FT15	434
FT16	421
FT17	421
FT25	437
FT35	436
FT36	423
FT37	422
FT41	347
FT49	347
FT50	435
FT54	422
FT62	450
FT63	439
FT64	439
FW01	439
FW02	444
FW03	466
FW04	467
FW05	461
FW06	460
FW07	455
FW08	463
FW09	463
FW10	462
FW11	466
FW12	459
FW13	460
FW14	462
FW15	464
FW16	452
FW17	452
FW19	474
FW20	474
FW21	463
FW22	455
FW23	465
FW24	465
FW25	464
FW26	465
FW29	460
FW31	445
FW32	445
FW33	440
FW34	441
FW35	453
FW36	435
FW39	346
FW40	475
FW41	347
FW42	438
FW43	467
FW44	467
FW45	472
FW46	449
FW47	449
FW48	447
FW51	464
FW57	430
FW58	475
FW59	438
FW60	444
FW61	444
FW63	440
FW64	440
FW65	457
FW66	430
FW67	475
FW69	438
FW71	473
FW74	473
FW75	473
FW80	446
FW81	446
FW82	447
FW83	448
FW84	472
FW85	456
FW86	456
FW88	448
FW90	474
FW94	471
FW95	471
G456	107
G465	106
G470	107
G475	107
G476	107
GL10	399
GL11	399
GL12	399
GL13	399
GL14	399
GL16	399
H440	126
H441	126
H442	127
H443	125
H444	125
H445	127
HA10	400
HA13	401
HA14	400
HA18	400
HB10	167
HB11	167
HF50	167
HV03	667
HV04	667
HV05	666
HV07	667
HV08	667
HV09	667
HV10	668
HV12	660
HV20	669
HV21	669
HV22	669
HV50	167
HV55	167
HV56	167
ID10	635
ID12	635
ID20	167
IW10	644
IW30	644
IW40	644
IW50	644
IW90	644
JN14	166
JN15	166
KIT10	676
KIT20	676
KIT30	676
KIT40	677
KIT50	677
KIT60	677
KN10	652
KN18	653
KN20	652
KN30	653
KN40	652
KN50	653
KN90	653
KN91	653
KN93	653
KP05	657
KP10	654
KP15	657
KP20	655
KP30	655
KP40	655
KP44	656
KP50	654
KP55	656
KS12	286
KS13	292
KS14	257
KS15	257
KS18	259
KS31	409
KS32	409
KS51	278
KS54	279
KS55	278
KS56	279
KS63	161
KX340	48
KX341	47
L440	377
L450	371
L470	156
L474	157
L476	156
LJ20	669
LW12	340
LW13	341
LW15	341
LW16	341
LW20	340
LW30	345
LW56	343
LW63	343
LW70	334
LW71	335
LW72	335
LW97	345
MT50	659
MT51	659
MT52	659
MV25	192
MV26	192
MV27	193
MV28	194
MV29	191
MV35	190
MV36	190
MV46	193
MV70	236
MV71	237
MV72	238
MV91	191
MX28	194
P005	609
P100	609
P101	609
P108	609
P153	609
P200	608
P201	608
P203	608
P209	608
P220	608
P223	608
P250	608
P251	608
P271	608
P291	608
P301	607
P303	607
P304	607
P305	607
P309	607
P351	607
P371	607
P391	607
P410	605
P420	604
P430	604
P500	603
P516	602
P900	605
P902	603
P906	602
P920	605
P921	603
P926	602
P940	605
P941	603
P946	602
P950	605
P952	603
P956	602
P970	605
P971	603
P976	602
PA00	603
PA01	611
PA02	611
PA03	627
PA04	666
PA06	666
PA08	635
PA10	635
PA13	620
PA30	611
PA31	611
PA44	634
PA45	634
PA47	634
PA48	634
PA49	634
PA50	662
PA54	663
PA55	634
PA56	665
PA58	635
PA60	665
PA61	663
PA63	662
PA64	662
PA65	664
PA66	664
PA67	663
PA68	664
PA69	662
PA70	660
PA72	666
PA75	663
PA78	665
PA80	665
PA91	635
PA99	668
PB10	580
PC55	631
PG54	631
PJ10	283
PJ20	282
PJ50	138
PJ52	139
PR32	618
PS03	620
PS04	614
PS05	615
PS06	615
PS07	615
PS09	612
PS11	612
PS12	612
PS16	617
PS18	613
PS21	623
PS29	622
PS30	620
PS32	618
PS33	619
PS34	619
PS40	641
PS41	640
PS42	639
PS44	640
PS45	639
PS46	640
PS47	639
PS48	641
PS50	633
PS51	633
PS52	632
PS53	627
PS54	630
PS55	630
PS57	633
PS58	624
PS59	636
PS63	627
PS73	627
PS90	625
PS91	625
PV50	629
PV54	629
PV60	629
PV64	629
PV74	632
PW11	613

PW13	616
PW14	614
PW15	614
PW17	617
PW18	613
PW20	623
PW21	623
PW22	623
PW24	622
PW25	622
PW26	622
PW30	620
PW301	72
PW31	617
PW32	618
PW33	619
PW34	619
PW340	59
PW342	53
PW343	61
PW344	60
PW345	73
PW346	69
PW347	72
PW348	61
PW349	73
PW35	617
PW360	52
PW362	67
PW37	616
PW370	64
PW371	56
PW374	61
PW38	616
PW39	616
PW40	641
PW41	640
PW42	639
PW43	640
PW45	640
PW47	639
PW48	641

PW50	633
PW51	632
PW53	634
PW54	630
PW55	630
PW56	634
PW58	624
PW59	637
PW60	621
PW65	621
PW66	621
PW68	621
PW69	637
PW79	637
PW80	668
PW89	637
PW90	624
PW91	624
PW92	624
PW93	624
PW94	624
PW96	624
PW97	632
PW98	631
PW99	624
R460	103
RF10	581
RT20	166
RT22	150
RT23	154
RT26	166
RT27	89
RT30	102
RT31	121
RT32	115
RT34	92
RT40	144
RT42	140
RT43	140
RT44	144
RT45	143
RT46	142

RT47	142
RT48	143
RT49	142
RT50	129
RT51	131
RT60	93
RT61	94
RT62	92
RT63	93
S068	325
S101	413
S102	413
S103	413
S104	413
S107	413
S108	413
S117	413
S118	413
S156	656
S160	123
S161	124
S162	122
S166	123
S170	154
S171	151
S172	155
S173	155
S174	151
S178	153
S190	154
S191	153
S231	289
S232	288
S250	373
S251	373
S266	117
S267	119
S271	152
S277	152
S278	153
S279	152
S280	153

S350	372
S351	372
S360	334
S363	113
S365	112
S376	159
S378	154
S388	95
S410	397
S412	398
S413	398
S414	397
S415	396
S418	396
S424	147
S425	146
S426	90
S427	88
S428	147
S429	146
S431	386
S433	387
S434	389
S435	388
S437	387
S438	376
S440	374
S441	375
S450	368
S451	369
S452	370
S453	370
S460	102
S461	92
S462	103
S463	116
S464	114
S466	105
S467	104
S468	100
S469	119
S471	101

S475	164
S476	158
S477	150
S478	154
S479	150
S480	120
S481	385
S482	385
S484	385
S485	118
S486	120
S487	94
S488	95
S489	118
S490	128
S491	128
S493	130
S495	131
S496	129
S497	131
S498	130
S503	358
S505	359
S507	359
S508	360
S509	360
S521	364
S523	364
S530	362
S532	361
S533	363
S534	383
S535	383
S536	362
S538	363
S543	356
S544	357
S545	338
S546	354
S547	355
S553	366
S555	367

S556	367
S560	398
S561	382
S562	381
S563	380
S570	365
S571	336
S578	151
S579	151
S585	405
S590	85
S591	86
S592	87
S597	87
S600	352
S601	353
S602	353
S665	395
S686	121
S687	344
S710	413
S760	91
S765	96
S766	97
S768	98
S769	91
S770	246
S771	246
S772	247
S773	240
S774	241
S775	244
S776	242
S778	241
S779	240
S780	243
S781	243
S782	242
S783	247
S785	245
S787	286
S790	291

S791	280
S794	326
S795	327
S796	327
S810	280
S816	301
S817	281
S827	281
S837	326
S839	326
S840	327
S841	327
S843	327
S845	327
S849	326
S855	326
S862	285
S885	294
S887	284
S889	285
S891	293
S894	326
S895	326
S896	327
S899	326
S900	326
S903	327
S904	318
S916	306
S917	307
S918	307
S932	297
S934	297
S998	305
S999	300
SK10	477
SK11	477
SK12	477
SK13	477
SK18	477
SK20	201
SK21	476

SK23	477
SK24	476
SK26	476
SK27	476
SK33	477
SK34	476
SM10	649
SM15	649
SM20	649
SM30	649
SM31	648
SM33	648
SM40	651
SM45	651
SM50	651
SM60	651
SM61	650
SM63	650
SM70	647
SM75	647
SM80	647
SM90	647
SM91	646
SP01	657
ST11	564
ST30	570
ST31	578
ST35	571
ST36	571
ST40	576
ST41	576
ST42	578
ST43	579
ST44	579
ST45	579
ST47	579
ST50	573
ST60	575
ST70	577
ST80	572
ST85	573
SW10	234

SW20	234
SW32	234
SW33	234
SW34	234
T180	62
T181	63
T184	62
T185	63
T400	54
T402	55
T500	57
T501	58
T601	71
T602	70
T603	68
T620	66
T701	31
T702	33
T703	29
T704	34
T710	35
T720	35
T740	36
T750	37
T801	44
T802	45
T803	46
T820	48
T830	43
T831	41
T832	40
T900	667
TB02	673
TB10	673
TB15	668
TK20	390
TK40	390
TK41	337
TK50	390
TK51	396
TK52	391
TK53	391

TK54	391
TX10	260
TX11	261
TX12	262
TX14	264
TX15	263
TX16	267
TX17	267
TX18	266
TX20	265
TX22	265
TX30	382
TX32	274
TX33	273
TX36	275
TX39	275
TX40	268
TX45	268
TX50	136
TX51	136
TX52	137
TX55	137
TX60	270
TX61	271
TX62	271
TX70	135
TX71	135
TX72	134
VA120	497
VA198	497
VA199	497
VA310	497
VA350	497
VA620	497
VA622	497
Z456	681
Z457	681
Z465	681
Z529	681
Z530	681
Z531	681
Z533	681

Z534	681
Z535	681
Z541	681
Z543	681
Z550	681
Z551	681
Z580	681
Z583	681
Z587	681
Z591	681
Z600	680
Z601	680
Z610	681
Z611	681
Z612	681
Z613	681
Z620	681
Z621	681
Z622	681
Z630	681
Z635	681
Z636	681
Z640	681
Z643	681

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Η Portwest αναλαμβάνει πολύ σοβαρά τη δέσμευσή της και την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Η Portwest διαθέτει ένα συνεχώς εξελισσόμενο σχέδιο που θα προσφέρει συνεχείς βελτιώσεις και απόδοση της αποτελεσματικότητας που θα συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Portwest υποστηρίζει μια βιώσιμη πολιτική Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Όπου είναι δυνατόν, η Portwest χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πολυεστέρα σε πολλά ενδύματα. Ο ανακυκλωμένος πολυεστέρας κατασκευάζεται με την τήξη των φιαλών PET και την περιστροφή μέσα στις ίνες. Αυτή η διαδικασία απαιτεί 35% λιγότερη ενέργεια. Το Portwest κάνει όλα αυτά χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του υφάσματος

Η χρήση ανακυκλωμένου πολυεστέρα εξασφαλίζει:

- Μειωμένη εξάρτηση από το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη
- Μειωμένη μόλυνση του αέρα, του νερού και του εδάφους
- Μειωμένα απόβλητα και χωματερή (Χ.Υ.Τ.Α)



ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 20 ΦΙΑΛΕΣ PET ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΕΝΑ ΣΑΚΑΚΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Επέκταση της διαχειριζόμενης δασικής έκτασης στο πάρκο 300χλ. της Portwest με στόχο την ουδετερότητα του άνθρακα
- Πιστοποίηση ISO14001 στην αποθήκη της Αγγλιας- UK
- Πλήρως συμβατό με την Οδηγία για τα WEEE και την Μπαταρία 2013
- Συμμετοχή κάθε χρόνο στην Ώρα Γης της WWF
- Οι κατάλογοι Portwest εκτυπώνονται σε πιστοποιημένο χαρτί FSC από βιώσιμες δασικές εκτάσεις.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

- Το 80% όλων των κιβωτίων συσκευασίας και η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Τα εργοστάσια Portwest είναι αναγνωρισμένα με WRAP - (Παγκόσμια Υπεύθυνη Αναγνωρισμένη Παραγωγή)
- Μεταφορά εμπορευμάτων μέσω Θαλάσσης είναι ο προτιμώμενος τρόπος μεταφοράς

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Η σειρά Portwest περιλαμβάνει πολλά ενδύματα φτιαγμένα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Εργασία σχετικά με την αυξημένη χρήση του οργανικού βαμβακιού
- Υφάσματα και υλικά που προέρχονται από τους συνέταιρους που συμμορφώνονται με το REACH

ΓΙΑ ΤΗ PORTWEST, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ.








Η ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



6 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ • ΙΡΛΑΝΔΙΑ • ΠΟΛΩΝΙΑ • ΗΠΑ • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ • ΗΑΕ