

# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ

COMFORT SYSTEM



ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ



ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΡΟΛΟ




ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΗΛΕΚ/ΤΗ

# Γιατί να βάλω σήτα;

Καθ ’όλη τη διάρκεια των θερινών μηνών, τα ιπτάμενα έντομα είναι μια πραγματική ενόχληση στο σπίτι σας. Ειδικά αν ζείτε στην ύπαιθρο ή κοντά σε λίμνη ή ποτάμι. Τα ιπτάμενα έντομα είναι θορυβώδη, ανθυγιεινά και σχεδόν αδύνατα να κρατηθούν έξω.

Αλλά όχι πια! Με τις σήτες της Comfort System, μπορείτε να ανοίξετε όλες τις πόρτες και τα παράθυρά σας και να καθαρό αέρα στο σπίτι σας χωρίς την παρουσία των ανεπιθύμητων επισκεπτών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι σειρές σητών της Comfort System είναι υψηλής ποιότητας και είναι κατάλληλες για πόρτες και παράθυρα.

- Ένα σπίτι χωρίς έντομα όλο το χρόνο
- Ένα πιο δροσερό περιβάλλον - επιτρέποντας ένα άνετο αεράκι μέσα από το σπίτι σας
- Δεν υπάρχει ανάγκη για σπρέι μύγας με ισχυρά χημικά




COMFORT
SYSTEM

# Σήτα σταθερού πλαισίου

**Λειτουργία:**
Σταθερό πλαίσιο σήτας
**Προτεινόμενη χρήση:**
Κούφωμα παραθύρου μικρών διαστάσεων ή χωρίς πρόσβαση
**Επιπλέον επιλογές:**
Στήριξη με μαγνήτες
Τοξωτή και Παράγωνη κατασκευή

**Τρόπος κλεισίματος:**
-

Κατάλληλοι τύποι παραθύρων




Χρώμα Πλαισίου




Χρώμα Σήτας






ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ


COMFORT
SYSTEM

# Σήτα πόρτας ανοιγόμενη

**Λειτουργία:**
Χειροκίνητη
**Προτεινόμενη χρήση:**
Κουζινόπορτες ή πόρτες εισόδου με συχνή πρόσβαση
**Επιπλέον επιλογές:**
Μηχανισμός ελατηρίου αυτόματης επαναφοράς
Διαθέσιμη και σε δίφυλλη
**Τρόπος κλεισίματος:**
Μαγνήτης

**Μέγιστες διαστάσεις:** Π.: 1100 mm x Υ.: 2300 mm (1φ)
Π.: 2000 mm x Υ.: 2300 mm (2φ)
Απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: > 50 mm

Χρώμα Σήτας




Καταλληλοι τύποι παραθύρων




Χρώμα Πλαισίου






ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ


COMFORT
SYSTEM

# Σήτα συρόμενη οριζόντιας κίνησης

**Λειτουργία:**
Χειροκίνητη
**Προτεινόμενη χρήση:**
Συρόμενες πορτες ή παράθυρα, Κούφωμα μπαλκονόπορτας
**Επιπλέον επιλογές:**
Μηχανισμός ελατηρίου αυτόματης επαναφοράς
Διαθέσιμη και σε δίφυλλη
**Τρόπος κλεισίματος:**
Μαγνήτης

**Μέγιστες διαστάσεις:** Π.: 1800 mm x Υ.: 2000 mm
Απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: > 40 mm (χωρίς χερούλια)

Χρώμα Σήτας




Κατάλληλοι τύποι παραθύρων




Χρώμα Πλαισίου






ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗ


COMFORT
SYSTEM

# Σήτα ελατηρίου κάθετης κίνησης

**Λειτουργία:**
Χειροκίνητη με επαναφορά ελατηρίου
**Προτεινόμενη χρήση:**
Κούφωμα παραθύρου
**Επιπλέον επιλογές:**
Μηχανισμός επιβράδυνσης επαναφοράς (φρένο)
Αντιανεμικό βουρτσάκι για καλύτερη συγκράτηση πανιού
Διαθέσιμη και με κουτί 32 mm
**Τρόπος κλεισίματος:**
Ρυθμιζόμενα εξωτερικά στόπερ ή εσωτερικά σταθερά στόπερ

**Μέγιστες διαστάσεις:** Π.: 1800 mm x Υ.: 2400 mm
Απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: > 50 mm

Κατάλληλοι τύποι παραθύρων




Χρώμα Πλαισίου




Χρώμα Σήτας






ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΡΟΛΟ


COMFORT
SYSTEM

# Σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης

**Λειτουργία:**
Χειροκίνητη με επαναφορά ελατηρίου
**Προτεινόμενη χρήση:**
Κούφωμα παραθύρου
**Επιπλέον επιλογές:**
Μηχανισμός επιβράδυνσης επαναφοράς (φρένο)
Αντιανεμικό βουρτσάκι για καλύτερη συγκράτηση πανιού
Διαθέσιμη και με κουτί 32 mm
**Τρόπος κλεισίματος:**
Ρυθμιζόμενα εξωτερικά στόπερ ή εσωτερικά σταθερά στόπερ

**Μέγιστες διαστάσεις:** Π.: 1800 mm x Υ.: 2400 mm
Απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: > 50 mm

Χρώμα Σήτας




Κατάλληλοι τύποι παραθύρων




Χρώμα Πλαισίου






ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΡΟΛΟ


COMFORT
SYSTEM

# Σήτα πλισέ με κάτω ερπίστρια

**Λειτουργία:**
Χειροκίνητη
**Προτεινόμενη χρήση:**
Κούφωμα μπαλκονόπορτας
**Επιπλέον επιλογές:**
Διαθέσιμη σε περισσότερα φύλλα έως 6000 mm πλάτος
**Τρόπος κλεισίματος:**
Μαγνήτης

**Μέγιστες διαστάσεις:** Π.: 1800 mm x Υ.: 2600 mm (1Φ) &
Π.: 3600 mm x Υ.: 2600 mm (2Φ)
Απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: > 50 mm

Χρώμα Σήτας




Κατάλληλοι τύποι παραθύρων




Χρώμα Πλαισίου






ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΠΛΙΣΕ


COMFORT
SYSTEM

# Σήτα πλισέ με κορδόνι

**Λειτουργία:**
Χειροκίνητη
**Προτεινόμενη χρήση:**
Κούφωμα μπαλκονόπορτας
**Επιπλέον επιλογές:**
Διαθέσιμη σε περισσότερα φύλλα έως 6000 mm πλάτος και αμφίπλευρη
**Τρόπος κλεισίματος:**
Μαγνήτης

**Μέγιστες διαστάσεις:** Π.: 1800 mm x Υ.: 2600 mm ( 1Φ)
Απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: > 50 mmm ( 1φ)

Χρώμα Σήτας




Κατάλληλοι τύποι παραθύρων




Χρώμα Πλαισίου






ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΠΛΙΣΕ


COMFORT
SYSTEM

# Σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια χωρίς οδηγό

**Λειτουργία:**
Χειροκίνητη με επαναφορά ελατηρίου

**Προτεινόμενη χρήση:**
Κούφωμα μπαλκονόπορτας

**Επιπλέον επιλογές:**
Διαθέσιμη και σε δίφυλλη

**Τρόπος κλεισίματος:**
Μαγνήτης ή κλείστρο

**Μέγιστες διαστάσεις:** Π.: 1800 mm x Υ.: 3000 mm (1φ)
Π.: 2000 mm x Υ.: 2300 mm (2φ)
Απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: > 50 mm

Κατάλληλοι τύποι παραθύρων




Χρώμα Πλαισίου




Χρώμα Σήτας






ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΠΛΙΣΕ



COMFORT SYSTEM

# Σήτα ηλεκτροκίνητη κάθετης κίνησης

**Λειτουργία:**
Ηλεκτροκίνητη με μοτέρ
**Προτεινόμενη χρήση:**
Κουφώματα μεγάλων διαστάσεων
**Επιπλέον επιλογές:**
Ενσύρματο ή Ασύρματο μοτέρ, αισθητήρας αέρα, Χρονοδιακόπτης
**Τρόπος κλεισίματος:**
-

**Μέγιστες διαστάσεις:** Π.: 5950 mm x Υ.: 4000 mm
Απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: > 80 mm

Χρώμα Σήτας




Κατάλληλοι τύποι παραθύρων




Χρώμα Πλαισίου






ΤΥΠΟΣ ΣΗΤΑΣ ΗΛΕΚ/ΤΗ

COMFORT SYSTEM

Comfort System
Κουφώματα αλουμινίου, Γκαραβέλης Κωνσταντίνος
3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου
Τηλ. 2410572056, Φαξ. 2410572093, Κιν. 6944537796