


Τιμοκατάλογος FIBRAN



www.fibran.gr



<https://www.facebook.com/FibranSA>



https://www.youtube.com/results?search_query=fibran+energysield



<https://www.linkedin.com/company-beta/15176246/>



<https://www.instagram.com/fibran.sa/?hl=el>

Θεσσαλονίκη

e-mail: fibran@fibran.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Διακίνηση: 2310692721 / 2310692722

Πωλήσεις: 2310692719 / 2310692734 / 2310692723

Λογιστήριο: 2310692716 / 2310692738 / 2310692739

Γραμματεία: 2310692700 / 2310682425

Fax: 2310683131

Διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου, ΤΚ 57013 Ωραιόκαστρο

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 40306 ΤΚ 56410, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη

Αθήνα

e-mail: athens@fibran.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

2108142414

Fax: 2108141850

Διεύθυνση / Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Αγίου Αθανασίου 37 ΤΚ 14569 Άνοιξη Αττικής

Εργοστάσιο

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

23220 25700

Fax: 23220 25704

Διεύθυνση: Τερπνή Σεργίων

Αριθμοί Λογαριασμών

Εθνική – 21000744892

GR23 0110 2100 0000 2100 0744 892

Eurobank – 00260125870200638885

GR48 0260 1250 0008 7020 0638 885

Alpha – 479002002006235

GR77 0140 4790 4790 0200 2006 235

Πειραιώς – 5231-084519871

GR82 0172 2310 0052 3108 4519 871

1. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΕΛΙΔΑ

Εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps	1.1	5
Πετροβάμβακας FIBRANgeo	1.2	7
Διογκωμένη Πολυστερίνη FIBRANeps	1.3	11
Υαλοβάμβακας ODE	1.4	13
Διογκωμένο πολυαιθυλένιο FIBRANxpe	1.4	13
Κεραμοβάμβακας	1.4	13
Διογκωμένος περλίτης.....	1.5	14

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Γυψοσανίδες TECHNOGIPS	2.1	15
Διάτρητες ακουστικές	2.1	16
Γυψοσανίδες για εξωτερική χρήση	2.2	17
Μαγνησιοσανίδες	2.2	17
Τσιμεντοσανίδες SHERA – παρελκόμενα.....	2.2	17
Τσιμεντοσανίδες ινοπλισμένες – παρελκόμενα.....	2.3	17
Μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδων	2.4	20
Αρμόστοκοι & κόλλες TECHNOGIPS	2.5	24
Επιχρίσματα – Γυψοσοβάς – Αστάρια Σοβά – Οικοδομικός γύψος TECHNOGIPS	2.5	25
Προϊόντα γύψου KAPBEΛΗΣ	2.5	24
Εξαρτήματα γυψοσανίδων	2.6	26
Ηχομονωτικά κουτιά χωνευτής τοποθέτησης διακοπών.....	2.6	31
Ψευδοροφές & σκελετός ορυκτών ινών OWA	2.7	32
Εξαρτήματα OWA.....	2.7	33
Επιμέτρηση – Κοστολόγηση υλικών για ψευδοροφή Ορυκτών Ινών	2.7	33
Οροφές ορυκτών ινών ARMSTRONG	2.7	34
Οροφές με βινυλική επένδυση (Tiles).....	2.7	34
Σκελετοί ορυκτών ινών εγχώριοι IMF	2.7	34

3. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ

Ασφαλτόπανα	3.1	35
Αστάρια – Εξαρτήματα – Αξεσουάρ Ασφαλτοπάνων	3.2	36
Μεμβράνες TPO FIRESTONE και Παρελκόμενα FIRESTONE	3.3	37
Μεμβράνες στεγανοποίησης και διαχείρισης υδρατμών FIBRANskin	3.4	38
Αυτοκόλλητες ταινίες FIBRANTape.....	3.5	39
Μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύμπτυξης FIBRANskin AQUASTOP.....	3.5	39
Μεμβράνες PVC	3.6	40
Μεμβράνες κεραμοσκεπών	3.6	40
Ανακλαστικές μεμβράνες Sealed Air.....	3.6	40
Αποστραγγιστικές μεμβράνες.....	3.7	41
Γεωσυνθετικές μεμβράνες	3.8	42
Γεωυφάσματα ECOFIBRE	3.8	42

4. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ

Παρελκόμενα συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης	4.1	43
Υαλόπλεγμα – Συμπληρωματικά προϊόντα θερμοπρόσοψης	4.2	44
Παρελκόμενα θερμομόνωσης –Βάση στερέωσης - Στηρίγματα μόνωσης- Νευρομετάλ – Γωνιόκρανα σοβά	4.3	45
Συσκευές κοπής θερμομονωτικών πλακών	4.4	46

5. ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εργαλεία ξηράς δόμησης	5.1	47
Εργαλεία επιχρισμάτων	5.2	49
Ίνες πολυπροπυλενίου ενίσχυσης σκυροδέματος & κονιαμάτων	5.3	50
Υαλότουβλα	5.3	50

6. CERESIT

Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας	6.1	51
Στεγανοποίηση και επισκευή σκυροδέματος	6.2	57
Συστήματα τοποθέτησης δαπέδων	6.3	59
Συγκόλληση, αρμολόγηση και στεγανοποίηση πλακιδίων	6.4	61
Ειδικά τελικά διακοσμητικά επιχρίσματα VISAGE	6.5	64

7. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Καταναλώσεις συστήματος θερμοπρόσοψης με FIBRANgeo	7.1	67
Καταναλώσεις συστήματος θερμοπρόσοψης με FIBRANxps	7.2	68

8. ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

8.1	69
-----	----

Τα προϊόντα με «*» διατίθενται από τις αποθήκες των Αθηνών. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος από πελάτες της Βορείου Ελλάδας θα προηγηθεί επικοινωνία με το αντίστοιχο τμήμα πωλήσεων για την εκπαιδευτική πολιτική και τους όρους παράδοσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
FIBRANxps

Ονομασία	Τύπος	Εφαρμογές	Διαστάσεις Μήκους και Πλάτους (mm)	Διαστάσεις Πάχους (mm)	m ² /Δέμα	€/ m ²
	MAESTRO	Τοιχοποιίας WL/60/LI Για μονώσεις διπλής τοιχοποιίας, ξύλινων δαπέδων, στεγών κλπ Γενικής χρήσης	1250x600	20	15,00	3,90
			2500x600	25	24,00	4,80
			2500x600 (1250x600)	30	21,00 / (10,50)	5,40
			2500x600 (1250x600)	40	15,00 / (7,50)	7,10
			2500 x 600	50	12,00	8,80
			#	60	10,50	10,50
			#	70	9,00	12,40
			#	80	7,50	14,20
			#	90	6,00	16,40
			#	100	6,00	18,20
	MAESTRO M	Procut CP/60/I Για στέγες (με κατά μήκος χάραξη)	2500 x 600	30	21,00	5,50
			#	40	15,00	7,20
			#	50	12,00	8,90
			2500 x 600	25	24,00	5,10
			#	30	21,00	6,00
			#	40	15,00	7,40
	ETICS BT	Ξυλοτύπων BT/60/LI Για μονώσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	#	50	12,00	9,00
			#	60	10,50	10,90
			#	70	9,00	12,70
			#	80	7,50	14,80
			#	90	6,00	16,80
			#	100	6,00	18,80
			#	120	4,50	26,50
			#	140	4,50	32,50
			1250 x 600	20	15,00	4,10
			1000 x 600	30	8,40	5,60
	ETICS GF	Γκοφρέ – Θερμο-πρόσοψης GF/60/* Για μονώσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και θερμοπροσόψεις (προσφέρονται σε I και L ακμές)	#	40	6,00	7,30
			#	50	4,80	8,90
			#	60	4,20	10,70
			#	70	3,60	12,50
			#	80	3,00	14,30
			#	90	2,40	16,40
			#	100	2,40	18,50
			#	120	1,80	26,50
			#	140	1,80	32,50
			2500x600 (1250x600)	50	12,00 / (6,00)	8,90
	300-L	Δωμάτων RF/60/L Για μονώσεις δαπέδων, δωματίων, στεγών, υπογείων, ψυκτικών θαλάμων	1250 x 600	60	5,25	10,60
			1250 x 600	70	4,5	12,60
			2500 x 600	75	7,5	13,40
			1250 x 600	80	3,75	14,30
			#	90	3	16,30
			#	100	3	18,30
			#	120	2,25	26,50
			#	140	2,25	32,50
	400-L	Δαπέδων FL/60/L Για μονώσεις δωματίων, δαπέδων, υπογείων, ψυκτικών θαλάμων	1250 x 600	30	10,5	5,90
			1250 x 600	40	7,5	7,60
			1250 x 600	50	6	9,40
			1250 x 600	60	5,27	11,40
			1250 x 600	75	3,75	14,20
			1250 x 600	80	3,75	15,20

* Είδη Ακμών I= Επίπεδη L=Πατούρα D= Ραμποτέ

α) Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή

1. Πλακών διαφορετικών διαστάσεων

2. Πλακών με οποιαδήποτε πάχη από 20mm έως 200mm

3. Πλακών με διαφοροποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. αντοχή στη συμπίεση)

β) Για πλάκες πάχους μέχρι 20mm η διαμόρφωση είναι πάντα τύπου I. Η πλευρική διαμόρφωση τύπου D γίνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας.

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
FIBRANxps

Ονομασία	Τύπος	Εφαρμογές	Διαστάσεις Μήκους και Πλάτους (mm)	Διαστάσεις Πάχους (mm)	m ² /Δέμα	€/ m ²
	500-L	Ψυκτικών Θαλάμων, δαπέδων και δωματίων με μεγάλα φορτία	2500 x 600	75	7,5	15,50
			1250 x 600	80	3,75	16,90
			2500x600 (1250x600)	100	6,00 / (3,00)	21,00

α) Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή

1. Πλακών διαφορετικών διαστάσεων

2. Πλακών με οποιαδήποτε πάχη από 50mm έως 200mm (για τα προϊόντα 500-L)

3. Πλακών με διαφοροποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. αντοχή στη συμπίεση)

β) Για πλάκες πάχους μέχρι 20mm η διαμόρφωση είναι πάντα τύπου I. Η πλευρική διαμόρφωση τύπου D γίνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ
FIBRANxps


Ονομασία	Τύπος	Εφαρμογές	Διαστάσεις Μήκους και Πλάτους (mm)	Διαστάσεις Πάχους (mm)	m ² /Δέμα	€/ m ²
	FABRIC	Για βιομηχανικά Πανέλα	2100 x 600 (& 900)	18	28,98 (& 43,47)	4,40
				20	25,20 (& 35,91)	4,50
				21	25,20 (& 35,91)	4,60
				50	10,08 (& 15,12)	9,60

ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
FIBRANxps

Ονομασία	Τύπος	Εφαρμογές	Διαστάσεις Μήκους και Πλάτους (mm)	Διαστάσεις Πάχους (mm)	m ² /Δέμα	€/ m ²
	GP	Για επενδύσεις τοίχων εσωτερικά Γυψοσανίδα στάνταρτ 12,5 mm και μόνωση	2500 x 1200	42,50	3 m ² /τεμ,	12,20
				52,50	3 m ² /τεμ,	14,30
				62,50	3 m ² /τεμ,	15,80
	PI	Για παραμένοντα ξυλότυπο σε πλάκες σκυροδέματος Γυψοσανίδα ανθυγρή 12,5 mm και μόνωση	2500 x 1200	62,50	3 m ² /τεμ,	18,10
				72,50	3 m ² /τεμ,	19,80
				82,50	3 m ² /τεμ,	22,30

Είδη Ακμών I= Επίπεδη

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΑ
FIBRANxps

Τύπος	Εφαρμογές	Διαστάσεις πλάτους (mm) (μόνο σε παλέτες)	m ² /Δέμα	€/ m ²
	Ειδικό τεμάχιο εξηλασμένης πολυστερίνης για επικόλληση πλακιδίων	302 x 604 x 50	36,48	10,40
		302 x 604 x 60	30,65	12,40
		302 x 604 x 70	26,27	14,40
		302 x 604 x 80	23,35	16,60
		302 x 604 x 100	19,00	21,60

Είδη Ακμών I= Επίπεδη


ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΑ
FIBRANxps

Ονομασία	Τύπος	Εφαρμογές	Διαστάσεις Μήκους και Πλάτους (mm)	Διαστάσεις Πάχους (mm)	m ² /Δέμα	€/ m ²
	INCLINE	Έτοιμη πλάκα με κλίση για τη δημιουργία ρύσεων σε δώματα	1000x600	30 x 20	9,60	9,20

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
FIBRANgeo

	Προϊόν	Κύριες Εφαρμογές	Διαστάσεις mm	Πάχος mm	m ² /δέμα	m ² /παλέτα*	€/ m ²
	FIBRANgeo B-030	Ξηρά Δόμηση	1200 X 600	50	7,20	72,00	2,80
				70	5,04	50,40	3,90
				100	3,60	36,00	5,60
	FIBRANgeo B-040	Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές	1200 X 600	40	8,64	86,40	2,90
				50	7,20	72,00	3,60
				60	5,76	57,60	4,30
				70	5,04	50,40	5,10
				80	4,32	43,20	5,85
				100	3,60	36,00	7,25
				120	2,88	28,80	8,65
	FIBRANgeo B-050	Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές	1200 X 600	30	11,52	115,20	2,60
				40	8,64	86,40	3,50
				50	7,20	72,00	4,45
				60	5,76	57,60	5,20
				70	5,04	50,40	6,10
				80	4,32	43,20	7,00
				100	3,60	36,00	8,85
				120	2,88	28,80	10,35
	FIBRANgeo B-570	Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές	1200 X 600	30	9,36	112,32	3,95
				40	7,20	86,40	5,25
				50	5,76	69,12	6,60
				60	5,04	60,48	7,90
				70	4,32	51,84	9,20
				80	3,60	43,20	10,50
				100	2,88	34,56	13,20
				120	2,88	28,80	15,75
	FIBRANgeo B-001	Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή	1200 X 600	20	10,80	172,80	3,40
				30	7,20	115,20	5,15
				40	5,76	80,64	6,80
				50	4,32	69,12	8,55
				60	3,60	57,60	10,25
				70	3,60	50,40	11,95
				80	2,88	40,32	13,60
				100	2,16	34,56	17,05
				120	1,44	28,80	20,50
	FIBRANgeo B-051	Δάπεδο Δώμα	1200 X 600	20	8,64	172,80	4,90
				30	5,76	115,20	7,30
				40	4,32	86,40	9,80
				50	3,60	72,00	12,20
				60	2,88	57,60	14,60
				80	2,16	43,20	19,65

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ


Κωδικός	Είδος	€/ m ²
AL	Ενισχυμένο Αλουμίνιο	2,05
XA	Χαρτί CRAFT	1,15
YM	Γαλοϋφασμα μαύρο	1,50
YA	Γαλοϋφασμα άσπρο	1,05

Ειδικές παραγγελίες γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και για ποσότητες κατ' ελάχιστον 10t ανά είδος και επιβαρύνονται 15% τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων τιμοκαταλόγου

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΙΝΑΣ
FIBRANgeo

	Προϊόν	Κύριες Εφαρμογές	Διαστάσεις mm	Πάχος mm	μ²/δέμα	μ²/παλέτα*	€/ μ²
	FIBRANgeo BP ETICS Θερμοπρόσοψης	Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας (ETICS) Οροφή Pilotis	1000 X 600	30	4,80	96,00	7,00
				40	4,20	75,60	8,85
				50	3,60	57,60	9,90
				60	3,00	48,00	11,35
				70	2,40	43,20	12,65
				80	1,80	36,00	14,45
				90	1,80	32,40	16,25
				100	1,80	28,80	17,60
				110	1,20	26,40	19,00
				120	1,20	24,00	20,45
				140	1,20	21,60	23,00
				160	1,20	16,80	26,35
	FIBRANgeo BP ETICS Plus Θερμοπρόσοψης	Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας (ETICS) Οροφή Pilotis	1000 X 600	50	3,60	57,60	9,05
				60	3,00	48,00	10,35
				70	2,40	43,20	11,40
				80	1,80	36,00	13,05
				90	1,80	32,40	14,75
				100	1,80	28,80	15,45
				120	1,20	24,00	18,45
				130	1,20	21,60	20,10
	FIBRANgeo BP 40	Μεταλλικό ή Ο/Σ Δώμα Δάπεδο	1200 X 600	30	5,76	115,20	8,25
				40	4,32	86,40	10,25
				50	4,32	69,12	12,00
				60	3,60	57,60	14,35
				70	2,88	51,84	15,65
				80	2,88	40,32	17,80
				100	2,16	34,56	20,55
				120	1,44	28,80	22,65
	FIBRANgeo BP 50	Μεταλλικό ή Ο/Σ Δώμα Δάπεδο	1200x600	30	5,76	115,20	9,35
				40	3,60	86,40	10,95
				50	3,60	72,00	12,85
				60	2,88	57,60	15,45
				70	2,16	51,84	16,85
				80	2,16	43,20	19,15
				100	2,16	34,56	22,30
				120	1,44	28,88	24,75
	FIBRANgeo BP 70	Μεταλλικό ή Ο/Σ Δώμα Δάπεδο	1200x600	60	2,88	57,60	16,45
				70	2,16	51,84	19,15
				80	2,16	43,20	20,55
				100	1,44	34,56	24,00
				120	1,44	28,80	28,80

Ειδικές παραγγελίες γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και για ποσότητες κατ' ελάχιστον 10t ανά είδος και επιβαρύνονται 15% τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων τιμοκαταλόγου

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΙΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
FIBRANgeo

Προϊόν	Κύριες Εφαρμογές	Διαστάσεις mm	Πάχος mm	m ² /παλέτα*	€/ m ²
	FIBRANgeo BP-50-BIT Με επικάλυψη ασφαλτικού γαλακτώματος	1200 X 1000	40	34,8	18,85
			50	28,8	20,75
			60	24	22,60
			80	18	26,35
			100	14,4	27,60

Ειδικές παραγγελίες γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και για ποσότητες κατ' ελάχιστον 10t ανά είδος και επιβαρύνονται 15% τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων τιμοκαταλόγου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
FIBRANgeo

Προϊόν	Κύριες Εφαρμογές	Διαστάσεις mm	Πάχος mm	m ² /ρολό	€/ m ²
	FIBRANgeo R-AL (Αλουμίνιο) Μονώσεις σωληνώσεων- αεραγωγών	1000 X 9000	30	9,00 21 ρολά/παλέτα	4,45
		1000 X 6000	50	6,00 21 ρολά/παλέτα	5,70
	FIBRANgeo R-560-KO Δοχεία Δεξαμενές Σωληνώσεις Αεραγωγοί Καμινάδες Για θερμοκρασίες μέχρι 550 °C	1000 X 6000	30	6,00	5,65
		1000 X 5000	40	5,00	6,80
		1000 X 5000	50	5,00	8,00
		1000 X 3000	60	3,00	9,00
		1000 X 3000	80	3,00	11,40
		1000 X 2500	100	2,50	13,70
		1000 X 2500	120	2,50	15,90
	FIBRANgeo R-080-KO Δοχεία Δεξαμενές Σωληνώσεις Αεραγωγοί Καμινάδες Για θερμοκρασίες μέχρι 600 °C	1000 X 6000	30	6,00	6,50
		1000 X 5000	40	5,00	7,85
		1000 X 5000	50	5,00	9,30
		1000 X 3000	60	3,00	10,65
		1000 X 3000	80	3,00	13,35
		1000 X 2500	100	2,50	16,30
		1000 X 2500	120	2,50	19,10
	FIBRANgeo R-001-KO Δοχεία Δεξαμενές Σωληνώσεις Αεραγωγοί Καμινάδες Για θερμοκρασίες μέχρι 650 °C	1000 X 6000	30	6,00	7,45
		1000 X 5000	40	5,00	9,30
		1000 X 5000	50	5,00	10,90
		1000 X 3000	60	3,00	12,75
		1000 X 3000	80	3,00	16,30
		1000 X 2500	100	2,50	19,75
		1000 X 2500	120	2,50	23,25

Ειδικές παραγγελίες γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και για ποσότητες κατ' ελάχιστον 10t ανά είδος και επιβαρύνονται 15% τις τιμές των αντίστοιχων προϊόντων τιμοκαταλόγου

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

ΚΟΧΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ FIBRANgeo PS (βάρος περίπου 80 kg/ m³)


Εξωτερική ονομαστική διάμετρος σωλήνα (in)	εσωτερική διάμετρος κοχυλίου FIBRANgeo PS (mm)	πάχος μόνωσης πετροβάμβακα (mm)								
		25	30	40	50	60	80	100	120	150
		€/m								
1/8"	10,3	2,05	2,65	4,00	5,70					
1/4"	13,71	2,20	2,80	4,30	6,05					
3/8"	17,14	2,40	3,05	4,55	6,40	8,55				
1/2"	21,34	2,65	3,30	4,85	6,75	8,95				
3/4"	26,67	2,90	3,65	5,30	7,25	9,50				
1"	33,4	3,25	4,00	5,80	7,85	10,25	15,95			
1 & 1/4"	42,16	3,75	4,55	6,50	8,70	11,20	17,20			
1 & 1/2"	48,26	4,15	4,95	6,95	9,25	11,90	18,05			
2"	60,32	4,75	5,65	7,85	10,40	13,15	19,75	27,55		
2" & 1/2"	73,02	5,40	6,45	8,85	11,55	14,60	21,50	29,75	39,20	
3"	88,90	6,15	7,45	10,05	13,05	16,30	23,70	32,45	42,40	
3 & 1/2"	101,6		8,20	11,05	14,20	17,65	25,50	34,60	45,00	
4"	114,3		8,95	12,00	15,35	19,05	27,30	36,80	47,60	
5"	141,3		10,60	14,10	17,90	21,95	31,00	41,40	53,00	
6"	168,3		12,30	16,15	20,35	24,85	34,80	46,05	58,45	79,55
8"	219,1		15,40	20,10	25,10	30,35	41,90	54,75	68,75	92,20
10"	273		18,70	24,25	30,10	36,20	49,45	63,90	79,65	105,60
12"	323,85			28,15	34,75	41,75	56,55	72,60	90,00	105,80
14"	355,6				37,75	45,15	61,00	78,05	96,35	126,25
16"	406,4				42,40	50,65	68,10	86,75	106,65	138,90
18"	457				47,15	56,15	75,15	95,35	116,90	151,55
20"	508				51,80	61,65	82,30	104,10	127,20	164,25
22"	559				56,55	67,20	89,40	112,85	137,55	176,95
24"	610				61,35	72,70	96,55	121,55	147,85	189,65
26"	660				65,95	78,15	103,50	130,15	157,95	202,15
28"	711				70,70	83,65	110,60	138,80	168,30	214,85

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ - GRAFIT

Ονομασία	Τύπος	Διαστάσεις Μήκους και Πλάτους (mm)	Διαστάσεις Πάχους (mm)	Αρ. Πλακών/ Δέμα	μ ² /Δέμα	€/ μ ²
	FIBRANeps GRAFIT 80 Γραφιτούχα Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 80 με αντοχή στη συμπίεση CS(10/Y)=80 kPa	1000X495	20	25	12.375	2,90
			30	17	8,42	4,35
			40	12	5,94	5,80
			50	10	4,95	7,25
			60	9	4,46	8,70
			70	8	3,96	10,15
			80	7	3,47	11,60
			100	5	2,48	14,50
	FIBRANeps GRAFIT 100 Γραφιτούχα Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 100 με αντοχή στη συμπίεση CS(10/Y)=100 kPa	1000X495	20	25	12.375	3,40
			30	17	8,42	5,10
			40	12	5,94	6,85
			50	10	4,95	8,55
			60	9	4,46	10,25
			70	8	3,96	11,95
			80	7	3,47	13,65
			100	5	2,48	17,10

ΛΕΥΚΗ - TERMOPOR

Ονομασία	Τύπος	Διαστάσεις Μήκους και Πλάτους (mm)	Διαστάσεις Πάχους (mm)	Αρ. Πλακών/ Δέμα	μ ² /Δέμα	€/ μ ²
	FIBRANeps TERMOPOR 80 Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 80, με πιστοποίηση κατά ETAG 004, ιδανική για χρήση σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης, με αντοχή στη συμπίεση CS(10/Y)=80 kPa	1000X500	20	25	12.50	2,40
			30	17	8,50	3,60
			40	12	6,00	4,80
			50	10	5,00	6,00
			60	9	4,50	7,15
			70	8	4,00	8,35
			80	7	3,50	9,55
			100	5	2,50	11,95
	FIBRANeps TERMOPOR 100 Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 100, με αντοχή στη συμπίεση CS(10/Y)=100 kPa	1000X500	20	25	12.50	2,85
			30	17	8,50	4,25
			40	12	6,00	5,70
			50	10	5,00	7,10
			60	9	4,50	8,50
			70	8	4,00	9,90
			80	7	3,50	11,35
			100	5	2,50	14,20

1. Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή πλακών διαφορετικών τύπων και διαστάσεων.

2. Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή πλακών με οποιαδήποτε πάχη από 10mm έως 200mm.

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ – GRAFIT*

Ονομασία	Τύπος	Διαστάσεις Μήκους και Πλάτους (mm)	Διαστάσεις Πάχους (mm)	Αρ. Πλακών/ Δέμα	m ² /Δέμα	€/ m ²
	FIBRANeps GRAFIT 80 Γραφιτούχα Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 80 με αντοχή στη συμπίεση CS(10/Y)=80 kPa	1000X600	20	25	15,0	3,35
			30	16	9,6	5,05
			40	12	7,2	6,70
			50	10	6,0	8,40
			60	8	4,8	10,05
			70	7	4,2	11,70
			80	6	3,6	13,40
			100	5	3,0	16,50
	FIBRANeps GRAFIT 100 Γραφιτούχα Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 100 με αντοχή στη συμπίεση CS(10/Y)=100 kPa	1000X600	20	25	15,0	3,95
			30	16	9,6	5,85
			40	12	7,2	7,70
			50	10	6,0	9,65
			60	8	4,8	11,65
			70	7	4,2	13,60
			80	6	3,6	15,50
			100	5	3,0	19,45

ΛΕΥΚΗ - TERMOPOR

Ονομασία	Τύπος	Διαστάσεις Μήκους και Πλάτους (mm)	Διαστάσεις Πάχους (mm)	Αρ. Πλακών/ Δέμα	m ² /Δέμα	€/ m ²
	FIBRANeps TERMOPOR 80 Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 80, με πιστοποίηση κατά ETAG 004, ιδανική για χρήση σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης, με αντοχή στη συμπίεση CS(10/Y)=80 kPa	1000X500	20	25	12,50	2,40
			30	17	8,50	3,60
			40	12	6,00	4,80
			50	10	5,00	6,00
			60	9	4,50	7,15
			70	8	4,00	8,35
			80	7	3,50	9,55
			100	5	2,50	11,95
	FIBRANeps TERMOPOR 100 Πλάκα Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS 100, με αντοχή στη συμπίεση CS(10/Y)=100 kPa	1000X500	20	25	12,50	2,85
			30	17	8,50	4,25
			40	12	6,00	5,70
			50	10	5,00	7,10
			60	9	4,50	8,50
			70	8	4,00	9,90
			80	7	3,50	11,35
			100	5	2,50	14,20

1. Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή πλακών διαφορετικών τύπων και διαστάσεων.

2. Κατόπιν ζήτησης και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η παραγωγή πλακών με οποιαδήποτε πάχη από 10mm έως 200mm.

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ
ODE


Είδος - Ρολά	Διαστάσεις m	Πάχος cm	Συσκευασία m ²	€/ m ²
Θερμομονωτικό Πάπλωμα	1,20 x 24,00	3	28,80	1,65
	1,20 x 18,00	4	21,60	2,10
	1,20 x 15,00	5	18,00	2,65
Πάπλωμα με Ενισχυμένο Αλουμινόχαρτο	1,20 x 18,00	3	21,60	2,90
	1,20 x 15,00	5	18,00	4,50

** Χωρίς επικάλυψη*
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
FIBRANxpe


Πάχος	Πλάτος ρολού	Μήκος	€/ m ²
3mm	120cm	100m	1,00
5mm	120cm	50m	1,57

** Χωρίς επικάλυψη*
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑ*


Είδος	Διαστάσεις	Πάχος	Συσκευασία (κουτί) m ²	€/ m ²
Θερμομονωτικό Πάπλωμα Blanket STD Πυκνότητας 128 kg/m ³	0,61 x 7,20	25 mm	4,40	Κ.Π.*
	0,61 x 3,60	50 mm	2,20	Κ.Π.*
Θερμομονωτικό Πάπλωμα Blanket STD Πυκνότητας 128 kg/m ³ με επικάλυψη ενισχυμένου αλουμινόφυλλου	0,61 x 7,20	25 mm	4,40	Κ.Π.*
	0,61 x 3,60	50 mm	2,20	Κ.Π.*

***Κατόπιν Παραγγελίας**
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%