

Παραδοσιακή πορτοφόλεια

BIO.PANEL

ΕΚΔΟΣΗ Γ'



since 1975

BIO PANEL

Η BIOPANEL ιδρύθηκε το 1975 και είχε ως κύριο αντικείμενό της τα ειδικά μεταλλικά κασσέτες και τους εξαιρισμούς εργοστασίων. Από το 1990 δραστηριοποιείται στην παραγωγή πόρταν και σε σύντομο χρονικό διάστημα καθιερώνεται ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρίες στο χώρο.

Πιστή στο όραμά της επενδύει διαρκώς στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην τεχνογνωσία των ανθρώπων της, προσθέροντας πάντα υψηλής ποιότητας, λειτουργικό, με πρωτοπριακό σχεδιασμό και μοναδική αισθητική.

Η BIOPANEL παρουσιάζει τις νέες σειρές προϊόντων της, με έμφαση στη μεγάλη ποικιλία των πόρτων με ινοχ και παραλίνα, καινοτομεί με την εξαιρετική σειρά παραδοσιακών πόρτων και ιδιαίτερα αυτών με το εξωτερικό μεγάλο κάλυκο.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις και τάσεις της αγοράς, η BIOPANEL εώρα παρουσιάζει Θωρακισμένες Πόρτες αλουμινίου, προσαρμόζοντας την σύγχρονη αρχιτεκτονική και την απόλυτη ασφάλεια στα μέρη σας, συνδυάζοντας τον παραδοσιακό με τον μοντέρνο σχεδιασμό με την αξιοποίηση που δέρει το όνομα BIOPANEL.

Ανάμεσα στις κατασκευαστικές λύσεις που προσθέρει η BIOPANEL περιλαμβάνονται:

- Πάντα αλουμινίου σε πρεσαριστά, παραδοσιακό, παραδοσιακό με μεγάλο κάλυκο και ινοχ.

- Θωρακισμένες πόρτες
Αξεπέραστη ασφάλεια και διακριτική αντοχή πόρτων χρήσης αλουμινίου, σας προσθέρουνται σε ποικίλα σχέδια, χρώματα και υθές.

- Συστήματα κάλυκων
Το σύστημα bio100, ανοδιωμένο κάλυκο αλουμινίου, που δέρει το χρώμα του ανοξείδωτου χάλυβα (ινοχ).

- Αξεσουάρ πορτών
Νέα σειρά μεγάλων πόροιων ινοχ για κάθε σχέδιο και είδος πόρτας αλουμινίου, με μεγάλη αντοχή και μοντέρνο στυλ.

- Η BIOPANEL A.B.E.E. με στόχο την συνεχή βελτίωση των προϊόντων της διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά βούληση μερικώς ή ολικώς, εν συνόλῳ, τα σχέδια που εμπεριέχονται στον παρόντ κατάλογο.

- Ο συνδυασμός των χρωμάτων και των συνθέσεων του καταλόγου μας, είναι ενδεικτικός και χρησιμοποιήθηκε για καθαρά διαφημιστικούς λόγους.

- Τα προϊόντα μας, παράγονται σε όλα τα χρώματα RAL, Rafaello, χρώματα ζύλου, SAMPLE.

- Όλα μας τα σχέδια διατίθενται με αποιαδήποτε δική σας επιλογή ήχαμιού.

BIOPANEL was incorporated in 1975 focusing its activities on special metallic structures and factory equipment. In 1990 it started the production of panels and soon became one of the largest and most successful companies in the sector.

Adhering to its vision, it has kept investing on technological development and skilled staff, thus offering top quality functional panels that feature innovative designs and unique aesthetics.

BIOPANEL presents new product series, with emphasis on the wide variety of stainless steel panels and at the same time, it has pioneered thanks to the release of an excellent series of traditional panels, and especially those featuring a large external rail.

By taking advantage of the latest developments and trends in the market BIOPANEL is now releasing aluminum Armoured Doors, by customizing modern architecture and total safety to your own requirements, combining traditional or modern designs with the reliability of its name.

Among the constructional solutions that BIOPANEL offers, the following are also provided:

- Aluminum panels
A very broad selection of pressed, traditional, traditional with large rails and inox.

- Armoured doors
Unbeaten safety and diachronic endurance because of aluminum, in a variety of designs, colors and texturing.

- Railing systems
System bio100 of anodized aluminum rails, in stainless steel (inox) color.

- Door accessories
New range of large inox doorknobs, suitable for every aluminum door type and design with great endurance and modern style.



BIO-PANEL

Περιεχόμενα

- Παραστατικά πάνελ με κορύφα σελ. 4
- Παραστατικά με μετάλλιο κάψερο σελ. 20
- Παραστατικά πρεσσαριστά σελ. 28
- Νέα σειρά παραστατικών σελ. 46
- Ανογύομετα παρατίυρο σελ. 60
- Ενθεριπτό σχεδιών σελ. 75
- Πόρος παραγωγής σελ. 77

BIC
DAM
E



Με σεβασμό προς το περιβάλλον We care for the environment

Η φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι για την BIOPANEL κοινωνική ευθύνη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής εταιρικής φιλοσοφίας της.

Δέσμευση της εταιρίας είναι να προστατεύει το περιβάλλον, αποτρέποντας ή ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της, μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση τους.

Με σκοπό μοιόν την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, έχουν οργανωθεί και λειτουργούν όλα τα τμήματα της εταιρίας, σύμφωνα με οδηγίες και κανόνες, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ:

- Όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι ανακυκλώσιμα.
- Η συσκευασία των προϊόντων γίνεται με ανακυκλωμένο χαρτί.
- Όλη η ποσότητα σκραπ αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα, αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης.
- Επενδύει στην εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον ενώ παράλληλα η παραγωγική διαδικασία παραμένει φιλική προς το περιβάλλον.
- Φροντίζοντας το εργατικό δυναμικό της, η BIOPANEL παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μέγιστη ασφάλεια τους.

Caring people and the environment is for BIOPANEL social responsibility and constitute integral part of our developmental corporate philosophy.

The company commits to protect the environment, deterring or minimizing the environmental repercussions of the activities and products, through suitable planning, production, distribution and use.

Aiming to saving natural resources, all the departments of company have been organized and operate, according to directives and rules, giving the chance to all the workers to participate in acts of the concretisation of the program.

TO THIS DIRECTION:

- All materials that we use are recyclable.
- The packing of products comes from recycled paper.
- All quantity of aluminium scrap and stainless steel is dispatched to authorized companies for recycling.
- Also invests in the application of technologies friendly to the environment while the whole production process is friendly to the environment.
- Caring also its people, BIOPANEL improve the health and safety conditions of the workers providing to them all the necessary protective equipment and use of appropriate equipment.

www.biopanel.eu

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΛΕΝΤΑ με κορνίζα

Τα παραδοσιακά πλέντα με κορνίζα

Βγαίνουν σε διάσταση 90X210 cm και κατόπιν παραγγελίας σε 105X230 με προδιαγραφές που αντέχουν όλες τις καιρικές συνθήκες (-30°C έως 120°C) προσφέροντας υψηλή τηχομέτρωση και θερμομέτρωση.

Οι κορνίζες και τα διακοσμητικά στοιχεία κατασκευάζονται με προφίλ αλουμινίου.



Κατά την κατασκευή του πλέντα επιδέργουμε να χρησιμοποιήσουμε ανάμεσα σε δύο τύπους μονωτικού υλικού: το XPS (εξυπλασμένη πολυστερίνη) και το πλακάς θαλάσσης.

Traditional framed panels

are produced in sizes 90x210cm or 105x230cm (upon request) meeting such specifications that make them resistant to all types of weather conditions (-30°C to 120°C), ensuring high sound and heat insulation.

They are manufactured from aluminium sheet. All frames and decorative elements are made from aluminum profiles.

When manufacturing a panel, we have to choose of two different types of insulation material: XPS (Extruded Polystyrene) and Marine plywood.



6



31.12-K4



31.12-K5



www.biopanel.eu

Гафадосян и յօյնըցեա

7

31.12-K1

36.12-K1



BIO.PANEL
ПАНЕЛ ԱԳՐԻՆՈՒԹ

8

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 83.21-K6

31.21-K6



31.21-K5

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 83.21-K5



Τύπος Α

Τύπος Β

31.21-K3

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 83.21-K3



31.21-K2

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 83.21-K2

BIO.PANEL
ΠΑΝΕΛ ΛΟΥΤΡΙΝΙΟΥ

Παραδοσιακή γεωντέρεια

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 83.21-K7

31.21-K7

36.21-K7



31.32-K6



31.32-K2

36.32-K2

www.biopanel.eu



31.32-K5



BIO-PANEL
ΠΑΝΕΛ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ

12

31.43-K2



31.40



BIO-PANEL
ПАНЕЛЬНОЙ

31.43-K1

36.40





31.52-K7

36.52-K7




31.52-K6

BIO-PANEL
ΠΑΝΕΛ ΛΑΟΤΙΝΟΥ

A decorative gold banner with a floral or scroll-like border surrounds the Bio-Panel logo.

BIO-PANEL

ΠΑΝΕΛ ΛΑΟΤΙΝΟΥ



31.52-K9




www.biopanel.eu



31.61-K3

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 83.61-K3



* Με ανοιγόμενο παράθυρο 83.61-K4

31.61-K4

BIO-PANEL
ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παραδοσιακή γεωντέρεια

17

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 83.61-K1

31.61-K1



www.biopanel.gr



31.72-K9




www.biopane.eu



31.72-K4



Паралобос гакаи panel
иң көптөрүлгөн көткөрүү



* Код. 33.01-A9

www.biopanel.eu

Τα παραδοσιακά πάνελ με μετάλλιο κάλκεδο

Βασιζόμενη πάντα με συνέπεια στην αρχιοποιία του χθές και στον καινοτόμο σχεδιασμό του αύριο, η εταιρία παρέχει στην αγορά εντυπωσιακές πρωτότυπες δύσεις.

Μια από αυτές είναι η σειρά των παραδοσιακών πάνελ με μετάλλιο κάλκεδο.

Η σειρά μας εμφανίζεται εμπλουτισμένη με πολλά νέα σχέδια σε ασθάνειες αλλά και διακοσμητικά στοιχεία καθώς και με δυνατότητα ανοιχόμενου - ανοιχοανακλινόμενου παραθύρου, καλύπτοντας κάθε αρχιτεκτονική ανάγκη σε παραδοσιακή πόρτα εισόδου.

Η σειρά περιλαμβάνει ενισχυμένα πάνελ σε μετάλλιο ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαθίτης και χρωμάτων απόδοσης γύρου δια απόλυτα παραδοσιακό χαρακτήρα.





33.01-A6
6

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 84.01-A6



33.01-A5

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 84.01-A5



* Με ανοιγόμενο παράθυρο 84.01-A3

33.01-A3
6

BIO.PANEL
ΠΑΝΕΛΑΙΟΤΗΜΟΥ

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 85.01-A4

34.01-A4



33.01-A2

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 84.01-A2



33.00

www.biopanel.eu



24



33.01-A4

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 84.01-A4



33.01-A8

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 84.01-A8



33.01-A7

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 84.01-A7



34.01-A8

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 85.01-A8

BIO-PANEL
ΠΑΝΕΛ ΛΑΟΤΙΝΙΟΥ

Παραδοσιακή γεωντέρεια

25

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 84.01-A9

33.01-A9



www.biopane.eu




* Με ανοιγόμενο παράθυρο 85.01-A6

34.01-A6 6



www.biopanel.eu



* Με ανοιγόμενο παράθυρο 85.01-A7

34.01-A7



BIO.PANEL
PANEL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

NEA ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

Πρεβολαιόπανε!

με αρώνα

διαυτοματικά σχοινιά

αριθμός 990012



www.biopanel.gr



Τα παραδοσιακά πρεσσαριστά πάνελ με αναγλυφά διακοσμητικά στοιχεία από προστιλή

Παράγονται σε διάσταση 90X210εκ. και κατόπιν παραγγελίας σε 105X230εκ. με προδιαγραφές που αντέχουν όλες τις καιρικές συνθήκες (-30°C έως 120°C).

Κατασκευάζονται από φύλιο αλουμινίου με εξωτερικό πάνευμα, προστέροντας ένα γεωμετρικό κλασσικό πάνελ.

Κατά την κατασκευή του πάνελ επιλέγομε να χρησιμοποιήσουμε ανάμεσα σε δύο τύπους μονωτικό υλικό: Το XPS (εξόπλισμένη πολυστερίνη) και το πλακάζ θαλάσσης.

* Τα διακοσμητικά στοιχεία τύπου Β και Γ, δεν διατίθενται σε χρώματα γύρου.

Traditional pressed panels with extruded designs

Are produced in sizes 90x210cm or 105x230cm (upon request) meeting such specifications that make them resistant to all types of weather conditions (-30°C to 120°C), ensuring high sound and heat insulation. They are manufactured from aluminium pressed sheet. Decorative elements are made from aluminum profiles.

When manufacturing a panel, we have to choose of two different types of insulation material: XPS (Extruded Polystyrene) and Marine plywood.

*The decorative elements of TYPE B and C are not available in wood colours.





BIO.PANEL
ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

80.21-K1



* Με ανοιγόμενο παράθυρο 86.21-K1

81.21-K1

Γαραδοσιακή γέρντερεια



81.20



Τύπος Α

Τύπος Β



* Τα διακοσμητικά στοιχεία τυπου Β και Γ δεν διατίθενται σε χρώματα ξύλου.



81.21-K2

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 86.21-K2

Παραδοσιακά Πρεσσαριστά Πάνελ
με Ανάγλυφα Διακοσμητικά Στοιχεία από Προφίλ

33

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 86.21-Κ3

81.21-Κ3



Τύπος Α

Τύπος Γ

www.biopane.eu



* Τα διακοσμητικά στοιχεία τυπου Β και Γ,
δεν διατίθενται σε χρώματα ξύλου.

81.32-K3

Τύπος Α

Τύπος Β

80.32-K8



www.biopane.eu



36

Παραδοσιακή γέμιση



81.41-E3

81.41-K2

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 86.41-K2



BIO.PANEL
ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



81.41-E1



81.40

www.biopanel.eu



81.41-E2



81.51-E1

Гарадосяніум 797нсфета

BIO-PANEL
PANEL KAOYMINOT



81.51-E2



81.50



81.61-K16

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 86.61-K1

* Με ανοιγόμενο παράθυρο 86.61-K3


81.61-K36

81.61-E16

Παραδοσιακά Πρεσσαριστά Πάνελ
με Ανάγλυφα Διακοσμητικά Στοιχεία από Προφίλ

41





81.71-K2



44



81.82-E1



81.82-K1

Παραδοσιακή γοργοφέρεια



Παραδοσιακά Πρεσσαριστά Πάνελ
με Ανάγλυφα Διακοσμητικά Στοιχεία από Προφίλ

45

81.82-K2

80.42-K1

www.biopane.gr



46

* Κωδ. 88.30

www.biopanel.eu



10

NEA ΖΕΙΠΑ

Παραδοσιακών γάρες

VENEZIA

Το νέο παραδοσιακό σεγή, ενδράγιται αργότυχα μέσα από
επιτροποιημένη σειρά μας, VENEZIA.

Είναι η νέα γάρη σερβιρίζοντας παραδοσιακές γόρτας,
γιαν συνδέει αρκετά μας με τη σύνθετη γαρίτη παρα-
δοσιακά στέδια γόρτας, με ποικιλες γιαγιές. Σημειώνεται
διαυσφηματική σειρά εικόνας αγοραστών.

Η σειρά VENEZIA παρασημώνεται σε διάσταση 90x210 εκ.
μετατρέπεται σε 105x230 εκ με γραμμική
γραφή για αντίστοιχες όψεις των μαρινέτων (-30
°C έως 120°C).

Οι εγκριθέντες παρασημανόγορτα αρχίζουν μέτρο, βαρέως
είδους, φύγο αγοραστών.

Τα διαυσφηματικά σειρέα παρασημανόγορτα με γραμμική
γραφή.

Κατά την παρασημίνη την γάρη επιλέγονται τα γόρτα
μερικούς αριθμούς ανά μέτρο, σε διοργανωμένη
γραμμή. Το ΚΠΣ (εγκυρωμένη γενοτεστίνη) μας το
γνωρίζει παρασημός.

BIO.PANEL

88.00



www.biopanel.eu

Пагадобіаум

88.00



αλεξανδρεία

BIO.PANEL
PANEL ΑΝΟΥΜΑΝΤΟΥ

Παραδοσιακή γερντέρεια

88.10



* Ο διάκοσμος του μοντέλου, περιλαμβάνει στοιχεία αλουμινίου σε έντονα παραδοσιακό ύφος.



Пагадосян



797n2ejeta

88.20



www.biopanel.eu



88.30



BIO.PANEL

PANEL ΑΔΟΥΜΝΟΥ


Гафадосян и յցշւըլեա

88.30



www.biopanel.eu

88.40



88.50



Гаражная генерация

89.00



89.10



89.20



89.30



89.40



Arolypero gagarin

Гадобоюн гогенея



Παραδοσιακά panels αλουμίνιου με δυνατότητα ανοιχόμενου και ανοιχοανακλινόμενου παράθυρου.

Ενσωματώνεται στα panels το εξωτερικό τους μέρος φέρουν δύο ή περισσότερα αλουμίνιο και κορίγια από προβίτη αλουμίνιου.

Εσωτερικά έχουν εξοπλιστεί με ειδικό θερμομονωτικό και πχομονωτικό υλικό υφασμάτινης πυκνότητας.

Διαθέσουν επίσης, ασθάντες αλουμίνιου εσωτερικά των υαλοπινάκων και παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία εξωτερικά, για ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.

Τα panels με ανοιχόμενο ή ανοιχοανακλινόμενο παράθυρο διακρίνονται σε αυτά τα οποία είναι:

- α) παραδοσιακά διακοσμητικά
- β) χωρίς παραδοσιακή διακόσμηση

Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων πλακέροστατικής βαθής, όπως και σε χρώματα απομίμησης γύρου για απόδυνη απόδοση του παραδοσιακού τους σχεδίου.

Traditional aluminium panels with opening and retractive opening window function

Aluminium panels constructed with heavy duty aluminum sheets and frames from aluminium profiles. Internally, they are equipped with special sound and heat insulating material.

They are also equipped with aluminium safety systems, internally to the glass panels, while in the exterior they are enriched with traditional decorative elements for an impeccable aesthetic result and longer lasting endurance in time.

The panels with opening or "Tilt & Turn" window function are separated to:

- α) panels with traditional decoration
- β) panels without traditional decoration

they are available in a vast variety of powder coated colours as well as real wood imitation colours for an absolute traditional style.



Παραδοσιακή



Τεχνολογία



83.21-K10



Παραδοσιακά πάνελ
με κορνίτζες από Προφίζη αγορανήριον
με ανοιχόμενο παράθυρο

64

83.61-K76

Ανοργάνωτη απαγνώστι

www.biopanel.eu




Παραδοσιακά πόρτες
με κορυφής από Προφίνη
αρχιτεκτονικών
& αναγόμενο παράθυρο



83.61-K8

BIO-PANEL
ΠΑΡΕΚΛΑΣΤΙΚΟΥ

Гарадосян



8641-K6

8641-K1



Παραδοσιακά πρέσπαρα
γάνερ αγρούμιαν
και ανοιχόμενο παράθυρο

www.biopanel.eu

Παραδοσιακά πρεσσαργότα
ΓΑΛΕΖ ΑΓΙΟΝ ΜΗΤΡΩΝ
με ανοιχτόμενο παράθυρο

8621-K4




8621-K5





8661-K4



Παραδοσιακά
γρεσσαριστά
γάνερ αρουρικίων
με ανοιχτόμενο παράθυρο

BIO.PANEL
ΠΑΝΕΛ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ

8661-K5

8661-K6



Παραδοσιακά
γρεσσαργστά ηλεγ
αρχονθίνιου
με ανοιχόμενο παράθυρο



εγινόν γοιόντας αρί το 1975

BIO.PANEL

PANEL AMYMINIOY



www.biopanel.gr

Εντεγμένο σχεδιασμός

Διάσταση σχεδίου
61cm X 172cm
Κωδ. 34.12-K5



σελ. 6

Διάσταση σχεδίου
31cm X 172cm
Κωδ. 36.12-K1



σελ. 7

Διάσταση σχεδίου
60cm X 180cm
Κωδ. 34.21-K6



σελ. 8

Διάσταση σχεδίου
35cm X 180cm
Κωδ. 36.21-K7



σελ. 9

Διάσταση σχεδίου
61cm X 172cm
Κωδ. 34.52-K2



σελ. 10

Διάσταση σχεδίου
35cm X 180cm
Κωδ. 36.52-K2



σελ. 10

Διάσταση σχεδίου
55cm X 180cm
Κωδ. 34.40



σελ. 12

Διάσταση σχεδίου
25cm X 180cm
Κωδ. 36.40



σελ. 13

Διάσταση σχεδίου
58cm X 165cm
Κωδ. 34.52-K7



σελ. 14

Διάσταση σχεδίου
25cm X 160cm
Κωδ. 36.52-K7



σελ. 14

Εντεγμένο σχεδιασμός

BIO.PANEL
PANEL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Εντεστρίο Εγκαύματα

Διάσταση σχεδίου
56cm X 160cm

Κωδ. 81.61-K1



σελ. 17

Διάσταση σχεδίου
58cm X 165cm

Κωδ. 81.72-K9



σελ. 18

Διάσταση σχεδίου
60cm X 160cm

Κωδ. 83.01-A2



σελ. 23

Διάσταση σχεδίου
58cm X 165cm

Κωδ. 8021-K1



σελ. 27

Διάσταση σχεδίου
60cm X 180cm

Κωδ. 8121-K1



σελ. 32

Διάσταση σχεδίου
60cm X 180cm

Κωδ. 8132-K1



σελ. 34

Διάσταση σχεδίου
50cm X 180cm

Κωδ. 8141-E2



σελ. 37

Διάσταση σχεδίου
51cm X 178cm

Κωδ. 8150



σελ. 38

Διάσταση σχεδίου
51cm X 160cm

Κωδ. 8161-K1



σελ. 40

Διάσταση σχεδίου
55cm X 180cm

Κωδ. 8171-K1



σελ. 42

Διάσταση σχεδίου
60cm X 180cm

Κωδ. 8182-K1



σελ. 44

Διάσταση σχεδίου
60cm X 160cm

Κωδ. 8800



σελ. 48

Διάσταση σχεδίου
(χωρίς τα εξαρτήματα)
51cm X 180cm

Κωδ. 8810



σελ. 50

Διάσταση σχεδίου
60cm X 160cm

Κωδ. 8820



σελ. 52

Διάσταση σχεδίου
(χωρίς τα εξαρτήματα)
61cm X 173cm

Κωδ. 8830



σελ. 54

Διάσταση σχεδίου
60cm X 180cm

Κωδ. 8840



σελ. 56



Πόρφυρα - Ζεσονάρ



Κωδ. 25



Κωδ. 1

19.5 cm.



Κωδ. 17

Κωδ. 24

120 cm.

Φ30



Κωδ. 44

120 cm.

Φ30



Κωδ. 18



Κωδ. 8



Κωδ. 20

22.3 cm.

Κωδ. 3

7 cm.

Επεργήριο σχεδιαστ

BIO.PANEL
PANEL ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ

BIO.PANEL



Κατασκευάζονται και κατόπιν παραγγελίας
σε οποιεσδήποτε διαστάσεις, σχέδια, χρώματα, ποιότητες καπλαμά
(ανιγκρέ - δρυς - κερασιά κ.α.) και με 3 ποιότητες επενδύσεων από ξύλο,
security glass (τζάμι ασφαλείας) & αλουμίνιο.

Ιδανικές για μονοκατοικίες & εισόδους πολυκατοικιών.



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι διωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
αποτινέονται με μοναδική αίσθηση γοντείας και σιγουρίας.

Εσείς απλά, κρείστε πίσω σας,
με μια διωρακισμένη πόρτα
BIO-PANEL

Και...
αποδαύστε την γλυκιά καθημερινότητα στο σπίτι σας
χωρίς φοβίες και ανασφάλειες.





created by
BIO,DESIGN

